

# ZERO®—PRISLISTA

## Inredningsåterförsäljare Golv & Bordlampor

Exkl moms.

Giltig 2023-01-01 - 2023-07-31

---

Zero, Friluftsvägen 2, 382 34 Nybro, Sweden  
Tel: +46 (0) 481 800 00  
Zero Stockholm, Södermalmsallén 36, Stockholm, Sweden  
Tel: +46 (0) 8 545 850 00  
info@zero.se www.zero.se

---

The ZERO logo consists of the word "ZERO" in a bold, white, sans-serif font, positioned inside a solid red square. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

## BOB




**Utförande:** Lackerad aluminium vit RAL 9010, svart RAL 9009 andra färger på förfrågan.  
Inklusive LED modul 10W.

**Montage:** På golv.


**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

**Design:** Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
19105101-30	BOB golvarmatur vit	IP20 LED 10W 3000K	17 666
19105106-30	BOB golvarmatur svart	IP20 LED 10W 3000K	17 666



## BOTTLE




**Utförande:** Gjuten aluminium och matt opal UV-stabil polyeten.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Mattias Ståhlbom 2009.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7732101	BOTTLE pendelarmatur vit	IP20 42W/E27 H485 D400	6 042
7732185	BOTTLE pendelarmatur alumin	IP20 42W/E27 H485 D400	6 042



## COMPOSE TABLE



Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal, perforated metal or raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser. Other colours on request.


**Installation** In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

**Connection** 2,5 m cable with plug and switch.

**Design** Jens Fager 2023

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16212101-27	COMPOSE bord vit/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 106
16212106-27	COMPOSE bord svart/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 106
16212111-27	COMPOSE bord grå/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 106
16212112-27	COMPOSE bord grön/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 106
<b>Metallskärmar</b>			
S16200101	COMPOSE plåtskärm smal vit str	Ø95/H58 mm	861
S16200106	COMPOSE plåtskärm smal svart str	Ø95/H58 mm	861
S16200111	COMPOSE plåtskärm smal grå	Ø95/H58 mm	861
S16200112	COMPOSE plåtskärm smal grön str	Ø95/H58 mm	861
S16200178	COMPOSE kopparskärm smal	Ø95/H58 mm	1 522
S16200180	COMPOSE mässingskärm smal	Ø95/H58 mm	1 557
S16200301	COMPOSE plåtskärm bred vit str	Ø195/H50 mm	879
S16200306	COMPOSE plåtskärm bred svart str	Ø195/H50 mm	879
S16200311	COMPOSE plåtskärm bred grå	Ø195/H50 mm	879
S16200312	COMPOSE plåtskärm bred grön str	Ø195/H50 mm	879
S16200378	COMPOSE kopparskärm bred	Ø195/H50 mm	1 549
S16200380	COMPOSE mässingskärm bred	Ø195/H50 mm	1 605
<b>Perforerade skärmar</b>			
S16210312	COMPOSE perfoskärm bred grön str	Ø195/H50 mm	1 361
S16210311	COMPOSE perfoskärm bred grå	Ø195/H50 mm	1 361
S16210306	COMPOSE perfoskärm bred svart str	Ø195/H50 mm	1 361
S16210301	COMPOSE perfoskärm bred vit str	Ø195/H50 mm	1 361

## COMPOSE FLOOR



**Finish** Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal, perforated metal or raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser. Other colours on request.

**LED info** Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

**Connection** 2,5 m cable with plug and switch.

**Design** Jens Fager 2023

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16214101-27	COMPOSE golv vit/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 492
16214106-27	COMPOSE golv svart/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 492
16214111-27	COMPOSE golv grå/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 492
16214112-27	COMPOSE golv grön/comfort light	IP20 LED/4,9W/GU10/225LM	5 492
<b>Metallskärmar</b>			
s16200101	COMPOSE plåtskärm smal vit str	Ø95/H58 mm	861
S16200106	COMPOSE plåtskärm smal svart str	Ø95/H58 mm	861
S16200111	COMPOSE plåtskärm smal grå	Ø95/H58 mm	861
S16200112	COMPOSE plåtskärm smal grön str	Ø95/H58 mm	861
S16200178	COMPOSE kopparskärm smal	Ø95/H58 mm	1 522
S16200180	COMPOSE mässingskärm smal	Ø95/H58 mm	1 557
S16200301	COMPOSE plåtskärm bred vit str	Ø195/H50 mm	879
S16200306	COMPOSE plåtskärm bred svart str	Ø195/H50 mm	879
S16200311	COMPOSE plåtskärm bred grå	Ø195/H50 mm	879
S16200312	COMPOSE plåtskärm bred grön str	Ø195/H50 mm	879
S16200378	COMPOSE kopparskärm bred	Ø195/H50 mm	1 549
S16200380	COMPOSE mässingskärm bred	Ø195/H50 mm	1 605
S16200501	COMPOSE plåtskärm D350 vit	D350/	1 456
S16200506	COMPOSE plåtskärm D350 svart	D350/	1 456
S16200511	COMPOSE plåtskärm D350 grå	D350/	1 456
S16200512	COMPOSE plåtskärm D350 grön	D350/	1 456
<b>Perforerade skärmar</b>			
S16210312	COMPOSE perfoskärm bred grön str	Ø195/H50 mm	1 361
S16210311	COMPOSE perfoskärm bred grå	Ø195/H50 mm	1 361
S16210306	COMPOSE perfoskärm bred svart str	Ø195/H50 mm	1 361
S16210301	COMPOSE perfoskärm bred vit str	Ø195/H50 mm	1 361

## CURVE



**Utförande:** Lackerad metall grön RAL 6017, vit RAL 9010 och glas. Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

**Montage:** På bord

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

**Design:** Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
16004112-30	Curve bord-S H462 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	8 483
16004121-30	Curve bord-S H462 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	8 350
16004312-30	Curve bord-S H485 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	8 739
16004321-30	Curve bord-S H485 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	8 605
16004512-30	Curve bord-S H534 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	9 430
16004521-30	Curve bord-S H534 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	9 263
16006112-30	Curve bord-L H598 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	8 483
16006121-30	Curve bord-L H598 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	8 350
16006312-30	Curve bord-L H620 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	8 739
16006321-30	Curve bord-L H620 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	8 605
16006512-30	Curve bord-L H670 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	9 390
16006521-30	Curve bord-L H670 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	9 263

## CURVE





**Utförande:** Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017 duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015, . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

**Montage:** På bord

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

**Design:** Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
16005101-30	Curve bord-S H462 D150 vit IP20 LED/8W/3000K	7 170
16005108-30	Curve bord-S H462 D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 170
16005112-30	Curve bord-S H462 D150 grön IP20 LED/8W/3000K	7 170
16005146-30	Curve bord-S H462 D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 170
16005301-30	Curve bord-S H485 D200 vit IP20 LED/8W/3000K	7 285
16005308-30	Curve bord-S H485 D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 285
16005312-30	Curve bord-S H485 D200 grön IP20 LED/8W/3000K	7 285
16005346-30	Curve bord-S H485 D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 285
16005501-30	Curve bord-S H534 D300 vit IP20 LED/8W/3000K	7 685
16005508-30	Curve bord-S H534 D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 685
16005512-30	Curve bord-S H534 D300 grön IP20 LED/8W/3000K	7 685
16005546-30	Curve bord-S H534 D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 685
16007101-30	Curve bord-L H598 D150 vit IP20 LED/8W/3000K	7 170
16007108-30	Curve bord-L H598 D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 170
16007112-30	Curve bord-L H598 D150 grön IP20 LED/8W/3000K	7 170
16007146-30	Curve bord-L H598 D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 170
16007301-30	Curve bord-L H620 D200 vit IP20 LED/8W/3000K	7 285
16007308-30	Curve bord-L H620 D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 285
16007312-30	Curve bord-L H620 D200 green IP20 LED/8W/3000K	7 285
16007346-30	Curve bord-L H620 D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 285
16007501-30	Curve bord-L H670 D300 vit IP20 LED/8W/3000K	7 685
16007508-30	Curve bord-L H670 D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K	7 685
16007512-30	Curve bord-L H670 D300 grön IP20 LED/8W/3000K	7 685
16007546-30	Curve bord-L H670 D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K	7 685



# CURVE




**Utförande:** Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017 duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015. Skärm i metall alt vitt glass eller grönt glas. . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

**Montage:** På bord

**Anslutning:** 2,5 m kabel med stickpropp.

**Design:** Front 2019.



ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16008112-30	Curve bord-S H432 D150 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 483
16008121-30	Curve bord-S H432 D150 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 350
16008312-30	Curve bord-S H455 D200 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 739
16008321-30	Curve bord-S H455 D200 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 605
16008512-30	Curve bord-S H504 D300 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 430
16008521-30	Curve bord-S H504 D300 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 263
16009101-30	Curve bord-S H432 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16009108-30	Curve bord-S H432 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16009112-30	Curve bord-S H432 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16009146-30	Curve bord-S H432 D150 Elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16009301-30	Curve bord-S H455 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16009308-30	Curve bord-S H455 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16009312-30	Curve bord-S H455 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16009346-30	Curve bord-S H455 D200 Elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16009501-30	Curve bord-S H504 D300 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16009508-30	Curve bord-S H504 D300 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16009512-30	Curve bord-S H504 D300 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16009546-30	Curve bord-S H504 D300 Elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16010112-30	Curve bord-L H568 D150 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 483
16010121-30	Curve bord-L H568 D150 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 350
16010312-30	Curve bord-L H590 D200 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 739
16010321-30	Curve bord-L H590 D200 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	8 605
16010512-30	Curve bord-L H640 D300 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 390
16010521-30	Curve bord-L H640 D300 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 263
16011101-30	Curve bord-L H568 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16011108-30	Curve bord-L H568 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16011112-30	Curve bord-L H568 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16011146-30	Curve bord-L H568 D150 Elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 170
16011301-30	Curve bord-L H590 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16011308-30	Curve bord-L H590 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16011312-30	Curve bord-L H590 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16011346-30	Curve bord-L H590 D200 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 285
16011501-30	Curve bord-L H640 D300 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16011508-30	Curve bord-L H640 D300 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16011512-30	Curve bord-L H640 D300 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 685
16011546-30	Curve bord-L H640 D300 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 685

# CURVE




**Utförande:** Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017, duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015, . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bak-kantsdimmer.

**Montage:** På golv

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

**Design:** Front 2019.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16001101-30	Curve golv-S H1046 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16001108-30	Curve golv-S H1046 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16001112-30	Curve golv-S H1046 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16001146-30	Curve golv-S H1046 D150 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16001301-30	Curve golv-S H1070 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 980
16001308-30	Curve golv-S H1070 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 980
16001312-30	Curve golv-S H1070 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 980
16001346-30	Curve golv-S H1070 D200 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 980
16001501-30	Curve golv-S H1118 D300 vit	IP20 LED/8W/3000K	8 358
16001508-30	Curve golv-S H1118 D300 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	8 358
16001512-30	Curve golv-S H1118 D300 grön	IP20 LED/8W/3000K	8 358
16001546-30	Curve golv-S H1118 D300 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	8 358
16003101-30	Curve golv-L H1560 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16003108-30	Curve golv-L H1560 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16003112-30	Curve golv-L H1560 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16003146-30	Curve golv-L H1560 D150 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 750
16003301-30	Curve golv-L H1582 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	7 865
16003308-30	Curve golv-L H1582 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	7 865
16003312-30	Curve golv-L H1582 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	7 865
16003346-30	Curve golv-L H1582 D200 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	7 865



# CURVE




**Utförande:** Lackerad metall grön RAL 6017, vit RAL 9010 och glas. Glasskärm grön alt vit. Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

**Montage:** På golv

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare stickpropp.



**Design:** Front 2019.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16000112-30	Curve golv-S H1046 D150 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 159
16000121-30	Curve golv-S H1046 D150 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 023
16000312-30	Curve golv-S H1070 D200 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 411
16000321-30	Curve golv-S H1070 D200 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 280
16000512-30	Curve golv-S H1118 D300 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	10 064
16000521-30	Curve golv-S H1118 D300 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 936
16002112-30	Curve golv-L H1560 D150 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 159
16002121-30	Curve golv-L H1560 D150 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 023
16002312-30	Curve golv-L H1582 D200 grön/grönt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 411
16002321-30	Curve golv-L H1582 D200 vit/matt glas	IP20 LED/8W/3000K	9 280





## ELEMENTS



**Utförande:** Skärm i textil Time 300/Kvadrat, blå 683 alt. aprikos 643 alt. Vit 103.  
Bländskydd av matt akryl. Metalldelar lackerade i vit RAL 9016, blå RAL 5011, aprikos RAL 5012. Andra färger på begäran.

**Anslutning:** 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8336101	ELEMENTS bord H260 D250 vit IP20 E27/max 42W	4 704
8336108	ELEMENTS bord H260 D250 blå IP20 E27/max 42W	4 704
8336117	ELEMENTS bord H260 D250 IP20 E27/max 42W aprikos	4 704
8336301	ELEMENTS bord H335 D320 vit IP20 E27/max 42W	5 346
8336308	ELEMENTS bord H335 D320 blå IP20 E27/max 42W	5 346
8336317	ELEMENTS bord H335 D320 IP20 E27/max 42W aprikos	5 346

ELEMENTS & ELEMENTS XL. Netto, rabatt lämnas ej på ställkostnader.

Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på Time 300:


Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 720 mm: 1-10 skärmar 27.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 2.000.-/netto/färg. Annan RAL 6.000.-/netto/färg.

## ELEMENTS



**Utförande:** Skärm i textil Time 300/Kvadrat, blå 683 alt. aprikos 643 alt. Vit 103.


Bländskydd av matt akryl. Metalldelar lackerade i vit RAL 9016, blå RAL 5011, aprikos RAL 5012. Andra färger på begäran.

**Anslutning:** 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8333101	ELEMENTS golv H1470 D250 vit IP20 E27/max 42W	9 118
8333108	ELEMENTS golv H1470 D250 blå IP20 E27/max 42W	9 118
8333117	ELEMENTS golv H1470 D250 mm IP20 E27/max 42W aprikos	9 118
<b>TILLBEHÖR</b>		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor 1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor 1 165



ELEMENTS & ELEMENTS XL. Netto, rabatt lämnas ej på ställkostnader.

Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på Time 300:

Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 720 mm: 1-10 skärmar 27.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 2.000.-/netto/färg. Annan RAL 6.000.-/netto/färg.

Ställkostnad matchande färg på kabel 500.-/netto/färg.

## ELEMENTS XL



**Utförande:** Skärm i textil Time 300/Kvadrat, blå 683 alt. aprikos 643 alt. Vit 103.



Bländskydd av matt akryl. Metalldelar lackerade i vit RAL 9016, blå RAL 5011, aprikos RAL 5012. Andra färger på begäran.

**Anslutning:** 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8333501	ELEMENTS XL golv D730 mm vit IP20 E27/max 42W	26 082
8333508	ELEMENTS XL golv D730 mm blå IP20 E27/max 42W	26 082
8333517	ELEMENTS XL golv D730 mm IP20 E27/max 42W aprikos	26 082
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	1 165



ELEMENTS & ELEMENTS XL. Netto, rabatt lämnas ej på ställkostnader.

Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på Time 300:

Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 6.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 720 mm: 1-10 skärmar 27.000.-, 11-49 skärmar 3.800.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i

## FOTO




**Utförande:** Vit- alt. svartlackerad metall och aluminium. Matt glas. Riktbart armaturhus och höj- och sänkbart stativ. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med fotbrytare och jordad stickpropp.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2006.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7649101	FOTO golvlampa vit IP20 14W PAR/E27 H1250-1750mm	16 245
7649106	FOTO golvlampa svart IP20 14W PAR/E27 H1250-1750mm	16 245
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	1 167



# HAZE




**Utförande** Vitlackerat stativ. Kupa av opal akryl. Träringar av ask. 3D vävt polyester tyg/Camira. Vit, svart alt. petroleum. Vit textilkabel.

Andra färger på förfrågan. Exklusive ljuskälla.


**Anslutning** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

**Design** Samuel Wilkinson 2022.

Art nr	Beskrivning	SEK
16402101	HAZE golv D375/H1350 vit IP20 E27/max 20W	13 634
16402106	HAZE golv D375/H1350 svart IP20 E27/max 20W	13 634
16402145	HAZE golv D375/H1350 petroleum IP20 E27/max 20W	13 634



## HIDE



**Utförande:** Vit- eller svartlackerad aluminium och metall. Innerskärm av opal akryl. Insida där hela opalkupan av vit akryl lyser utom i utförande med reflektor, då den är öppen. Andra färger på begäran.

**Anslutning:** 2,5m vit kabel med fotströmbrytare och stickpropp. Vid svart modell svart kabel.

**Design:** Thomas Bernstrand.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7387101	HIDE golvarmatur vit	IP20 E27/60W H1865 D300	12 072
7387106	HIDE golvarmatur svart	IP20 E27/60W H1865 D300	12 072
7390101	HIDE golv med reflektor vit	IP20 E27 Max 60W H1865 D300	12 716
7390106	HIDE golv med reflektor svart	IP20 E27 Max 60W H1865 D300	12 716
<b>TILLBEHÖR</b>			
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	1 167

## LAST



**Utförande:** Vit eller svartlackerad aluminium. Andra färger på begäran. Blank reflektor. Grovt nätraster. Skärmen är vinklinsbar.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.


**Design:** Mattias Ståhlbom 2007.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7786101	LAST golvlampa vit	IP20 60W/E27 H1650 mm	19 235
7786106	LAST golvlampa svart	IP20 60W/E27 H1650 mm	19 235
<b>TILLBEHÖR</b>			
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	1 167



## PXL




**Utförande:** Lackerad aluminium och metall.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med stickpropp och brytare.


**Design:** Fredrik Mattson. 2007

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7771190	PXL bordarmatur multicolour IP20 E27/53W D320 mm	19 026



## SHIBUYA



**Utförande:** Lackerad aluminium och glas. Röd RAL 0405070, grå RAL 0005000. Andra färger på begäran.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Thomas Bernstrand 2014.

Exklusive ljuskälla.


ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8222101	SHIBUYA bordsfot vit IP20 Max 28W/E27	2 376
8222106	SHIBUYA bordsfot svart IP20 Max 28W/E27	2 486
8222107	SHIBUYA bordsfot röd IP20 Max 28W/E27	2 486
8222195	SHIBUYA bordsfot grå IP20 Max 28W/E27	2 486

### SKÄRM

8224107	SHIBUYA glasskärm röd D200 mm	1 652
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 652



# SILO



**Utförande:** Lackerad aluminium ock metall. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030, grön RAL 6021, gul RAL 1018, aprikos RAL 3012, elfenben RAL 1015.

Textilkabel i matchande färger.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

**Design:** Note Design Studio 2014.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8208101	SILO golvlampa vit	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208106	SILO golvlampa svart	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208111	SILO golvlampa grå	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208112	SILO golvlampa grön	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208114	SILO golvlampa gul	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208117	SILO golvlampa aprikos	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
8208146	SILO golvlampa elfenben	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	5 345
<b>TILLBEHÖR</b>			
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	1 167
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	1 167

