



BE-GE

Ljudabsorbenter



Bruttoprislista Frapett Ljudabsorbenter 2025: 1 SEK


INDEX




SID 3




SID 4




SID 5




SID 6




SID 7




SID 8




SID 9



SID 10



SID 11



SID 12

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

De allra flesta av våra produkter kan vi tillverka i specialmått. Hör av dig till oss! Så gör vi vårt bästa för att tillgodose era önskemål!

Tel. +46 (0)499 - 448 90
office.be-ge.com
seating.be-ge.com

VAJERHÄNGDA LJUDABSORBENTER

CIRKEL SANDWICH


Art. 911-050-6

Denna absorbent består av två välvda, cirkelformade delar som är monterade rygg mot rygg och hängs upp i taket med två vajrar (911-300-107).

Vajrar beställs separat, se sida 5.

Diameter: 550 mm

Tjocklek: 70 mm (2 x 35 mm)





TYGVAL	SEK
Utan tyg	1 657
Cara	1 809
Lucia	1 888
Synergy	2 046
(tygåtgång 0,7m)	

Montering:

Häng först upp den ena halvan (basdelen med skenor) i vajrarna. När den hänger rätt skruvas enkelt den andra halvan på med hjälp av gängtappen mitt på baksidan.

Monteringsförslag:

Absorbenten kan hängas ensamt i två vajrar, eller i rader och kolumner så att de tillsammans bildar en rumsavdelare.



BRODERAD LOGOTYPE / TEXT

Använd ljudabsorbenterna till marknadsföring eller föra fram ett budskap med en snygg brodyr.

Storlek: max L 250 mm x H 150 mm.







Startkostnad:	3150	SEK /original
Brodyr:	907	SEK /st

VAJERHÄNGDA LJUDABSORBENTER

CIRKELPLAFOND

Plan cirkelformad ljudabsorbent med vitlackad plåtram. Absorbenten erbjuder flera olika upphängningsmöjligheter. Ramen kan beställas i valfri färg. Denna absorbent kan även monteras på vägg (se sid. 9).



Diameter (mm)	580	780
Art.nr	911-307	911-308
	SEK	SEK
Utan tyg	1583	1913
Cara	1727	2094
Lucia	1797	2181
Synergy	1961	2389
Med eget tryck	3019	3750
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,65 m	0,84 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,65 m	0,84 m

UPPHÄNGNINGSLTERNATIV

Vajerhängning låter dig hänga absorbenten upp till 4 meter från innertaket. Distanspinne (911-300-100) skruvas direkt i absorbenten. Vajerfäste (911-300-106) skruvas i distansspinnen och därefter monteras vajer med takfäste (911-300-107).

Om absorbenten skall hänga direkt mot innertaket används endast magneten (911-094-1), som skruvas i taket.

Använd distansspinnen (911-300-100) när du vill hänga absorbenten en bit ifrån innertaket. Bricka (911-094-5) skruvas i taket. Distansspinnen skruvas i absorbenten. Magnet (911-094-3) skruvas i distansspinnen. För extra avstånd, skruva samman flera distansspinnar (1-3 st) på varandra.

MONTERINGSTILLBEHÖR



Takbricka
Art. 911-094-5

16,8 SEK /st



Vajerfäste, justerbar höjd
Art. 911-300-106

107 SEK /st



Magnet (25kg) med M5-gänga
Art. 911-094-3

78,6 SEK /st



Vajer (4 m) med takfäste
Art. 911-300-107

149 SEK /st



Magnet (19kg) med försänkning
Art. 911-094-1

67,1 SEK /st



Undertaksfäste
Art. 911-300-109

29 SEK /st



Distanspinne (100 mm)
Art. 911-300-100

110 SEK /st



Vajer med kula (endast tillsammans med undertaksfäste) 0,8 mm stål vajer med kula. Längre och kortare vajrar kan erbjudas vid behov.

4 meter Art. 911-300-103
2 meter Art. 911-300-103-2

92 SEK /st
85 SEK /st


VAJERHÄNGDA LJUDABSORBENTER

RUMSAVDELARE

Helklädda ljudabsorberande skärmar som hängs i taket med två vajrar (911-300-107). Vajrar och vajerfästen beställs separat, se sida 8.

Fästen finns för sido- eller toppmontage. Vid sidomontage av fästen kan flera absorberer hängas över varandra.

Tjocklek: 50 mm




Storlek L x H (mm)	600 x 600	1200 x 600	1400 x 800	1800 x 1000	Egen storlek
Art.nr	911-066-0	911-066-2	911-066-4	911-066-6	911-066
	SEK	SEK	SEK	SEK	
Utan tyg	1973	2869	3528	3949	Offert
Cara	2043	3174	3813	4614	- " -
Lucia	2134	3326	4000	5012	- " -
Synergy	2364	3652	5270	6115	- " -
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,8 m	1,4 m	3 m	3,8 m	
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,8 m	1,4 m	3 m	3,8 m	

TAKABSORBENT

Ljudabsorberande skärmar som hängs i taket med fyra vajrar (911-300-107).

Vajrar och vajerfästen beställs separat, se sida 8.

Tjocklek: 50 mm



Storlek L x H (mm)	1200 x 600	1180 x 1180	1800 x 1000	2000 x 1000	Egen storlek
Art.nr	911-065-2	911-065-4	911-065-6	911-065-8	911-065-0
	SEK	SEK	SEK	SEK	
Utan tyg	2293	3201	4106	4310	Offert
Cara	2471	3504	4708	5262	- " -
Lucia	2552	3655	4916	5492	- " -
Synergy	2771	4046	5497	6131	- " -
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,8 m	1,4 m	2 m	2,2 m	
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,8 m	1,4 m	2 m	2,2 m	
Vajrar	4	4	4	6	

VAJERHÄNGDA LJUDABSORBENTER



CYLINDER 100 MM Ø

Cylinderformad ljudabsorbent som hängs i taket med en vajer (911-300-107) och vajerfäste (911-300-106). Vajer och vajerfäste beställs separat, se sida 8.

Diameter: 100 mm

Längd (mm)	1200
Art.nr	911-0618

	SEK
Utan tyg	Kan ej användas på denna modell
Cara	Kan ej användas på denna modell
Lucia	Kan ej användas på denna modell
Synergy	1848

Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,35 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,35 m



CYLINDER 180 MM Ø


Cylinderformad ljudabsorbent som hängs i taket med en vajer (911-300-107) och vajerfäste (911-300-106). Vajer och vajerfäste beställs separat, se sida 8.

Diameter: 180 mm

Längd (mm)	500	750
Art.nr	911-0610	911-0612

	SEK	SEK
Utan tyg	1505	2226
Cara	1724	2697
Lucia	1828	2846
Synergy	1925	3093

Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,75 m	0,75 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,75 m	0,75 m



CYLINDER 280 MM Ø

Cylinderformad ljudabsorbent som hängs i taket med en vajer (911-300-107) och vajerfäste (911-300-106). Vajer och vajerfäste beställs separat, se sida 8.

Diameter: 280 mm

Längd (mm)	500	1000
Art.nr	911-060	911-061

	SEK	SEK
Utan tyg	1548	2529
Cara	1764	3000
Lucia	1873	3159
Synergy	2026	3487

Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,95 m	0,95 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,95 m	0,95 m

TILLBEHÖR OCH FÄSTEN - VAJERHÄNGDA LJUDABSORBENTER



KLÄTT LOCK TILL CYLINDER

Använd detta lock då cylinderns ovansida är synlig, tex vid upphängning i trapphus.

Längd (mm)	180	280
Art.nr	911-0614	911-076
	SEK	SEK
Utan tyg	144	144
Cara	198	198
Lucia	211	228
Synergy	242	255
Tygåtgång	0,2 m	0,2 m

VAJER MED TAKFÄSTE

Art.nr 911-300-107

0,8 mm stål vajer med kula samt takfäste. Levereras i 4-meters längd. Längre vajrar kan erbjudas vid behov.



149 SEK /st

VAJERFÄSTE, JUSTERBAR HÖJD

Art.nr 911-300-106

Används för att fästa hängande ljudabsorbent i vajer.



107 SEK /st

SIDOFÄSTE, JUSTERBAR HÖJD

Art.nr 911-300-105

För upphängning av rumsavdelare med vajer. Fästs på sidan av absorbenten. Det krävs 4 st / absorbent, 2 st per sida.



107 SEK /st

UNDERTAKSFÄSTE

Art.nr 911-300-109



29 SEK /st

VAJER MED KULA

(endast tillsammans med undertaksfäste)


0,8 mm stål vajer med kula.

Längre och kortare vajrar kan erbjudas vid behov.



Längd	Art.nr	SEK /st
4 meter	911-300-103	92
2 meter	911-300-103-2	85

VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER




CIRKELTAVLA

Plan cirkelformad ljudabsorbent med vitlackad plåtram.
Absorbenten monteras på vägg med nyckelhålsupphängning.
Ramen kan beställas i valfri färg.


Denna absorbent kan även monteras i tak i olika höjder, se sida 5.

Diameter (mm)	580	780
Art.nr	911-307T	911-308T
	SEK	SEK
Utan tyg	1583	1913
Cara	1727	2095
Lucia	1797	2181
Synergy	1961	2350
Med eget tryck	3019	3752
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,65 m	0,84 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,65 m	0,84 m



VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER

KVADRAT




Kvadratisk ljudabsorbent för väggmontage.

Nyckelhålsfästen ingår som standard. Kan hängas på distansskenor, se sida 15.

Tjocklek: 56 mm.

Storlek L x H (mm)	600 x 600	1180 x 1180	Egen storlek
Art.nr	911-054	911-065	911-0500
	SEK	SEK	
Utan tyg	1245	3202	Offert
Cara	1464	3504	- " -
Lucia	1502	3655	- " -
Synergy	1810	4046	- " -
Med eget tryck	3261	6517	- " -
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,8 m	1,4m	
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,8 m	1,4m	

REKTANGEL




Rektangulär ljudabsorbent för väggmontage.

Nyckelhålsfästeningår som standard. Kan hängas på distansskenor, se sida 15.

Tjocklek: 56 mm.

Storlek L x H (mm)	1180 x 600	600 x 1180	Egen storlek
Art.nr	911-062	911-095	911-0500
	SEK	SEK	
Utan tyg	2293	2293	Offert
Cara	2471	2471	- " -
Lucia	2552	2552	- " -
Synergy	2771	2771	- " -
Med eget tryck	4311	4311	- " -
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,8 m	0,8 m	
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,8 m	0,8 m	

TRIANGEL



Triangulär (liksidig, 600 mm) ljudabsorbent för väggmontage.


Nyckelhålsfästen ingår som standard.

Tjocklek 56 mm.

Storlek L x H (mm)	600 x 520
Art.nr	911-056
	SEK
Utan tyg	1543
Cara	1754
Lucia	1826
Synergy	2045
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,65 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,65 m

VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER

CIRKEL PLAN




Cirkelrund ljudabsorbent för väggmontage med plan framsida och avrundade kanter. Nyckelhålsupphängning ingår som standard.



Diameter (mm)	280	550	705
Tjocklek (mm)	50	50	50
Art.nr	911-052	911-050	911-051
	SEK	SEK	SEK
Utan tyg	780	1463	1773
Cara	919	1691	1977
Lucia	1055	1822	2114
Synergy	1210	1977	2336
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,42 m	0,7 m	0,9 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,42 m	0,7 m	0,9 m

CIRKEL VÄLVD




Cirkelrund ljudabsorbent för väggmontage med plan framsida och avrundade kanter. Nyckelhålsupphängning ingår som standard.



Diameter (mm)	550	705
Tjocklek (mm)	140	170
Art.nr	911-057	911-058
	SEK	SEK
Utan tyg	1557	1935
Cara	1619	2092
Lucia	1914	2259
Synergy	2070	2496
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,42 m	0,7 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,42 m	0,7 m

VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER

PUSSEL



Pusselformad ljudabsorbent för väggmontage. Kan monteras flera tillsammans för att skapa ett pussel. Se monteringsbeslag och instruktioner nedan.

Nyckelhålsfästen ingår som standard.

Tjocklek 50 mm.

Storlek L x H (mm) 700 x 700

Art.nr 911-055

Utan tyg SEK 1830


Cara 2039

Lucia Kan ej användas till denna modell

Synergy 2404

Tygåtgång (1,4m tygbredd) 1,0 m

Tygåtgång (1,7m tygbredd) 1,4 m



Bilden till vänster illustrerar hur de olika kopplingsbeslagen kan användas vid ihopmontering av flera pusselbitar.

NYCKELHÅLSUPPHÄNGNING

Art. 911-055-7

Används för att hänga sammankopplade pusselbitar.



43 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG (2)

Art. 911-055-6

Kopplar samman två pusselbitar.




47 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG (3)

Art. 911-055-4

Kopplar samman tre pusselbitar.




81 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG (4)


Art. 911-055-5

Kopplar samman fyra pusselbitar.



101 SEK /st

VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER




TRIO

Unik ljudabsorbent för väggmontage. Kan monteras flera tillsammans för att skapa ett pussel. Se monteringsbeslag och instruktioner nedan.
Nyckelhålsfästen ingår som standard.
Tjocklek 50 mm.

Storlek L x H (mm) 600 x 600
Art.nr 911-059

Utan tyg SEK
Cara 1391
Synergy 1604
1958

Tygåtgång (1,4m tygbredd) 1,0 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd) 1,4 m



Bilden till vänster illustrerar hur de olika kopplingsbeslagen kan användas vid ihopmontering av flera Trioabsorbenter.

NYCKELHÅLSUPPHÄNGNING

Art. 911-055-7

Används för att hänga sammankopplade pusselbitar.



43 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG TRIO

Art. 911-059-5

Kopplar samman två Trioabsorbenter i ytterkant.




56 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG TRIO CENTER

Art. 911-059-4


Kopplar samman tre Trioabsorbenter.



81 SEK /st

VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER

HEXAGON



Sexkantig ljudabsorbent för väggmontage.
Nyckelhålsfästen ingår som standard.
Tjocklek: 50 mm

Storlek L x H (mm) 600 x 600
Art.nr 911-053

	SEK
Utan tyg	1462
Cara	1706
Lucia	1811
Synergy	2045

Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,65 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,65 m

HALVCYLINDER




Ljudabsorbent för väggmontage.
Nyckelhålsfästen ingår som standard.
Tjocklek: 140 mm

Storlek L x H (mm)	500 x 280	1000 x 280
Art.nr	911-063	911-064

	SEK	SEK
Utan tyg	1536	2025
Cara	1677	2285
Lucia	1811	2641
Synergy	1987	2981

Tygåtgång (1,4m tygbredd)	0,55 m	0,55 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	0,55 m	0,55 m

TILLBEHÖR - VÄGGHÄNGDA LJUDABSORBENTER




UPPHÄNGNINGSSKENOR FÖR VÄGGMONTAGE

Art. 911-093

Det ingår tre styck skenor i varje artikel. En sätts fast på väggen och de 2 övriga på ljudabsorbenten. Distans från väggen 5 mm.

Art.nr	Mått	SEK /3st
911-093-380	380 mm	237
911-093-1002	1000 mm	389
911-093-1700	1700 mm	595

BORDSSKÄRMAR



Fästen och tillbehör,
se sida 23.



BORDSSKÄRM SCREEN FOCUS


Helklädd ljudabsorberande skärm. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	1000 x 400	1200 x 400	1400 x 400	1600 x 400	1800 x 400	2000 x 400
Art.nr	920-100-40	920-120-40	920-140-40	920-160-40	920-180-40	920-200-40
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	2564	2698	2892	3141	3610	3890
Lucia	2676	2811	3129	3254	3837	4142
Synergy	2974	3110	3829	4064	4430	4791
Antal fästen	2	2	2	2	2	2

Mått L x H (mm)	1000 x 600	1200 x 600	1400 x 600	1600 x 600	1800 x 600	2000 x 600
Art.nr	920-100-60	920-120-60	920-140-60	920-160-60	920-180-60	920-200-60
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	2806	2988	3263	3492	3940	4222
Lucia	2943	3147	3422	3649	4167	4473
Synergy	3298	3562	3967	4325	4762	5128
Antal fästen	2	2	2	2	2	2

Mått L x H (mm)	1000 x 750	1200 x 750	1400 x 750	1600 x 750	1800 x 750	2000 x 750
Art.nr	920-100-75	920-120-75	920-140-75	920-160-75	920-180-75	920-200-75
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3056	3225	3942	4125	4383	4945
Lucia	3186	3384	4124	4330	4609	5197
Synergy	3871	3997	5507	5901	6367	7128
Antal fästen	2	2	2	2	2	2

BORDSSKÄRMAR



Fästen och tillbehör,
se sida 23.




BORDSSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / VÄNSTER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Avrundad kant **VÄNSTER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	1200 x 600	1400 x 600	1600 x 600	1800 x 600	2000 x 600
Art.nr	921L-120-60	921L-140-60	921L-160-60	921L-180-60	921L-200-60
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3621	3988	4359	4712	5040
Lucia	3915	4327	4697	5142	5665
Synergy	4689	5220	5708	6276	6768
Antal fästen	2	2	2	2	2

Mått L x H (mm)	1200 x 750	1400 x 750	1600 x 750	1800 x 750	2000 x 750
Art.nr	921L-120-75	921L-140-75	921L-160-75	921L-180-75	921L-200-75
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3928	4752	4996	5224	5911
Lucia	4075	4960	5238	5509	6240
Synergy	4851	5855	6249	6642	7491
Antal fästen	2	2	2	2	2

BORDSSKÄRMAR



Fästen och tillbehör,
se sida 23.




BORDSSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / HÖGER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Avrundad kant **HÖGER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	1200 x 600	1400 x 600	1600 x 600	1800 x 600	2000 x 600
Art.nr	921R-120-60	921R-140-60	921R-160-60	921R-180-60	921R-200-60
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3621	3988	4359	4712	5040
Lucia	3915	4327	4697	5142	5665
Synergy	4689	5220	5708	6276	6768
Antal fästen	2	2	2	2	2

Mått L x H (mm)	1200 x 750	1400 x 750	1600 x 750	1800 x 750	2000 x 750
Art.nr	921R-120-75	921R-140-75	921R-160-75	921R-180-75	921R-200-75
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3928	4752	4996	5224	5911
Lucia	4075	4960	5238	5509	6240
Synergy	4851	5855	6249	6642	7491
Antal fästen	2	2	2	2	2

BORDSSKÄRMAR



SIDOSKÄRM VÄNSTER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **VÄNSTER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	750 x 400	750 x 600	850 x 600	750 x 750	850 x 750
Art.nr	930L-75-40	930L-75-60	930L-85-60	930L-75-75	930L-85-75
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	2078	2302	2333	2555	2577
Lucia	2186	2411	2448	2662	2696
Synergy	2466	2695	2757	3426	3443
Antal fästen	Beror på typ av koppling				

SIDOSKÄRM HÖGER



Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **HÖGER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	750 x 400	750 x 600	850 x 600	750 x 750	850 x 750
Art.nr	930R-75-40	930R-75-60	930R-85-60	930R-75-75	930R-85-75
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	2078	2302	2333	2555	2577
Lucia	2186	2411	2448	2662	2696
Synergy	2466	2695	2757	3426	3443
Antal fästen	Beror på typ av koppling				

BORDSSKÄRMAR

SKJUTBAR SIDOSKÄRM VÄNSTER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **VÄNSTER** sida. Tjocklek: ca 80 mm (50mm + skjutbar del 27 mm)



Mått L x H (mm) 750 x 600
Art.nr 940L-75-60

850 x 750
940L-85-75

Cara SEK 6458
Lucia 6910
Synergy 7464



SEK 6715
7045
7598

Antal fästen 1

1

SKJUTBAR SIDOSKÄRM HÖGER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **HÖGER** sida. Tjocklek: ca 80 mm (50mm + skjutbar del 27 mm)



Mått L x H (mm) 750 x 600
Art.nr 940R-75-60

850 x 750
940R-85-75

Cara SEK 6458
Lucia 6910
Synergy 7464

SEK 6715
7045
7598


Antal fästen 1

1

Fästen och tillbehör,
se sida 23.



BORDSSKÄRMAR



SIDOSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / VÄNSTER

Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **VÄNSTER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	750 x 600	850 x 600	750 x 750	850 x 750
Art.nr	931L-75-60	931L-85-60	931L-75-75	931L-85-75
	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3163	3195	3398	3446
Lucia	3352	3412	3590	3661
Synergy	3860	3976	4097	4225
Antal fästen	Beror på typ av koppling			

SIDOSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / HÖGER


Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **HÖGER** sida. Tjocklek: 50 mm

Mått L x H (mm)	750 x 600	850 x 600	750 x 750	850 x 750
Art.nr	931R-75-60	931R-85-60	931R-75-75	931R-85-75
	SEK	SEK	SEK	SEK
Cara	3163	3195	3398	3446
Lucia	3352	3412	3590	3661
Synergy	3860	3976	4097	4225
Antal fästen	Beror på typ av koppling			

BORDSSKÄRMAR

SKJUTBAR SIDOSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / VÄNSTER


Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **VÄNSTER** sida. Tjocklek: ca 80 mm (50mm + skjutbar del 27 mm)



Mått L x H (mm) 750 x 600
Art.nr 941L-75-60

Cara 7402
Lucia 7609
Synergy 8163

Antal fästen 1




Mått L x H (mm) 850 x 750
Art.nr 941L-85-75

Cara 7604
Lucia 7813
Synergy 8365

Antal fästen 1

SKJUTBAR SIDOSKÄRM MED RUNDAT HÖRN / HÖGER


Helklädd ljudabsorberande skärm. Monteras på **HÖGER** sida. Tjocklek: ca 80 mm (50mm + skjutbar del 27 mm)



Mått L x H (mm) 750 x 600
Art.nr 941R-75-60

Cara 7402
Lucia 7609
Synergy 8163

Antal fästen 1



Mått L x H (mm) 850 x 750
Art.nr 941R-85-75

Cara 7604
Lucia 7813
Synergy 8365

Antal fästen 1


Fästen och tillbehör,
se sida 23.



TILLBEHÖR OCH FÄSTEN - BORDSSKÄRMAR

SIDOMONTERAT BORDSFÄSTE


Levereras parvis, höger och vänster.
Monteras på bordsskärmens yttergavel samt bordets undersida. Med detta fäste hamnar skärmen minst 150 mm under bordsskivan.
Endast för front/sidomonterad bordsskärm.
Färger: svart, silver, vit.



Art.nr	Färg	
911-066-30	Silver	113 SEK /par
911-066-30-1	Vit	129 SEK /par
911-066-30-2	Svart	129 SEK /par

KLÄMFÄSTE

Käftöppning max 30 mm.
Endast för front/sidomonterad bordsskärm.



Art.nr	Färg	
911-0690	Silver	191 SEK /st
911-0690-1	Vit	208 SEK /st
911-0690-2	Svart	208 SEK /st

KLÄMFÄSTE


Käftöppning max 30 mm.
Endast för toppmonterad bordsskärm.



Art.nr	Färg	
911-06901	Silver	191 SEK /st
911-06901-1	Vit	208 SEK /st
911-06901-2	Svart	208 SEK /st

KRAFTIGT KLÄMFÄSTE


Klämfäste med större anläggningsyta.
Käftöppning max 30 mm. Används då funktionslist sitter på skärmen med tung bestyckning, t.ex. monitor.
Fungerar till både topp- och frontmonterad bordsskärm.



Art.nr	Färg	
911-0691	Silver	283 SEK /st
911-0691-1	Vit	303 SEK /st
911-0691-2	Svart	303 SEK /st

KLÄMFÄSTE


Käftöppning max 30 mm.
Förskjutet 100 från bordskanten.
Endast för front/sidomonterad bordsskärm.



Art.nr	Färg	
911-06903	Silver	670 SEK /par
911-06903-1	Vit	707 SEK /par
911-06903-2	Svart	707 SEK /par

STORT KLÄMFÄSTE


Käftöppning max 75 mm.
Fungerar till både topp- och frontmonterad bordsskärm.



Art.nr	Färg	
911-06902	Silver	340 SEK /st

VINKEL

Används då ej synliga fästen önskas.
Skrivas i bordsskivans undersida samt i bordsskärmen.



Art.nr	Färg	
911-066-37	Silver	240 SEK /st
911-066-37-1	Vit	258 SEK /st
911-066-37-2	Svart	258 SEK /st

FOT TILL BORDSSKÄRM


Används för att ställa bordsskärmerna ovanpå bordsskivan.



Art.nr	Färg	
911-066-40	Silver	196 SEK /st
911-066-40-1	Vit	208 SEK /st
911-066-40-2	Svart	208 SEK /st

TILLBEHÖR OCH FÄSTEN - BORDSSKÄRMAR

INTEGRERAD CONCEPTUM FUNKTIONSLIST




Multifunktionell skena som utökar din arbetsplats förvaringsytor. Levereras färdigmonterad i bordsskärmen. Skenan kan kompletteras med flera tillbehör efter önskemål. Häng upp din datorskärm, skapa extra förvaring med sorteringsfack och pennkoppar.

Färg	Längd (mm)	Art.nr	Pris/SEK
Aluminium	950	911-066-80-0950	1194
	1150	911-066-80-1150	1240
	1350	911-066-80-1350	1355
	1550	911-066-80-1550	1453
	1750	911-066-80-1750	1543
	1950	911-066-80-1950	1650

Färg	Längd (mm)	Art.nr	Pris/SEK
Vit	950	911-066-80-0950	1238
	1150	911-066-80-1150	1309
	1350	911-066-80-1350	1443
	1550	911-066-80-1550	1550
	1750	911-066-80-1750	1623
	1950	911-066-80-1950	1764

UTANPÅLIGGANDE CONCEPTUM FUNKTIONSLIST



Multifunktionell skena som utökar din arbetsplats förvaringsytor. Levereras färdigmonterad i bordsskärmen. Skenan kan kompletteras med flera tillbehör efter önskemål. Häng upp din datorskärm, skapa extra förvaring med sorteringsfack och pennkoppar.

Färg	Längd (mm)	Art.nr	Pris/SEK
Aluminium	950	911-436-MX095-U	1194
	1150	911-436-MX115-U	1240
	1350	911-436-MX135-U	1355
	1550	911-436-MX155-U	1453
	1750	911-436-MX175-U	1543
	1950	911-436-MX195-U	1650

Färg	Längd (mm)	Art.nr	Pris/SEK
Vit	950	911-436-MX095-UW	1238
	1150	911-436-MX115-UW	1309
	1350	911-436-MX135-UW	1443
	1550	911-436-MX155-UW	1550
	1750	911-436-MX175-UW	1623
	1950	911-436-MX195-UW	1764

SKÄRMVÄGGAR

SKÄRMVÄGGAR 1200 mm höjd (höjd exkl. fot)

Helklädda ljudabsorberande skärmar som placeras fritt på golvet.
Fötter finns i flera utföranden och beställs separat, se sida 29. Tjocklek: 50 mm

Bredd (mm)	800	1000	1200
Art.nr	911-0700-120-80	911-0700-120-100	911-0700-120-120
	SEK	SEK	SEK
Cara	4083	4125	4205
Lucia	4373	4417	4454
Synergy	5171	5215	5295
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	3,1 m	3,1 m	3,1 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	3,1 m	3,1 m	3,1 m

SKÄRMVÄGGAR 1400 mm höjd (höjd exkl. fot)

Bredd (mm)	800	1000	1200
Art.nr	911-0700-140-80	911-0700-140-100	911-0700-140-120
	SEK	SEK	SEK
Cara	4590	4634	4714
Lucia	4925	4968	5048
Synergy	5855	5898	5978
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	3,1 m	3,1 m	3,1 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	3,1 m	3,1 m	3,1 m





SKÄRMVÄGGAR 1600 mm höjd (höjd exkl. fot)

Bredd (mm)	800	1000	1200
Art.nr	911-0700-160-80	911-0700-160-100	911-0700-160-120
	SEK	SEK	SEK
Cara	4837	4882	4960
Lucia	5215	5259	5340
Synergy	6261	6306	6385
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	3,9 m	3,9 m	3,9 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	3,9 m	3,9 m	3,9 m

SKÄRMVÄGGAR 1800 mm höjd (höjd exkl. fot)

Bredd (mm)	800	1000	1200
Art.nr	911-0700-180-80	911-0700-180-100	911-0700-180-120
	SEK	SEK	SEK
Cara	5215	5259	5340
Lucia	5637	5680	5760
Synergy	6841	6886	6967
Tygåtgång (1,4m tygbredd)	3,9 m	3,9 m	3,9 m
Tygåtgång (1,7m tygbredd)	3,9 m	3,9 m	3,9 m


Fötter beställs separat,
se sida 32.



SKÄRMVÄGGAR

MÖBLERINGSFÖRSLAG


Extra skärmar kan kopplas på i valfri vinkel för att skapa avdelare efter önskemål. Vid hörn kan foten med fördel bytas mot en rund pelarfot. Vi gör även kundanpassade lösningar för varje projekt. Se fötter och andra tillbehör på sidan 29.



TILLBEHÖR - SKÄRMVÄGGAR

GOLVSKÄRMSFOT


Metallfot till golvskärmar, pulverlackad.
Bredd 500 mm, djup 400 mm.



Art.nr	Färg	
911-0700-50	Silver	1954 SEK /st
911-0700-50-1	Vit	1981 SEK /st
911-0700-50-2	Svart	1981 SEK /st

GOLVSKÄRMSFOT


Metallfot till fristående golvskärm,
pulverlackad. Bredd 600 mm, djup
Tjocklek 4 mm.



Art.nr	Färg	
911-0700-69	Silver	776 SEK /st
911-0700-69-1	Vit	807 SEK /st
911-0700-69-2	Svart	807 SEK /st

FOT 50 mm höjd

Denna fot är standard.
Lyfter skärmväggen 50 mm från golvet.




Art.nr	Färg	
911-100	Silver	191 SEK /st
911-100-001	Vit	218 SEK /st
911-100-002	Svart	218 SEK /st

FOT 50 mm höjd, skarv

Används när två skärmväggar
skall så efter varandra.


Foten fäster i bägge väggarna.
Lyfter skärmväggen 50 mm.



Art.nr	Färg	
911-100-007	Silver	200 SEK /st
911-100-007-1	Vit	230 SEK /st
911-100-007-2	Svart	230 SEK /st

RUND FOT

Kan användas vid hörn istället för
standard T-fot. Ställbar höjd 75-125 mm
alternativt 45-55 mm.




Art.nr	Färg	
911-0700-30	Silver	266 SEK /st
911-0700-30-1	Vit	281 SEK /st
911-0700-30-2	Svart	281 SEK /st

Art.nr	Färg	
911-0700-31	Silver	266 SEK /st
911-0700-31-1	Vit	281 SEK /st
911-0700-31-2	Svart	281 SEK /st

FOT MED HJUL


Denna fot lyfter skärmväggen 20 mm.
Lättrullande hjul med gummibana.



Art.nr	Färg	
911-100-008	Silver	397 SEK /st
911-100-008-1	Vit	426 SEK /st
911-100-008-2	Svart	426 SEK /st

KOPPLINGSBESLAG

Sammankopplar skärmväggar i
över- och underkant. Levereras
parvis (uppe + nere).



Art.nr	Färg	
911-0700-10	Silver	113 SEK /par
911-0700-10-1	Vit	130 SEK /par
911-0700-10-2	Svart	130 SEK /par

LEVERANSVILLKOR

Priser

Alla priser SEK, bruttopriser exklusive moms.

Tygtillägg:

Pristillägg för andra nyanser än de som anges som standard på sidan 3 tillkommer med netto 250 SEK / beställning, inget tillägg vid 6 stolar eller fler.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum, om inget annat anges.
Sedvanlig kreditprövning tillämpas.

Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8 %.
Påminnelseavgift debiteras med 40 kr.

Leveransvillkor

Varorna säljs FCA incoterms 2020 Be-Ge Frapett AB Mönsterås, om inget annat anges eller är skriftligen överenskommet.

Leverans inom Norden:

"Allmänna bestämmelser NL 17" om inget annat är skriftligen överenskommet. Frakt tillkommer på order.

Leverans utanför Norden:

Orgalime Allmänna bestämmelser S 2022. Retur av felbeställda ljudabsorbenter är inte möjligt då allt tillverkas efter kundorder.

Leveranstid:

Ljudabsorbenter i standardtyger inom 4 veckor efter order.

Garanti

2 års garanti på produkten, gäller tillverkningsfel och fel i material. Reklamationer i samband med leverans skall anmälas till Be-Ge Frapett AB senast 7 dagar efter mottagande av gods. Be-Ge Frapett förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsändringar, och vi reserverar oss mot eventuella tryckfel som kan ha uppkommit i prislistor eller broschyrer.