

CIRKAPRISLISTA SEK EXKL MOMS & FRAKT
1 MARS 2025 - 28 FEBRUARI 2026

VERS.1



NEW COLLECTION 2025



INNEHÅLL CONTENT

BORD TABLE

- 81 Bat
- 76 Bouquet
- 39 Brygga
- 50 Cap bord table
- 80 Cap podium
- 83 Eight
- 86 Hito
- 49 Kanecot
- 58 Locus Pelarbord/Pedestal table
- 60 Locus Bord/Table
- 78 Lollipop
- 82 Mill
- 83 Mopsy
- 86 Newton
- 62 Opera *NEWS 2025!*
- 47 Peel
- 65 Pivå
- 40 Press
- 83 Puddle
- 44 Rollo
- 48 Study
- 70 Tailor
- 84 Terrane
- 69 Thinner
- 85 Trayo
- 86 Trio
- 72 Trippo
- 54 Woodwork
- 56 Woodwork Light *NEWS 2025!*

FÖRVARING STORAGE

- 8 2K-skåp
- 18 Alva
- 14 Cavetto
- 19 Cubebrick
- 28 Front hylla shelf
- 6 KA72
- 18 Level
- 13 May
- 12 Mrs Bill
- 18 Part
- 38 Ray
- 17 Sign
- 21 Trippo
- 11 Upper

EXPONERINGSSYSTEM DISPLAY

- 26 1KM Display
- 25 Arc
- 25 Collar
- 25 ELL
- 34 Front fristående free-standing
- 33 Front förvaring storage
- 28 Front hylla shelf
- 24 Front klådhängare coat hanger
- 27 Front list ledge
- 30 Front panel
- 28 Front plant
- 29 Front tavla board
- 18 Part
- 38 Ray
- 36 Ridå
- 37 Slope
- 26 Svall

KLÅDHÄNGARE COAT HANGER

- 23 Chess
- 24 Front
- 23 Knob
- 23 Nest
- 24 ponoq
- 21 Trippo

SITTMÖBLER SEATING

- 90 Colo Chair
- 105 Facile
- 93 Hygge
- 107 Kamón
- 89 Kaz
- 100 Meander
- 88 Milo
- 103 Ondulé
- 102 Ondulé Club
- 99 Sander Bar *NEWS 2025!*
- 99 Sander Café *NEWS 2025*
- 94 Sander Conference
- 97 Sander Chair *NEWS 2025!*
- 96 Sander Lounge
- 98 Sander Meeting *NEWS 2025!*
- 87 Shell Pall Stool
- 91 Shell Stol Chair
- 70 Tailor bänk bench
- 92 Taverna

PROVER SAMPLE

- 4 Prover Trä Laminat
Samples Wood Laminat
- 5 Tyg Läder Filt
Fabric Leather Felt

NEW COLLECTION 2025

- 1. Sander Bar | Woodwork Light bord, table
- 2. Sander Chair
- 3. Sander Meeting | Opera bord, table
- 4. Sander Chair
- 5. Opera bord, table | Sander Bar

Årets färg 2025 | Color of the year 2025
NCS S7005-R80B blå/grå, blue/gray
NCS S6030-Y90R vinröd, red
NCS S5020-R20B lila, purple

Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6, SE-56134 Huskvarna, Sweden. +46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se. karl-andersson.se
Bankgiro 544-5408. Bank SHB 6641-710 660 758. VAT SE556043831801. IBAN SE50 6000 0000 0000 5509 6999. SWIFT HANDESS
F-skattebevis

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser: Angivna priser är i SEK, exklusive mervärdesskatt.

Leveransvillkor: fritt fabrik inkl. standardemballage.

Frakt till återförsäljarens lager inom Sverige debiteras med följande %-sats baserat på nettovärde. Tillägg för telefonavisering och direktleverans till företag tillkommer med 120 SEK exkl. moms. Kostnad för tidslossning tillkommer. Direktleverans till privatkund sker ej.

Inom Sverige gäller följande tariffer från Huskvarna:
Fraktavstånd upp till 500 km 7% minimum 660 SEK exkl.moms
Fraktavstånd upp till 501-1000 km 11% minimum 1160 SEK exkl.moms
Fraktavstånd över 1001 km 12% minimum 1550 SEK exkl.moms

Lastpall kostnad per styck, netto exkl. moms: 120x80, 160x80cm 120SEK. 200x80, 240x80cm 280SEK. Pallkrage 90SEK

Transportskada: Vid mottagning av gods är alltid mottagaren ansvarig att avsyna godset både ut- och invändigt. Skada på emballaget ska noteras på fraktsedeln med kvittens från chauffören. Följ anvisningar på fraktsedeln. **Om anvisningar inte följs utgår ingen ersättning för transportskada.** Vid förlust eller saknad av kolla kontakta transportören.

Returer: Returer får ej ske utan vårt godkännande.

Betalning: 30 dagar netto från fakturadatum eller enligt överenskommelse. Sald vara är vår egendom tills full betalning är erlagd. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad enligt uppgift på offert/orderbekräftelse/faktura.

Garanti: Garanti gäller mot fabriktions- och materialfel. Garantitiden på levererat gods är två år från fakturadatum. Åtgärder bedöms individuellt.

Administrationsavgift: Order under 1550 SEK brutto exkl. moms utgår en administrationsavgift på 60 SEK.

Övrigt: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i kollektion, priser eller konstruktion. All information i denna prislista, inklusive måttuppgifter, material och priser kan bli ändrade utan föregående avisering. Tidigare prislistor och försäljningsvillkor annulleras härmed.

Utförande: För varje artikel är standardutförande angivet i prislistan. Mått är i millimeter (mm). L=Längd, B=bredd D=djup, H=höjd, ø=Diameter.

Ytbehandling: Ytbehandling är halvmatt syrahärdad lack. Deklarerade produkter enligt Möbelfakta är ytbehandling vattenbaserad lack. Avvikelse i utförande eller ytbehandling mot tillägg.

Standard färger: Lack (50) finns i följande standard färger svart (.58), gul(.62), röd(.67), grön(.74), snövit(.81), vit(.82), grå(.84), antracit(.86) uppge rätt färgnummer vid beställning se NCS-beteckningar på sid 4.

Special färger: Specialfärger enligt NCS kan erhållas mot ett tillägg av 2650 SEK per färg och order.

Standardbets: Standardbets är svart(.11), wenge(.12) snövit(.13), rödbrun(.14), grön(.15), röd(.16), blå(.17), brun(.18), grå(.19), antracit(.20), valnöt (.21) Betsning sker på ek eller ask om inget annat anges. Uppge rätt färgnummer vid beställning se NCS-beteckningar på sid 4.

Specialbets: Vissa produkter kan erhållas i bets enligt förfrågan. Betsstillägg tillkommer med 15% + startkostnad 2650 SEK.

Vitpigment: .25 vitpigment på ask och .26 vitpigment på ek. Pristillägg lika som standardbets.

Läder: Standardläder se sidan 5. För klädsel i insänt läder tillkommer extra klädselkostnad enligt offert.

Tyg: Standard tyger i respektive prisgrupp på sid. 5. Vid tyger med mönsterpassning samt vid avtagbar klädsel ökar tygätgången. Fråga oss om detaljerade uppgifter per modell. För insänt tyg är kostnad 790 SEK.

Skötselråd: Läs om hur du vårdar din möbel på karl-andersson.se | OM KA | SKÖTSELRÅD | VÅRDA DIN MÖBEL

Trä: Trä är ett levande naturmaterial och har därför varierande teckningar och olika utseende. Detta är ett kvalitetsbegrepp och ej föremål för reklamationer.



Produkter som innehåller möbelfakta är: Cap, Collar, Colo Chair, Ell, Facile, Front list, Front panel, Front fristående, Hygge, Kamón Dinner, Kanecct, Kaz, Locus, Meander, Milo, Ondulé, Ondulé Club, Peel, Pivå, Press med träben höjd 725mm, Ridå vägghängd, Ray, Rollo, Sander Lounge, Sander Conference, Shell pall, Shell stol, Study, Tailor, Taverna, Woodwork. Dessa produkter är ytbehandlade med vattenbaserad lack. Om syrahärdad lack önskas ska detta framgå på order.

CONDITIONS OF SALE

Prices: The prices are in SEK. Taxes, etc are not included.

Delivery: Ex Works incl. standard packaging.

Freight to the retailer's warehouse is paid by Karl Andersson & Söner AB and debited at a nominal rate of the invoiced value of the goods supplied. VAT will be added. Surcharge for telephone notification of delivery charged by 120 SEK. Cost of appointment of deliver is added. Direct deliveries to private consumer will only be on reseller's freight agreement.

Pallet per each, net excl. VAT: 120x80, 160x80cm 120SEK. 200x80, 240x80cm 280SEK. Pallet collar 90SEK.

Transport damage: When receiving packages, the recipient is always responsible to check the packages' condition, outside and inside. Damages of the package have to be noted on the consignment note with a signature from the driver. Follow the instructions on the consignment note. **If you do not follow the instruction on the consignment, no payment for damages will be paid.** If a package is lost or missing, contact the freight forwarder.

Returns: Return may not be made without our prior approval.

Payment: Prepayment unless otherwise agreed. Goods sold remain the property of Karl Andersson & Söner AB until full payment has been received. After the due date for payment, unsettled accounts will be charged with penalty interest in accordance with the terms stated on the order confirmation/invoice. Payment methods are IBAN and SWIFT (no checks or credit cards accepted).

Limited Warranty: Goods are guaranteed against manufacturing faults and material defects for a period of two years from the date of invoice. The measures taken to rectify the situation will be decided on a case-to-case basis.

Administration Fee: For orders less than SEK 1550 gross, excl. VAT, an administration fee of SEK 60 will be charged.

Other terms: We reserve the right to make changes to the range, to prices and to designs. All the information provided, including measure ments, material and prices are approximate and can be subject to change without prior notice. This notice supersedes all earlier pricelists and conditions of sale.

Finishes: The pricelist shows the standard finish for each article. Dimension in millimeter (mm). L=length, B=width, D=depth, H=height, ø=Diameter.

Surface treatment: The standard surface finish is acid-hardened, semi-matt plastic lacquer. Products that holds Möbelfakta have waterba- sed treatment. Other finishes or surface treatment are available at a supplement.

Standard colors: Lacquer (50) is available in standard colors of black (58), yellow(62), red(67), green(74), snow white (81), white (82), anthcite(86), gray(84). Please state the correct color code when ordering. NCS-code see page 4.

Special colors: Special colors are available for a surcharge of SEK 2650 per color/per order.

Standard stains: Standardstain is black(.11), wenge(.12), snow white(.13.), red brown(.14), green(.15), red(.16), blue(.17), brown(.18), gray(.18), anthracite(.20), valnöt (.21). Stain is on oak or ash if nothing else says. Please state the correct color code when ordering. NCS-code see page 4.

Special stains: Certain products may be supplied in a stained finish on request. In such instances a surcharge is made equivalent to 15% of the order value + a start-up cost of SEK 2650.

White glaze: .26 white pigment on ash and .25 white pigment on oak. Extra cost same as standard stain.

Leather: Standard leather see page 5. Customers may also request a quotation for the cost of covering furntiure in leather provided by the customer.

Fabrics: See the fabrics in the various price groups on page 5 For removable fabric and for pattern fitting, extra fabric is required. Contact us for detailed information. Cost for covering furniture with the customer's own fabric SEK 790. Make order of fabric samples directly from the producer.

Furniture Care: Read about how to take of your furniture at karl-andersson.se | ABOUT KA | FURNITURE CARE | TAKING CARE OF YOUR FURNITURE

Wood: Wood is a living material with natural variations in hue and grain pattern. Any slight differences in appearance are an indication of genuine quality and do not form the basis of a cause for complaint.



Products that holds **Möbelfakta** are Cap, Collar, Colo Chair, Ell, Facile, Front ledge, Front panel, Front free-standing, Hygge, Kanecct, Kamón Dinner, Kaz, Locus, Meander, Milo, Ondulé, Ondulé Club, Peel, Pivå, Press wooden legs height 725mm, Ray, Ridå wall mounted, Rollo, Sander Lounge, Sander Conference, Shell stool, Shell chair, Study, Tailor, Taverna, Woodwork. These prodcts are standard surface waterbased. In case you want acid-hardened, semi-matt plastic lacquer please note on order.

PROVER SAMPLES

Alla produkter finns ej i alla olika utförande. För mer information se under respektive produkt.
Tänk även på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.

All products are not available in all different versions. For more information please see under actual product.
Also keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak .20 Björk Birch .30 Ask Ash

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.




.62 Gul Yellow NCS S0580-Y .67 Röd Red NCS 2070-Y80R .74 Grön Green NCS S2010-G40Y .81 Snövit Snow white NCS S0500-N .82 Vit White NCS 0702-Y04R .84 Grå Gray NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite NCS S7502-B .58 Svart Black NCS S9500

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ask eller ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on ash or oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Special stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets Black stain NCS S9500 .12 Wenge bets stain .13 Snövit bets Snow white stain .14 Rödbrun bets Red-brown stain .15 Grön bets Green stain NCS S2010-G40Y .16 Röd bets Red stain NCS S4050-Y80R



.17 Blå bets Blue stain NCS S5010-R90B .18 Brun bets Brown stain NCS S8005-Y80R .19 Grå bets Gray stain NCS S2500-N .20 Antracit bets Anthracite stain NCS S7502-B .21 Valnöt bets Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZE

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glaze on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish.




.25 Vitpigment ask White glaze ash .26 Vitpigment ek White glaze oak

LAMINAT LAMINATE




.60 Vit White NCS S0502-G50Y .61 Svart Black Fenix NTM 0720 Nero Ingo NCS S8500-N .71 Ek Oak F5374 NAT .72 Björk Birch F7555 MAT .73 Ask Ash F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black Forbo Nero col. 4023 NCS S9000-N

FILT FELT



Offwhite Press, Slope Ljusgrå Light grey Ondulé, Ondulé Club Press, Ridå, Slope Antracit Anthracite Ondulé, Ondulé Club Press, Ridå, Slope Beige Ondulé, Ondulé Club

TYGER LÄDER FABRIC LEATHER

Tyger, Fabric				Läder, Leather
Prisgrupp 1 Pricegroup	Prisgrupp 2 Pricegroup	Prisgrupp 3 Pricegroup	Prisgrupp 4 Pricegroup	Elmo Soft (EL)
Acton (VE)	Amaze Loop (GA)	Barnum (NE)	Nobel (GA)	99999 svart black
Ame (KV)	Auckland (VE)	Breeze Fusion (GA)	Moss (KV)	93068 brun brown
Arrow* (VE)	Blues CS II (NE)	Capture (GA)	Recheck (KV)	22030 natur natural
Autumn (KV)	Bowen (VE)	Fiord 2 (KV)	Safire (KV)	33004 cognac
Avon (VE)	Canvas 2 (KV)	Focus Royal (GA)	Umber (GA)	
Colour Connect (VE)	Coco (NE)	Hallingdal 65 (KV)		
Creek* (VE)	Crisp (GA)	Hero Heather (KV)		
Easy (SV)	Cyber (GA)	Intro CS (NE)		
Guest (KV)	Dikson (VE)	Memory 2 (KV)		
Harper (SV)	Energy (NE)	Mood (GA)		
Hello RE (SV)	Europost 2 (GA)	Morph (GA)		
Imola Plus* (NE)	Focus (GA)	Passion (GA)		
Jazz (NE)	Focus Melange (GA)	Rami (SV)		
Jemo* (VE)	Foster (VE)	Steelcut Beat (KV)		
Leone* (VE)	Fuga (VE)	Steelcut Trio 3 (KV)		
Liberty (NE)	Generation (NE)	Tonus 4 (KV)		
Malta* (VE)	Grain (GA)			
Pod CS (NE)	Hestan (VE)			
Puxx1&2* (BrJ)	Illusion konstläder* (NE)			
Slottsford (NE)	Illusion full grain* (NE)			
Sport (KV)	Lillehammer (NE)			
Step (SV)	Naveli (KV)			
Surf (NE)	Margrethe (NE)			
Tone (SV)	Moore (VE)			
Zenit (VE)	Parcel Loop (GA)			
	Pop CS (NE)			
	Poppy (SV)			
	Remix 3 (KV)			
	Re-wool 2 (KV)			
	Select (GA)			
	Step Melange (GA)			
	Studio CS (NE)			
	Wooly (NE)			
	Wooly Plus (NE)			

Fabrikat/Supplier
BrJ=Bröderna Jörgensen
GA=Gabriel

KV=Kvadrat
NE=Nevotex

SV=Ludvig Svensson
VE=Vescom

EL=Elmo leather
*=artificial leather



Stol Chair TAVERNA | Bord Table TAILOR | CAP PODIUM



Stol Chair COLO CHAIR | Bord Table LOCUS | Soffa Sofa MEANDER | Tidskriftsställ Magazine shelf FRONT LIST LEDGE

KA72


Göran Malmvall 1972

Skåp är av fanerad trälamell i ek, björk, ask, standardfärger, standardbets på ask och vitpigment på ek och ask. Beslag är förnicklade eller i mässing. Sockel inkluderad med ställfötter (gäller ej bensockel artno BS73). Skåpen levereras ihopsatta. Ska skåp placeras fristående med synlig trärygg måste en ryggpanel beställas. Till skåpen finns olika tillbehör. Ange vid beställning: Beslag förnicklat eller mässing. Skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett.


The cabinets are made of veneered blockboard in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak and ash. The fittings are nickel-plated or made of brass. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth (not for high base artno BS73). If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. There are various accessories for the cabinets. Specify when ordering: Fittings nickel-plated or brass. Cabinet B400 enter left or right hung door, seen from the front.



Artno



Tillbehör
Accessories



					KA72 SEK	Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos
C73	Trähyllplan till bredd 800mm Wooden shelf. to width 800mm	760	320		1400	+220	3
G72	Glashyllplan till bredd 800mm Glass shelf to width 800mm	760	320		1400 glas/glass		3
C74	Trähyllplan till bredd 400mm Wooden shelf. to width 400mm	360	320		1030	+160	2
G74	Glashyllplan till bredd 400mm Glass shelf to width 400mm	360	320		1030 glas/glass		2
S73	Sockel till bredd 800mm Low base to width 800mm	800	305	70	1140	+180	2
S74	Sockel till bredd 400mm Low base to width 400mm	400	305	70	1140	+180	2
BS73	Bensockel till bredd 800mm Hlgh base to width 800mm	800	305	280	4630	+700	2
KS13	Krönskiva Top panel	810	355	20	2610	+400	3
KS15	Krönskiva Top panel	1210	355	20	3230	+480	7
KS23	Krönskiva Top panel	1610	355	20	4660	+700	7
KS33	Krönskiva Top panel	2410	355	20	7060	+1060	10
BK72	Back med glidlister till bredd 800, placeras bakom dörr. Träslag bok Tray with supports to width 800 placed behind doors. Wood beech	725	330	70	2800		2
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				860		
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2220		
CL72	Cylinderlås monterat i dubbdörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1140		
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				980		

					KA72 SEK		Extra SEK		
Artno	Välj beslag: förnicklat eller mässing. *Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Choice of fittings: nickelplated or brass. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
730	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	330	2020	18800	15040	+2830	39	0,8
732	Skåp. Träddörrar nedtill och upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	34500	30620	+5180	60	0,8
734	Skåp. Träddörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	27330	23740	+4090	49	0,8
733	Skåp. Glasdörrar. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	31760	27180	+4760	64	0,8
735	Skåp. Träddörrar nedtill och glas upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and glass above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	32390	28850	+4860	62	0,8
738	Skåp. Dörrar och sidor med glas. 5 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with glass. 5 adjustable glass shelves.	800	350	2020	36150	33560	+5430	65	0,8
739	Skåp. Dörrar och sidor med trä nedtill och glas upptill. 1 fast + 1 flyttbara trähyllor och 3 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with wood below and glass above. 1 fixed + 1 adjustable wooden shelves and 3 adjustable glass shelves.	800	350	2020	37010	34300	+5560	59	0,8
736	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	800	330	865	10860	8230	+1620	20	0,4
737	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf	800	350	865	19440	16790	+2910	24	0,4
760	Bokhylla. Öppen. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Bookcase. Open. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	330	1155	13290	10600	+2000	20	0,46
762	Skåp. Träddörrar. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	23940	20910	+3570	36	0,46
762,S73,KS13	Skåp. Träddörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	27960	24680	+4200	46	0,46
762,BS73.KS13	Skåp. Träddörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	31190	28160	+4670	50	0,57
763	Skåp. Glasdörrar. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	22900	19990	+3440	46	0,46
763,S73,KS13	Skåp. Glasdörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	26660	23730	+3980	46	0,46
763,BS73,KS13	Skåp. Glasdörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	30140	27230	+4520	50	0,57
740	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	330	2020	15440	12660	+2320	30	0,42
741	Bokhylla. 7 lådor nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 7 drawers below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	32740	28790	+4910	37	0,42
744*	Skåp. Träddörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	19650	16910	+2940	41	0,42
743*	Skåp. Glasdörrar. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	21920	19190	+3290	41	0,42
745*	Skåp. Träddörrar nedtill och glas upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and glass above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	22330	19360	+3350	41	0,42
748*	Skåp. Dörrar och sidor med glas. 5 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with glass. 5 adjustable glass shelves.	400	350	2020	25550	23260	+3840	41	0,42
749*	Skåp. Dörrar och sidor med trä nedtill och glas upptill. 1 fast + 1 flyttbara trähyllor och 3 flyttbara glashyllor Cabinet. Doors and sides with wood below and glass above. 1 fixed + 1 adjustable wooden shelves and 3 adjustable glass shelves.	400	350	2020	26240	23920	+3930	41	0,42
742	Byrå. 7 lådor nedtill. Chest of drawers. 7 drawers.	400	350	865	26600	23130	+3980	22	0,17
746	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	400	330	865	9260	7270	+1390	14	0,17
747*	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf.	400	350	865	13550	11350	+2030	19	0,17






2K SKÅP

Tony Almén Peter Gest 2000

Skåp är av trälamell med faner i ek, björk, standardfärger, standardbets på ek och vitpigmenterad ek. Benen är i mattkromad stål inkl. justerbara ställfötter och handtagen i rostfritt mattborstat stål. Ska skåp placeras fristående med synlig trärygg måste en ryggpanel beställas. Skåp är ihopsatta vid leverans. Skåp i bredd 450mm ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Till skåpen finns olika tillbehör enligt nedan.

The cabinets are made of blockboard finished in oak, birch veneer, standard color and standard stains on oak. The legs are made of matt chromed steel and the handles from stainless, matt brushed steel. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the leg to ensure they stand straight and steady. Cabinet in width 450mm enter left or right hung door, seen from the front. There are various accessories for the cabinets as below.

Artno



Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	2K-skåp SEK	Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos
					.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	
2KC150	Trähyllplan till bredd 900mm Wooden shelf to width 900mm	860	330		1450	+220	3
2KG150	Glashyllplan till bredd 900mm Glass shelf to width 900mm	860	330		1450 glas/glass		3
2KC100	Trähyllplan till bredd 450mm Wooden shelf. to width 450mm	410	330		1050	+170	2
2KG100	Glashyllplan till bredd 450mm Glass shelf to width 450mm	410	330		1050 glas/glass		2
2KKS1	Krönskiva Top panel	910	365	20	2550	+380	3 / 0,02cbm
2KKS2	Krönskiva Top panel	1810	365	20	5100	+770	6 / 0,05cbm
2KKS3	Krönskiva Top panel	2715	365	20	7660	+1140	9 / 0,07cbm
2KBS12.90	Ben i metall, adjustable Legs in metal adjustable			120	1380		3
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				860		
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2220		
V	Väggbeslag 4st monterade. Endast för låga skåp. Wall bracket. 4pcs mounted. Only for low cabinet.				1380		
CL72.2	Cylinderlås monterat i dubbdörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1140		
CL74.2	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				980		

			2K-skåp SEK		Extra SEK				
Artno	<i>*Vid skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W450 state when ordering right or left door, seen from the front.</i>	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
2K100	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	450	340	696	8840	6940	+1320	18	0,15
2K101*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	696	11420	10500	+1720	20	0,15
2K102*	Skåp. Glasdörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	696	12680	10730	+1900	20	0,15
2K150	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	900	340	696	10230	7730	+1530	22	0,32
2K151	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	696	15540	12990	+2330	30	0,32
2K152	Skåp. Glasdörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	696	17930	15330	+2690	30	0,32
2K200	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	450	340	910	9520	7460	+1440	22	0,21
2K201*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	910	12380	10310	+1860	25	0,21
2K202*	Skåp. Glasdörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	910	13960	11950	+2090	25	0,21
2K250	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	900	340	910	10900	8260	+1630	38	0,4
2K251	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	910	16780	14070	+2530	44	0,4
2K252	Skåp. Glasdörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	910	19990	17200	+3000	44	0,4
2K300	Bokhylla Öppen. 2 flyttbara trähyllor. Bookcase. 2 adjustable wooden shelves.	450	340	1272	11400	9030	+1710	24	0,3
2K301*	Skåp. Slät trädörr. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain door. 2 adjustable wooden shelves.	450	360	1272	14620	12210	+2190	28	0,3
2K302*	Skåp. Glasdörr. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 2 adjustable wooden shelves.	450	360	1272	16560	14250	+2490	28	0,3
2K350	Bokhylla Öppen. 2 flyttbara trähyllor. Bookcase. 2 adjustable wooden shelves.	900	340	1272	13440	10720	+2020	50	0,54
2K351	Skåp. Slät trädörrar. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 2 adjustable wooden shelves.	900	360	1272	19910	17140	+2970	54	0,58
2K352	Skåp. Glasdörrar. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 2 adjustable wooden shelves.	900	360	1272	23700	21010	+3550	54	0,58
2K400	Bokhylla Öppen. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	340	2062	14930	12020	+2230	30	0,5
2K401*	Skåp. Slät trädörr. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	19100	16240	+2870	33	0,5
2K402*	Skåp. Glasdörr. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	22860	19990	+3440	42	0,5
2K405*	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	17830	14990	+2680	31	0,5
2K409*	Skåp. Slät trädörr nedtill och glas upptill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below and glass above. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	22990	20060	+3450	42	0,5
2K422*	Skåp. Dörrar och sidor i glas. 4 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides in glass. 4 adjustable glass shelves.	450	360	2062	29590	26300	+4450	42	0,5


2K-skåp SEK					Extra SEK				
Artno	*Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
2K450	Bokhylla Öppen. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase Open. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	340	2062	17840	13960	+2680	50	0,9
2K451	Skåp. Slåta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	26300	22420	+3940	80	0,9
2K452	Skåp. Glasdörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	33700	29780	+5040	69	0,9
2K455	Skåp. Slåta trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden doors below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	23700	19900	+3550	56	0,9
2K459	Skåp. Slåt trädörr nedtill och glas upptill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below and glass above. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	34020	30140	+5100	80	0,9
2K472	Skåp. Dörrar och sidor i glas. 4 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides in glass. 4 adjustable glass shelves.	900	360	2062	38690	34750	+5810	72	0,9

UPPER Anton Björnsing 2019

Skåp. Upper har fin baksida vilket gör det lämpligt att använda som rumsavdelare. Dörrarna når ovanför själva skåpet och används som handtag. Skåp är fanerad MDF i utförande ek, ask, standardfärger, standardbetser på ask, vitpigmenterad ek och ask. Benstativ är försedda med justerbara ställfötter. Som tillval finns låsbara hjul, lås, krönskivor i olika utförande. Skåpet levereras monterat.


Cabinet. Upper has an attractively finished rear panel makes the cabinet ideal as a room divider. The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled.

Artno



UP151


UP181



UP251

UP281


Tillbehör
Accessories



UPC150
UPC180

UPKS150

UPKS180



UPH4
UPH6

CL72

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Upper SEK		Extra SEK	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash			
UP151		840	400	635	18170	14520	+2720	24	32	0,28
UP181		1640	400	635	27480	22200	+4110	42	90	1,36
UP251	1 flyttbart hyllplan. 1 adjustable shelf.	840	400	970	21880	17390	+3290	38	46	0,41
UP281	2 flyttbara hyllplan. 2 adjustable shelves.	1640	400	970	34090	26840	+5120	70	120	1,92
Tillbehör/Accessories										
UPC150	Trähyllplan till Wooden shelf to UP151, UP251	807	367	19	1250	810	+190	2	3	
UPC180	Trähyllplan till Wooden shelf to UP181, UP281	795	367	19	1250	810	+190	3	4	
UPKS150	Krönskiva Top panel	806	366	6	1400	1400	+210	3	4	
UPKS180	Krönskiva Top panel	1606	366	6	1880	1880	+280	5	6	
UPKS150.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	806	366	6	1400			3	4	
UPKS150.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.92	Krönskiva Top panel cork	806	366	6	1030			1	2	
UPKS180.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	1606	366	6	1880			5	6	
UPKS180.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.92	Krönskiva Top panel cork	1606	366	6	1350			2	3	
UPH4	Låsbara hjul, 4st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 4pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				1710					
UPH6	Låsbara hjul, 6st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 6pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				2410					
CL72	Lås förnicklat. Om lås ska sättas i båda dörrparen till UP181, UP281, glöm inte att beställa dubbelt antal lås. Lock nickelplated. If locks are to be inserted in both pair of doors artno UP181, UP281. Do not forget to order the double number of locks.				1110					

MRS BILL


Mick Born 2009

Skåp. Tillverkas i trälamell med faner av ek, björk, standardfärger, standardbets på ek samt vitpigmenterad ek. Ska skåpen placeras fristående med synlig rygg måste ryggpanel beställas. Skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Skåpen levereras ihopsatta med ställfot i sockeln.


The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed on oak. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinet W450 enter left or right hung door, seen from the front. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady.

Artno

Skåp Cabinet



Tillbehör
Accessories




					Mrs Bill SEK		Extra SEK		
Artno	*Vid skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W450 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
BI101*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS45.	450	360	621	12470	10310	+1870	18	0,15
BI151	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS90	900	360	621	17760	14830	+2680	30	0,28
BI201*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS45.	450	360	835	13410	11060	+2020	22	0,2
BI251	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS90	900	360	835	19060	15680	+2870	40	0,38
BI301*	Skåp. Slät trädörr. 2 flyttbara trähyllor inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 2 adjustable wooden shelves incl. top panel BIKS45.	450	360	1197	15900	13070	+2390	30	0,33
BI351	Skåp. Släta trädörrar. 2 flyttbara trähyllor inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 2 adjustable wooden shelves incl. top panel BIKS90	900	360	1197	22920	19220	+3440	50	0,56
BI405*	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Skåp. Plain door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	1967	17310	14280	+2590	33	0,40
BI408*	Skåp. Släta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	1967	21120	17690	+3160	35	0,40
BI455	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Skåp. Plain door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	1967	23160	18950	+3480	56	0,80
BI458	Skåp. Släta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	1967	33280	27960	+4990	60	0,80
Tillbehör Accessories									
2KC150	Trähyllplan till bredd 900mm Wooden shelf to width 900mm	860	330		1450	1450	+220	3	
2KC100	Trähyllplan till bredd 450mm Wooden shelf to width 450mm	410	330		1050	1050	+170	2	
BIKS45	Krönskiva Top panel	450	340	40	1250	1100	+190	6	
BIKS90	Krönskiva Top panel	900	340	40	2550	2260	+380	9	
BIKS135	Krönskiva Top panel	1350	340	40	3850	3310	+570	12	
BIKS180	Krönskiva Top panel	1800	340	40	5100	4400	+770	16	
BIKS225	Krönskiva Top panel	2250	340	40	6390	5520	+960	20	
BIKS270	Krönskiva Top panel	2700	340	40	7660	6650	+1140	25	
V	Väggbeslag 4st monterade. Endast för låga skåp. Wall bracket. 4pcs mounted. Only for low cabinet.				1380				
CL72	Cylinderlås monterat i dubbdörr. Förnicklad Lock placed in double doors. Nickelplated				1140				
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad Lock placed in single doors. Nickelplated				980				


Byrå. Lådorna är gjorda i björkplywood och har delutdrag, dämpad stängning och dold expander. May tillverkas i MDF med faner av ek, ask, standardfärger, standardbetser samt vitpigmenterad ek och ask. Välj mellan massiva träben med ställfot, fyra låsbara hjul eller blankkromad stålmed. Hjulens färg är samma som stommens, men vid val av stomme i ask eller ek är hjulen alltid vita. Byrån levereras monterad.

Artno


Träfot inkl. ställfot. Solid wooden legs incl. adjustment screws.



Låsbara hjul. Lockable castors.



Stålmed blank krom. Steel runners polished chrome.



Chest of drawers. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose from solid wooden legs with adjustment screws, steel runners with a polished chrome finish or four lockable castors. The color of the castors matches the chest of drawers, except for the ash or oak versions, on which the castors are always white. May is delivered assembled.

				May SEK		Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ask	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träfot Solid wooden legs								
MAYF 22S	460	450	628	10670	7360	+1600	33	0,2
MAYF 32S	460	450	885	13490	9020	+2030	44	0,28
MAYF 42S	460	450	1141	16100	10630	+2410	52	0,34
MAYF 22B	900	450	628	11900	8520	+1790	40	0,33
MAYF 32B	900	450	885	14830	10610	+2220	66	0,5
MAYF 42B	900	450	1141	17830	12650	+2680	70	0,65
MAYF 23B	900	450	628	16840	11150	+2530	45	0,33
MAYF 33B	900	450	885	22280	14480	+3340	77	0,5
MAYF 43B	900	450	1141	27610	17790	+4140	95	0,64
Låsbara hjul Lockable castors								
MAYH 22S	460	450	656	10670	7360	+1600	33	0,2
MAYH 32S	460	450	912	13490	9020	+2030	44	0,28
MAYH 42S	460	450	1169	16100	10630	+2410	52	0,34
MAYH 22B	900	450	656	11900	8520	+1790	40	0,33
MAYH 32B	900	450	912	14830	10610	+2220	66	0,5
MAYH 42B	900	450	1169	17830	12650	+2680	70	0,65
MAYH 23B	900	450	656	16840	11150	+2530	45	0,33
MAYH 33B	900	450	912	22280	14480	+3340	77	0,5
MAYH 43B	900	450	1169	27610	17790	+4140	95	0,64
Stålmed Steel runners								
MAYM 22S	460	450	656	11550	8260	+1730	33	0,2
MAYM 32S	460	450	912	14390	9900	+2150	44	0,28
MAYM 42S	460	450	1169	16980	11520	+2550	52	0,34
MAYM 22B	900	450	656	12800	9410	+1910	40	0,33
MAYM 32B	900	450	912	15680	11490	+2350	66	0,5
MAYM 42B	900	450	1169	18720	13550	+2810	70	0,65
MAYM 23B	900	450	656	17750	12020	+2670	45	0,33
MAYM 33B	900	450	912	23140	15390	+3480	77	0,5
MAYM 43B	900	450	1169	28490	18660	+4270	95	0,64

CAVETTO

kaschkasch 2016

Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg och sidor mellan hyllplanen utan beslag. Cavetto kan sättas mot vägg, användas som avdelare i ett rum eller bygga ett rum i rummet. Hyllan kan användas från ett eller två håll beroende på hur man fyller hyllan med de olika tillbehören. Hyllan finns som fristående och byggsektioner.

Cavetto består av massiva runda träben med ställskruvar som sätts ihop med lamellhyllplan.

Tillbehören är mellan- och yttersidor, rygg, låda med helutdrag och dörrar (endast till bredd 900mm). Backar i tre olika höjder som sätts över hyllplanen utan rygg alternativt staplas på varandra.

Träslag är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Tillbehören finns även i standardfärger.

Större enheter av Cavetto levereras delmonterad och monteras ihop med enkla verktyg.



Cavetto, a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories.


Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm).

Crates in three different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accessories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools


Fristående Free standing



Byggsektioner / Add-on sections



Tillbehör Accessories



		Cavetto SEK		Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		.10 ek oak .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ask Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt brutto Weight gross kilos
CVL902	2 lådor med fullt utdrag inkl. sidor och rygg. 2 drawers incl. full extension incl. sides and back.	7250	5980	+1090	17
CVD90	2 dörrar inkl. sidor och rygg. 2 doors incl. sides and back.	5080	3590	+770	10
CVR35	Rygg eller sida. Back or side	630	530	+80	1
CVR90	Rygg.Back.	950	630	+150	3
CVT1	Back. Create. Ytermått/Outside: H40 W250 D350mm Inner: H28 W226 D326mm	1410	1410	+220	0,5
CVT2	Back. Create. Ytermått/Outside: H64 W250 D350mm Inner: H52 W226 D326mm	1520	1520	+230	0,8
CVTP90	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W858 D350mm Inner: H120	2760	2760	+410	1,5
CVTP35	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W308 D350mm Inner: H120	2070	2070	+320	2
CVPP90	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP90 Inner black metal box for flowers to CVTP90	2020			1,5
CVPP35	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP35 Inner black metal box for flowers to CVTP35	1880			1
CVH4	Låsbara hjul. Svart. H100 ø75mm. Pris avser 4st hjul. Totalhöjd ändras med +20mm Lockable castors. Black. H100 ø75mm. Price for 4pcs. castors. Total height changed +20mm.	1710			
CL72.2	Lås förnicklad. Endast till dubbel dörr. Lock nickelplated. Only for double doors.	1140			

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Fristående Free standing									
CV90351F		940	390	530	8270	+300	+480	22	0,25
CV90352F		940	390	920	11630	+370	+720	38	0,42
CV90353F		940	390	1310	15060	+450	+950	38	0,6
CV90355F		940	390	2090	21700	+620	+1410	54	0,95
CV35351F		390	390	530	6770	+300	+350	10	0,1
CV35352F		390	390	920	9400	+370	+500	16	0,2
CV35353F		390	390	1310	12110	+450	+670	20	0,26
CV35355F		390	390	2090	16970	+620	+1000	28	0,41
Byggsektion Add-on section									
CV90351S	Start End section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352S	Start End section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353S	Start End section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355S	Start End section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV90351M	Mellan Middle section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352M	Mellan Middle section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353M	Mellan Middle section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355M	Mellan Middle section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV35351S	Start End section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352S	Start End section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353S	Start End section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355S	Start End section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41
CV35351M	Mellan Middle section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352M	Mellan Middle section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353M	Mellan Middle section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355M	Mellan Middle section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Byggsektion Add-on section									
CV35351H	Hörn Corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352H	Hörn Corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353H	Hörn Corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355H	Hörn Corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41

Förslag Suggestions



CV90352S (2pcs), CVL902 drawer,
CVD door, CVT2 create (3pcs),
H920 W1840 D390



CV90351S (2pcs), CVD90 door (2pcs),
H530 W1840 D390



CV90353F (2pcs)
H1310 W940 D390



CV90355S, CV95355M, CV90355S,
CVD90 door, CVL902 drawer, CVR90 back (2pcs),
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (3pcs),
CVT2 create (4pcs),
H2090 W2190 D390



CV90353S, CV35353H, CV90353EH
CVL902 drawer, CVD door, CVR90 back (2pcs)
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (2pcs),
CVT2 create (1pc)
H1310 B1290 D390

SIGN

Sanna Lindström 2009


Hyllan består av byggsektioner med vridbara mellansidor, sockel och toppskiva. De monteras samman med osynliga metall-sprintar, vilket gör att det är enkelt att själv sätta ihop och ta isär och på så sätt anpassa Sign till nya behov. När byggsektion används som avslutning förses hålet med en synlig metallsprint. Sockel är försedd med justerbara ställskruvar. Kombinationer högre än 1500 mm ska förankras i vägg med bifogade väggbeslag. Sign tillverkas i MDF och utförande standardfärger.

The shelf unit consists of a base, add-on sections and a top panel. They are assembled with invisible metal pins, making it easy to self-assemble and take apart and thus adapt Signed to new needs. When an add-on section is used as a top panel the hole fitted with a visible metal pin. The base has adjustable screws. Please note: combinations higher than 1500 mm must be fixed to the wall using the wall anchor supplied. Sign is made of MDF in standard colors.


Artno

Byggsektioner, sockel, toppskiva
Add-on sections, base, top panel.

↻ = vridbar / rotatable



Combinations



					Sign SEK		
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
SIA 205135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	372	4410	18	0,22
SIB 135	Sockel eller byggsektion eller toppskiva. Base or add-on section or top panel	1544	330	167	3430	18	0,11
SIB 205	Sockel eller byggsektion eller toppskiva. Base or add-on section or top panel	1544	330	237	3520	18	0,14
SIF 135135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	302	4860	18	0,18
SIF 205135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	372	4950	20	0,22
SIF 205205	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	442	5020	22	0,25
SIC 135	Toppskiva, Top panel	1544	330	167	3000	12	0,11
SID	Toppskiva, Top panel	1544	330	32	1960	10	0,04
SIE 135	Sockel, Base	1544	330	167	2910	12	0,11
Combinations							
KOMB 1	1xSIA205135, 1xSID	1544	330	404	6390	40	0,25
KOMB 2	1xSIE135, 2xSIB135	1544	330	501	9760	56	0,36
KOMB 3	1xSIE135, 1xSIB205, 1xSIB135	1544	330	571	9860	56	0,36
KOMB 4	1xSIE135, 1xSIA205135, 1xSIB205	1544	330	641	10870	68	0,44
KOMB 5	1xSIE135, 3xSIB205	1544	330	878	13460	85	0,72
KOMB 6	1xSIA205135, 2xSIB135, 1xSIB205	1544	330	943	14770	90	0,68
KOMB 7	5xSIA205135, 1xSIC135	1544	330	1352	25060	140	1,11
KOMB 8	6xSIB205	1544	330	1422	21090	135	1,06
KOMB 9	6xSIB205	1544	330	1422	21090	135	1,06
KOMB 10	7xSIA205135, 1xSIB205	1544	330	1896	34420	189	1,64
KOMB 11	2xSIF205135, 2xSIF135135, 1xSIB135	1544	330	1515	23040	133	1,25
KOMB 12	1xSIF205135, 1xSIF135135, 2xSIB135, 1xSIB205	1544	330	1245	20180	120	0,92

ALVA

Rainer Mutsch 2020

Alva kombinerar skira massiva trälister som spänns med fanerad hyllplanen i MDF, till en vacker och samtidigt stark konstruktion. Designen spänner materialet till sin gräns genom vridförmågan hos träet som skapar den höga styvheten. Träslag är ek, ask, standardbetsar på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Eller en kombination där trälister kan betsas i standardbetsar på ask och hyllplanen i ek eller ask. I botten finns ställfötter. Hyllan levereras monterad. Hyllplanen och trälisterna är separerbara.

Alva shelving comprises slender strips of wood held securely in place by the shelves they suspend to create a construction that is as strong and stable as it is stunning to behold. The design takes the material to its limits by utilising the torsional strength of wood to create a structure of high rigidity. Alva is light and airy in appearance, but it is extremely sturdy too. The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable

Artno



AV523

AV983

AV1233

					Alva SEK	Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Diam mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standardstain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak, ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
AV523			1230	520	13840	+2140	28	0,45
AV983	980	475	1230		18720	+2810	48	0,7
AV1233	1230	475	1230		21300	+3220	60	0,87


LEVEL

Lina Nordqvist 2012

Bokhylla som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen samt arkitekturen och konstruktionen i ett våningshus. Varje hyllplan är individuellt höjdanpassat för exempelvis pocketböcker, inbundna böcker alternativt tidningsmagasin som kan placeras mellan rundstavarna. Utförande är standardfärger och standardbetsar på ask. Hyllan levereras hopsatta med ställfötter under benen.

Level is the bookshelf that consists of a number of irregularly spaced rods that support several shelves at different heights. Inspiration from builders' scaffolding and the distinctive appearance of apartment block architecture. The distance between the shelves is adapted to the different sizes of paperbacks, hardback books and magazines that can be placed between the rods. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady.

Artno



LE752

LE1102

LE1702

LE756

LE1106

Level SEK							
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.30 Standardbets på ask Standard stain on ash	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
LE752	750	320	860	9860	8620	20	0,3
LE1102	1100	320	860	12020	10540	25	0,4
LE1702	1700	320	860	17400	15570	44	0,66
LE756	750	320	1900	22250	20140	43	0,64
LE1106	1100	320	1900	27820	24810	60	0,9


PART

PetterssonRudberg 2019

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning. Hyllan skapades under en geometrisk skisslek. Vänster- och högerhylla. Den tillverkas i massivträ i ek, ask och standardbetsar på ask, vitpigmenterad ek eller ask. Hyllan i standardfärg tillverkas i MDF. Hyllan skruvas upp på vägg.

Outbound product with reservation for end of stock. Part shelf owes its origins to an exercise in geometric sketching. The shelf is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part is anchored to the wall with screws.

Artno



PTV212H

PTV212T
träfront wooden ledge
H30mm

PTV212G
glasfront glass ledge
H180mm

PTH212H

PTH212T
träfront wooden ledge
H30mm

PTH212G
glasfront glass ledge
H180mm


				Part SEK		Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PTV212H	1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTV212T	1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTV212G	1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08
PTH212H	1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTH212T	1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTH212G	1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08

CUBE BRICK Roger Persson 2018


Hyllan hängs på vägg med upphängningsbeslag i rostfri stål. Som standard ingår ett trähyllplan men kan bytas ut mot glashyllplan som placeras nedtill. Dessutom finns en mängd tillval så som trärygg, trä- eller glashyllplan som placeras upptill, trähyllplan med dimbar LED-belysning, glassidor och glassdörrar. Träslag är massiv ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ask. Andra utförande efter förfrågan. Maxbelastning är 10kg per modul.

The shelf is hung on the wall with the help of the special suspension fitting in stainless steel supplied. A wooden shelf is included as standard, but customers also have the option of choosing a glass shelf. In addition there is, of course, a generous selection of accessories: wooden back, wooden or glass top panel, dimmable LED lighting, glass sides and glass doors. Cubebrick comes in solid ash, standard stains on ash and white glazed. Other options after requests. The maximum load per module is 10 kilos.

Artno




CB252




CB272




CB334



CB354



CB374



CB734

					Cubebrick SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ask White glazed ash	Tillbehör Accessories	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
CB252	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	540	180/140	240	4120	+720		3	0,03
CBTH52	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+530		
CBH52	Glashyllplan Glas shelf						+530		
CBTHB52	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1680		
CBTR25	Trärygg ask Wooden back ash						+620		
CB272	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	720	180/140	240	4340	+770		3	0,04
CBTH72	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+620		
CBGH72	Glashyllplan Glas shelf						+620		
CBTHB72	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1840		
CBTR72	Trärygg ask Wooden back ash						+810		
CB334	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	360	240/200	360	4060	+710		3	0,04
CBTH34	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+530		
CBGH34	Glashyllplan Glas shelf						+530		
CBTHB34	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1590		
CBTR33	Trärygg ask Wooden back ash						+580		
CBGS34	Glassidor Sides of glass						+970		
CBGD33	Glasdörr enkel Door of glass single						+1440		
CB354	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	540	240/200	360	4250	+760		3	0,06
CBTH54	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+610		
CBGH54	Glashyllplan Glas shelf						+610		
CBTHB54	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1790		
CBTR35	Trärygg ask Wooden back ash						+680		
CBGS34	Glassidor Sides of glass						+970		
CBGD35	Glasdörr dubbel Door of glass double doors						+2960		
CB374	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	720	240/200	360	4490	+790		4	0,08
CBTH74	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+670		
CBGH74	Glashyllplan Glas shelf						+670		
CBTHB74	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1900		
CBTR37	Trärygg ask Wooden back ash						+810		
CBGS34	Glassidor Sides of glass						+970		
CBGD37	Glasdörr dubbel Door of glass double doors						+3290		

					Cubebrick SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ask White glazed ash	Tillbehör Accessories	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
CB734	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	360	240/200	720	4300	+770		4	0,08
CBTH34	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+530		
CBGH34	Glashyllplan Glas shelf						+530		
CBTHB34	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1590		
CBTR73	Trärygg ask Wooden back ash						+810		
CBGS74	Glassidor Sides of glass						+1260		
CBGD73	Glasdörr enkel Door of glass single						+1580		
CBGHM34	Glashyllplan placeras mitten av hylla Glass shelf placed in the middle of shelf						+1160		



3xCB734 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W720 D240 invD 200 | 2xCB334 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W360 D240 invD200, CBTR33 rygg | 2 x CB734 H720 W360 D240 invD200, CBTR73 rygg back, CBGS74 glassidor glass sides CBGD73 glasdörr enkel glass door single



Hylla Shelf CB374 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W720 D240 invD200 | Pail Stool MILO | Pelarbord Pedestal table WOODWORK



CB374, H360 W720 D240 invD200, trähyllplan nedtill och upptill med LED. Glassidor, glasdörrar och rygg. Wooden shelf below and above incl. LED. Glass sides, doors and wooden back| CB334, H360 W360 D240 invD200, trähyllplan nedtill wooden shelf below



Hylla Shelf CB354, CB334 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W540 and W360 D240 invD 200 | Stol Chair SANDER LOUNGE | Bord Table HITO

TRIPPO HYLLA

Ulla Christiansson 2002


Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.

Det unika med hyllan är den fasade ryggen som svävar från väggen. Trippo-hylla tillverkas i trälamell med faner i björk, ek, standardfärger och vitpigmenterad ek. Som tillbehör finns klädstång i blankkrom samt svart gummimatta som kan läggas på hyllplan för skor. Hyllan hängs på vägg med trälist.

Outbound product with reservation for end of stock.

The unique thing about the shelf is the bevelled back that floats from the wall. Trippo shelf is made of wooden slats with veneer in birch, oak, standard colors and white glazed oak. As an accessory, there is a clothes rail in glossy chrome and a black rubber mat that can be placed on shelves for shoes. The shelf is hung on the wall with a wooden strip.

Artno	W400	W800	W1200
	TH041821 TH042321 TH043021	TH081821 TH082321 TH083021	TH121821 TH122321 TH123021
	TH041841 TH042341 TH043041	TH081841 TH082341 TH083041	TH121841 TH122341 TH123041
	TH041861 TH042361 TH043061	TH081861 TH082361 TH083061	TH121861 TH122361 TH123061
	TH041842 TH042342 TH043042	TH081842 TH082342 TH083042	TH121842 TH122342 TH123042
	TH041862 TH042362 TH043062	TH081862 TH082362 TH083062	TH121862 TH122362 TH123062
	TH041843 TH042343 TH043043	TH081843 TH082343 TH083043	TH121843 TH122343 TH123043
	TH041847 TH042347 TH043047		

Tillbehör Accessories	Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Pris Price SEK
	THKL04	Klädhängare exkl. hylla. Till hylla B400 D300mm. Coat hanger polished chrome excl. shelf. To shelf W400 D300mm	400	300	1900
	THKL08	Klädhängare exkl. hylla. Till hylla B800 D300mm. Coat hanger polished chrome excl. shelf. To shelf W800 D300mm	800	300	2550
	THKL12	Klädhängare exkl. hylla. Till hylla B1200 D300mm. Coat hanger polished chrome excl. shelf. To shelf W1200 D300mm	1200	300	2710
	THGU80	Gummimatta svart, exkl. hylla. Till hylla B800 D300mm Till hylla som används som skohylla. Rubber carpet black, excl. shelf. For shelf W800 D300mm. For use as a shoe shelf.	800	300	630
	THGU120	Gummimatta svart, exkl. hylla. Till hylla B1200 D300mm Till hylla som används som skohylla. Rubber carpet black, excl. shelf. For shelf W1200 D300mm. For use as a shoe shelf.	1200	300	900

TRIPPO HYLLA

Ulla Christiansson 2002

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Outbound product with reservation for end of stock.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Trippo-hylla SEK		Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
				.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigmenterad ek White glazed oak		
TH041821	400	180	200	4400	3920	+660	4	0,04
TH042321	400	230	200	4490	4100	+680	4	0,04
TH043021	400	300	200	4630	4170	+700	4	0,04
TH041841	400	180	296	4540	4080	+680	5	0,06
TH042341	400	230	296	4660	4240	+700	5	0,06
TH043041	400	300	296	4760	4330	+720	5	0,06
TH041842	400	180	552	6940	6180	+1040	9	0,08
TH042342	400	230	552	7170	6560	+1080	9	0,08
TH043042	400	300	552	7340	6690	+1100	9	0,08
TH041843	400	180	808	9040	8050	+1360	13	0,15
TH042343	400	230	808	9380	8610	+1400	13	0,15
TH043043	400	300	808	9620	8880	+1450	13	0,15
TH041847	400	180	1832	17690	15800	+2670	24	0,25
TH042347	400	230	1832	18470	17110	+2760	24	0,25
TH043047	400	300	1832	19050	17710	+2870	24	0,25
TH041861	400	180	392	4690	4170	+710	6	0,07
TH042361	400	230	392	4800	4370	+720	6	0,07
TH043061	400	300	392	4900	4460	+740	6	0,07
TH041862	400	180	744	7210	6450	+1080	11	0,13
TH042362	400	230	744	7470	6800	+1110	11	0,13
TH043062	400	300	744	7630	6990	+1140	11	0,13

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Outbound product with reservation for end of stock.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Trippo-hylla SEK		Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
				.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigmenterad ek White glazed oak		
TH081821	800	180	200	5200	4630	+780	7	0,07
TH082321	800	230	200	5310	4730	+800	7	0,07
TH083021	800	300	200	5430	4820	+810	7	0,07
TH081841	800	180	296	5710	5090	+850	8	0,12
TH082341	800	230	296	5820	5200	+860	8	0,12
TH083041	800	300	296	6590	5310	+990	8	0,12
TH081842	800	180	552	8550	7580	+1280	18	0,18
TH082342	800	230	552	8760	7800	+1310	18	0,18
TH083042	800	300	552	9870	8030	+1490	18	0,18
TH081843	800	180	808	11470	10200	+1720	22	0,27
TH082343	800	230	808	11800	10500	+1780	22	0,27
TH083043	800	300	808	13120	10860	+1990	22	0,27
TH081861	800	180	392	5900	5220	+890	13	0,13
TH082361	800	230	392	6000	5340	+900	13	0,13
TH083061	800	300	392	6830	5440	+1030	13	0,13
TH081862	800	180	744	9170	8160	+1380	22	0,24
TH082362	800	230	744	9410	8410	+1410	22	0,24
TH083062	800	300	744	10440	8610	+1580	22	0,24
TH121821	1200	180	200	6100	5430	+920	10	0,09
TH122321	1200	230	200	6260	5530	+950	10	0,09
TH123021	1200	300	200	6380	5670	+960	10	0,09
TH121841	1200	180	296	6670	5980	+990	11	0,17
TH122341	1200	230	296	6830	6090	+1030	11	0,17
TH123041	1200	300	296	6990	6190	+1050	11	0,17
TH121842	1200	180	552	9970	8990	+1500	20	0,26
TH122342	1200	230	552	10330	9150	+1550	20	0,26
TH123042	1200	300	552	10610	9420	+1600	20	0,26
TH121843	1200	180	808	13400	11990	+2010	30	0,40
TH122343	1200	230	808	13860	12300	+2080	30	0,40
TH123043	1200	300	808	14260	12700	+2140	30	0,40
TH121861	1200	180	392	6940	6180	+1040	15	0,20
TH122361	1200	230	392	7080	6280	+1060	15	0,20
TH123061	1200	300	392	7210	6450	+1080	15	0,20
TH121862	1200	180	744	10610	9450	+1600	26	0,35
TH122362	1200	230	744	10920	9710	+1630	26	0,35
TH123062	1200	300	744	11180	9930	+1670	26	0,35

CHESS

Malin Lundmark 2010

Klädhängare. Vägghängd. Massiv trä.
Coat hanger. Wall mounted. Solid wood.



CSK
kung
king

CSQ
drottning
queen

CSP
bonde
pawn

Chess SEK

Artno	Djup Depth mm	Diam mm	.50s Svart Black .50v Vit White	Vikt Weight kilos
CSK	118	100	540	0,5
CSQ	138	100	540	0,5
CSP	105	92	540	0,5

KNOB


Patrik Hansson 2010

Klädhängare. Vägghängd.
Coat hanger. Wall mounted.



KN1
Massiv trä. 4-pack.
Solid wood. Set of 4pcs.

KNDS
Dörrstopp svart gummi. 4-pack.
Door stop black rubber. Set of 4pcs.



KNS
Spegel metall.
Mirror metal.

KNH2
Krokar metall.
Coat hook metal.

KNG
Galge metall.
Coat hanger metal.


Knob SEK

Artno	Djup Depth mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Diam mm	s = Svart Black v = Vit White	Vikt Weight kilos
KN1.30	95			46	780	0,5
KNDS					80	
KNS1			295	240	560	0,5
KNH2			225		370	0,5
KNG1		430	140		500	0,5

NEST

Gabriella Gustafson Mattias Ståhlbom 2007

Klädhängare. Massiv trä. **Coat hanger.** Solid wood.



NEG1
golv / floor

NEV1
vägg / wall

Nest SEK

Extra SEK


Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets, Vitpigment på ek Standard stain White glazed on oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
NEG1	500	500	1750	10110	+1510	16	0,73
NEV1	600	300	600	6940	+1040	6	0,2

Klädhängare.
Vägghängd. Kompaktlaminat.

Coat rack
Wall model. Compact laminate.

Artno

Vägghängd Wall mounted




ponoq SEK							
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	UTSIDA/insida OUTSIDE/inside	Vikt Weight kilos	Volym Volume	
Vägghängd Wall mounted				.60 VIT/svart .61 SVART/vit WHITE/black BLACK/white			
PO12	124	16/50	140	1210	0,5	0,001	
PO25	248	16/50	140	1740	1	0,002	
PO50	498	16/50	140	2500	2	0,01	
PO75	744	16/50	140	3780	3	0,02	
PO100	996	16/50	140	4260	4	0,03	

FRONT KLÄDHÄNGARE COAT HANGER

Skala Design 2004

Front Klädhängare. Massiv trä. Hängare av massiv wenge. Skruvas upp i vägg. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Vid beställning ange artikelnummer och utförande på trälist.


Front Coat hanger. Solid wood. Hooks in solid wenge. Secured directly to the wall. Special sizes and other finishes upon request.. Vid beställning ange artikelnummer och utförande på trälist.



Front coat hanger SEK						Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
Klädhängare Coat hanger								
FR4 25 Tre hängare Three hangers	250	60	75	1990	2320	+190	1	0,01
FR4 50 Fem hängare Five hangers	500	60	75	2350	2760	+230	1	0,02
FR4 100 Tio hängare Ten hangers	1000	60	75	3690	4250	+370	2	0,03
FR4 150 Femton hängare Fifteen hangers	1500	60	75	5080	5810	+510	3	0,04
FR4 200 Tjugo hängare Twenty hangers	2000	60	75	6380	7350	+630	4	0,05

ELL Lasse Pettersson 2021

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Tidskrifts- och broschyrförvaring.
Ram massivträ. Klarglas 6mm. Klarlack.Väggmonterad.




Outbound product with reservation for end of stock.
Magazine and brochure storage.
Solid wood. Clear glass 6mm. Clear lacquer. Wall mounted.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	ELL SEK		Extra SEK		
				.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash	Vikt Weight kilos	Volym Volume
ELL1V	275	100	330	2830	3040	+420	4	0,02
ELL2V	275	100	660	4910	5210	+740	8	0,04
ELL3V	275	100	990	7210	7770	+1080	10	0,05
ELL4V	275	100	1320	9290	9690	+1390	14	0,06

COLLAR Louise Hederström 2011

Tidskrifts- och broschyrförvaring.
Fänerad MDF. Väggmonterad.
COT11011 har fem flyttbara avdelare vilket ger fyra fack.




Magazine and brochure storage.
Veneered MDF. Wall mounted
COT11011 has five adjustable dividers, get four sections.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Collar SEK		Extra SEK		
				.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash	Vikt Weight kilos	Volym Volume
COT11011	1128	107	316	4240	3690	+630	8	0,08
COT3333	355	107	1029	5980	5200	+900	9	0,08

ARC Sanna Lindström 2019

Tidskrifts- och broschyrförvaring.
Ram massivträ. Front i fänerad plywood. Rygg fänerad MDF.
Väggmonterad.




Magazine and brochure storage.
Frame in solid wood. Front in veneered plywood. Back veneered MDF.
Wall mounted.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Fack Invändigt mått Partition internal dimension W/D/H	Arc SEK		Extra SEK		
					.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash	Vikt Weight kilos	Volym Volume
ARC21	540	77	342	249/53/330	4630	4480	+700	6	0,03
ARC31	807	77	342	249/53/330	5520	5310	+830	7	0,04
ARC13	273	77	1038	249/53/330	5730	5550	+850	7	0,04

SVALL Cecilia Cronelid 2016

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Tidskrifts- och Broschyrförvaring.
Svall finns som horisontell och vertikal modell. Massiv trä.
Klarlack. Upphängning med dolda nyckelhålsbeslag.

Outbound product with reservation for end of stock.
Magazine and brochure storage.
Svall is available as a horizontal and vertical model. Solid wood. Clear lacquer.
Secures to the wall with concealed brackets.




				Svall SEK	Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt Weight kilos	Volym Volume
Horisontell Horizontally							
SVH1	330	43	70	1480	+220	1	0,01
SVH2	660	43	70	1840	+260	2	0,01
SVH3	990	43	70	2280	+350	3	0,01
SVH4	1320	43	70	2690	+410	4	0,01
SVH5	1650	43	70	3310	+500	5	0,01
SVH6	1980	43	70	3930	+580	6	0,02
Vertikal Vertically							
SVV2	70	43	660	1840	+260	2	0,1
SVV3	70	43	990	2280	+350	3	0,1
SVV4	70	43	1320	2690	+410	4	0,1

1KM DISPLAY Kristofer Jonsson Fanny Jiseborn, white 2016

Förvaring.
1KM Display en förvaring till sovrum, kök, kontor, hall mm. Vägghängd i massiv trä. Klarlack. Skruvas upp i vägg.

Storage.
1KM Display a storage for bedrooms, kitchen, office, hall etc. Wall mounted. Solid wood clear lacquer. Screwed up into the wall.



				1KM Display SEK		Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt Weight kilos	Volym Volume	
1KMV1	379	272	174	5490	3910	+810	8	0,03	
1KMV2	736	272	174	8330	5600	+1250	14	0,05	
1KMV3	1093	272	174	11180	7370	+1670	18	0,09	
Tillbehör Accessories									
1KML låda drawer. invändigt/internal D218	332	250	107	2260	2260	+350	1,3		
CL lås förnicklat lock nickelplated				990					
TKB11 Powerdot Mini diam 57mm. 1 eluttag, 1,5m kabel. Svart. Placeras på hyllans ovansida. Gäller för SE,NO,DK,DK,FIN,DE,NL. Powerdot Mini diam 57mm. 1 electrical outlet 1,5m cable. Black. Placed on the top of the shelf. For SE,NO,DK,DK,FIN,DE,NL.				780 svart/black					
TKB13 Powerdot Micro diam 35mm. 1xUSB A, 1xUSB C, 1,5m kabel. Svart. Placeras på hyllans ovansida. Gäller för SE,NO,DK,DK,FIN,DE,NL. Powerdot Micro diam 35mm, 1xUSB A, 1xUSB C, 1,5m cable. Black. Placed on the top of the shelf. For SE,NO,DK,DK,FIN,DE,NL.				1190 svart/black					

FRONT LIST LEDGE

Skala Design 2004



Front List. Massiv trä. Skruvas upp i vägg. Härdat klarglas som standard, vilket sätts i skåran av listen. Plexi finns mot tillägg och ska anges vid beställning. Andra träslag och färger än standard begär offert.

Vid beställning ange artikelnummer, utförande och höjd på glas.

Speciallängd: Pris tag närmast övre längd +730 SEK.


Front ledge. Solid wood. All sizes are secured directly to the wall. As standard tempered clear glass which inserted in the groove of the ledge.

Plexi as extra cost and need to be state when ordering Other wood or colors upon request.

State when ordering: article number, finish and height of glass.

Special lengths: Take price of next length +730 SEK

Artno



FR1

FR2

FR3



FR1 = D54



FR2 = D98



FR3

Tillbehör Accessories



FRAV 1
Avdelare Divider
to FR1, FR3

FRAV 2

Avdelare Divider to FR2

					Front List SEK		Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Klarglas höjd Clear glass height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak	Plexi glas FRP	Gelelim till glas Gele glue for glass 3gr/tube FRLIM	Vikt Weight kilos	Volym Volume
							Vitpigment ek White glazed oak				
Rak list Straight ledge D54											
FR1 25	250	54	70	32/150/230	1600	1840	+170	+250	+160	1/1/2	0,01
FR1 50	500	54	70	32/150/230	1960	2280	+190	+360	+160	1/2/3	0,01
FR1 100	1000	54	70	32/150/230	2840	3270	+280	+510	+160	2/4/6	0,01/0,01/0,02
FR1 150	1500	54	70	32/150/230	3710	4270	+370	+720	+160	3/6/9	0,01/0,01/0,02
FR1 200	2000	54	70	32/150/230	4780	5520	+480	+890	+160	4/9/11	0,01/0,02/0,03
Rak list Straight ledge D98											
FR2 25	250	98	70	32/150/230	1870	2220	+190	+250	+160	2/2/3	0,01/0,01/0,02
FR2 50	500	98	70	32/150/230	2270	2590	+230	+360	+160	2/3/4	0,01/0,01/0,02
FR2 100	1000	98	70	32/150/230	3420	3910	+350	+510	+160	3/5/7	0,01/0,01/0,03
FR2 150	1500	98	70	32/150/230	4540	5220	+440	+720	+160	4/7/10	0,01/0,02/0,04
FR2 200	2000	98	70	32/150/230	5830	6690	+580	+890	+160	5/10/12	0,02/0,03/0,05
Snedställd list Sloping ledge											
FR3 25	250	54/105	70	150/230	1600	1840	+170	+250	+160	1/2	0,01
FR3 50	500	54/105	70	150/230	1960	2280	+190	+360	+160	2/3	0,01
FR3 100	1000	54/105	70	150/230	2840	3270	+280	+510	+160	4/6	0,01/0,02
FR3 150	1500	54/105	70	150/230	3710	4270	+370	+720	+160	6/9	0,01/0,02
FR3 200	2000	54/105	70	150/230	4780	5520	+480	+890	+160	9/11	0,02/0,03
Tillbehör Accessories Avdelare Divider											
FRAV1	12	44	38		160	160	+20				
FRAV2	12	88	38		170	170	+20				

FRONT HYLLA SHELF

Skala Design 2012

Front Hylla. Massiv trä. Skruvas upp i vägg.
Samtliga hyllor skruvas rakt in i vägg, djup 250 mm förstärks även med dold konsol. Andra träslag och färger än standard begär offert.


Vid beställning ange artikelnummer och utförande.

Speciallängd: Pris tag närmast övre längd +730 SEK.

Front shelf. Solid wood. All sizes are secured directly to the wall. The 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. Other wood or colors upon request.

State when ordering: article number and finish.

Special lengths: Take price of next length +730 SEK



					Front Hylla SEK		Extra SEK		
Artno	Maxvikt per hylla Max load per shelf kilos	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
Hylla Shelf D98									
FRH2 25	8	250	98/88	70	1710	1930	+170	2	0,01
FRH2 50	10	500	98/88	70	2140	2410	+220	2	0,01
FRH2 100	15	1000	98/88	70	3230	3690	+330	3	0,01
FRH2 150	20	1500	98/88	70	4250	4880	+420	4	0,01
FRH2 200	25	200	98/88	70	5640	6500	+560	5	0,02
Hylla Shelf D160									
FRH3 25	8	250	160/150	70	2260	2590	+220	2	0,01
FRH3 50	10	500	160/150	70	2840	3290	+280	3	0,01
FRH3 100	15	1000	160/150	70	4080	4670	+410	6	0,01
FRH3 150	20	1500	160/150	70	5140	5910	+530	9	0,02
FRH3 200	25	2000	160/150	70	6650	7630	+670	12	0,03
Hylla Shelf D250									
FRH5 25	10	250	250/240	70	2830	3270	+280	3	0,01
FRH5 50	20	500	250/240	70	3570	4110	+360	5	0,01
FRH5 100	30	1000	250/240	70	5040	5810	+510	8	0,02
FRH5 150	40	1500	250/240	70	6620	7610	+670	10	0,03
FRH5 200	50	2000	250/240	70	8310	9550	+830	15	0,04

FRONT PLANT

Skala Design 2009


Front Plant. En kombination av list och glaslåda (L500mm) för exempelvis växter. List massiv trä. Skruvas upp i vägg. Glaslåda sätts i skåran av listen.

Andra träslag och färger än standard begär offert.

Vid beställning ange artikelnummer, utförande på list och glaslåda.

Front Plant. A combination of a wood ledge and glass box (L500mm) for plants. Ledge in solid wood. Secured directly to the wall. Glass box is inserted in the groove of the ledge. Other wood or colors upon request.

State when ordering: article number and finish of ledge and glass box.




				Front Plant SEK		Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
Vägglist Wall ledge								
FR2V 50	500	98	38/70	2200	2490	+220	2	0,01
FR2V 100	1000	98	38/70	3310	3810	+330	4	0,01
FR2V 150	1500	98	38/70	4410	5100	+430	6	0,01
FR2V 200	2000	98	38/70	5750	6580	+570	9	0,02
Glaslåda Glass box								
FRGLT 250 Transparent	500	88	150	2330 transparent			5	
FRGLV 250 Vit White	500	88	150	2700 vit white			5	

FRONT TAVLA BOARD

Skala Design 2007

Front tavla, används som skylt eller där du snabbt kan byta papper för olika meddelande, fotografier eller vill exponera en affisch. List och glas har tunnare dimensioner än övriga Front. Front tavla består av liggande och stående A4 och A3 som skruvas direkt på vägg. Alternativt är ett antal liggande och stående A4 som är monterat på en träpanel. På ryggen finns ett grepp som gör det enkelt att snabbt byta papper. Affisch tavla för affischstorlek 700x500 respektive 1000x700mm. Panel och affischtavla hängs på vägg med metallist. List i massivt trä och rygg i MDF av faner. Ytbehandling klarlack. Härdad klarglas som standard. Mot tillägg finns plexiglas. Specialmått och andra utförande efter förfrågan.



Front board is a wall-mounted board for use as the backing for a sign or for displaying messages and changing them quickly and easily. Front display boards are available in A4 and A3 portrait and landscape formats, secured directly to the wall. The ledge and glass are slightly thinner than in the rest of the Front range. Alternatively, a number of landscape and portrait A4 which is mounted on a wood panel.

On the back there is a handle which makes it easy to change document. Billboard for poster-size 700x500 or 1000x700mm. Panel and billboard is mounted on the wall with a metal suspension strip. Ledge in solid wood and back in MDF. Finish clear lacquer. Tempered clear glass as standard and plexi glass upon request. Special sizes and other finishes upon request.

					Front Tavla Board SEK	Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Inv D Internal	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Plexi glas FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FR5 21	210	27	335	2	1240	+140	+250	2	0,002
FR5 29	297	27	248	2	1240	+140	+250	2	0,003
FR6 29	297	27	458	2	1600	+170	+350	4	0,005
FR6 42	420	27	335	2	1600	+170	+350	4	0,005
Affisch Poster									
FR7 50	500	38	776	2	2930	+300	+480	9	0,03
FR7 70	700	38	1076	2	4690	+450	+720	17	0,08
Panel									
FRTL 2542	250	55	800	2	5090	+510	+530	7	0,03
FRTL 5044	500	55	800	2	8230	+810	+1040	13	0,05
FRTL 10048	1000	55	800	2	14250	+1440	+2070	26	0,12
FRTL 10049	1000	55	800	2	15490	+1550	+2330	28	0,12

MÖBELFAKTA

Front panel is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing and noticeboard – or a combination of all these functions. You can choose the back of straight or sloping ledge, magnetic whiteboard included some magnets, Bulletin Board Z204, covered in any color of fabric Europost from Gabriel and mirror. Special sizes and ther finishes upon request.

Panelen hängs på vägg med metallist. Listerna i massivt trä och rygg i MDF av faner. Ytbehandling klarlack. Hårdat klarglas i höjderna 32, 150 (=A5) or 230 (=A4). Som tillägg finns plexiglas. Istället för glas till magnetisk whiteboard eller anslagstavla kan man välja 15 mm hög träavslut. Tillbehör: Avdelare i massiv trä som sätts på glaslet för indelning i fack. Extra magneter till whiteboard.

Rygg
FRB = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRK = Klädd i tyg Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart , ek eller björk)
FRS = Spiegel

Back
FRB = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRK = Covered in fabric Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)
FRS = Mirror



				Panel SEK	Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FRB2540	250	30	800	2940	+300	4	0,03
FRK2540	250	30	800	4730	+480	4	0,03
FRW2540	250	30	800	3440	+350	4	0,03
FRS2540	250	30	800	3060	+300	4	0,03
FRB5040	500	30	800	3670	+370	7	0,05
FRK5040	500	30	800	5620	+560	7	0,05
FRW5040	500	30	800	4630	+450	7	0,05
FRS5040	500	30	800	4050	+410	7	0,05
FRB10040	1000	30	800	4900	+500	14	0,1
FRK10040	1000	30	800	6620	+670	14	0,1
FRW10040	1000	30	800	6660	+670	14	0,1
FRB2560	250	30	1140	3430	+350	6	0,04
FRK2560	250	30	1140	5120	+530	6	0,04
FRW2560	250	30	1140	4000	+400	6	0,04
FRS2560	250	30	1140	3640	+370	6	0,04
FRB5060	500	30	1140	4460	+440	13	0,07
FRK5060	500	30	1140	6090	+610	13	0,07
FRW5060	500	30	1140	5630	+560	13	0,07
FRS5060	500	30	1140	4720	+480	13	0,07
FRB10060	1000	30	1140	6210	+610	20	0,15
FRK10060	1000	30	1140	7980	+800	20	0,15
FRW10060	1000	30	1140	8130	+810	20	0,15
FRB2590	250	30	1550	3910	+400	11	0,06
FRK2590	250	30	1550	6270	+620	11	0,06
FRW2590	250	30	1550	4820	+480	11	0,06
FRS2590	250	30	1550	4100	+410	11	0,06
FRB5090	500	30	1550	5190	+530	18	0,1
FRK5090	500	30	1550	7490	+760	18	0,1
FRW5090	500	30	1550	6800	+680	18	0,1
FRS5090	500	30	1550	5530	+560	18	0,1
FRB10090	1000	30	1550	7360	+740	25	0,11
FRK10090	1000	30	1550	9260	+940	25	0,11
FRW10090	1000	30	1550	9890	+990	25	0,11
Tillbehör Accessories							
FRM magnet			10	90			

FRONT PANEL

Skala Design 2007




Front panel med en rak list.
Mer information se sid 30.

Rygg
FRB = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRK = Klädd i tyg Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRS = Spegel

Front panel incl. one straight ledge.
More information see page 30.

Back
FRB = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRK = Covered in fabric Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)
FRS = Mirror



*incl. 3 magnets
**incl. 4 magnets
***incl. 6 magnets

Tillbehör Accessories



FRAV 1



FRM
Magnet ø11

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Glashöjd Glass height mm	Träavslut Wood end mm	Panel SEK	Extra SEK	Plexi FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
						.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak			
FRB2541	250	70	800	32/150/230	15	3860	+380	+250	5	0,03
FRK2541	250	70	800	32/150/230	15	5620	+560	+250	5	0,03
FRW2541	250	70	800	32/150/230	15	4350	+430	+250	5	0,03
FRS2541	250	70	800	32/150/230	15	3930	+400	+250	5	0,03
FRB5041	500	70	800	32/150/230	15	4900	+500	+360	12	0,05
FRK5041	500	70	800	32/150/230	15	6840	+680	+360	12	0,05
FRW5041	500	70	800	32/150/230	15	5870	+580	+360	12	0,05
FRS5041	500	70	800	32/150/230	15	5270	+540	+360	12	0,05
FRB10041	1000	70	800	32/150/230	15	6770	+680	+510	14	0,11
FRK10041	1000	70	800	32/150/230	15	8590	+850	+510	14	0,11
FRW10041	1000	70	800	32/150/230	15	8500	+840	+510	14	0,11
FRB2561	250	70	1140	32/150/230	15	4330	+430	+250	7	0,04
FRK2561	250	70	1140	32/150/230	15	6010	+590	+250	7	0,04
FRW2561	250	70	1140	32/150/230	15	4890	+500	+250	7	0,04
FRS2561	250	70	1140	32/150/230	15	4520	+440	+250	7	0,04
FRB5061	500	70	1140	32/150/230	15	5730	+570	+360	16	0,07
FRK5061	500	70	1140	32/150/230	15	7340	+740	+360	16	0,07
FRW5061	500	70	1140	32/150/230	15	6900	+700	+360	16	0,07
FRS5061	500	70	1140	32/150/230	15	6010	+590	+360	16	0,07
FRB10061	1000	70	1140	32/150/230	15	8060	+800	+510	25	0,15
FRK10061	1000	70	1140	32/150/230	15	9820	+980	+510	25	0,15
FRW10061	1000	70	1140	32/150/230	15	9950	+990	+510	25	0,15
FRB2591	250	70	1550	32/150/230	15	4820	+480	+250	8	0,06
FRK2591	250	70	1550	32/150/230	15	7180	+720	+250	8	0,06
FRW2591	250	70	1550	32/150/230	15	5730	+570	+250	8	0,06
FRS2591	250	70	1550	32/150/230	15	5010	+510	+250	8	0,06
FRB5091	500	70	1550	32/150/230	15	6440	+630	+360	17	0,1
FRK5091	500	70	1550	32/150/230	15	8720	+860	+360	17	0,1
FRW5091	500	70	1550	32/150/230	15	8030	+800	+360	17	0,1
FRS5091	500	70	1550	32/150/230	15	6810	+680	+360	17	0,1
FRB10091	1000	70	1550	32/150/230	15	9170	+920	+510	34	0,2
FRK10091	1000	70	1550	32/150/230	15	11090	+1100	+510	34	0,2
FRW10091	1000	70	1550	32/150/230	15	11730	+1180	+510	34	0,2
Tillbehör Accessories										
FRAV1	12	44	38			160	+20			
FRM			10			90				





FRONT PANEL

Skala Design 2007

MÖBELFAKTA

Front panel med raka lister.
Mer information se sid 30.

Front panel incl. straight ledges.
More information see page 30.



FRT2542

FRT5042

FRT10042

FRT2563

FRT5063

FRT10063






FRT2594

FRT5094

FRT10094

Front panel med vinklade lister.
Mer information se sid 32.

Front panel incl. sloping ledges.
More information see page 32.



FRT2544

FRT5044

FRT10044

FRT2566

FRT5066

FRT10066

FRT2599

FRT5099




FRT10099

Front panel med vinklade lister.
Mer information se sid 32.

Front panel incl. sloping ledges.
More information see page 32.

Rygg
FRB = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRK = Klädd i tyg Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)

Back
FRB = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRK = Covered in fabric Europost
FRW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)



FRB2562
FRK2562
FRW2562*

FRB5062
FRK5062
FRW5062**

FRB10062
FRK10062
FRW10062***

FRB2593
FRK2593
FRW2593*

FRB5093
FRK5093
FRW5093**

FRB10093
FRK10093
FRW10093***

*incl. 3 magnets
**incl. 4 magnets
***incl. 6 magnets

Tillbehör Accessories



FRAV 1



FRM
Magnet ø11

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Glashöjd Glass height mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Plexi FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FRT2542	250	70	800	230	4350	+430	+530	6	0,03
FRT5042	500	70	800	230	5760	+570	+710	11	0,05
FRT10042	1000	70	800	230	7920	+790	+1000	22	0,1
FRT2563	250	70	1140	230	5710	+570	+780	9	0,04
FRT5063	500	70	1140	230	7550	+760	+1060	19	0,07
FRT10063	1000	70	1140	230	10500	+1050	+1500	33	0,15
FRT2594	250	70	1550	230	7050	+710	+1040	11	0,06
FRT5094	500	70	1550	230	9370	+950	+1410	23	0,1
FRT10094	1000	70	1550	230	13050	+1310	+2020	25	0,15
FRT2544	250	115	800	230	6350	+620	+1040	10	0,03
FRT5044	500	115	800	230	8440	+840	+1410	17	0,05
FRT10044	1000	115	800	230	11760	+1180	+2020	34	0,1
FRT2566	250	115	1140	230	8690	+860	+1550	12	0,04
FRT5066	500	115	1140	230	11600	+1160	+2130	24	0,07
FRT10066	1000	115	1140	230	16320	+1630	+3040	50	0,15
FRT2599	250	115	1550	230	11950	+1210	+2330	18	0,06
FRT5099	500	115	1550	230	16070	+1610	+3170	33	0,13
FRT10099	1000	115	1550	230	22740	+2410	+4530	66	0,2
FRB2562	250	115	1140	150/230	5280	+540	+530	8	0,04
FRK2562	250	115	1140	150/230	7040	+710	+530	8	0,04
FRW2562	250	115	1140	150/230	5830	+580	+530	8	0,04
FRB5062	500	115	1140	150/230	7000	+700	+710	17	0,07
FRK5062	500	115	1140	150/230	8690	+860	+710	17	0,07
FRW5062	500	115	1140	150/230	8210	+810	+710	17	0,07
FRB10062	1000	115	1140	150/230	9950	+990	+1000	35	0,15
FRK10062	1000	115	1140	150/230	11740	+1180	+1000	35	0,15
FRW10062	1000	115	1140	150/230	11870	+1190	+1000	35	0,15
FRB2593	250	115	1550	150/230	6740	+670	+780	10	0,06
FRK2593	250	115	1550	150/230	9100	+920	+780	10	0,06
FRW2593	250	115	1550	150/230	7530	+760	+780	10	0,06
FRB5093	500	115	1550	150/230	9110	+920	+1060	21	0,1
FRK5093	500	115	1550	150/230	11360	+1120	+1060	21	0,1
FRW5093	500	115	1550	150/230	10500	+1050	+1060	21	0,1
FRB10093	1000	115	1550	150/230	13020	+1300	+1500	42	0,2
FRK10093	1000	115	1550	150/230	14920	+1490	+1500	42	0,2
FRW10093	1000	115	1550	150/230	15310	+1520	+1500	42	0,2
FRAV1	12	44	38		160	+20			
FRM			10		90				


FRONT FÖRVARING STORAGE

Skala Design 2007


Front förvaring. Ryggen i trä med monterade raka eller vinklade lister för tidningar, broschyrer och magasin. Bakom finns det utrymme för extra förvaring. Lister är i massiv trä och rygg i MDF av faner. Hårdat klarglas i höjd 230 mm. Som tillägg finns plexiglas. Förvaringen hängs på vägg med metallist. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Som tillbehör finns avdelare i massiv trä som sätts på glasat för indelning i fack.

Front storage. Back of wood with straight or sloping ledges for magazines and brochures. Behind extra storage spaces. Ledges in solid wood and back in veneered MDF. Tempered clear glass in height 230 mm (=A4) as standard. Plexi glass, special sizes and other finishes upon request. It is secured to the wall using a metal rail. Accessories dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Raka lister. Straight ledges.



Vinklade lister. Sloping ledges



Tillbehör Accessories



FRAV 1
Avdelare Divider
to FR1, FR3

Förvaring SEK	Extra SEK
---------------	-----------

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Glashöjd Glass height mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Plexi FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FRFT2542	250	175	800	230	7900	+790	+530	12	0,05
FRFT5042	500	175	800	230	10370	+1040	+710	22	0,1
FRFT2563	250	175	1140	230	10160	+1030	+780	16	0,08
FRFT5063	500	175	1140	230	13210	+1320	+1060	29	0,14
FRFT2594	250	175	1550	230	12480	+1250	+1040	21	0,12
FRFT5094	500	175	1550	230	16310	+1630	+1410	40	0,2
FRFT2544	250	225	800	230	9560	+960	+1040	10	0,04
FRFT5044	500	225	800	230	13050	+1310	+1410	26	0,1
FRFT2566	250	225	1140	230	13120	+1310	+1550	20	0,08
FRFT5066	500	225	1140	230	17260	+1730	+2130	26	0,15
FRFT2599	250	225	1550	230	17400	+1740	+2330	22	0,1
FRFT5099	500	225	1550	230	22980	+2310	+3170	40	0,2
Tillbehör Accessories									
FRAV1	12	44	38		160	+20			

FRONT FRISTÅENDE FREE-STANDING

Skala Design 2006



Front fristående finns i följande tre kombinationer.

1. Utan lister med rygg i Bulletin Board 2204 eller magnetisk whiteboard inklusive magneter.
2. Tidsskriftsställ med raka eller vinklade lister monterade på en eller båda sidor av ryggen.
3. En kombination med raka eller vinklade lister med rygg i trä, Bulletin Board 2204 eller magnetisk whiteboard inklusive magneter.


Härdat klarglas i höjderna 150 (=A5) och 230 (=A4) mm. Mot tillägg finns plexiglas. Utförande foten och lister är massivt trä i ek, björk, standardfärger, standardbetser på ek och vitpigmenterad ek. Ytbehandling klarlack. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Som tillbehör infrästa hjul i foten, ej låsbara. Extra magneter till whiteboard. Avdelare i massivt trä som sätts på glaset för indelning i fack.

Front free-standing comes in three different combinations.

1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets.
 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets.
- Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard. Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, not lockable, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Front fristående utan lister.


Rygg
FRDB = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRDW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)



FRDB2560 FRDB5060 FRDB10060
FRDW2560* FRDW5060** FRDW10060***

Front free-standing without ledges.

Back
FRDB = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRDW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)



FRDB2590 FRDB5090 FRDB10090
FRDW2590* FRDW5090** FRDW10090***
*incl. 6 magnets
**incl. 8 magnets
***incl. 12 magnets

Front fristående vinklade lister.


Rygg
FRET = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRET = Träpanel
FREW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)



FRET2566 FRET5066 FRET10066
FRET2566 FRET5066 FRET10066
FREW2566* FREW5066** FREW10066***

Front free-standing sloping ledges.

Back
FRET = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRET = Wooden panel
FREW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)




FRET2599 FRET5099 FRET10099
FRET2599 FRET5099 FRET10099
FREW2599* FREW5099** FREW10099***
*incl. 3 magnets
**incl. 4 magnets
***incl. 6 magnets

Front fristående vinklade lister.



FRDT2566 FRDT5066 FRDT10066

Front free-standing sloping ledges.



FRDT2599 FRDT5099 FRDT10099

						FRistående SEK	Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Glashöjd Glass height mm	Fothöjd Height of foot mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Plexi FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FRDB2560	250	360	1300		95	7350	+740		7	0,15
FRDW2560	250	360	1300		95	8460	+840		7	0,15
FRDB5060	500	360	1300		95	10500	+1050		14	0,3
FRDW5060	500	360	1300		95	12930	+1300		14	0,3
FRDB10060	1000	360	1300		95	17850	+1790		28	0,6
FRDW10060	1000	360	1300		95	22310	+2230		28	0,6
FRDB2590	250	360	1750		95	8060	+800		12	0,2
FRDW2590	250	360	1750		95	9670	+970		12	0,2
FRDB5090	500	360	1750		95	11740	+1180		24	0,4
FRDW5090	500	360	1750		95	14840	+1490		24	0,4
FRDB10090	1000	360	1750		95	19950	+2000		48	0,8
FRDW10090	1000	360	1750		95	25740	+2570		48	0,8
FREB2566	250	360	1300	150,230	95	12150	+1220	+1550	13	0,15
FRET2566	250	360	1300	150,230	95	10820	+1080	+1550	13	0,15
FREW2566	250	360	1300	150,230	95	13200	+1320	+1550	13	0,15
FREB5066	500	360	1300	150,230	95	17780	+1780	+2130	35	0,3
FRET5066	500	360	1300	150,230	95	15780	+1590	+2130	35	0,3
FREW5066	500	360	1300	150,230	95	20100	+2020	+2130	35	0,3
FREB10066	1000	360	1300	150,230	95	28260	+2830	+3040	52	0,52
FRET10066	1000	360	1300	150,230	95	24720	+2460	+3040	52	0,52
FREW10066	1000	360	1300	150,230	95	32570	+3270	+3040	52	0,52
FREB2599	250	360	1750	150,230	95	15300	+1520	+2330	23	0,2
FRET2599	250	360	1750	150,230	95	13780	+1380	+2330	23	0,2
FREW2599	250	360	1750	150,230	95	16790	+1670	+2330	23	0,2
FREB5099	500	360	1750	150,230	95	22640	+2270	+3170	32	0,4
FRET5099	500	360	1750	150,230	95	20170	+2020	+3170	32	0,4
FREW5099	500	360	1750	150,230	95	25650	+2560	+3170	32	0,4
FREB10099	1000	360	1750	150,230	95	35570	+3550	+4530	64	0,75
FRET10099	1000	360	1750	150,230	95	31030	+3110	+4530	64	0,75
FREW10099	1000	360	1750	150,230	95	41230	+4110	+4530	64	0,75
FRDT2566	250	360	1300	150,230	95	15630	+1580	+3110	23	0,15
FRDT5066	500	360	1300	150,230	95	23040	+2310	+4250	32	0,26
FRDT10066	1000	360	1300	150,230	95	35120	+3520	+6040	76	0,59
FRDT2599	250	360	1750	150,230	95	21010	+2090	+4660	25	0,22
FRDT5099	500	360	1750	150,230	95	31040	+3110	+6390	62	0,4
FRDT10099	1000	360	1750	150,230	95	46690	+4670	+9080	100	0,85

FRONT FRISTÅENDE FREE-STANDING


Skala Design 2006



Front fristående raka lister.




Front free-standing straight ledges.




Front fristående raka lister.

Rygg
FREB = Bulletin Board col 2204 (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)
FRET = Träpanel
FREW = Magnetic Whiteboard (kantlist endast i vit, svart, ek, björk)



Front free-standing straight ledges.

Back
FREB = Bulletin Board col 2204 (edge only in white, black, oak, birch)
FRET = Wooden panel
FREW = Magnetic Whiteboard (edge only in white, black, oak, birch)




Tillbehör Accessories



Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Glashöjd Glass height mm	Fothöjd Height of foot mm	.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Plexi FRP	Vikt Weight kilos	Volym Volume
FRDT2563	250	360	1300	150,230	95	10820	+1080	+1550	16	0,15
FRDT5063	500	360	1300	150,230	95	15780	+1590	+2130	32	0,3
FRDT10063	1000	360	1300	150,230	95	24720	+2460	+3040	55	0,7
FRDT2594	250	360	1750	150,230	95	12990	+1300	+2070	24	0,22
FRDT5094	500	360	1750	150,230	95	18950	+1890	+2840	34	0,4
FRDT10094	1000	360	1750	150,230	95	29300	+2930	+4050	68	0,8
FREB2563	250	360	1300	150,230	95	9760	+980	+780	14	0,16
FRET2563	250	360	1300	150,230	95	8410	+840	+780	14	0,16
FREW2563	250	360	1300	150,230	95	10780	+1080	+780	14	0,16
FREB5063	500	360	1300	150,230	95	14150	+1410	+1060	28	0,26
FRET5063	500	360	1300	150,230	95	12140	+1220	+1060	28	0,26
FREW5063	500	360	1300	150,230	95	16480	+1640	+1060	28	0,26
FREB10063	1000	360	1300	150,230	95	23050	+2310	+1510	55	0,6
FRET10063	1000	360	1300	150,230	95	19490	+1940	+1510	55	0,6
FREW10063	1000	360	1300	150,230	95	27380	+2740	+1510	55	0,6
FREB2594	250	360	1750	150,230	95	11280	+1120	+1040	16	0,2
FRET2594	250	360	1750	150,230	95	9770	+980	+1040	16	0,2
FREW2594	250	360	1750	150,230	95	12790	+1280	+1040	16	0,2
FREB5094	500	360	1750	150,230	95	16580	+1660	+1410	32	0,4
FRET5094	500	360	1750	150,230	95	14100	+1410	+1410	32	0,4
FREW5094	500	360	1750	150,230	95	19600	+1960	+1410	32	0,4
FREB10094	1000	360	1750	150,230	95	26870	+2690	+2020	67	0,8
FRET10094	1000	360	1750	150,230	95	22360	+2230	+2020	67	0,8
FREW10094	1000	360	1750	150,230	95	32540	+3270	+2020	67	0,8
FREB2561	250	360	1300	150,230	95	8130	+810	+250	8	0,15
FREW2561	250	360	1300	150,230	95	9270	+940	+250	8	0,15
FREB5061	500	360	1300	150,230	95	11720	+1180	+360	16	0,3
FREW5061	500	360	1300	150,230	95	14150	+1410	+360	16	0,3
FREB10061	1000	360	1300	150,230	95	19600	+1960	+510	52	0,52
FREW10061	1000	360	1300	150,230	95	24020	+2400	+510	52	0,52
FREB2592	250	360	1750	150,230	95	9690	+970	+530	14	0,2
FREW2592	250	360	1750	150,230	95	11270	+1120	+530	14	0,2
FREB5092	500	360	1750	150,230	95	14180	+1410	+710	28	0,4
FREW5092	500	360	1750	150,230	95	17260	+1730	+710	28	0,4
FREB10092	1000	360	1750	150,230	95	23400	+2340	+1000	56	0,8
FREW10092	1000	360	1750	150,230	95	29190	+2910	+1000	56	0,8
FRAV1	12	44	38			160	+20			
FRH						1300				

Ridå används som tidskrifts-, broschyrställ, spegel, anslagstavla, skrivtavla eller en kombination av dessa. Facken är pressad formfilt, ljusgrå eller antracit och som ger en viss ljudabsorberande effekt. Ramen tillverkas i fanerad MDF. Ytbehandling klarlack. Ridå hängs på vägg med metallist. Välj ryggen i ljusgrå alternativt antracit filt, spegel, whiteboard, trä. (Om filtack önskas kläs i tyg Comfort, återkom för offert). Samtliga ryggar är magnetiska. Ridå i bredd 371 kan hängas både vertikalt och horisontellt. Tillbehör: Aluminiumlist som kan användas som namnskylt.

Ridå is used as a magazine, brochure stand, mirror, bulletin board, writing board or a combination of these. The compartments are pressed form felt, light gray or anthracite and which give a certain sound-absorbing effect. The frame is made of veneered MDF surface treatment clear lacquer. Ridå is hung on the wall with a metal strip. Choose the back in light gray alternative anthracite blanket, mirror, whiteboard, wood. (If felt compartment is desired to be upholstered in fabric Comfort, please return for a quote) All backs are magnetic. Ridå in width 371 can be hung both vertically and horizontally. Accessories: Aluminum strip that can be used as a name plate.




Ridå Vägghängd

Välj rygg av följande material
RIVF = Filt ljusgrå eller antracit
RIVS = Spegel
RIVT = Trä
RIVW = Whiteboard

Ridå Wall model

Choose back of the following materials
RIVF = Felt in light gray or anthracite
RIVS = Mirror
RIVT = Wood
RIVW = Whiteboard



Tillbehör Accessories





RIA - Aluminium

						Ridå SEK	Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Filtack Felt pocket		.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
RIVF10	371	124	742			5910	+580	10	0,06
RIVS10	371	124	742			5670	+570	10	0,06
RIVT10	371	124	742			5670	+570	10	0,06
RIVW10	371	124	742			5990	+590	10	0,06
RIVF20	742	124	742			7040	+710	15	0,12
RIVS20	742	124	742			6650	+670	15	0,12
RIVT20	742	124	742			6650	+670	15	0,12
RIVW20	742	124	742			7360	+740	15	0,12
RIVF12	371	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		6850	+680	11	0,06
RIVS12	371	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		6650	+670	11	0,06
RIVT12	371	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		6550	+660	11	0,06
RIVW12	371	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		6960	+700	11	0,06
RIVF22	742	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		8430	+840	15	0,12
RIVS22	742	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		8030	+800	15	0,12
RIVT22	742	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		8030	+800	15	0,12
RIVW22	742	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		8760	+860	15	0,12
RIV14	371	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		7370	+740	11	0,06
RIV24	742	124	742	ljusgrå light gray or anthracite		9290	+940	15	0,12
RIVF50	371	124	1451			8020	+800	16	0,1
RIVS50	371	124	1451			7710	+770	16	0,1
RIVT50	371	124	1451			7710	+770	16	0,1
RIVW50	371	124	1451			7860	+790	16	0,1
RIVF60	742	124	1451			9890	+980	25	0,22
RIVS60	742	124	1451			9380	+950	25	0,22
RIVT60	742	124	1451			9380	+950	25	0,22
RIVW60	742	124	1451			10400	+1040	25	0,22
RIVF52	371	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		10300	+1030	17	0,1
RIVS52	371	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		9950	+990	17	0,1
RIVT52	371	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		9950	+990	17	0,1
RIVW52	371	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		10180	+1030	17	0,1
RIVF62	742	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		13380	+1330	25	0,22
RIVS62	742	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		12880	+1300	25	0,22
RIVT62	742	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		12880	+1300	25	0,22
RIVW62	742	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		13920	+1390	25	0,22
RIV54	371	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		11240	+1110	17	0,1
RIV64	742	124	1451	ljusgrå light gray or anthracite		14490	+1450	25	0,22
RIA	70					80 Aluminium			

SLOPE


Skala Design 2013

Slope en exponeringshylla där olika höjder, bredder och tjocklekar av informationsmaterial och tidningar kan samsas. Slope har bakåt lutande hyllplan, vilket ger en möjlighet att lägga upp tunt som tjockt material och olika höjder utan det viker sig eller faller framåt. Slope finns i fyra höjder och fyra bredder antingen endast med lutande hyllplan eller kombination med magnetisk whiteboard eller anslagstavla i Bulletin Board färg antracit nr 2209 eller klädd filt i färgerna ljusgrå, antracit och offwhite. Vid förfrågan klädd filt i tyg Comfort från Gabriel. Upphängningen är metallist på vägg. Tillbehör: Elastiskt band i vit eller svart som håller papper på plats.



Välj rygg av följande material
SLVB = Bullentin Board col. 2209
SLVW = Magnetisk whiteboard
SLVF = Filt i ljusgrå, antracit eller offwhite

Choose back of the following materials
SLVB = Bullentin Board col. 2209
SLVW = Magnetic Whiteboard
SLVF = Felt in lightgray, anthracite or offwhite



Tillbehör Accessories



Resärband vit eller svart
Elastic rope white or black

Slope a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope's shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite. Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. A metal rail is used to hang it on the wall. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place.

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt Weight kilos	Volym Volume
SLV111	270	143	392	3810	3010	+570	5	0,03
SLV211	540	143	392	4650	3590	+700	8	0,05
SLV411	1080	143	392	6070	4710	+920	12	0,1
SLV611	1620	143	392	8050	5980	+1220	14	0,15
SLV122	270	143	741	5090	3940	+770	8	0,05
SLV222	540	143	741	6500	5140	+980	10	0,08
SLV422	1080	143	741	8820	6940	+1320	20	0,16
SLV133	270	143	1091	6470	5270	+970	9	0,06
SLV233	540	143	1091	8430	6800	+1260	13	0,13
SLV433	1080	143	1091	11600	9140	+1740	23	0,25
SLV144	270	143	1440	8160	6580	+1230	10	0,08
SLV244	540	143	1440	10440	8260	+1580	16	0,15
SLV444	1080	143	1440	14330	11410	+2150	28	0,33
SLVB131	270	143	1091	6410	5310	+960	8	0,06
SLVW131	270	143	1091	6540	5450	+980	8	0,06
SLVF131	270	143	1091	6040	4980	+920	8	0,06
SLVB231	540	143	1091	8560	7170	+1280	13	0,13
SLVW231	540	143	1091	8840	7470	+1320	13	0,13
SLVF231	540	143	1091	7910	6500	+1190	13	0,13
SLVB431	1080	143	1091	12060	10130	+1810	23	0,2
SLVW431	1080	143	1091	13200	11280	+1990	23	0,2
SLVF431	1080	143	1091	11060	9110	+1660	23	0,2
SLVB141	270	143	1440	7920	6560	+1190	10	0,08
SLVW141	270	143	1440	8090	6730	+1220	10	0,08
SLVF141	270	143	1440	7600	6240	+1140	10	0,08
SLVB241	540	143	1440	10110	8680	+1510	16	0,15
SLVW241	540	143	1440	10560	9130	+1590	16	0,15
SLVF241	540	143	1440	9610	8210	+1450	16	0,15
SLVB441	1080	143	1440	14460	12650	+2170	28	0,33
SLVW441	1080	143	1440	15910	14110	+2390	28	0,33
SLVF441	1080	143	1440	13830	12020	+2070	28	0,33
Tillbehör Accessories				per styck each				
Resär vit eller svart. Elastic white or black	270			150				
Resär vit eller svart. Elastic white or black	540			160				
Resär vit eller svart. Elastic white or black	1080			180				
Resär vit eller svart. Elastic white or black	1620			240				

Ray finns i höjd 1600 mm, en rak modul i längd 630 mm och tre svängda 30-gradiga moduler med tre olika radier 385, 800 1400 mm. Vissa kombinationer kräver en fot i pulverlackad metall för att uppnå hög stabilitet. Om modulerna ska förankras i golv var vänlig notera på underlag/beställning. Varje spaljé är försedd med fittassar. Modulerna kommer monterade och hopkopplingen sker med dolda beslag.

Utförande är i massiv ek, ask, standardbetsar på ask och vitpigmenterad ek eller ask.

Ändavslut i metall, RAL 1019 Gray beige som standard till ek och ask samt RAL 9005 svart och RAL 9016 vit som tillval.

Med hjälp av handverktyg är de olika modulerna enkla att separera.


Vid beställning: ange artikelnummer, utförande och om modulerna ska förankras i golv.

Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as three 30° modules with a radius of 385, 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End finish in metal, RAL 1019 Gray beige as standard for oak and ash and RAL 9005 black and RAL 9016 white as options.

With the help of hand tools, the different modules are easy to separate. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.

State when ordering: article number, finish and if the modules need to be anchored to the floor.


Artno




RAYFOTs svart black RAL 9005
RAYFOTv vit white RAL 9016
RAYFOTb gray beige RAL 1019

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Ray SEK		Extra SEK	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash			
RAYR16063	Rak Straight	630	70	1600	6790	5580	+840	12	16	0,11
RAYC16038	Radie 385	320	70	1600	4190	3620	+540	6	12	0,11
RAYC16080	Radie 800	430	70	1600	5310	4430	+670	8	14	0,11
RAYC160140	Radie 1400	740	70	1600	7610	6190	+1150	14	20	0,2
Tillbehör Accessories										
RAYFOTs svart black RAYFOTv vit white RAYFOTb beige		370	60	4	320 / styck pc					
Håltagning 2st per fot Two holes per foot					100 / fot foot					


Förslag Suggestions



Komb 1
5xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2088 D70/370




Komb 2
6xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2310 D400




Komb 3
8xRAYC16080
H1600 L2710 D880



Komb 4
6xRAYC16080
H1600 B1670 D835




Komb 5
6xRAYC160140
H1600 L2870 D1435




Komb 6
6xRAYC160140, 2xRAYR16063
H1600 L4130 D1435




Komb 7
3xRAYR16063, 2xRAYFOT
H1600 L1890 D70/370



Komb 8
2xRAYR16063, 3xRAYC16080, 1xRAYFOT
H1600 L2095 D930



Komb 9
6xRAYC16080, 6xRAYC160140
H1600 L4470 D2270





Fällbart bord.

Bordsskiva av trälamell med faner i ek, ask, björk, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Alternativt högtryckslaminat ek, björk, ask, vit och svart matt samt svart desktop. Ben i massivt trä av ek, ask, björk, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Ytbehandling klarlack. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras monterat.


Folding table.

The table top made from blockboard finished in natural oak, ash, birch veneer, standard stains on ash and white glaze on oak and ash. High Pressure Laminate of oak, birch, ash, white laminate, black matte laminate and black desktop. Legs in solid wood of oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed on oak and ash. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. The table comes pre-assembled.

Artno




Tillbehör Accessories



BRV7
Vagn. Plats för 8 bord. Björk
Trolley. For 8 tables. Birch

Brygga SEK								Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faneer Veneer Ben Legs .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit White laminate Ben Legs .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart matt Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Ben Legs .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask på skiva+ben Standard stain on ash on top+legs Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avstånd mellan ben Distance between legs	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
BR3 12550	1250	500	720	12810	13020	13720	12830	+2070	1080	16	0,12
BR3 12560	1250	600	720	13840	14030	14820	14450	+2290	1080	18	0,15
BR4 13065	1300	650	720	14380	14570	15400	15040	+2320	1080	25	0,15
BR4 14070	1400	700	720	15420	15630	16530	16170	+2410	1080	27	0,16
BR4 15075	1500	750	720	15550	15800	16680	16470	+2540	1200	29	0,21
BR4 16080	1600	800	720	16620	16870	17740	17590	+2770	1200	34	0,25
BR5 15090	1500	900	720	18620	18840	19990	19530	+3080	1200	31	0,25
BR5 18090	1800	900	720	19730	20000	21120	20710	+3270	1200	45	0,30
BR5 180100	1800	1000	720	20910	21300	21060	22090	+3440	1200	50	0,31
				Tillbehör SEK Accessories							
BRV7 vagn trolley	1250	760	950	14180 björk birch						35	1,0



Träben Legs of wood



Stålbén Legs of steel

Fällbord

SKIVA

Träfanerad MDF i ek, björk, ask, standardbets på ask, vitpigmentrad ek och ask. Ybehandling klarlack.

Vit laminat NCS S0502-G50Y.

Svart laminat Fenix NTM 0720 Nero Ingo, S8500-N

Svart desktop nr 4023 nero, NCS S9000-N.

Högtryckslaminat ek nr F5374 NAT, björk nr F7555 MAT, ask nr F8843 NAT. (PR3140 finns ej i ek, björk, ask laminat)

Tjocklek: Rektangulär skiva 13mm. Rund skiva 17mm.

KANTLIST

Massiv trä ek, ask eller björk.

Standardbets på ask, endast på träfanerad skiva i samma färg.

Vit eller svart, ABS.

BEN

Ihopfällda höjd 85mm.

Träben i massiv ek, björk, ask, standardbets på ask och vitpigmentrad ek och ask. Ybehandling klarlack.

Stålbén i blankkrom, cr3+.

Stålbén i pulverlack med finstruktur i svart RAL9005 eller grå RAL9006/07.

Filtass på samtliga bord.

Vid behov av större avstånd mellan långsidans ben vänligen kontakta info@karl-andersson.se

STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD

Filt färg antracit som standard.

Som tillval och ska noteras på order ljusgrå eller offwhite filt.

TILLBEHÖR

Ljudabsorbent under bordsskiva, kan ej kombineras med eluttag.

Bordspanel antracit filt som hängs på krokar. Eller som tillval ljusgrå eller offwhite filt.

Kopplingsbeslag för kortsida och vissa storlekar för långsida.

Två hjul, ej låsbara vilket ger något ökad rörlighet mot golvet (endast för träben).

Eluttag - tre varianter. Anslutningskabel 5 meter, med jordad Schucko stickpropp och vidarekopplingskabel 3 meter, för seriekoppling mellan bord.

Förvaringsvagn med handtag i metall kan placeras på kortsida (plats för 13 bord) eller långsidan (plats för 7 bord), låsbara hjul. För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att de transporteras liggande varför handtaget ska monteras på vagnens långsida.

ÖVRIGT

Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras monterat.

VID ORDER ANGE

Artikelnummer, på bord och tillbehör. Utförande på skiva, kantlist, ben och färg på staplings- och klämskydd.

Folding table

TOP

Wooden top veneered on MDF in oak, birch, ash, standard stain on ash, white glazed on oak or ash. Finish clear lacquer.

White laminate NCS S0502-G50Y.

Black laminate Fenix NTM 0720 Nero Ingo, S8500-N

Black desktop no 4023 nero, NCS S9000-N.

High Pressure Laminate oak no F5374 NAT, birch no F7555 MAT, ash no F8843 NAT. (PR3140 not available in HPL)

Thickness: Rectangulare top 13mm. Round top 17mm.

EDGE

Solid wood in oak, birch, ash.

Standard stain on ash, only on wooden top in same color.

White or black ABS.

LEGS

Folding height 85mm.

Solid wood in oak, birch, ash, standard stain on ash, white glazed on oak or ash. Finish clear lacquer.

Steel in finish polished chrome, cr3+.

Steel in finish powder coating with fine texture in black RAL9005 or gray RAL9006/07.

All tables have felt floor protection.

If you need a greater distance between the legs of the long side, please contact info@karl-andersson.se

STACKING- / SAFTEY COVER

Felt in color anthracite as standard.

As option color and state when ordering light gray or offwhite felt.

ACCESSORIES

Sound-absorbent panel for concealed installation under the tabletop, which cannot be combined with electrical outlets.

Modesty panel in antrachite felt which hangs on hooks, or lightgray or offwhite.

Two wheels which are note lockable, giving slightly mobility to the floor, (only for wooden legs).

Link fittings short side to short side. Some tables even for long side.

Power outlet - three different types. Start cable 5metres, with saftey plug, Schuko and cable to connect 3metres, with other tables.

Storage troelley with locking wheels and a metal handle, placed either on the short end (for 13 tables) or the long side (7 tables).

For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side.


MORE INFORMATION

Special sizes and other finishes upon request. The table comes pre-assembled.


STATE WHEN ORDERING

Article number for table and accessories. Execution on table top, edge, legs and color of stacking- / saftey cover.


Artno




PR112545 PR112550 PR112562 PR112580 PR113065




PR114045 PR114050 PR114060 PR114070 PR115075



PR116050 PR116060 PR116070 PR116080



PR118045 PR118050 PR118060 PR118070 PR118080



PR3140*

*finns ej i laminat ek, björk, ask
*not in laminate oak, birch, ash

Tillbehör Accessories	Artno	Mått Dimension mm		SEK
	PRK		Kopplingsbeslag. Alla bord kan kopplas kortsida mot kortsida. Följande bord kan kopplas långsida mot långsida. PR1 12550, PR1 13065, PR1 14050, PR1 14070, PR1 16080, PR1 18050, PR1 18070, PR1 18080. Observera!! priset är baserat på koppling kortsida mot kortsida alternativt långsida mot långsida. Link fittings. All tables can be connected short side to short side. The following table can be connected long side to long side. PR1 12550, PR1 13065, PR1 14050, PR1 14070, PR1 16080, PR1 18050, PR1 18070, PR1 18080. Note!! The price is for link fittings short side to short side or long side to long side.	820
	PRH		Hjul endast till träben. Monterat på två bordssben, grå. Ej låsbara vilket ger något ökad rörlighet mot golvet. Castors only to the wooden legs. Placed on two legs, grey. Not lockable, giving slightly mobility to the floor.	430 / 2pcs
	TKB7P	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 eluttag 220V. 2 kabelhållare exkl kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical outlets 220V. 2 cable holders excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL	3620
	TKB11P	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 2 kabelhållare exkl kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1 electrical black, 2 cable holders excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL	1530
	TKB12P	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart. Kabelhållare exkl kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini USB A charging incl. 2 ports, black. 2 cable holders excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL	2000
	TKB19P	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart. Kabelhållare exkl kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. USB C charging 2 ports, black. 2 cable holders excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL	2200
	TKB20P	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart. Kabelhållare exkl kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 2 cable holders excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL	2200
	TKB9P	L 155 W 63	Kabelgenomföring. Lock i borstat rostfritt stål. 3 jordade eluttag på undersidan av bordsskivan. 2 kabelhållare, exkl. kablar. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL, andra länder mot offert. Cable slot. Brushed stainless steel lid. 3 electrical outlets placed under the table top. 2 cable holders, excl. cables. For SE,NO,FIN,DE,NL other countries upon request	1710
	PRCA5	L 5000	Anslutningskabel. 5 meter med jordad Schuko stickpropp Start cable. 5 meters with safety Schuko plug	550
	PRCV3	L 3000	Vidarekopplingskabel. 3 meter, för seriekoppling mellan bord. Connecting cable 3 meters between tables.	410
	PRV	L 1210 W 700 H 1057	Vagn. Låsbara hjul. Handtag kan monteras på lång- eller kortsida. För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att borden transporteras liggande, varför handtaget ska monteras på vagnens långsida. Plats antal bord, handtag kortsida 13st. Plats antal bord, handtag långsida 7st. Trolley. Lockable castors. Handle mounted on long- or shortside. For tables with a length 1600 mm and longer, we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side. Numbers of table, 13pcs handle on shortside. Numbers of table, 7pcs handle on longside. 16kg 1,0k ³	8230



Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam. mm	Höjd Height mm	Press SEK				Extra SEK							Avdrag Reduction
					Top faneer veneer Ben Legs .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit White Laminate Ben Legs .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Ben Legs .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask skiva+ben Standard stain on ash top+legs Vitpigment White glazed	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment White glazed	Standardbets på ask ben Standard stain on ash legs Vitpigment White glazed	Höjd Height 900mm	Bordspanel filt H280mm Modesty panel felt H280mm	Ljudabsorbent Sound absorber	Stålben blankkrom Steel legs polished chrome	Stålben pulverlack svart eller grå Steel legs powder coating black or gray
PR112545	1250	450		725	9940	10150	10870	10500	+1510	+440	+1060		+1090	+530	+510	./.620
PR112550	1250	500		725	10060	10250	10950	10610	+1510	+440	+1060		+1090	+530	+510	./.620
PR112562	1250	625		725	10520	10720	11500	11160	+1590	+530	+1060		+1090	+770	+510	./.620
PR112580	1250	800		725	11730	11950	12720	12360	+1770	+530	+1190		+1090	+770	+510	./.620
PR113065	1300	650		725	10940	11150	12040	11620	+1620	+540	+1090		+1140	+770	+510	./.620
PR114045	1400	450		725	10480	10680	11520	11190	+1580	+450	+1100		+1310	+530	+510	./.620
PR114050	1400	500		725	10560	10750	11580	11270	+1590	+480	+1100		+1310	+530	+510	./.620
PR114060	1400	600		725	11030	11240	12110	11760	+1660	+540	+1100		+1310	+770	+510	./.620
PR114070	1400	700		725	11180	11400	12290	11940	+1710	+580	+1100		+1310	+770	+510	./.620
PR115075	1500	750		725	12650	12890	13770	13570	+1900	+660	+1250		+1330	+770	+510	./.620
PR116050	1600	500		725	11410	11620	12470	12310	+1880	+610	+1260	+630	+1350	+720	+510	./.620
PR116060	1600	600		725	11890	12110	12990	12820	+1880	+610	+1260	+630	+1350	+1090	+510	./.620
PR116070	1600	700		725	12200	12420	13280	13120	+1880	+610	+1260	+630	+1350	+1090	+510	./.620
PR116080	1600	800		725	12920	13170	14030	13880	+1930	+670	+1260		+1350	+1090	+510	./.620
PR118045	1800	450		725	11540	11740	12620	12450	+1740	+580	+1140	+630	+1390	+710	+510	./.620
PR118050	1800	500		725	11690	11890	12740	12590	+1770	+590	+1140	+630	+1390	+710	+510	./.620
PR118060	1800	600		725	12150	12360	13350	13080	+1820	+610	+1220	+630	+1390	+1090	+510	./.620
PR118070	1800	700		725	12360	12570	13550	13290	+1860	+630	+1220	+630	+1390	+1090	+510	./.620
PR118080	1800	800		725	13200	13440	14530	14160	+2000	+710	+1310		+1390	+1090	+510	./.620
PR3140*			ø1400	730	13590	13780	14820	14590	+1770	+560	+1210			+770	+510	./.620

*finns ej i laminat ek, björk, ask

*not in laminate oak, birch, ash

Information

Artno	Vikt netto Träben Weight net Wooden legs For metal legs add +0,6kilo	Vikt brutto Träben Weight gross Wodden legs For metal legs add +0,6kilo	Volym Volume	Ihopfällt Folding mm	*Avstånd ben långsida avser sitthöjd 450mm *Distance legs long side, refers to seat height 450mm mm	Avstånd ben kortsida avser sitthöjd 450mm Distance legs short side, refers to seat height 450mm mm	Kopplingsbart kort sida Connected short side	Kopplingsbart långsida Connected long side
PR112545	13	16	0,09	85	1027	343	YES	----
PR112550	13,5	18	0,09	85	1027	343	YES	YES
PR112562	15	20	0,11	85	1027	493	YES	----
PR112580	16	24	0,14	85	1027	643	YES	----
PR113065	16	22	0,11	85	1027	493	YES	YES
PR114045	14	20	0,12	85	1177	343	YES	----
PR114050	14,5	22	0,12	85	1177	343	YES	YES
PR114060	16	26	0,13	85	1177	493	YES	----
PR114070	17	26	0,14	85	1177	493	YES	YES
PR115075	19	28	0,15	85	1177	643	YES	----
PR116050	17	26	0,13	85	1377	343	YES	YES
PR116060	17,5	26	0,14	85	1377	493	YES	----
PR116070	19	28	0,15	85	1377	493	YES	YES
PR116080	21	30	0,17	85	1377	643	YES	YES
PR118045	15,5	22	0,13	85	1577	343	YES	----
PR118050	16,5	24	0,13	85	1577	343	YES	YES
PR118060	20	26	0,16	85	1577	493	YES	----
PR118070	20,5	28	0,18	85	1577	493	YES	YES
PR118080	22	30	0,20	85	1577	643	YES	YES
PR3140	31	40	0,20	85	1027	643	----	----

*Vid behov av större avstånd mellan långsidans ben vänligen kontakta info@karl-andersson.se

*If you need a greater distance between the legs of the long side, please contact info@karl-andersson.se




Fällbord.


Rollo fälls med ett fjäderande tvåhandsgrepp som gör att bordet är enkelt att fälla och ger maximalt utrymme för karmstolar men som också säkerställer att skivan inte fälls upp av misstag. Bordsskivan är balanserad så att den fällda skivan alltid står i rakt uppfällt läge. Bord med uppfälld skiva kan sättas ihop och staplas sidelängs i varandra. Bordsskivan är i fanerad MDF av ek, ask, björk, standardbetser på ask, vitpigmenterad ek eller ask. Alternativt högtryckslaminat (vit, svart, ek, björk, ask) och svart desktop. Balk och gavel är i massivt trä, utförande lika bordsskivan. Kantlistens utföranden, på bordsskivan är rak och följer balk och gavel. Benavslut av metall med ytbehandling av pulverlackad finstruktur i vit (RAL 9016), svart (RAL 9005) alternativt grå (RAL9006/07). Borden är försedda med fyra svarta låsbara hjul.

Tillval till rektangulära bord är kopplingsbeslag, vilket rekommenderas när borden ska placeras i rad, bordsfront i svart eller vit kompaktlaminat. När bord är försedda med eluttag fälls och ställs undan förvaras kablarna i balken som är monterad under bordsskivan. Bordet levereras omonterat. Bengaviarna monteras på bordsbalken. Vid behov kan samtliga delar demonteras med enkla handverktyg. Specialmått och andra utförande efter förfrågan

Artno



Example of combination



RO6 14056V**
RO6 14067V**
RO6 14078V**



RO6 14056H**
RO6 14067H**
RO6 14078H**

RO6E 10050*
RO6E 12060*
RO6E 14070*



KOMB 3 L5600 W 1000/1400
2 x RO6 14056H
2 x RO6 14056V
2 x RO6 14067H
2 x RO6 14067V

*inkl. 4st kopplingsbeslag
*inkl. 4pcs link fittings

**inkl. 6st kopplingsbeslag
**inkl. 6pcs link fittings



RO5 160, RO5 180, RO5 200
ihopkopplad connected



Exempel ihopkoppling av trapetsbord
Example of connecting a trapezoidal table

Folding table.

A spring-loaded construction ensures that Rollo opens easily with a two-handed grip, providing the maximum space for chairs with arms while also ensuring that the table cannot fold up accidentally. The tabletop is carefully balanced so that it is always perfectly level when unfolded. When folded, tables can be placed close together and stacked side by side.

The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, white glaze on oak or ash. The table top is also available in High Pressure Laminate (white, black, oak, ash, birch) or black desktop. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top.

The edge of table top is straight and finish is the same as the centre beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place.


As an option for the rectangular table, link fittings are recommended when the tables are to be placed in a row, modesty panel in black or white compact laminate. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage. The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes

Tillbehör Accessories	Artno	Dimension mm		SEK
	TKB7R	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE,NO,FIN,DE,NL.	3000
	TKB11R	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	1100
	TKB12R	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart. 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB charging incl. 2 ports, black. 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	1490
	TKB19R	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart. 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. USB C charging 2 ports, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	1800
	TKB20R	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart. 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	1800
	ROK		Kopplingsbeslag. Rektangulära bord kan kopplas på kort- och långsida. Observera! priset är baserat på koppling kortsida mot kortsida alternativt långsida mot långsida. Link fittings. Rectangulare tables can be connected short side to shor side or longside to longside. Note! The price is for link fittings short side to short side or long side to long side.	820
	ROFRP	L1200 L1400 L1600 L1800 L2000 L2200	Bordspanel. Endast i svart eller vit kompaktlaminat. Upphågningskrok svart. Modesty panel. Only in black or white compact laminate Hook in black.	pris sid. 45 price page 45

Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Diam mm	Rollo SEK				Extra SEK				Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					Top faneer veneer Ben Legs .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit White Laminate Ben Legs .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Ben Legs .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment White glazed	Standardbets på ask ben Standard stain on ash legs Vitpigment White glazed	Höjd Height 900mm	Bordspanel svart eller vit kompakt- laminat Modesty panel black or white com- pact laminate H300			
RO1 12050	1200	500	730		12200	12390	13070	12740	+260	+560	+350	+1220	19	24	0,15
RO1 12060	1200	600	730		12390	12570	13330	13000	+280	+560	+350	+1220	22	27	0,17
RO1 12070	1200	700	730		13020	13210	13990	13620	+330	+560	+350	+1220	25	30	0,2
RO1 14050	1400	500	730		13110	13220	14040	13810	+320	+610	+350	+1280	22	27	0,16
RO1 14060	1400	600	730		13310	13510	14290	14030	+330	+610	+350	+1280	25	30	0,2
RO1 14070	1400	700	730		13990	14190	15060	14700	+370	+610	+350	+1280	28	33	0,22
RO1 14080	1400	800	730		14190	14400	15270	14900	+380	+610	+350	+1280	32	37	0,23
RO1 14090	1400	900	730		16710	16920	17800	17420	+420	+610	+350	+1280	36	41	0,23
RO1 16080	1600	800	730		16480	16720	17660	17350	+610	+610	+350	+1360	31	36	0,25
RO1 18050	1800	500	730		16660	16890	17700	17470	+550	+700	+350	+1530	28	33	0,2
RO1 18060	1800	600	730		16920	17160	17970	17840	+570	+700	+350	+1530	32	36	0,22
RO1 18070	1800	700	730		17700	17950	18800	18720	+620	+700	+350	+1530	36	40	0,25
RO1 18080	1800	800	730		17990	18250	19170	19120	+660	+700	+350	+1530	40	45	0,28
RO1 18090	1800	900	730		20620	20890	21840	21780	+700	+700	+350	+1530	44	50	0,33
RO1 200100	2000	1000	730		22050	22370	23460	23300	+840	+700	+350	+1610	45	50	0,4
RO1 220100	2200	1000	730		22380	22720	23830	23620	+860	+700	+350	+1670	55	61	0,41
RO3 120			730	1200	17110	17310	18170	17720	+560	+550	+350	----	27	32	0,17
RO3 130			730	1300	17990	18190	19120	18660	+620	+550	+350	----	33	38	0,22
RO5 160	1600	800	730		16540	16780	17710	17420	+630	+560	+350	----	31	36	0,25
RO5 180	1800	900	730		18250	18530	19470	19410	+760	+570	+350	----	44	50	0,4
RO5 200	2000	1000	730		20240	20570	21650	21480	+900	+620	+350	----	45	50	0,41
RO6 14056V	1400	500/600	730		14300	14490	15270	15020	+330	+610	+350	+1280	22	27	0,16
RO6 14067V	1400	600/700	730		14970	15170	16040	15670	+370	+610	+350	+1280	25	30	0,2
RO6 14078V	1400	700/800	730		15170	15390	16240	15880	+380	+610	+350	+1280	28	33	0,22
RO6 14056H	1400	500/600	730		14300	14490	15270	15020	+330	+610	+350	+1280	22	27	0,16
RO6 14067H	1400	600/700	730		14970	15170	16040	15670	+370	+610	+350	+1280	25	30	0,2
RO6 14078H	1400	700/800	730		15170	15390	16240	15880	+380	+610	+350	+1280	48	33	0,22
RO6E 10050	930/1000	500	730		12850	13040	13730	13400	+260	+560	+350	----	19	24	0,15
RO6E 12060	1115/1200	600	730		13040	13230	13980	13640	+280	+560	+350	----	22	27	0,17
RO6E 14070	1300/1400	700	730		14640	14840	15710	15350	+370	+610	+350	----	28	33	0,22

Information

Artno	H = Höjd/ A = Uppfälld skiva	H = Höjd/ A = Uppfälld skiva	B	C	U	X
	H = Height/ A = Table top raised mm	H = Height/ A = Table top raised mm			Avstånd från golv till under- kant bordsskiva	
					U Distance from floor to bot- tom edge of table top	
	H730	H900			H730 H900	
RO1 12050	730/995	900/1070	1120	475	710 880	540
RO1 12060	730/1045	900/1215	1120	475	710 880	540
RO1 12070	730/1095	900/1265	1120	575	710 880	640
RO1 14050	730/995	900/1070	1320	475	710 880	540
RO1 14060	730/1045	900/1215	1320	475	710 880	540
RO1 14070	730/1095	900/1265	1320	575	710 880	640
RO1 14080	730/1145	900/1315	1320	575	710 880	640
RO1 14090	730/1195	900/1365	1320	675	710 880	740
RO1 16080	730/1145	900/1315	1320	575	710 880	640
RO1 18050	730/995	900/1070	1720	475	710 880	540
RO1 18060	730/1045	900/1215	1720	475	710 880	540
RO1 18070	730/1095	900/1265	1720	575	710 880	640
RO1 18080	730/1145	900/1315	1720	575	710 880	640
RO1 18090	730/1195	900/1365	1720	675	710 880	740
RO1 200100	730/1245	900/1415	1720	675	710 880	740
RO1 220100	730/1245	900/1415	1720	675	710 880	740
RO3 120	730/1345	900/1515	740	675	710 880	740
RO3 130	730/1395	900/1565	920	675	710 880	740
RO5 160	730/1045	900/1215	920	475	710 880	540
RO5 180	730/1095	900/1265	1120	575	710 880	640
RO5 200	730/1095	900/1265	1320	575	710 880	640
RO6 14056V	730/1045	900/1215	1320	475	710 880	540
RO6 14067V	730/1095	900/1265	1320	475	710 880	540
RO6 14078V	730/1145	900/1265	1320	575	710 880	640
RO6 14056H	730/1045	900/1215	1320	475	710 880	540
RO6 14067H	730/1095	900/1265	1320	475	710 880	540
RO6 14078H	730/1145	900/1265	1320	575	710 880	640
RO6E 10050	730/995	900/1070	740	475	710 880	540
RO6E 12060	730/1045	900/1215	920	475	710 880	540
RO6E 14070	730/1095	900/1265	1120	575	710 880	640





Fällbord.

Peel har en fällmekanism i svart som är monterad under bordsskiva. Ett handtag är placerat i mekanismen som man enkelt drar ut för att fälla bordsskivan. Bordsskivan finns som standard i fanerad MDF i ek, ask, standardbetser, vitpigmenterad ek och ask. Laminat (vit, svart, ek, ask) och svart desktop. Skiva finns i massivt trä mot tillägg.

Pelare är försedd med stålkärna och fot i massivt trä och försedd med filtass och finns i ek, ask, standardbetser och vitpigmenterad ek och ask. Borden förvaras uppställda med nedfäld skiva och pelarfoten förs samman med varandra. För andra utförande efter förfrågan.

Peel levereras monterat. Vid behov kan bordsskiva, fällmekanism och pelare enkelt demonteras med enkla handverktyg.

Vid order var vänlig ange artikelnummer, höjd och utförande.

Folding table.

Peel has a folding mechanism in black which is mounted under the table top. A handle is placed in the mechanism which is easily pulled out to fold the table top. The table top is available as standard in veneered MDF in oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. Laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. Top available in solid wood for an additional charge.

Pillar is provided with a steel core and foot in solid wood and provided with a felt foot and is available in oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash. The tables are stored upright with the top folded down and the column base is brought together. For other options upon request.

Peel is delivered assembled. If necessary, the table top, folding mechanism and pillars can be easily dismantled with simple hand tools.

When ordering, please state the article number, height and design.


Artno




PE260



PE360




PE370



Peel SEK				Extra SEK					
Top faneer veneer Ben Legs .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Ben Legs .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Ben Legs .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment White glazed	Standardbets på ask ben Standard stain on ash legs Vitpigment White glazed	Massiv skiva Solid table top	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
8840	8910	9370	9120	+510	+880	+1300	10	14	0,23
9550	9620	10080	9830	+510	+960	+1300	10	15	0,3
10210	10290	10740	10490	+510	+1020	+1300	11/11	15/16	0,36/0,4
8840	8910	9370	9120	+510	+880	+1300	8	13	0,23
9550	9620	10080	9830	+510	+960	+1300	9	14	0,3
10210	10290	10740	10490	+510	+1020	+1300	9/10	15/16	0,36/0,43
9090	9200	9890	9470	+520	+900	+1300	9	14	0,3
9800	9910	10600	10180	+520	+980	+1300	11	14	0,4
10460	10580	11260	10850	+520	+1040	+1300	11/12	16/17	0,5/0,58

* PE260 i höjd 550mm ej fällbart. PE260 height 550mm not foldable.




Fällbord.

Bordsskivan och sargen av trälamell med faner i ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Alternativt högtryckslaminat ek, ask, vit eller svart laminat och svart desktop. Ben i massivt trä av ek och ask. Borden kan kopplas samman på kort- och långsida med hjälp av elastiska band som är standard. Bordet är 66mm ihopfällt. Bordet levereras monterat.

Folding table.

The tabletop and rim are made of blockboard with veneers in oak, ash, standard stain on ash and white glazed on oak and ash. Table top is also available in High Pressure Laminate of oak, ash, white or black laminate and black desktop. The legs are made of solid wood in oak and ash. The tables can be linked together with the help of elastic straps that are standard. The table is 66mm when it folded. The table comes pre-assembled.

Artno



Tillbehör Accessories




PRV


Vagn. Låsbara hjul. Handtag monteras på långsida. Plats för 8 bord.

Trolley. Lockable castors. Handle mounted on long side. Number of tables 8 pcs.


Study SEK								Extra SEK					
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer Ben Legs .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Ben Legs .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .67 ask ash Top laminate Ben Legs .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avstånd mellan ben Distance between legs mm	Ihopfällt Folding mm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
SU112045	1200	450	725	9700	9900	10610	10260	+1470	1152	66	14	20	0,1
SU112060	1200	600	725	10130	10330	11110	10730	+1510	1152	66	16	26	0,12
SU114045	1400	450	725	10300	10480	11320	11010	+1530	1352	66	15	21	0,11
SU114060	1400	600	725	10800	11020	11870	11550	+1610	1352	66	18	24	0,14
				Tillbehör Accessories SEK									
PRV vagn trolley	1200	740	1057	8230								30	1,1



Bord Table



Bord staplingsbart upp till 5st
Table stackable up to 5 pcs



Kopplingsskiva Connecting table top


Bord stapelbart och kopplingsskivor.

Bordsskivor och kopplingsskivor tillverkas i en ramkonstruktion med toppskiva av faner i ek, björk, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Alternativt högtryckslaminat ek, björk, ask, vit eller svart matt laminat och svart desktop. Vid laminat eller desktop välj kantlist av trä, vit eller svart plast. På undersidan sitter det en ljudabsorberande skiva med kläm- och stapelskydd. Borden är staplingsbara. Ben i vit (RAL9016) eller svart (RAL9017) pulverlackerat stål med fylltass. Kopplingsskivor kan förvaras på vagn eller hängas upp på vägg. Borden levereras omonterat. Benen skruvas fast under bordsskivan.

Table stackable and connection table top.


All tabletops and connecting tabletops are made of framed construction with tops in veneers of oak, birch, ash, standard stain on ash and white glazed on oak and ash. Table top is also available in High Pressure Laminate of oak, birch, ash, white or black matte laminate and black desktop. Choose edge of wood, white or black plastic when table top is made of laminate or desktop. The underside of each table and connecting tabletops included a sound-absorbent pad, stacking and safety cover. The tables are stackable and the legs come in white (RAL9016) or black powder (RAL9017) coated steel, included felt floor protection. Store connecting tabletops on a trolley or hang them on the wall. The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top.

Artno bord table




KC16070 KC112570 KC270

Kopplingsskiva Connection table top



KC112570H KC118570H KC270H

Tillbehör Accessories



KCK2s
Upphågningsbeslag på vägg.
Svart metall. 2 kopplingsskivor.

Suspension bracket on wall.
Black metal. 2 connecting tabletops.



Kortsida Shortside




Längsida Longside

PRV

Vagn för kopplingsskivor.
Låsbara hjul. Handtag monteras på långsida eller kortsida.

Trolley for connecting table tops.
Lockable castors. Handle mounted on long side or short side.




KCV70

Vagn för bord 700x700 eller 700x600. Låsbara hjul, gummimatta. För 5 bord.


Troelly for table 700x700 or 700x600. Lockable castors, rubber carpet. For 5 tables.

Kanecct SEK								Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Längd inkl ben Length incl. legs mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .60 vit white laminate	.61 Top Svart black Laminate Top Laminate .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	.90 Top Svart black Desktop	Standardbets på ask Standard stain on ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
KC16070	600	684	700	725	9200	9940	9540	+830	12	19	0,1
KC112570	1250	1334	700	725	10680	11690	11320	+1190	17	24	0,2
KC270	700	784	700	725	9380	10150	11030	+970	13	20	0,11
KC112570H	1250		700		7570	8560	8210	+1190	11	18	0,02
KC118570H	1850		700		9030	10230	9960	+1410	16	23	0,02
KC270H	700		700		6240	7000	6590	+970	7	14	0,01
					Tillbehör Accessories SEK						
KCK2s upph.beslag suspen.bracket					900 / 2pcs						
PRV vagn upph.skiva troelly connect	1200		740	1057	8230					30	1,1
KCV70 vagn för bord troelly for tables	830		830	140	5550					20	0,2


CAP BORD TABLE Roger Persson 2014




Pelare Pedestal ø290mm




Pelare Pedestal ø350mm




Pelare Pedestal ø490mm



Rektangulär Rectangulare



Rund Round



Oregelbunden form Irregular shape

Pelarbord.

Pelare i massiv trä. Skivan, tjocklek 22mm, kan väljas mellan faner och vissa storlekar i massivt trä. Träslag är ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Alternativt högtryckslaminat (ek, björk, ask, vit, svart) samt svart desktop. Vid val av betsfärg rekommenderas skivan i faner. Special mått och andra utförande efter förfrågan. Stabilitet och balans uppnås genom rätt mängd av stenmjöl i pelaren, beroenden på bordsskivans storlek.






Bordet levereras ommonterat. Pelaren skruvas fast under bordsskivan. Vid order ange höjd och utförande.

Pedestal table.

Pedestal in solid wood. Tabletop, thickness 22mm, in a choice of veneer or some dimensions in solid wood. Table come in oak, birch, ash, standard colors, standard stain on ash and white glazed on oak and ash. Table top is also available in High Pressure Laminate (oak, birch, ash, white, black) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes.

The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size of the tabletop. The table comes unmounted. The pedestal screwed under the table top. When ordering state height.

Artno



* ek, björk, ask laminat = delad skiva
* oak, birch, ash laminate = divided top

**tillverkas ej i ek, björk, ask laminat
**not available in oak, birch, ash laminate

Tillbehör Accessories	Artno	Diam mm		SEK
	TKB7C	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag 2m kabel. Kan endast placeras i skiva ovanför pelare. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical, 2m cable. Placed only on table top above pedestal. For SE, NO,FIN, DE, NL.	3910
	TKB11C	ø57	Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika illustration. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the illustration. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	2120
	TKB12C	ø57	Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika illustration. USB A laddare med 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the illustration. USB A incl. 2 ports charging, black. 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	2520
	TKB19C	ø57	Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika illustration. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the illustration. USB C charging incl. 2 ports, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	2820
	TKB20C	ø70	Powerdot Midi. Kan endast placeras i skiva ovanför pelare. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. Placed only on table top above pedestal. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL	2820
	TKB15C	ø160 D 105	Kabelgenomföring med elbrunn. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare ø350mm. Cable slot with box. For socket and leads. One loose cover. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal ø350mm.	4170
	TKB16C	ø270 D 105	Kabelgenomföring med elbrunn. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare ø490mm Cable slot with box. For socket and leads. One loose cover. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal ø490mm.	4170

CAP BORD TABLE Roger Persson 2014



					Cap Bord Table SEK				Extra SEK					
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Diam på pelare Diam on pedestal mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .62 björk birch .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare Standard stain on ash pedestal Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Massiv skiva, klarlack Solid top, clear lacquer	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare														
CA1 14060	1400	600	400,460,550	290	17760	17900	18480	18340	+560	+1220	+2240	106/106/108	138	1,54
CA1 14060	1400	600	730	290	22500	22640	23210	23080	+560	+1680	+2240	128	170	1,54
CA1 14060	1400	600	900,1100	290	25280	25420	25990	25850	+560	+1980	+2240	156/166	210	1,54
CA1 18060	1800	600	400,460,550	290	18670	18820	19490	19320	+660	+1220	+2600	120/120/122	152	1,92
CA1 18060	1800	600	730	290	23400	23570	24230	24070	+660	+1680	+2600	142	182	1,92
CA1 18060	1800	600	900,1100	290	26190	26340	27010	26840	+660	+1980	+2600	170/194	234	1,92
CA1 24060	2400	600	730	290	25560	25780	26670	26450	+870	+1680	+4340	156	196	1,92
CA1 24060	2400	600	900,1100	290	28340	28560	29440	29220	+870	+1980	+4340	186/208	248	1,92
CA1 18080	1800	800	730	290	25560	25780	26670	26450	+870	+1680	+4340	184	224	1,92
CA1 18080	1800	800	900,1100	290	28340	28560	29440	29220	+870	+1980	+4340	142/164	195	1,92
CA1 24080	2400	800	730	290	27090	27360	28420	28150	+1020	+1680	+5100	224	264	1,92
CA1 24080	2400	800	900,1100	290	29880	30140	31200	30930	+1020	+1980	+5100	198/220	260	1,92
CA1 180100	1800	1000	730	350	30020	30270	31240	31000	+960	+2050	+4770	198	238	1,92
CA1 180100	1800	1000	900,1100	350	33560	33800	34770	34530	+960	+2400	+4770	153/175	210	1,92
CA1 240100	2400	1000	730	350	33210	33520	34800	34490	+1270	+2050	+6360	234	280	2,30
CA1 240100	2400	1000	900,1100	350	36730	37060	38330	38010	+1270	+2400	+6360	218/240	275	2,30
CA1 180125	1800	1250	730	350	34000	34340	35700	35360	+1350	+2050	----	214	255	2,08
CA1 180125	1800	1250	900,1100	350	37520	37870	39240	38900	+1350	+2400	----	163/185	220	2,08
CA1 240125	2400	1250	730	350	36390	36800	38430	38020	+1590	+2050	----	254	295	3,0
CA1 240125	2400	1250	900,1100	350	39920	40320	41950	41550	+1590	+2400	----	233/255	300	3,0
CA1 240140**	2400	1400	730	490	50900	51460	53710	53140	+2240	+2520	----	370	400	3,2
CA1 240140**	2400	1400	900,1100	490	54300	54860	57110	57240	+2240	+2860	----	390/400	430/450	3,2
CA1 320125	3200	1250	730	350	52900	53470	55710	55150	+2220	+3080	----	310	350	1,85
CA1 320125	3200	1250	900,1100	350	58200	58760	61010	60440	+2220	+3610	----	320/340	360/380	1,85
CA1 360125	3600	1250	730	350	58740	59450	62260	61560	+2800	+3080	----	350	390	2,32
CA1 360125	3600	1250	900,1100	350	64020	64730	67560	66850	+2800	+3610	----	360/380	400/420	2,32
CA1 420125	4200	1250	730	350	66650	67560	71170	70260	+3600	+3080	----	408	450	2,55
CA1 420125	4200	1250	900,1100	350	71950	72840	76460	75560	+3600	+3610	----	420/450	460/490	2,55
CA1 480125	4800	1250	730	350	71650	72680	76770	75740	+4090	+3080	----	440	480	2,9
CA1 480125	4800	1250	900,1100	350	76940	77960	82070	81040	+4090	+3610	----	450/470	480/520	2,9

**Tillverkas ej i ek, björk ask laminat | Not available in oak, birch, ash laminate

CAP BORD TABLE Roger Persson 2014



Cap Bord Table SEK									Extra SEK				
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Diam på pelare Diam on pedestal mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare Standard stain on ash pedestal Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare													
CA1 540125	5400	1250	730	350	83460	84530	88810	87740	+4250	+4100	540	580	2,32
CA1 540125	5400	1250	900,1100	350	90520	91580	95870	94800	+4250	+4800	550/570	590/620	2,32
CA1 600125	6000	1250	730	350	87970	89150	93870	92680	+4700	+4100	580	620	1,86
CA1 600125	6000	1250	900,1100	350	95020	96210	100920	99750	+4700	+4800	590/610	640/650	1,86
CA1 660125	6600	1250	730	350	97840	99260	104950	103520	+5690	+4100	610	660/680	2,03
CA1 660125	6600	1250	900,1100	350	104890	106320	112010	110580	+5690	+4800	620/640	660/690	2,03
CA1 720125	7200	1250	730	350	102840	104380	110600	109050	+6190	+4100	650	690	2,32
CA1 720125	7200	1250	900,1100	350	109890	111450	117660	116110	+6190	+4800	660/680	700/740	2,32
CA1 320140**	3200	1400	730	490	70690	71400	74210	73510	+2790	+3780	320	360	2,05
CA1 320140**	3200	1400	900,1100	490	75770	76480	79310	78600	+2790	+4270	330/350	370/390	2,05
CA1 360140**	3600	1400	730	490	77320	78200	81680	80810	+3450	+3780	384	420	2,56
CA1 360140**	3600	1400	900,1100	490	82420	83280	86770	85900	+3450	+4270	400/420	440/460	2,56
CA1 420140**	4200	1400	730	490	82920	83930	87940	86930	+4010	+3780	448	490	2,05
CA1 420140**	4200	1400	900,1100	490	88020	89020	93030	92030	+4010	+4270	460/480	490/520	2,05
CA1 480140**	4800	1400	730	490	88510	89660	94240	93100	+4580	+3780	510	550	2,18
CA1 480140**	4800	1400	900,1100	490	93600	94750	99340	98190	+4580	+4270	520/550	560/590	2,18
CA1 540140**	5400	1400	730	490	104420	105610	110380	109180	+4740	+5020	670	720	2,56
CA1 540140**	5400	1400	900,1100	490	111210	112400	117170	115970	+4740	+5710	680/720	730/770	2,56
CA1 600140**	6000	1400	730	490	114940	116390	122210	120750	+5790	+5020	744	800	2,70
CA1 600140**	6000	1400	900,1100	490	121730	123180	129000	127550	+5790	+5710	760/790	810/860	2,70
CA1 660140**	6600	1400	730	490	120530	122120	128460	126880	+6350	+5020	818	870	3,07
CA1 660140**	6600	1400	900,1100	490	127320	128910	135250	133670	+6350	+5710	830/850	880/910	3,07
CA1 720140**	7200	1400	730	490	126110	127850	134770	133040	+6910	+5020	890	950	3,6
CA1 720140**	7200	1400	900,1100	490	132900	136360	141550	139830	+6910	+5710	900/950	960/1000	3,6
Oregelbunden form Irregular shape													
CA6 10	2000	1250	730	350	36720	37110	38650	38260	+1500	+2050	254	295	3,0
CA6 20	1200	1800	730	490	25150	25400	26420	26160	+1000	+1260	168	193	1,32

**Tillverkas ej i ek, björk ask laminat | Not available in oak, birch, ash laminate


CAP BORD TABLE

Roger Persson 2014




Cap Bord Table SEK								Extra SEK					
Artno	Diam mm	Höjd Height mm	Diam på pelare Diam on pedestal mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare Standard stain on ash pedestal Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Massiv skiva, klarlack Solid top, clear lacquer	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rund Round													
CA3 50	ø500	400,460,550	290	8770	8840	9150	9070	+260	+600	+1070	38/38/39	73/73/74	0,1
CA3 50	ø500	730	290	11140	11210	11520	11440	+260	+850	+1070	50	85	0,13
CA3 50	ø500	900,1100	290	12520	12600	12910	12830	+260	+980	+1070	64/80	100/115	0,2
CA3 60	ø600	400,460,550	290	9350	9430	9790	9700	+330	+600	+1300	45/45/46	80/80/81	0,1
CA3 60	ø600	730	290	11720	11800	12160	12070	+330	+850	+1300	52	87	0,13
CA3 60	ø600	900,1100	290	13100	13200	13550	13460	+330	+980	+1300	66/83	101/118	0,2
CA3 70	ø700	400,460,550	290	9770	9870	10260	10160	+360	+600	+1480	47/52/53	82/87/88	0,1
CA3 70	ø700	730	290	12140	12240	12640	12530	+360	+850	+1480	64	99	0,13
CA3 70	ø700	900,1100	290	13530	13620	14020	13930	+360	+980	+1480	78/89	113/124	0,2
CA3 80	ø800	400,460,550	290	10890	11010	11500	11380	+490	+600	+1910	48/56/58	83/91/93	0,11
CA3 80	ø800	730	290	13260	13380	13860	13750	+490	+850	+1910	66	101	0,13
CA3 80	ø800	900,1100	290	14650	14770	15260	15130	+490	+980	+1910	84/96	119/131	0,17
CA3 90	ø900	460,550	350	13580	13720	14250	14110	+520	+850	+2320	58/66/68	85/93/95	0,14
CA3 90	ø900	730	290	13600	13740	14270	14130	+520	+850	+2320	68	103	0,16
CA3 90	ø900	900,1100	290	15000	15120	15650	15520	+520	+980	+2320	84/96	119/131	0,18
CA3 100	ø1000	460,550	350	14800	14960	15620	15450	+630	+850	+2870	78/80	108/110	0,19
CA3 100	ø1000	730	350	16600	16760	17430	17260	+630	+1030	+2870	90	125	0,21
CA3 100	ø1000	900,1100	350	18370	18530	19190	19030	+630	+1210	+2870	111/119	146/154	0,23
CA3 110	ø1100	400,460,550	490	17270	17440	18110	17940	+670	+1090	+2890	71/83/85	105/112/115	1,25
CA3 110	ø1100	730	350	16660	16830	17480	17320	+670	+1030	+2890	97	132	1,25
CA3 110	ø1100	900,1100	350	18420	18580	19250	19080	+670	+1210	+2890	111/127	146/162	1,25
CA3 125	ø1250	400,460,550	490	18720	18920	19710	19510	+780	+1090	+3930	81/93/95	107/115/117	1,45
CA3 125	ø1250	730	350	18110	18300	19090	18900	+780	+1030	+3930	119	154	1,45
CA3 125	ø1250	900,1100	350	19860	20060	20860	20650	+780	+1210	+3930	121/135	156/170	1,45
CA3 140*	ø1400	730	490	24660	24930	25980	25720	+1040	+1260	----	142	160	1,21
CA3 140*	ø1400	900, 1100	490	26350	26620	27680	27410	+1040	+1420	----	132/146	147/161	1,21
CA3 160	ø1600	730	490	30050	30400	31860	31490	+1460	+1260	----	148	170	1,32
CA3 160	ø1600	900, 1100	490	31740	32100	33560	33200	+1460	+1420	----	156/170	176/190	1,32
CA3 180	ø1800	730	490	34370	34840	36690	36220	+1820	+1260	----	168	193	1,32
CA3 180	ø1800	900, 1100	490	36070	36540	38390	37920	+1820	+1420	----	182/196	207/221	1,42
CA3 200	ø2000	730	490	39720	40280	42530	41960	+2220	+1260	----	194	224	1,42
CA3 200	ø2000	900, 1100	490	41410	41970	44230	43670	+2220	+1420	----	208/222	238/252	1,42

* ek, björk, ask laminat = delad skiva
* oak, birch, ash laminate = divided top



Pelarbord Pedestal table






Bord Table




Pelarbord. Rektangulär, kvadratisk och rund skiva fanerad MDF, klarlack. Faner i ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Alternativt högtryckslaminat i vit, svart, ek, ask och svart desktop. Pelaren är i massiv trä med stålkärna. Fotplattan är i metall och pulverlack av vit (RAL 9016) svart (RAL 9005), grå (RAL 9006/07) och försedd med filtassar. Bordet levereras ommonterat. Skiva skruvas på pelare. Bordskivan, pelare och fotplatta är separerbara och enkla att fräscha upp efter många års användning. Som tillbehör till rektangulär bordsskiva (ej kvadratisk, rund) finns eluttag. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Vid order ange artikelnummer, höjd och utförande av fotplatta.

Bord. Rektangulär skiva i fanerad trälamell, klarlack. Faner i ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Alternativt högtryckslaminat i vit, svart matt, ek, ask och svart desktop. Benstativet och sargen i massiv trä och försedd med ställfötter. Bordet levereras ommonterat. Bengavel, sarger och skiva skruvas samman. Som tillbehör till bordet finns olika eluttag. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Vid order ange artikelnummer, höjd och utförande.

Artno Pelarbord Pedestal table



Artno Bord Table



*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate

Pedestal table. Rectangular, square and round top, veneered MDF, clear lacquer. Veneer in oak, ash, standardstain on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in High Pressure Laminate of oak, ash, white or black and black desktop. The pedestal is in solid wood with a steel core. The table footplate is in metal, powder lacquered in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006/07) and has felt floor protectors. Table top, pedestal and footplate are detachable, so it is simple to freshen them up after many years' faithful service. Electrical outlets are available only for rectangular table top (not round and square) Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. When ordering state article number, height, finish and finish of footplate.


Table. Rectangular table top veneered blockboard, clear lacquer. Veneer in oak, ash, standardstain on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in High Pressure Laminate of oak, ash, white or black matte laminate and black desktop. The underframe and legs are in solid wood with adjustment screws on the feet. The table is supplied unassembled. Various power outlets are available as optional extras. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. When ordering state article number, height and finish.

Tillbehör Accessories	Artno	Dimension		SEK
	TKB4WW	L282 B127 D100	Kabelgenomföring med elbrunn, ett löst lock. Svart MDF botten L750 TJ12mm, monteras centrerat under kabelgenomföringen. Exkl. eluttag. Endast för Bord. Cable slot, for socket and leads. One loose cover. Black MDF bottom L750 and thickness 12mm placed centered under the cable slot. Excl. electrical equipment. Only for Table.	2290
	TKB14WW	L402 B127 D100	Kabelgenomföring med elbrunn, ett löst lock. Svart MDF botten L750 TJ12mm, monteras centrerat under kabelgenomföringen. Exkl. eluttag. Endast för Bord. Cable slot, for socket and leads. One loose cover. Black MDF bottom L750 and thickness 12mm placed centered under the cable slot. Excl. electrical equipment. Only for Table.	2410
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för Rektangulära pelarbord och Bord. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for Rectangulare Pedestal table and Table	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för Rektangulära Pelarbord och Bord. Powerdot Mini. 1 electrical black, 1,5m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangulare Pedestal table and Table.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för Rektangulära pelarbord och Bord. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangulare Pedestal table and Table.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för Rektangulär pelarbord och Bord. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangulare Pedestal table and Table.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för Rektangulär pelarbord och Bord. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangulare Pedestal table and Table.	1330

Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam. mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare/ben Standard stain on ash pedestal/legs Vitpigment ek ask White pigment oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PELARBORD PEDESTAL Rektangulär Rectangulare												
WW1 14070	1400	700		730, 900, 1050	20450	20650	21550	21200	+1100	+1310	76	0,51/0,56/0,61
WW1 18070	1800	700		730, 900, 1050	22260	22500	23440	23190	+1380	+1310	84	0,53/0,58/0,63
WW1 24070	2400	700		730, 900, 1050	22840	23110	24750	24140	+1470	+1310	96	0,56/0,61/0,66
WW1 14090	1400	900		730, 900, 1050	21390	21620	22710	22170	+1250	+1310	84	0,53/0,58/0,63
WW1 18090	1800	900		730, 900, 1050	23370	23600	24770	24360	+1550	+1310	96	0,56/0,61/0,66
WW1 24090	2400	900		730	25180	25470	27130	26530	+1820	+1310	102	0,6/0,65/0,7
Kvadratisk Square												
WW2 60	600	600		730, 900, 1050	10590	10660	11150	10900	+600	+660	36	0,25/0,3/0,35
WW2 70	700	700		730, 900, 1050	11180	11270	11950	11540	+700	+660	38	0,26/0,31/0,36
WW2 80	800	800		730, 900, 1050	11700	11790	12540	12080	+770	+660	42	0,27/0,32/0,37
WW2 90	900	900		730	13090	13220	14070	13490	+860	+660	46	0,28/0,33/0,38
Rund Round												
WW3 60			ø600	730, 900, 1050	10200	10280	10760	10520	+550	+660	35	0,25/0,3/0,35
WW3 70			ø700	730, 900, 1050	10880	10950	11630	11220	+660	+660	36	0,26/0,31/0,36
WW3 80			ø800	730, 900, 1050	11320	11410	12160	11700	+720	+660	40	0,27/0,32/0,37
WW3 90			ø900	730, 900, 1050	11950	12060	12920	12330	+800	+660	43	0,28/0,33/0,38
WW3 100			ø1000	730, 900, 1050	12820	12980	13810	13240	+950	+660	47	0,29/0,34/0,39
WW3 110			ø1100	730	14210	14380	15240	14660	+1030	+660	59/62/65	0,46/0,54/0,61
WW3 120			ø1200	730	15000	15140	16090	15460	+1150	+660	59/66/69	0,48/0,56/0,63
BORD Rektangulär TABLE Rectangulare												
WW1 180100	1800	1000		730, 900	29900	30180	31300	31020	+1500	+2980	71/75	0,31/0,35
WW1 240100	2400	1000		730, 900	33630	33990	36610	35040	+1680	+3360	115/119	0,36/0,4
WW1 380100	3800	1000		730, 900	54860	55420	57670	57110	+2750	+5490	178/184	0,56/0,46
WW1 480100	4800	1000		730, 900	63210	63930	66800	66080	+3160	+6310	218/224	0,65/0,71
WW1 180120	1800	1200		730, 900	31270	31580	32820	32510	+1570	+3130	81/85	0,33/0,37
WW1 240120	2400	1200		730, 900	37090	37500	39190	38770	+1850	+3700	105/109	0,38/0,42
WW1 380120	3800	1200		730, 900	60340	61020	63710	63030	+3020	+6030	168/174	0,58/0,48
WW1 480120	4800	1200		730, 900	74030	74950	78660	77730	+3700	+7390	208/214	0,67/0,73
WW1 180140	1800	1400		730, 900	35580	35960	----	37140	+1780	+3560	91/95	0,35/0,39
WW1 240140	2400	1400		730, 900	42810	43350	----	44950	+2140	+4270	117/121	0,38/0,42
WW1 380140	3800	1400		730, 900	65810	66610	----	68950	+3300	+6580	184/190	0,63/0,69
WW1 480140	4800	1400		730, 900	77060	78050	----	81000	+3850	+7710	228/234	0,66/0,79

WOODWORK LIGHT


Joel Karlsson Krook&Tjäder Design 2025





Woodwork Light finns i rektangulära skivor av fanerad trälamell. Benstativet och sargen i massiv trä och försedd med ställskruvar.
Träslag ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Skivan finns även i laminat (vit, svart, ek*, ask*) och svart desktop. Som tillbehör till bordet finns olika eluttag.
Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat och är lätt att demontera med handverktyg.
Ange vid order: artikelnummer, höjd och utförande.

Woodwork Light is available with rectangular tops in veneered blockboard, clear lacquer. The legs and underframe made of solid wood and with adjustment screws on the feet. Veneer in oak, ash, standard stains on ash, and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Various power outlets are available as accessories for the table. Special sizes and other finishes are available upon request. The table is delivered unassembled and is easy to disassemble with hand tools.
When ordering, please specify: item number, height, and finish.

Artno



*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate


Tillbehör Accessories	Artno	Dimension		SEK
	TKB4WL	L282 B127 D65= bredd width 700,900,1000 D100=bredd width 1200, 1400	Kabelgenomföring med elbrunn, lösa lock. Svart MDF botten L750 TJ12mm, monteras centrerat under kabelgenomföringen. Exkl. eluttag. Cable slot, for socket and leads. Loose covers. Black MDF bottom L750 and thickness 12mm placed centered under the cable slot. Excl. electrical equipment.	2290
	TKB14WL	L402 B127 D65= bredd width 700,900,1000 D100=bredd width 1200, 1400	Kabelgenomföring med elbrunn, lösa lock. Svart MDF botten L750 TJ12mm, monteras centrerat under kabelgenomföringen. Exkl. eluttag. Cable slot, for socket and leads. Loose covers. Black MDF bottom L750 and thickness 12mm placed centered under the cable slot. Excl. electrical equipment.	2410
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel.Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1330

WOODWORK LIGHT

Joel Karlsson Krook&Tjäder Design 2025

Woodwork Light SEK								Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask ben Standard stain on ash legs Vitpigment ek ask White pigment oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
WL1 14070	1400	700	730, 900	21190	21370	22100	21920	+1060	+2120	32/34	0,18/0,2
WL1 18070	1800	700	730, 900	22340	22530	23320	23120	+1120	+2230	42/44	0,2/0,24
WL1 24070	2400	700	730, 900	25150	25380	26340	26100	+1260	+2510	56/58	0,23/0,27
WL1 38070	3800	700	730, 900	43480	43910	45650	45220	+2170	+4350	80/84	0,37/0,43
WL1 48070	4800	700	730, 900	47860	48360	50380	49880	+2390	+4790	102/108	0,45/0,5
WL1 14090	1400	900	730, 900	22340	22530	23320	23120	+1120	+2230	42/44	0,2/0,24
WL1 18090	1800	900	730, 900	24090	24330	25280	25040	+1200	+2410	54/56	0,24/0,26
WL1 24090	2400	900	730, 900	30060	30390	31740	31400	+1500	+3010	74/76	0,3/0,34
WL1 38090	3800	900	730, 900	47170	47690	49770	49250	+2360	+4720	100/105	0,45/0,5
WL1 48090	4800	900	730, 900	62350	63150	66350	65550	+3120	+6230	134/136	0,53/0,6
WL1 180100	1800	1000	730, 900	27120	27400	28530	28250	+1360	+2710	62/64	0,25/0,29
WL1 240100	2400	1000	730, 900	30860	31210	32610	32260	+1540	+3090	82/84	0,34/0,38
WL1 380100	3800	1000	730, 900	50690	51250	53490	52930	+2530	+5070	115/120	0,5/0,55
WL1 480100	4800	1000	730, 900	59020	59740	62600	61880	+2950	+5900	152/158	0,6/0,65
WL1 180120	1800	1200	730, 900	28500	28810	30040	29730	+1420	+2850	74/76	0,34/0,36
WL1 240120	2400	1200	730, 900	34310	34730	36420	35990	+1720	+3430	98/100	0,42/0,44
WL1 380120	3800	1200	730, 900	56170	56850	59540	58870	+2810	+5620	135/142	0,6/0,65
WL1 480120	4800	1200	730, 900	69830	70750	74460	73530	+3490	+6980	178/184	0,7/0,75
WL1 180140*	1800	1400	730, 900	32790	33190	34760	34360	+1640	+3280	88/90	0,36/0,38
WL1 240140*	2400	1400	730, 900	40040	40570	42700	42170	+2000	+4000	114/116	0,44/0,46
WL1 380140*	3800	1400	730, 900	61650	62430	65580	64790	+3080	+6160	160/164	0,66/0,7
WL1 480140*	4800	1400	730, 900	72870	73850	77780	76800	+3640	+7290	206/212	0,76/0,8

*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate



Pelarbord Pedestal table

Pelarbord "Kryssfot".

Rektangulär skiva = fanerad trälamell, klarlack.

Kvadratisk, rund och oval skiva = fanerad MDF, klarlack.

Faner i ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask eller vitpigmenterad ek och ask. Alternativt är högtryckslaminat ek, björk, ask, vit eller svart samt svart desktop.

Pelare och fotkryss, med en karaktäristisk klack nertill är i massivt trä med ställfötter. Bordet levereras omonterat. Pelaren skruvas fast under bordsskivan. Tillval endast till rektangulära bord är eluttag. Specialmått och andra utförande efter förfrågan.

Vid order ange utförande och höjd.

Pedestal table "4-star base".





Rectangular top = veneered blockboard, clear lacquer.






Square, round and oval top = veneered MDF, clear lacquer.

Veneer in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash or white glazed on oak or ash. Table top i also available in High Pressure Laminate of oak, birch, ash, white or black and black desktop. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. The table comes unmounted. The pedestal screwed under the table top. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes.


When ordering state finish and height.

Artno Pelarbord Pedestal table



Tillbehör Accessories Endast för rektangulära pelarbord Only for rectangular pedestal table	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Endast för rektangulära pelarbord. Cable slot with box, black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment. Only for rectangular pedestal table.	3220
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för rektangulära pelarbord. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangular pedestal table.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära pelarbord. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular pedestal table.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära pelarbord. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular pedestal table.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära pelarbord. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular pedestal table.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära pelarbord. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular pedestal table.	1330

Locus SEK										Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam. mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Top Lack Color	Top Vit White Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Fot Pedesta Foot .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PELARBORD PEDESTAL Rektangulär Rectangulare												
LC114070	1400	700		550,620,730,900,1100	21880	18910	22080	22980	22620	+3290	34	0,3/0,36/0,4/0,5/0,6
LC120070	2000	700		550,620,730,900,1100	23930	19700	24190	25390	25160	+3570	40	0,3/0,36/0,4/0,5/0,6
LC124070	2400	700		550,620,730,900,1100	25100	20870	25340	27000	26380	+3750	45	0,3/0,36/0,4/0,5/0,6
LC114090	1400	900		550,620,730,900,1100	23040	19340	23340	25000	24390	+3450	37	0,5/0,6/0,7/0,84/1,0
LC120090	2000	900		550,620,730,900,1100	25980	20360	26270	27710	27050	+3900	43	0,5/0,6/0,7/0,84/1,0
LC124090	2400	900		550,620,730,900,1100	29440	21390	29740	31410	30790	+4410	47	0,5/0,6/0,7/0,84/1,0
LC1200120	2000	1200		730	33780	24700	34140	35660	34960	+5080	51	1,0
LC1240120	2400	1200		730	39900	25670	40370	42130	41370	+6000	55	1,0
Kvadratisk Square												
LC250	500	500		550,620,730,900,1100	9890	8800	9940	10450	10200	+1490	10	0,09/0,1/0,12/0,15/0,18
LC260	600	600		550,620,730,900,1100	10770	9240	10860	11340	11110	+1610	15	0,15/0,18/0,2/0,25/0,3
LC270	700	700		550,620,730,900,1100	12140	9380	12230	12910	12500	+1820	17	0,15/0,18/0,2/0,25/0,3
LC280	800	800		550,620,730,900,1100	12570	9860	12670	13440	12970	+1880	19	0,26/0,3/0,34/0,42/0,5
Rund Round												
LC350			ø500	550,620,730,900,1100	9480	8690	9540	10050	9790	+1440	10	0,09/0,1/0,12/0,15/0,18
LC360			ø600	550,620,730,900,1100	10090	8930	10150	10650	10390	+1500	15	0,15/0,18/0,2/0,25/0,3
LC370			ø700	550,620,730,900,1100	11430	9320	11530	12200	11790	+1730	17	0,15/0,18/0,2/0,25/0,3
LC380			ø800	550,620,730,900,1100	11790	9720	11890	12650	12160	+1790	19	0,26/0,3/0,34/0,42/0,5
LC390			ø900	550,620,730,900,1100	12200	10150	12300	13180	12590	+1840	21	0,26/0,3/0,34/0,42/0,5
LC3100			ø1000	550,620,730,900,1100	13430	10670	13570	14400	13840	+2020	23	0,26/0,3/0,34/0,42/0,5
LC3110			ø1100	730	14820	12500	14960	15820	15260	+2220	25	0,5
LC3120			ø1200	730	16020	12880	16180	17120	16490	+2400	27	0,5
Oval												
LC47555	750	550		550,620,730,900,1100	10650	9170	10730	11500	11020	+1590	12	0,2/0,23/0,26/0,4/0,48
LC410060	1000	600		550,620,730,900,1100	11430	9780	11580	12430	11860	+1730	15	0,26/0,29/0,34/0,42/0,5
LC411075	1100	750		550,620,730,900,1100	12270	10240	12440	13280	12720	+1840	18	0,37/0,4/0,48/0,6/0,71



Bord "T-stativ".

Rektangulär skiva = fanerad trälamell, klarlack. Faner i ek, björk, ask, standardbetser på ask eller vitpigmenterad ek och ask. Alternativt är högtryckslaminat (ek, björk, ask, vit, svart) samt svart desktop.

Tillval är eluttag där kabel förs genom pelaren och ner till golv.

Pelare och fot, med en karaktäristisk klack nertill är i massivt trä med ställfötter. Bordet levereras omonterat. Pelaren skruvas fast under bordsskivan. Vid behov kan bordsskiva och ben enkelt demonteras med enkla handverktyg. Specialmått och andra utförande efter förfrågan.

Vid order ange: Artikelnummer och utförande.


Table "T-base".

Rectangular top = veneered blockboard, clear lacquer. Veneer in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed on oak or ash. Table top is also available in High Pressure Laminate of oak, birch, ash, white or black laminate and black desktop.

An option is an electrical outlet where the cable is pulled through the column and down to the floor. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. The table comes unmounted. The pedestal screwed under the table top. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.

When ordering state article number and finish.


Artno Bord Table



Tillbehör Accessories	Artno	Dimens. mm		SEK
	TKB1LB	Outside L388 W174 Internal L385 W123 D100	Kabelgenomföring med elbrunn. Elbrunn i svart metall monterad på balk under bordet. Lock fast med gångjärn. Exkl. eluttag. Cable slot with box in black metal assembly to the beam. Fixed lids with hinge. Excl. electrical equipment.	3880
	TKB7LB	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL.	3000
	TKB11LB	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1100
	TKB12LB	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black. 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1490
	TKB19LB	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1800
	TKB20LB	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1800

Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Locus SEK						Extra SEK			
				U Avstånd från golv till underkant U Distance from floor to bottom edge of table top mm	X Avstånd från kortsida till pelare X Distance from short side to pedestal mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Fot Pedestal Foot .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
LB1 12070	1200	700	730	705	94	17390	17560	18210	17830	+2610	24	36	0,2
LB1 14070	1400	700	730	705	94	18540	18740	19530	19330	+2780	26	40	0,25
LB1 16070	1600	700	730	705	294	18970	19180	20020	19810	+2840	28	44	0,26
LB1 18070	1800	700	730	705	294	20060	20290	21230	20990	+3010	30	46	0,28
LB1 20070	2000	700	730	705	264	21410	21660	22670	22420	+3200	34	50	0,30
LB1 24070	2400	700	730	705	344	22740	23030	24180	23890	+3410	40	56	0,34
LB1 14080	1400	800	730	705	94	19640	19850	20740	20520	+2940	28	44	0,26
LB1 16080	1600	800	730	705	294	20130	20360	21290	21060	+3020	30	46	0,28
LB1 18080	1800	800	730	705	294	21360	21630	22680	22420	+3200	34	50	0,3
LB1 20080	2000	800	730	705	264	22050	22330	23430	23150	+3310	38	54	0,32
LB1 24080	2400	800	730	705	344	24360	24680	26010	25680	+3650	46	58	0,35
LB1 14090	1400	900	730	705	74	21460	21680	22610	22380	+3220	30	46	0,28
LB1 16090	1600	900	730	705	274	22670	22940	24000	23730	+3410	34	50	0,3
LB1 18090	1800	900	730	705	274	23220	23500	24610	24330	+3480	38	54	0,32
LB1 20090	2000	900	730	705	244	24780	25100	26320	26020	+3710	44	60	0,35
LB1 24090	2400	900	730	705	324	28440	28840	30430	30020	+4260	48	66	0,4
LB1 140100	1400	1000	730	705	74	22450	22710	23720	23470	+3370	34	50	0,3
LB1 160100	1600	1000	730	705	274	23020	23300	24400	24120	+3450	38	54	0,32
LB1 180100	1800	1000	730	705	274	24440	24750	25980	25680	+3670	44	60	0,35
LB1 200100	2000	1000	730	705	244	26110	26460	27820	27490	+3910	48	66	0,4
LB1 240100	2400	1000	730	705	324	30170	30620	32380	31940	+4530	54	68	0,42
LB1 200120	2000	1200	730	705	244	30440	30880	32650	32200	+4570	60	78	0,45
LB1 240120	2400	1200	730	705	324	35560	36120	38370	37800	+5340	70	86	0,48
LB1 300120	3000	1200	730	705	328	45990	46480	48170	47930	+6910	92	120	0,53
LB1 360120	3600	1200	730	705	328	53700	54330	56530	56210	+8060	110	140	0,64
LB1 420120	4200	1200	730	705	388	61820	62610	65350	64960	+9270	128	163	0,75
LB1 480120	4800	1200	730	705	388	68400	69300	72430	71980	+10260	146	186	0,85
LB1 540120	5400	1200	730	705	328	79220	80150	83440	82970	+11890	165	210	0,96
LB1 600120	6000	1200	730	705	328	85080	86130	89800	89170	+12760	183	233	1,07
LB1 660120	6600	1200	730	705	388	95040	96270	100600	100280	+14260	202	256	1,28
LB1 720120	7200	1200	730	705	388	101290	102640	107340	106670	+15190	220	280	1,35

OPERA Studio Stockholm 2025




Underrede gavel / Base end legs

Underrede pelare / Base pedestal

Opera. För rektangulära och ovala skivor är underredet gavlur i massivträ med ställskruvar. Runda, kvadratiska och oregelbunden skivor har rund pelare i massivträ och försedd med tyngder (ca5kg/st) för stabilitet. Bordsskivor i fanerad MDF. Utförande är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek och ask. Skivan finns även i laminat (vit, svart, ek*, ask*) och svart desktop. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Tillval: olika eluttag. Detaljerna för eluttagen i bordet är väl genomarbetade och flexibiliteten stor eftersom man kan använda utrymmet i underredet för att dra kablage i. Åtkomst till utrymmet i underredet fås genom att några av stativets ribbor enkelt kan demonteras via magnetinfästningar. Detta ger åtkomst till bordets underliggande stativ för vidare kabeldragning i bordet och ner mot golvet. Bordet levereras omonterat där bordsskivan monteras på underredet. Det är även enkelt att demontera bordet med handverktyg. Ange vid order: Artikelnummer, höjd och utförande.

Artno



*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate.
**Ek, ask laminat = delad skiva | Oak, ash laminate = divided top.

Opera. For rectangular and oval tops, the base consists of end pieces made of solid wood with adjustment screws. Round, square, and irregularly shaped tops have round solid wood columns and are equipped with weights (approx. 5kg each) for stability. The table tops are made of veneered MDF. The finish options are oak, ash, standard stains on ash, and white-pigmented oak and ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special sizes and other finishes available upon request. Optional: various power outlets. The details for the power outlets in the table are well thought out, and the flexibility is high since the space in the base can be used for cable management. Access to this space is provided by easily detaching some of the frame's slats via magnetic fastenings. This gives access to the table's underlying frame for further cable routing inside the table and down towards the floor. The table is delivered unassembled, requiring the tabletop to be mounted onto the base. It is also easy to disassemble the table with hand tools. When ordering, please specify: item number, height, and finish.


Tillbehör Accessories	Artno	Dimension		SEK
	TKB21OP	ø210 D145 = gavel end legs D107 = pelare pedestal	Kabelgenomföring med elbrunn. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Cable slot with box. For socket and lead. One loose cover. Excl. electrical equipment. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	4170
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel.Gäller för SE,NO,FIN,DE, NL. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,-FIN,DE,NL. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,-FIN,DE,NL. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,-DE,NL. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO, FIN,DE,NL. Placering: Bord med gavel centrerad på skiva. Bord med pelare i skivan ovanför pelare. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Placement: Table with end legs centered on the tabletop. Table with pillar placed on top above pillar.	1330

					Opera SEK				Extra SEK				
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Diam på pelare Diam on pedestal mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare/gavel Standard stain on ash pedestal/legs Vitpigment ek ask White pigment oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare													
OPG1 14060	1400	600	740		26240	26380	26940	26800	+820	+2890	40	48	0,2
OPG1 14060	1400	600	900		28520	28660	29220	29080	+820	+3230	44	52	0,22
OPG1 18060	1800	600	740		26800	26950	27550	27400	+890	+2890	52	60	0,22
OPG1 18060	1800	600	900		29080	29230	29830	29680	+890	+3230	54	64	0,24
OPG1 24060	2400	600	740		32470	32670	33470	33270	+1180	+2890	70	80	0,26
OPG1 24060	2400	600	900		31170	31370	32170	31970	+1180	+3230	74	84	0,28
OPG1 18080	1800	800	740		31870	32070	32870	32670	+1180	+2890	68	78	0,26
OPG1 18080	1800	800	900		31170	31370	32170	31970	+1180	+3230	72	82	0,28
OPG1 24080	2400	800	740		31560	31810	32810	32560	+1490	+2890	90	100	0,28
OPG1 24080	2400	800	900		33840	34090	35090	34840	+1490	+3230	95	105	0,3
OPG1 180100	1800	1000	740		33070	33310	34270	34030	+1400	+3300	85	95	0,3
OPG1 240100	2400	1000	740		41010	41340	42660	42330	+1970	+3300	115	125	0,34
OPG1 320100	3200	1000	740		47140	47580	49340	48900	+2630	+3300	150	165	0,44
OPG1 240120	2400	1200	740		45980	46460	48380	47900	+2820	+3720	125	135	0,5
OPG1 320120	3200	1200	740		53290	53820	55940	55410	+3120	+3720	165	180	0,6
OPG1 480120	4800	1200	740		89440	90410	94290	93320	+5780	+3720	265	285	0,85
OPG1 720120	7200	1200	740		127930	129390	135230	133770	+8740	+3720	390	410	1,0
OPG1 240140*	2400	1400	740		52270	52820	55020	54470	+3290	+4150	135	145	0,65
OPG1 320140*	3200	1400	740		61310	61950	64510	63870	+3810	+4150	185	200	0,75
OPG1 480140*	4800	1400	740		100610	101740	106260	105130	+6720	+4150	280	300	0,8
OPG1 720140*	7200	1400	740		143970	145670	152470	150770	+10150	+4150	410	430	1,1
Kvadratisk Square													
OPP2 120	1200	1200	740	600	33700	33920	34800	34580	+1320	+3470	90	100	0,4
OPP2 120	1200	1200	900	600	36180	36400	37280	37060	+1320	+3840	98	108	0,47
OPP2 140*	1400	1400	740	600	35990	36270	37390	37110	+1660	+3470	105	115	0,44
OPP2 140*	1400	1400	900	600	38470	38750	39870	39590	+1660	+3840	110	120	0,5

*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate.

Opera SEK										Extra SEK				
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam. mm	Höjd Height mm	Diam på pelare Diam on pedestal mm	Top Faner Veneer Pelare Pedestal .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Pedestal .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Pedestal .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Pedestal .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare/gavel Standard stain on ash pedestal/legs Vitpigment ek ask White pigment oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rund Round														
OPP3 80			800	900	400	22640	22770	23290	23160	+740	+2530	40	46	0,2
OPP3 90			900	900	400	23030	23170	23730	23590	+790	+2530	45	50	0,22
OPP3 100			1000	740	400	22780	22950	23630	23460	+980	+2310	46	52	0,22
OPP3 100			1000	900	400	24270	24440	25120	24950	+980	+2530	48	54	0,26
OPP3 110			1100	740	500	27710	27880	28560	28390	+990	+2990	67	74	0,31
OPP3 110			1100	900	500	29720	29890	30570	30400	+990	+3290	70	77	0,35
OPP3 120			1200	740	500	28960	29160	29960	29760	+1180	+2990	71	80	0,33
OPP3 120			1200	900	500	30970	31170	31970	31770	+1180	+3290	74	84	0,37
OPP3 140**			1400	740	500	31250	31510	32550	32290	+1520	+2990	78	86	0,36
OPP3 140**			1400	900	500	33260	33520	34560	34300	+1520	+3290	82	90	0,4
OPP3 160			1600	740	600	39820	40200	41720	41340	+2240	+3470	103	115	0,5
OPP3 160			1600	900	600	42300	42680	44200	43820	+2240	+3840	110	120	0,57
OPP3 180			1800	740	600	42620	43070	44870	44420	+2660	+3470	115	125	0,53
OPP3 180			1800	900	600	45100	45550	47350	46900	+2660	+3840	120	130	0,6
OPP3 200			2000	740	800	54850	55400	57600	57050	+3250	+4530	147	160	0,83
OPP3 200			2000	900	800	58390	58940	61140	60590	+3250	+5060	155	170	0,94
Oval														
OPG5 180100	1800	1000		740		33070	33310	34270	34030	+1400	+3300	85	95	0,3
OPG5 240100	2400	1000		740		41010	41340	42660	42330	+1970	+3300	115	125	0,34
OPG5 320100	3200	1000		740		47140	47580	49340	48900	+2630	+3300	150	165	0,44
OPG5 240120	2400	1200		740		45980	46460	48380	47900	+2820	+3720	125	135	0,5
OPG5 320120	3200	1200		740		53290	53820	55940	55410	+3120	+3720	165	180	0,6
OPG5 480120	4800	1200		740		89440	90410	94290	93320	+5780	+3720	265	285	0,85
OPG5 720120	7200	1200		740		127930	129390	135230	133770	+8740	+3720	390	410	1,0
OPG5 240140*	2400	1400		740		52270	52820	55020	54470	+3290	+4150	135	145	0,65
OPG5 320140*	3200	1400		740		61310	61950	64510	63870	+3810	+4150	185	200	0,75
OPG5 480140*	4800	1400		740		100610	101740	106260	105130	+6720	+4150	280	300	0,8
OPG5 720140*	7200	1400		740		143970	145670	152470	150770	+10150	+4150	410	430	1,1
Oregelbunden form Irregular shape														
OPP6 20	1600	900		740	400	30690	30910	31790	31570	+1320	+3020	85	95	0,35
OPP6 30	1800	1000		740	400	32150	32410	33450	33190	+1540	+3020	105	120	0,4
OPP6 40*	1400	1400		740	400	29470	29750	30870	30590	+1660	+2310	110	125	0,4
OPP6 50*	1800	2000		740	500	43790	44280	46240	45750	+2940	+2990	155	175	0,6





*Tillverkas ej i ek, ask laminat | Not in oak, ash laminate.
**Ek, ask laminat = delad skiva | Oak, ash laminate = divided top.



Pivå kommer i rektangulära, kvadratiska, runda och ovala former i en mängd storlekar. Skivan är i fanerad MDF med kantlist. Pelaren är i massivträ med metallkärna och foten är i massivträ med plastassar. Träslagen är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Skivan finns även i laminat (vit, svart, ek, ask) och svart desktop. Som tillval till de rektangulära och ovala skivorna finns olika eluttag att välja mellan. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Pivå levereras omonterat. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera samtliga delar av bordet, efter många års användning. Vid order var vänlig ange artikelnummer, utförande och höjd.

Pivå comes in rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. When ordering please note articlenumber, finish and height.

Artno




Tillbehör Accessories Endast för rektangulära och oval bord Only for rectangular and oval table	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Cable slot with box, black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment. Only for rectangular and oval pedestal table.	3220
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL. Only for rectangular and oval pedestal table.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular and oval pedestal table.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular and oval pedestal table.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular and oval pedestal table.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast för rektangulära och ovala pelarbord. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular and oval pedestal table.	1330

					Pivå SEK				Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Fot Foot Diam mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Fot Pedestal Foot .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare												
PV1 14070	1400	700	560	450	22910	23120	23980	23390	+2290	46	50	0,37
PV1 14070	1400	700	650, 730	450	23290	23490	24360	23760	+2330	50/54	56/60	0,42/0,47
PV1 14070	1400	700	900, 1050	450	24190	21750	25270	24690	+2410	60/62	66/68	0,55/0,62
PV1 18070	1800	700	560	450	23350	23570	24490	23890	+2340	58	66	0,4
PV1 18070	1800	700	650, 730	450	23720	23940	24860	24250	+2380	60/62	68/70	0,45/0,5
PV1 18070	1800	700	900, 1050	450	24630	22210	25770	25170	+2460	65/68	72/76	0,58/0,65
PV1 24070	2400	700	650, 730	450	25490	25760	26880	26170	+2550	70/74	78/82	0,5/0,55
PV1 24070	2400	700	900, 1050	450	26420	24020	27810	27080	+2640	80/88	88/96	0,63/0,7
PV1 18090	1800	900	650, 730	450	25190	25470	26600	25850	+2520	76/78	84/86	0,49/0,54
PV1 18090	1800	900	900,1050	450	26100	23730	27510	26770	+2610	86/92	94/100	0,62/0,69
PV1 24090	2400	900	650, 730	450	26950	27260	28590	27730	+2700	84/88	94/100	0,55/0,6
PV1 24090	2400	900	900, 1050	450	27860	25530	29520	28650	+2790	94/100	106/110	0,68/0,75
PV1 180120	1800	1200	650, 730	550	32280	32660	34180	33200	+3240	80/85	90/95	0,7/0,78
PV1 180120	1800	1200	900	550	33390	29560	31300	30330	+3340	90	100	0,88
PV1 240120	2400	1200	650, 730	550	33680	34100	35840	34700	+3360	90/95	105/110	0,75/0,83
PV1 240120	2400	1200	900	550	34800	31000	32960	31820	+3480	105	120	1,05
Kvadratisk Square												
PV2 60	600	600	560	450	12130	12250	12760	12430	+1220	20	24	0,24
PV2 60	600	600	650, 730	450	12310	12440	12940	12620	+1230	22/25	26/30	0,27/0,3
PV2 60	600	600	900, 1050	450	12780	12890	13410	13060	+1280	27/29	32/34	0,37/0,44
PV2 70	700	700	560	450	13120	13280	13970	13510	+1310	24	27	0,32
PV2 70	700	700	650, 730	450	13310	13470	14150	13700	+1330	26/27	29/30	0,37/0,4
PV2 70	700	700	900, 1050	450	13780	13950	14610	14160	+1380	30/31	33/35	0,5/0,58
PV2 80	800	800	560	550	15710	15900	16670	16150	+1580	26	33	0,27
PV2 80	800	800	650, 730	550	15960	16150	16920	16410	+1600	28/32	35/39	0,32/0,34
PV2 80	800	800	900, 1050	550	16530	16710	17480	16960	+1640	36/40	42/46	0,39/0,45
PV2 90	900	900	560	550	16290	16480	17300	16760	+1620	35	39	0,28
PV2 90	900	900	650, 730	550	16540	16730	17560	17040	+1640	37/39	41/43	0,32/0,35
PV2 90	900	900	900	550	17100	17300	18120	17590	+1710	42/44	46/49	0,39/0,45


Pivå SEK								Extra SEK			
Artno	Diam mm	Höjd Height mm	Fot Foot Diam mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Fot Pedestal Foot .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rund Round											
PV3 50	500	560	350	10090	10160	10520	10300	+1000	15	17	0,17
PV3 50	500	650, 730	350	10250	10330	10690	10460	+1030	16/17	18/20	0,2/0,22
PV3 50	500	900, 1050	350	10660	10730	11100	10870	+1060	19/20	22/24	0,27/0,32
PV3 60	600	560	350	10680	10780	11240	10940	+1060	17	20	0,24
PV3 60	600	650, 730	350	10850	10950	11410	11100	+1080	19/20	22/24	0,27/0,3
PV3 60	600	900, 1050	350	11240	11360	11810	11510	+1120	22/24	26/28	0,37/0,44
PV3 70	700	560	450	12460	12600	13180	12800	+1250	23	26	0,32
PV3 70	700	650, 730	450	12650	12790	13360	12990	+1260	25/27	28/30	0,37/0,4
PV3 70	700	900, 1050	450	13090	13240	13810	13440	+1310	29/31	33/35	0,5/0,58
PV3 80	800	560	450	13160	13290	13980	13530	+1310	25	32	0,2
PV3 80	800	650, 730	450	13330	13480	14160	13710	+1330	27/28	34/35	0,22/0,24
PV3 80	800	900, 1050	450	13790	13960	14620	14180	+1380	30/32	37/39	0,3/0,34
PV3 90	900	560	450	13850	14040	14820	14300	+1390	26	30	0,21
PV3 90	900	650, 730	450	14040	14230	15010	14490	+1400	27/29	31/33	0,23/0,25
PV3 90	900	900, 1050	450	14500	14680	15450	14940	+1450	31/33	35/37	0,3/0,34
PV3 100	1000	560	550	16520	16720	17590	17010	+1640	36	41	0,29
PV3 100	1000	650, 730	550	16760	16970	17850	17280	+1670	38/40	43/45	0,32/0,35
PV3 100	1000	900	550	17330	17530	18410	17840	+1730	42	48	0,41
PV3 110	1100	560	550	17170	17410	18380	17740	+1720	40	46	0,32
PV3 110	1100	650, 730	550	17440	17680	18640	17990	+1740	42/44	48/50	0,35/0,4
PV3 110	1100	900	550	17990	18230	19210	18550	+1800	46	52	0,44
PV3 120	1200	560	550	17780	18030	19050	18390	+1790	42	48	0,32
PV3 120	1200	650, 730	550	18040	18300	19310	18660	+1810	44/46	50/52	0,40
PV3 120	1200	900	550	18610	18860	19860	19220	+1860	48	55	0,45

					Pivå SEK				Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Fot Foot Diam mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .30 ask ash	Top Vit White Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .61 ek oak .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Pelare Fot Pedestal Foot .65 ek oak .67 ask ash Top Laminate Pelare Pedestal .71 ek oak .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Pelare Fot Pedestal Foot .91 ek oak .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Oval												
PV5 14070	1400	700	560	450	22910	23120	23980	23390	+2290	46	50	0,37
PV5 14070	1400	700	650, 730	450	23290	23490	24360	23760	+2330	50/54	56/60	0,42/0,47
PV5 14070	1400	700	900, 1050	450	24190	21750	25270	24690	+2410	60/62	66/68	0,55/0,62
PV5 18070	1800	700	560	450	23350	23570	24490	23890	+2340	58	66	0,4
PV5 18070	1800	700	650, 730	450	23720	23940	24860	24250	+2360	60/62	68/70	0,45/0,5
PV5 18070	1800	700	900, 1050	450	24630	22210	25770	25170	+2460	65/68	72/76	0,58/0,65
PV5 24070	2400	700	650, 730	450	25490	25760	26880	26170	+2550	70/74	78/82	0,5/0,55
PV5 24070	2400	700	900, 1050	450	26420	24020	27810	27080	+2640	80/88	98/96	0,63/0,7
PV5 18090	1800	900	650, 730	450	25190	25470	26600	25850	+2520	76/78	84/86	0,49/0,54
PV5 18090	1800	900	900, 1050	450	26100	23730	27510	26770	+2610	86/92	94/100	0,62/0,75
PV5 24090	2400	900	650, 730	450	26950	27260	28590	27730	+2690	84/88	94/100	0,55/0,6
PV5 24090	2400	900	900, 1050	450	27860	25530	29520	28650	+2790	94/100	106/110	0,68/0,75
PV5 180120	1800	1200	650, 730	550	32280	32660	34180	33200	+3230	80/85	90/95	0,7/0,78
PV5 180120	1800	1200	900	550	33390	29560	31300	30330	+3340	90	100	0,88
PV5 240120	2400	1200	650, 730	550	33680	34100	35840	34700	+3360	90/95	105/110	0,75/0,83
PV5 240120	2400	1200	900	550	34800	31000	32960	31820	+3480	105	120	1,05




Bord.
Vit kompaktaminat alternativt svartbets på ask.
Andra längder och höjder efter förfrågan. Bordet levereras monterat
Vid order ange höjd.

Table.
White compact laminate or black stain on ash.
Other lengths and heights upon request. The table comes pre-assembled.
When ordering state height.




Thinner SEK							
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	.60 vit white laminate	.30 svartbets ask col.11 black stain on ash col. 11	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
TI12565	1250	650	400,480	20000	29790	25/26	0,5/0,55
TI12565	1250	650	730,900	28230	39380	28/31	0,8/1,0
TI15065	1500	650	400,480	21680	31640	35/36	0,6/0,65
TI15065	1500	650	730,900	28480	39760	38/41	0,95/1,15
TI20065	2000	650	730,900	31190	43150	48/51	1,25/1,5
TI24065	2400	650	730,900	33500	47090	58/61	1,45/1,8
TI14080	1400	800	400,480	23110	33560	31/32	0,67/0,75
TI14080	1400	800	730,900	30000	41910	34/37	1,1/1,3
TI18080	1800	800	730,900	31920	44310	44/47	1,35/1,65
TI24080	2400	800	730,900	38420	53230	54/57	1,8/2,15
TI175100	1750	1000	730,900	35130	48510	40/43	1,65/2,0
TI200100	2000	1000	730,900	37450	52440	50/53	1,85/2,25
TI240100	2400	1000	730,900	43380	59570	60/63	2,2/2,65
TI8080	800	800	400,480	20970	31000	21/22	0,4/0,45
TI8080	800	800	730,900	29430	40780	24/27	0,66/0,8
TI100100	1000	1000	400,480	23520	34180	30/31	0,62/0,67
TI100100	1000	1000	730,900	30570	42730	33/36	1,0/1,2

Tillbehör Accessories	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Cable slot with box black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment.	3530
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL.	2690
	TKB5	ø68	Kabelgenomföring. Cable slot.	610
	TIH		Låsbara hjul, 4st svart. Lockable castors. 4pcs black.	2400/4pcs



Bord Table



Bänk Bench

Bord.

Rektangulär skiva = fanerad trälamell, klarlack.

Rund skiva = fanerad MDF, klarlack.

Träslag ek, björk, ask, standardbetser på ask eller vitpigmenterad ek och ask. Alternativt är högtryckslaminat (ek, björk, ask, vit eller svart) och svart desktop.


Ben i massiv trä med fäste av sandgjuten 100% återvunnen aluminium med kulpolerad ytbehandling som standard.

Fästet kan även lackas i standardfärger, var vänlig ange vid beställning. Varje fäste är unikt med sin egen struktur och nyans av aluminium. Dyna i kallsaum klädd i läder eller tyg. Benen är försedda med tassar. För den cirkulära framtiden så är det enkelt att klä om dynan och separera benfästet från benen. Vid order ange artikelnummer, utförande och höjd.


Bänk.

Bänken tillverkas i träslagen ek, björk, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Det sandgjutna benfästet är av 100 % återvunnen aluminium med kulpolerad ytbehandling som standard. Fästet kan även lackas i standardfärger, var vänlig ange vid beställning. Varje fäste är unikt med sin egen struktur och nyans av aluminium. Dyna i kallsaum klädd i läder eller tyg. Benen är försedda med tassar. För den cirkulära framtiden så är det enkelt att klä om dynan och separera benfästet från benen. Vid order ange namn på tyg eller läder och utförande.

Artno Bord Table




TA114060 TA120060 TA124060 TA114080 TA120080 TA124080 TA1140100 TA1200100 TA1240100 TA1200120 TA1240120



TA280 TA2100 TA2120 TA3100 TA3120

Artno Bänk Bench



TAB1 140 TAB1 200 TAB1 240

Table.

Rectangulare top = veneered blockboard, clear lacquer.

Round top = veneered MDF, clear lacquer.

Veener in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed on oak and ash. Table is also available in High Pressure Laminate of oak, birch, white, black laminate and black desktop.






Legs in solid wood incl. socket-style leg mount made of sand-cast 100% recycled aluminium. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of standard colors. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminium.

The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top.

Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. When ordering state article number, finish and height.

Bench.

The bench is manufactured in oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glazed on oak and ash. The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminium. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount. When ordering, state the name of the fabric or leather and the desired finish.

Tillbehör Accessories	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Cable slot with box, black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment.	3220
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart. 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black. 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1330


Tailor bord table SEK									Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam. mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer Ben Legs .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit Laminat White Laminate Ben Legs .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash Top Laminate Ben Legs .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Benfäste i svart eller vit Socket style-leg in black or white	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare												
TA114060	1400	600		730,900	16350	16560	17410	17110	+2450	+810	25	0,12
TA120060	2000	600		730,900	18270	18530	19740	19490	+2750	+810	31	0,17
TA124060	2400	600		730,900	21440	21690	23400	22790	+3230	+810	35	0,2
TA114080	1400	800		730,900	17620	17840	18740	18370	+2640	+810	30	0,16
TA120080	2000	800		730,900	20380	20760	21980	21610	+3060	+810	38	0,21
TA124080	2400	800		730,900	23930	24230	25940	25320	+3590	+810	43	0,25
TA1140100	1400	1000		730,900	19840	20070	21430	20690	+2960	+810	34	0,19
TA1200100	2000	1000		730,900	25760	26070	27570	26860	+3860	+810	44	0,25
TA1240100	2400	1000		730,900	32580	32950	34740	33980	+4890	+1030	51	0,3
TA1200120	2000	1200		730,900	32580	32950	34480	33770	+4890	+1030	52	0,29
TA1240120	2400	1200		730,900	39500	39970	41720	40990	+5930	+1030	59	0,35
Kvadratisk Square												
TA280	800	800		730,900	14990	15070	15830	15360	+2260	+810	22	0,1
TA2100	1000	1000		730,900	19950	20070	20920	20380	+2970	+810	28	0,14
TA2120	1200	1200		730,900	22340	22500	23410	22800	+3350	+810	35	0,19
Rund Round												
TA3100			ø1000	730,900	15330	15460	16320	15760	+2310	+810	28	0,14
TA3120			ø1200	730,900	16680	16860	17760	17150	+2510	+810	35	0,19

				Bänk Bench SEK	Extra SEK									
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Träslag Wood .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Benfäste i svart eller vit Socket style-leg in black or white	Tyg Fabric Prisgrupp 1 Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp 2 Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp 3 Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp 4 Pricegroup 4	Standard Läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric on 140 cm width	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
TAB1 14040	1400	400	470	13950	+2080	+810	+1640	+1890	+2210	+2530	+1500	85cm	30	0,34
TAB1 20040	2000	400	470	16150	+2420	+810	+1700	+1970	+2300	+2640	+2350	90cm	45	0,44
TAB1 24040	2400	400	470	17380	+2610	+810	+2420	+2870	+3430	+3990	+3440	150cm	55	0,58



Bord.
Bordsskiva av trälamell med faner i ek, bjök, standardbetser på ek och vitpigment på ek. Alternativt är högtryckslaminat i ek, björk, ask, vit och svart laminat.
Ytbehandling är klarlack alternativt olja+lack.
Ben i massivt stål med blåstrad yta i mattkrom eller slipad yta i blankkrom.
Andra mått och utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat. Benen skruvas fast under bordskivan. Vid beställning ange höjd och utförande på ben.

Table.
Table top in blockboard of veneer in oak, birch, standard stains on oak or white glazed on oak. Table is also available in High Pressure Laminate in oak, birch, ash, white and black laminate.
Finish clear lacquer or oil+lacquer.
Legs of solid steel with a shot-blasted matt chrome finish, or a polished chrome surface.
Special sizes and other finishes upon request. The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top.
When ordering state height and execution of legs.




Tillbehör Accessories	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Cable slot with box, black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment.	3220
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, FIN, DE, NL.	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. 1 electrical black, 1,5m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black, 1,25m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.	1330

Rektangulär Rectangulare				Trippo bord table SEK			Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch	Top .60 Vit White laminat	Top .61 Svart Laminat Black Laminat Top Laminat .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment på ek White glazed on oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
T17040	700	400	400,460,530	9700	9860	10460	+480	13	0,05
T17040	700	400	620,720	15230	15300	15960	+480	22	0,06
T112054	1200	540	400,460,530	11820	12020	12740	+800	18	0,07
T112054	1200	540	620,720	17380	17580	18290	+800	27	0,08
T114054	1400	540	400,460,530	12240	12440	13250	+850	18	0,08
T114054	1400	540	620,720	17760	17960	18780	+850	27	0,09
T116054	1600	540	400,460,530	13060	13260	14110	+990	19	0,08
T116054	1600	540	620,720	18610	18800	19650	+990	28	0,09
T112070	1200	700	400,460,530	12830	13040	13810	+970	22	0,1
T112070	1200	700	620,720	18360	18550	19320	+970	31 38	0,11 0,14
T114070	1400	700	400,460,530	13900	14110	15020	+1100	24	0,12
T114070	1400	700	620,720	19440	19640	20530	+1100	33 40	0,13 0,16
T124070	2400	700	620,720	25470	25740	27390	+1550	44 51	0,15 0,18
T115085	1500	850	400,460,530	15250	15490	16360	+1310	27	0,12
T115085	1500	850	620,720	20770	21010	21890	+1310	36 43	0,13 0,16
T119085	1900	850	620,720	22080	22470	23770	+1500	40 47	0,15 0,23
T124085	2400	850	620,720	28960	29260	30920	+2120	52 59	0,18 0,21
T1150100	1500	1000	620,720	22280	22520	23870	+1520	39 46	0,18 0,21
T1180100	1800	1000	620,720	23200	23590	24910	+1680	43 50	0,21 0,24
T1240100	2400	1000	620,720	31420	31780	33600	+2450	57 64	0,28 0,31
T1210115	2100	1150	620,720	31550	31890	33500	+2490	57 64	0,27 0,3
T1240125	2400	1250	620,720	37640	38120	39880	+3380	67 74	0,33 0,36

Kvadratisk Square				Trippo bord table SEK			Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch	Top .60 Vit White Laminate	Top .61 Svart laminat Black Laminate Top Laminate .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment på ek White glazed on oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
T270	700	700	400,460.530	11220	11320	11990	+720	15	0,07
T270	700	700	620,720	16740	16840	17490	+720	24	0,08
T285	850	850	400,460.530	12510	12620	13370	+890	18	0,08
T285	850	850	620,720	18030	18140	18900	+890	27	0,09
T2100	1000	1000	400,460.530	14030	14180	15020	+1120	20	0,17
T2100	1000	1000	620,720	19590	19720	20570	+1120	29 36	0,18 0,21
T2115	1150	1150	400,460.530	15580	15770	16700	+1380	27	0,18
T2115	1150	1150	620,720	21110	21290	22210	+1380	36 43	0,19 0,22
T2125	1250	1250	400,460.530	16280	16450	17490	+1470	30	0,18
T2125	1250	1250	620,720	22080	21980	23330	+1470	39 46	0,19 0,22

Rund Round			Trippo bord table SEK			Extra SEK		
Artno	Diameter mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch	Top .60 Vit White Laminate	Top .61 Svart Laminat Black Laminate Top Laminate .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment på ek White glazed on oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
T345	ø450	400,460.530	7250	7340	7820	+370	9	0,04
T345	ø450	620,720	11400	11470	11960	+370	20	0,05
T360	ø600	400,460.530	8340	8430	8900	+510	12	0,05
T360	ø600	620,720	12500	12560	13050	+510	23	0,06
T370	ø700	400,460.530	11220	11300	11790	+720	16	0,06
T370	ø700	620,720	16740	16840	17490	+720	25	0,07
T385	ø850	400,460.530	12510	12620	13370	+890	20	0,07
T385	ø850	620,720	18030	18140	18900	+890	29	0,08
T3100	ø1000	400,460.530	14030	14180	15020	+1120	21	0,09
T3100	ø1000	620,720	19590	19720	20570	+1120	30	0,1
T3115	ø1150	400,460.530	15580	15760	16590	+1380	28	0,12
T3115	ø1150	620,720	21110	21270	22120	+1380	37 44	0,13 0,16
T3125	ø1250	400,460.530	16280	16450	17490	+1470	27	0,13
T3125	ø1250	620,720	21800	21940	22880	+1470	36 41	0,14 0,17


Oval				Trippo bord table SEK			Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer .10 ek oak .20 björk birch	Top .60 Vit White laminate	Top .61 Svart Laminat Black Laminate Top Laminate .71 ek oak .72 björk birch .73 ask ash	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment på ek White glazed on oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
T412054	1200	540	400,460.530	11840	12040	12760	+800	18	0,07
T412054	1200	540	620,720	17390	17590	18300	+800	27	0,08
T415854	1580	540	400,460.530	13000	13210	14040	+990	21	0,08
T415854	1580	540	620,720	18530	18740	19590	+990	30	0,09
T419054	1900	540	400,460.530	13550	13780	14720	+1060	24	0,06
T419054	1900	540	620,720	19060	19290	20240	+1060	33	0,07
T424063	2400	630	400,460.530	15940	16210	17850	+1440	31	0,1
T424063	2400	630	620,720	21480	21740	23380	+1440	40	0,11
T415070	1500	700	400,460.530	13660	13900	14810	+1080	25	0,1
T415070	1500	700	620,720	19220	19460	20320	+1080	34 41	0,11 0,14
T418070	1800	700	400,460.530	15100	15310	16300	+1310	28	0,12
T418070	1800	700	620,720	20620	20840	21820	+1310	37 44	0,13 0,16
T415085	1500	850	400,460.530	15250	15440	16340	+1320	28	0,12
T415085	1500	850	620,720	20770	20990	21870	+1320	37 44	0,13 0,16
T417085	1700	850	620,720	21930	22150	22990	+1490	40 47	0,13 0,16
T420085	2000	850	620,720	22590	22980	24280	+1590	42 49	0,16 0,19
T4150100	1500	1000	400,460.530	16740	16970	18340	+1530	31	0,13
T4150100	1500	1000	620,720	22280	22520	23870	+1530	40 47	0,14 0,17
T4200100	2000	1000	620,720	24420	24740	26170	+1870	48 55	0,33 0,36
T4180115	1800	1150	620,720	26170	26540	28060	+2140	48 55	0,24 0,27
T4240115	2400	1150	620,720	32850	33310	35090	+3130	61 68	0,3 0,33
T4180125	1800	1250	620,720	27400	27790	29070	+2310	56 63	0,26 0,29
T4240125	2400	1250	620,720	34650	35110	36890	+3380	66 73	0,43 0,46




Bord.
Rektangulär skiva = fanerad trälamell.
Rund skiva = fanerad MDF.
Träslag är ek, björk, ask, standardbets på ask, vitpigmenterad ek eller ask, vit eller svart laminat och svart desktop. Ytbehandling klarlack.
Benbock i massiv trä inkl. ställfötter. Knut i svartlackad plywood. Bordet levereras omonterat. Benstativet skruvas fast på skivan.

Pedestal table.
Rectangulare top = veneered blockboard.
Round top = veneered MDF.
Wood in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed on oak or ash, and white or black laminate and black desktop. Finish in clear lacquer. Legs solid wood incl. adjustable feet on the legs. Knot in black plywood. The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top.

Artno



BQ115075 BQ116080 BQ118080 BQ120090 BQ122090



BQ3100 BQ3110 BQ3125

Tillbehör Accessories	Artno	Diam mm		SEK
	TKB4		Kabelgenomföring med elbrunn, svart. Ett löst lock. Exkl. eluttag. Endast till rektangulära bord Cable slot with box, black. For socket and leads. One loose covers. Excl. electrical equipment. Only for rectangular tables.	3220
	TKB7	ø115	Twist. Lock borstat rostfritt stål. 2 Eluttag. 2m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Endast till rektangulära bord. Twist. Brushed stainless lid. 2 Electrical. 2m cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL. Only rectangular tables	2690
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast till rektangulära bord. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL. Only for rectangular tables.	780
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast till rektangulära bord. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black. 1,5m cable. For SE,NO,FIN,-DE,NL. Only for rectangular tables.	1180
	TKB19	ø57	Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast till rektangulära bord. Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,-DE,NL. Only for rectangular tables.	1330
	TKB20	ø70	Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart 1,25m kabel. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Endast till rektangulära bord. Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25m cable. For SE,NO,FIN,-DE,NL. Only for rectangular tables.	1330

Bouquet SEK									Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diameter mm	Höjd Height mm	Top Faner Veneer Ben Legs .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Top Vit White Laminate Ben Legs .61 ek oak .62 björk birch .63 ask ash	Top Svart Laminat Black Laminate Ben Legs .65 ek oak .66 björk birch .67 ask ash	Top Svart Black Desktop Ben Legs .91 ek oak .92 björk birch .93 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare											
BQ115075	1500	750		745	21560	21820	22710	22470	+3260	36	0,56
BQ116080	1600	800		745	22780	23000	23900	23740	+3420	38	0,58
BQ118080	1800	800		745	24380	24620	25720	25340	+3670	40	0,60
BQ120090	2000	900		745	26040	26320	27780	27090	+3900	40	0,64
BQ122090	2200	900		745	27300	27640	29270	28550	+4100	44	0,66
Rund Round											
BQ3100			ø1000	745	13960	14080	14930	14380	+2120	25	0,20
BQ3110			ø1100	745	14030	14190	15040	14480	+2130	28	0,23
BQ3125			ø1250	745	15490	15640	16570	15950	+2320	34	0,26

LOLLIPOP

Malin Lundmark 2014, 2019

Bord och Skål.

Bordet finns i fyra höjder och tre storlekar på skivan. Foten är av gjuten betong eller lackad i standardfärger. Stativet finns i blank krom eller lackad i standardfärger, med eller utan ring. Bordsskivan i massiv ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Som tillbehör finns lackad fot i standardfärger och tre krokar i blankkrom som hängs under bordsskivan.

Skålen inkl. planteringskärl finns i fyra höjder och en storlek. Foten är av gjuten betong. Pelare i blankkrom eller standardfärger. Planteringskärl är svart ABS plast. Som tillbehör finns lackad fot i standardfärger.

Den gjutna betongfoten får bäst stabilitet på hårda golv som parkett, klinkers, betong, plastmatta eller liknande. Undvik att placera bordet på tjocka och mjuka mattor med lugg där Lollipop kan bli något instabilt.

Bordet och skål levereras monterat. Vid beställning ange artikelnummer, utförande och höjd.

Table and Bowl.

The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash or finished in our standard colors, standard stains on ash or white glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in our standard colours. The pillar comes in polished chrome or standard colors. The planting bowl is in black plastic ABS.

The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface.

Tables and planters are delivered assembled. When ordering, please state article number, height and choice of finish.

Artno Bord Table




LO329 50R = H 500/750
LO329 55R = H 550/800

ø290



LO338 50R = H 500/750
LO338 55R = H 550/800

ø380




LO350 50R = H 500/750
LO350 55R = H 550/800

ø500



LO329 90R = H 900/1175
LO329 105R = H 1050/1325

ø290




LO338 90R = H 900/1175
LO338 105R = H 1050/1325

ø380




LO329 50U = H 500
LO329 55U = H 550

ø290



LO338 50U = H 500
LO338 55U = H 550

ø380




LO350 50U = H 500
LO350 55U = H 550

ø500



LO329 90U = H 900
LO329 105U = H 1050

ø290



LO338 90U = H 900
LO338 105U = H 1050

ø380


Artno Skål Bowl



LOS60 = H 600
LOS65 = H 650



LOS100 = H 1000
LOS115 = H 1150



LOK

Krok blankkrom (max 3 krokar per bord)
Hooks polished chrome (max 3 hooks per table)


				Lollipop SEK	Extra SEK		
Artno Pelare blankkrom Pedestal polish chrome	Artno Pelare lack Pedestal color	Diameter mm	Höjd skiva/Höjd med ring Height top/height inkl. ring mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Inclusive Ring							
LO329 50RK*	LO329 50RL*	ø290	500/750	5100	+350	9	0,10
LO329 55RK*	LO329 55RL*	ø290	550/800	5100	+350	9	0,10
LO329 90RK	LO329 90RL	ø290	900/1175	6140	+350	15	0,20
LO329 105RK	LO329 105RL	ø290	1050/1325	6140	+350	15	0,20
LO338 50RK*	LO338 50RL*	ø380	500/750	5560	+420	10	0,15
LO338 55RK*	LO338 55RL*	ø380	550/800	5560	+420	10	0,15
LO338 90RK	LO338 90RL	ø380	900/1175	6590	+420	16	0,20
LO338 105RK	LO338 105RL	ø380	1050/1325	6590	+420	16	0,20
LO350 50RK	LO350 50RL	ø500	500/750	7090	+560	17	0,16
LO350 55RK	LO350 55RL	ø500	550/800	7090	+560	17	0,16
Exclusive Ring			Höjd skiva Height top				
LO329 50UK*	LO329 50UL*	ø290	500	4370	+350	8	0,07
LO329 55UK*	LO329 55UL*	ø290	550	4370	+350	8	0,07
LO329 90UK	LO329 90UL	ø290	900	5180	+350	14	0,17
LO329 105UK	LO329 105UL	ø290	1050	5180	+350	14	0,17
LO338 50UK*	LO338 50UL*	ø380	500	4840	+420	9	0,10
LO338 55UK*	LO338 55UL*	ø380	550	4840	+420	9	0,10
LO338 90UK	LO338 90UL	ø380	900	5640	+420	15	0,17
LO338 105UK	LO338 105UL	ø380	1050	5640	+420	15	0,17
LO350 50UK	LO350 50UL	ø500	500	6170	+560	16	0,16
LO350 55UK	LO350 55UL	ø500	550	6170	+560	16	0,16
Artno Skål inkl. planteringskärl Pelare blankkrom Bowl incl. planter Pedestal polish chromed	Artno Skål inkl. planteringkärl. Pelare lack. Bowl incl. planter Pedestal color	Diameter mm	Höjd Height	Skål Bowl SEK			
LOS60K	LOS60L	ø250	600	5010		15	0,10
LOS65K	LOS65L	ø250	650	5010		15	0,10
LOS100K	LOS100L	ø250	1000	5150		17	0,12
LOS115K	LOS115L	ø250	1150	5150		17	0,12
				Tillbehör Accessories SEK			
*LOF 20 lackad fot painted base foot		ø200		+1000			
LOF 25 lackad fot painted base		ø250		+1110			
LOK Krok blankkrom max 3st Hooks polished chrome max 3pcs				+140/3pcs			

CAP PODIUM Roger Persson 2021

Pelare och skiva i massiv trä. Skivan har en nedfasad kant. Träslagen är ek, björk, ask, standardfärger, standardbetsar på ask och vitpigmenterad ek och ask. Vid standardfärg är skivan i MDF. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Podium levereras monterad med skiva. Vid beställning ange artikelnummer och höjd.


Pedestal and table top in solid wood. The table top is milled down. Choose between oak, birch, ash, standard colors, standard stain on ash and white glazed on oak and ash. When using the standard colors the table top made in MDF. Special dimensions and other designs on request. The Cap podium comes mounted. When ordering state article number and height.

Artno



Cap Podium SEK			Extra SEK					
Artno	Diam mm	Höjd Height mm	Top Massiv solid wood Pelare Pedestal .10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask skiva Standard stain on ash top Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Standardbets på ask pelare Standard stain on ash pedestal Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
CA5 2940	290	395	8620	+420	+840	8	12	0,04
CA5 2946	290	455	8620	+420	+840	8	12	0,05
CA5 2955	290	545	8620	+420	+840	9	13	0,08
CA5 2973	290	725	10990	+420	+840	12	16	0,08
CA5 2990	290	895	12360	+420	+840	14	18	0,1
CA5 29110	290	1095	12360	+420	+840	16	20	0,12
CA5 3540	350	380	11470	+560	+1050	8	12	0,07
CA5 3546	350	440	11470	+560	+1050	10	14	0,08
CA5 3555	350	530	11470	+560	+1050	10	14	0,09
CA5 3573	350	710	13310	+560	+1050	11	15	0,12
CA5 3590	350	880	15020	+560	+1050	18	22	0,15
CA5 35110	350	1080	15020	+560	+1050	20	24	0,18
CA5 4940	490	355	14930	+590	+1260	21	25	0,17
CA5 4946	490	415	14930	+590	+1260	22	26	0,18
CA5 4955	490	505	14930	+590	+1260	22	26	0,19
CA5 4973	490	685	16670	+590	+1230	23	27	0,22
CA5 4990	490	855	18390	+590	+1440	27	31	0,27
CA5 49110	490	1080	18390	+590	+1440	29	33	0,33
Tillbehör Accessories								
TKB11C	57		2120 svart black					
TKB12C	57		2520 svart black					


Tillbehör Accessories



TKB11C
Powerdot Mini. Placeras i pelare. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel.
Gäller för SE,NO, FIN,DE,NL.
Powerdot Mini. Placed in the pedestal. 1electrical black, 1,5m cable.
For SE,NO, FIN,DE,NL



TKB12C
Powerdot Mini. Placeras i pelare. USB A laddare inkl. 2 portar,
svart, 1,5m kabel. Gäller för SE,NO, FIN,DE,NL.
Powerdot Mini. Placed in the pedestal. USB Acharging incl. 2 ports,
black, 1,5m cable. For SE,NO,FIN,DE,NL



Bord.
Skiva och ben i massiv trä i ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask och vitpigment på ek eller ask. Bordsskiva i standardfärg/lack tillverkas i MDF. Ytbehandling klarlack. Filtass är monterad under ben. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat. Benen skruvas fast under bordsskivan. Vid order ange höjd.

Artno






Table.
Top and leg in solid wood in oak, birch, ash, stadndard colors, standard stains on ash or white glazed on oak or ash. Table top in standard colors are made in MDF. Finish clear lacquer. Felt floor protection under the legs. Special sizes or finishes upon request. The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top. When ordering state height.


Bat SEK						Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diameter mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare									
BA17045	700	450		470,570	9570	8620	+1450	7	0,04
BA112045	1200	450		470,570	10940	9160	+1670	15	0,06
BA112060	1200	600		470,570	11940	9660	+1930	18	0,08
BA112060	1200	600		720	12910	10630	+1930	20	0,1
Kvadratisk Square									
BA245	450	450		470,570	8670	8030	+1320	8	0,04
BA260	600	600		470,570	9860	8680	+1490	10	0,05
BA270	700	700		470,570	10610	9010	+1600	12	0,07
BA270	700	700		720	11610	9960	+1600	14	0,09
BA280	800	800		470,570	11530	9520	+1880	16	0,08
BA280	800	800		720	12500	10490	+1880	18	0,1
Rund Round									
BA350			ø500	470,570	7630	6820	+1140	7	0,04
BA360			ø600	470,570	8440	7190	+1300	9	0,05
BA370 4ben/legs			ø700	470,570	10720	9010	+1500	11	0,07
BA370 3ben/legs			ø700	720	9940	8250	+1500	13	0,09
BA380			ø800	470,570	11560	9520	+1890	14	0,08
BA380			ø800	720	12530	10490	+1890	16	0,1
BA390			ø900	470,570	12310	9930	+2020	15	0,09
BA390			ø900	720	13280	10910	+2020	17	0,1
BA3100			ø1000	470,570	13590	10540	+2200	18	0,1
BA3100			ø1000	720	14540	11530	+2200	20	0,12



Bord.
Skiva och ben i massiv trä ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask och vit pigment på ek eller ask. Bordsskiva i standardfärg/lack tillverkas i MDF. Ytbehandling klar-lack. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat. Benen skruvas fast under bordsskivan. Vid order ange höjd.

Table.
Top and leg in solid wood of oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed on oak or ash. Table top in standard colors are made in MDF. Specials sizes and other finishes upon request. The table comes unmounted. The legs are screwed under the table top. When ordering state height.

Artno



					MILL SEK		Extra SEK		
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diameter mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Rektangulär Rectangulare									
MI17045	700	450		460,590	10030	9320	+1510	10	0,04
MI112045	1200	450		460,590	12790	11330	+1860	16	0,06
MI112060	1200	600		460,590	14660	12530	+2220	24	0,08
MI112060	1200	600		720	15550	13510	+2220	26	0,1
MI114070	1400	700		460,590	17900	15010	+2830	28	0,1
MI114070	1400	700		720	18840	16030	+2830	30	0,12
Kvadratisk Square									
MI245	450	450		460,590	8490	8180	+1230	8	0,04
MI260	600	600		460,590	10700	9900	+1520	12	0,05
MI270	700	700		460,590	12130	10880	+2000	15	0,06
MI270	700	700		720	13020	11900	+2000	17	0,08
MI290	900	900		460,590	16050	13440	+2540	24	0,08
MI290	900	900		720	16920	14470	+2540	26	0,1
MI2100	1000	1000		460,590	17850	15240	+2830	30	0,1
MI2100	1000	1000		720	18760	16240	+2830	32	0,12
Rund Round									
MI350			ø500	460	7900	7210	+1190	8	0,04
MI360			ø600	460,590	9410	8490	+1400	8	0,04
MI370 4ben/legs			ø700	460,590	12130	10880	+1730	15	0,06
MI370 3ben/legs			ø700	720	11530	10240	+1730	17	0,08
MI390			ø900	460,590	16050	13440	+2540	21	0,08
MI390			ø900	720	16920	14470	+2540	23	0,1
MI3100			ø1000	460,590	17850	15240	+2830	27	0,1
MI3100			ø1000	720	18760	16240	+2830	30	0,12

MOPSY Markus Johansson 2016



MP1*
Totale L706 W462



MP2
Totale L968 W598

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.

Soffbord. Massiv trä, klarlack.

Ange utförande på stativ och respektive skiva.

Bord levereras monterat.

**MP1 finns ej i ask.*

Outbound product with reservation for end of stock.

Sofa table. Solid wood, clear lacquer.

State when ordering finish of legs and each tops.

Table comes pre-assembled.

**MP1 not available in ash.*

Mopsy SEK					Extra SEK				
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash* .50 lack color	Standardbets på ask per skiva Standard stain on ash each top Vitpigment ek ask per skiva White pigment oak ash each top	Standardbets på ask stativ Standard stain on ash base Vitpigment ek ask stativ White glazed oak ash base	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
MP1*	370	370	462	472/422	8830*	+420	+440	14	0,20
MP2	518	518	598	500/450	10540	+440	+530	15	0,35

EIGHT Louise Hederström 2018



EI24



EI46



EI62

Soffbord. Massiv trä, klarlack.

Filtass. Vid lack är skivan MDF.

Bord levereras monterat.

Sofa table. Solid wood, clear lacquer.

Felt floor protection. When lacquering top in MDF.

Table comes pre-assembled.

Eight SEK					Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
EI24	352	352	530	5400	4760	+800	4	0,12
EI46	454	454	575	6000	4920	+890	4,5	0,17
EI62	600	600	480	6840	5090	+1040	7	0,19

PUDDLE Anton Björnsing 2017



PU510



PU520



PU530

Soffbord. Massiv trä, klarlack.

Filtass. Vid lack är skivan MDF.

Bordet levereras omonterat.

Vid order ange höjd på bordet.

Sofa table. Solid wood, clear lacquer.

Felt floor protection. When lacquering top in MDF.

Table comes unmounted.

State when ordering height of table.

Puddle SEK					Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PU510	450	410	380,450,520,590	8560	8010	+1260	10	0,04
PU520	550	500	380,450,520,590	9740	8550	+1470	12	0,04
PU530	720	660	380,450,520,590	11060	9150	+1660	14	0,06

TERRANE

Nestor Campus 2020

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.

Soffbord. Massiv trä, klarlack.

Bordet är försett med tassar.

Bordet levereras monterat.

Vid order ange höjd på bordet.

Outbound product with reservation for end of stock.

Sofa table. Solid wood, clear lacquer.

Legs included felt protection.

Table comes mounted.

State when ordering height of table.



Slät Flat top
TN345xx1 = ø450
TN373xx1 = ø730

Två nivåer Two levels
TN345xx2 = ø450

Tre nivåer Three levels
TN345xx3 = ø450
TN373xx3 = ø730

		Terrane SEK		Extra SEK			
Artno	Diameter mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
SLÄT TOP FLAT TOP							
TN3 45331	ø450	330	5730	+850	5	0,09	
TN3 45451	ø450	450	5730	+850	6	0,13	
TN3 45571	ø450	570	5730	+850	6	0,16	
TN3 73331	ø730	330	6990	+1050	12	0,22	
TN3 73451	ø730	450	6990	+1050	13	0,3	
TN3 73571	ø730	570	6990	+1050	13	0,33	
TVÅ NIVÅER TWO LEVELS							
TN3 45332	ø450	330	7100	+1060	6	0,09	
TN3 45452	ø450	450	7100	+1060	7	0,13	
TN3 45572	ø450	570	7100	+1060	7	0,16	
TRE NIVÅER THREE LEVELS							
TN3 45333	ø450	330	8210	+1240	6	0,09	
TN3 45453	ø450	450	8210	+1240	7	0,13	
TN3 45573	ø450	570	8210	+1240	7	0,16	
TN3 73333	ø730	330	9980	+1500	13	0,22	
TN3 73453	ø730	450	9980	+1500	14	0,3	
TN3 73573	ø730	570	9980	+1500	14	0,33	

TRAYO Anton Björnsing 2019

Soff/Brickbord.

L = Metallstativ lackat i standardfärger.

M = Metallstativ mattkrom.

Tråringar formpressade i ek eller ask, standardbets på ask och vitpigmenterad ek, ask.

Runda skivor fanerad MDF i ek, ask, vit och svart laminat, standardbetser på ask och vitpigmenterad på ek eller ask.

Tillbehör:

Handtag lindat i Tärnslö läder col. 8175 svart eller col. 8695 brun.

Dolda hjul 4 stycken som monteras i nedersta brickan, ej låsbara.

Ange vid beställning artikelnummer, utförande på ring, skiva och metallstativ.

Sofa/Tray table.

L = Metal frame painted in standard colors.

M = Metal frame in matt chrome.

The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash.

The round trays are in MDF, veneered with oak, ash, with white and black laminate, in standard stains on ash or white glazed oak or ash.

Accessories:

Concealed four castors that can be fitted to the lower tray, not lockable.

Handles wrapped in black (col. 8175) or brown (col. 8695) leather from Tärnslö.


When ordering please enter article number and choice of finish for ring, tray and metal frame.



TR340L
TR340M
ø400 H 450



TR350L
TR350M
ø500 H 520




TRH
Hjul 4st ej låsbara, +H10mm
Castors 4pcs not lockable, +H10mm

Trayo SEK					Extra SEK		
Artno	Diameter mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .60 ek/vit laminat oak/white laminate .61 ek/svart laminat oak/black laminate	.30 ask ash .62 ask/vit laminat ash/white laminate .63 ask/svart laminat ash/black laminate	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Metallstativ lackat i standardfärger Metal frame painted in standard colors							
TR340L	ø400	450	7750	6850	+660	5	0,1
TR350L	ø500	520	8820	7640	+770	6	0,17
Metallstativ mattkrom Metal frame matt chrome							
TR340M	ø400	450	7750	6850	+660	5	0,1
TR350M	ø500	520	8820	7640	+770	6	0,17
Tillbehör Accessories			Tillbehör Accessories SEK				
TRH Hjul, ej låsbara Castors, not lockable		+10	+1620				
TRL40-1 Handtag svart läder ø400 Handle black leather ø400			+2450				
TRL40-2 Handtag brunt läder ø400 Handle brown leather ø400			+2450				
TRL50-1 Handtag svart läder ø500 Handle black leather ø500			+2760				
TRL50-2 Handtag i brunt läder ø500 Handle in brown leather ø500			+2760				

TRIO

Ulla Christiansson 1998



Satsbord. Massiv trä, klarlack.
Bord levereras monterat.

Nest of tables. Solid wood, clear lacquer.
Table comes pre-assembled.

250				Trio SEK		Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.20 björk birch	Olja Oil	Olja+lack Oil+clear lacquer Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak or ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
250	440/420/400	340/290/240	580/555/530	11060	10560	+1100	+1660	10	0,13

NEWTON

Dan Sunaga Staffan Holm 2009



Soffbord. Glasskiva triellips.
Underrede trä, klarlack. Underredet levereras monterat
och glasskivan ligger löst på underredet.

Sofa table. Glass top. Base in wood,
clear lacquer. The base comes pre-assembled and glass
top is loose on the base.

NW1597				Newton SEK		Extra SEK			
Artno	Diam mm	Höjd Height mm		.10 ek oak	.20 björk birch .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
NW1597	ø970	cirka approx ~ 300		15180	13060	+1930	25	0,35	
NW2592	ø920	cirka approx ~ 390		14830	12670	+1900	25	0,35	

HITO

Mario Martinez 2024



HT3 4345 HT3 4455 HT3 4945 HT3 5055

Soffbord.
Skivan i massiv trä och underredet formpressad i ek, ask,
standardbetser samt vitpigmenterad ek och ask.
Tillbehör är eluttag. Hito levereras monterat.

Sofa table.
The top in solid wood and the base molded in oak, ash,
standard stains amd white-pigmented oak and ash.
Accessories are electrical outlets. Hito is delivered
assembled.

				Hito SEK	Extra SEK				
Artno	Diameter mm	Höjd Height mm		.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
HT3 4345	430	450		6790	+1020	4	6	0,1	
HT3 4455	440	550		6790	+1020	5	7	0,13	
HT3 4945	490	450		6930	+1040	5	8	0,15	
HT3 5055	500	550		6930	+1040	5	8	0,17	
				Tillbehör Accessories SEK					
TKB11HT	57			880 svart black					
TKB12HT	57			1280 svart black					
TKB19HT	57			1440 svart black					

Tillbehör Accessories



TKB11HT
Powerdot Mini. Placeras i pelare.1
eluttag. 1,5m kabel svart.
Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL.
Powerdot Mini. Placed in the pillar
electrical outlet, 1,5m cable, black.
Only for SE,NO,FIN,DE,NL



TKB12HT
Powerdot Mini. Placeras i pelare.
USB A, laddare, 2 portar 1,5m kabel
svart. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL.
Powerdot Mini. Placed in the pillar,
USB A charger 2 ports, 1,5m cable,
black. Only for SE,NO,FIN,DE,NL.

TKB19HT
Powerdot Mini. Placeras i pelare.
USB C laddare, 2 portar 1,25m kabel
svart. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL.
Powerdot Mini. Placed in the pillar,
USB C charger 2 ports, 1,25m cable,
black. Only for SE,NO,FIN,DE,NL.

SHELL PALL STOOL

Note 2015

MÖBELFAKTA

SHPxxT
Träsits. Ben i massiv trä, klarlack. Filttass.

SHPxxK
Klädd sits. Ben i massiv trä, klarlack. Filttass.
Staffiad prisskala avser samma färg på tyg och träslag.
För mönsterpassat tyg återkom för prisuppgift.

SHPxxT
Wooden seat. Legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.

SHPxxK
Seat upholstred. Legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.
Staffed price scale refers to the same color of fabric and wood.
For patterned fabric returned for price information.

Artno



Shell pall stool SEK						Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träsits Wooden seat									
SHP45T	370	413	450	4660	5120	+710	2,4	6	0,1
SHP70T	370	413	650	5000	5460	+760	2,8	7	0,15
SHP80T	370	413	800	5310	5800	+790	3,3	8	0,18

Shell pall stool SEK										Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 lack color	.50 lack color	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Klädd sits exkl. tyg eller läder Upholstred seat excl. fabric or leather				1 styck pc	2-10 styck pc	11- styck pc	1 styck pc	2-10 styck pc	11- styck pc	per styck pc				
SHP45K	370	413	450	5670	5150	4920	6500	5440	5300	+670	50x90 cm	2,4	6	0,1
SHP70K	370	413	650	5980	5450	5250	6850	5800	5670	+720	50x90 cm	2,8	7	0,15
SHP80K	370	413	800	6270	5760	5570	7190	6120	5980	+770	50x90 cm	3,3	8	0,18

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pc	11- styck pc
Prisgrupp Pricegroup 1	+1220	+910	+660
Prisgrupp Pricegroup 2	+1370	+1060	+810
Prisgrupp Pricegroup 3	+1550	+1250	+1000
Prisgrupp Pricegroup 4	+1710	+1440	+1190
Standard läder leather	+1080	+1080	+1080

MLPxxTTF Sits och ben i massiv trä, klarlack. Filttass.

MLPxxTTFR Rygg i trä. Sits och ben i massiv trä, klarlack. Filttass.

MLPxxTKF Klädd dyna. Sits och ben i massiv trä, klarlack. Filttass.

MLPxxTKFR Rygg i trä. Klädd dyna. Sits och ben i massiv trä, klarlack. Filttass

Alla pallar är försedd med snurrefunktion, max 130kg.

Stafflad pris skala avser samma färg på tyg och träslag. För mönsterpassat tyg återkom för prisuppgift.

MLPxxTTF Seat and legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.

MLPxxTTFR Back in wood. Seat and legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.

MLPxxTKF Cushion upholstred. Seat and legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.

MLPxxTKFR Back in wood. Cushion upholstred. Seat and legs in solid wood, clear lacquer. Felt floor protection.

All stools included swivel, max 130 kilos.

Staffed price scale refers to the same color of fabric and wood. For patterned fabric returned for price information.

Artno






MLP65 TTF H650

MLP65 TTFR SH650

MLP65 TKF H650

MLP65 TKFR SH650



Pallar är försedd med snurrefunktion, max 130 kg
Stools included swivel, max 130 kilos

Tillbehör Accessories



Fotplåt Foot rest

					Milo SEK	Extra SEK					
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Fotplåt Foot rest MLPFPs = svart black MLPFPv = vit white	Fotplåt Foot rest MLPFPr = rostfri stål stainless steel	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träsits Wooden seat											
MLP65 TTF	350	350 ø390	650		5530	+840	+580	+720	6	10	0,12
MLP75 TTF	350	350 ø390	750		5600	+840	+580	+720	6	10	0,17
Rygg. Träsits. Back. Wooden seat.											
MLP65 TTFR	350	350 ø390/370	870	650	7460	+1110	+580	+720	7	11	0,15
MLP75 TTFR	350	350 ø390/370	970	750	7520	+1110	+580	+720	7	11	0,20

Milo SEK							Extra SEK							
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Fotplåt Foot rest MLPFPs = svart black MLPFPv = vit white	Fotplåt Foot rest MLPFPr = rostfri stål stainless steel	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Klädd dyna exkl. tyg eller läder Upholstred cushion excl. fabric or leather							1 styck pc	2-10 styck pc	11- styck pc	per styck pc				
MLP65 TKF	350	350 ø390	650		6590	6540	6400	+840	+580	+720	50 cm	6	10	0,12
MLP75 TKF	350	350 ø390	750		6660	6590	6450	+840	+580	+720	50 cm	6	10	0,17
Rygg. Klädd dyna exkl. tyg eller läder Back. Upholstred cushion, excl. fabric or leather														
MLP65 TKFR	350	350 ø390/370	870	650	8520	8440	8310	+1110	+580	+720	50 cm	7	11	0,15
MLP75 TKFR	350	350 ø390/370	970	750	8590	8520	8390	+1110	+580	+720	50 cm	7	11	0,20

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pc	11- styck pc
Prisgrupp Pricegroup 1	+1220	+610	+390
Prisgrupp Pricegroup 2	+1370	+690	+470
Prisgrupp Pricegroup 3	+1550	+780	+570
Prisgrupp Pricegroup 4	+1740	+870	+670
Standard läder leather	+460	+460	+460

Pall
Sits i massiv trä, klarlack. Ben i metall, ytbehandling i
*mattkrom eller **svartlack. Filttass.

Stool
Seat in solid wood, clear lacquer. Legs in metal, finish
*matchchrome or **black lacquer. Felt floor protection.



				Kaz SEK	Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
KAZP45M	440	365	450	4530	+380	4	6	0,1	
KAZP45S	440	365	450	4530	+380	4	6	0,1	
KAZP65M	440	405	650	4880	+380	5	8	0,15	
KAZP65S	440	405	650	4880	+380	5	8	0,15	
KAZP80M	440	405	800	5040	+380	6	9	0,18	
KAZP80S	440	405	800	5040	+380	6	9	0,18	

COLO CHAIR

kaschkasch 2022




Den flexibla och fällbara stolen Colo Chair är stativet i massivt trä med formpressad sits och rygg i trä. Samtliga beslag är i rostfritt stål. Träslagen är ek, ask, standardbetsar på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Benen är försedd med filtassrar. Som tillval finns klädd dyna i tyg eller läder, kopplingsbeslag och upphängningsbeslag i massivträ lika utförande som stolen. Maxantal två stycken per upphängningsbeslag. Transportvagn med låsbara hjul och metallhandtag i svart finns för 12 stolar. I hopfällt läge är staplingsmättet är 72 mm. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera alla delar av stolen.

The flexible and folding Colo Chair is made in solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Each chair folds to a maximum of 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.

Mått ihopfäld Dimension folded

Tillbehör Accessories



CC1

CC2

W 458
CC1 - D 81
CC2 - D 98
H 917

CCU2
D160 ø38
Upph.beslag max 2 stolar
Suspen.bracket max. 2 chairs

CCK
Koppl.beslag distans 40mm
rostfri
Link fittings distance 40mm
stainless

CCV1
Vagn max 12 stolar, svart
Trolley max 12 chairs, black

					Colo Chair SEK		Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träsits Wooden seat										
CC1	460	540	815	465	4560	4300	+630	3,4	5	0,05
Tillbehör Accessories for CC1 and CC2										
CCU2		160/ø38			560	560	+70			
CCK rostfri stainless	40				360 rostfri stainless					
CCV1 svart black	500	1250	1015		7010 svart black			18		

					Colo Chair SEK						Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak	.10 ek oak	.10 ek oak	.30 ask ash	.30 ask ash	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Klädd sits exkl. tyg eller läder Upholstered seat excl. fabric or leather					1 pc	2-10 pc	11- pc	1 pc	2-10 pc	11- pc	per styck pc				
CC2	460	540	815	480	5790	5750	5630	5520	5490	5370	+630	50x45 cm	4,3	6	0,06

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1220	+610	+280
Prisgrupp Pricegroup 2	+1370	+690	+330
Prisgrupp Pricegroup 3	+1550	+780	+400
Prisgrupp Pricegroup 4	+1740	+870	+470
Standard läder leather	+570	+570	+570

SHELL STOL CHAIR

Note 2018



MÖBELFAKTA

SHST45T träsis.

Ben i massiv trä, klarlack inkl. filtass.

SHST45S klädd sits.

Ben i massiv trä, klarlack inkl. filtass.

Staffiad prisskala avser samma färg på tyg och träslag.

För mönsterpassat tyg återkom för prisuppgift.

SHST45K klädd sits och rygg.

Ben i massiv trä, klarlack inkl. filtass.

Staffiad prisskala avser samma färg på tyg och träslag.

För mönsterpassat tyg återkom för prisuppgift.

SHST45T wooden seat

Legs in solid wood incl. felt floor protection. Clear lacquer.

SHST45S covered seat

Legs in solid wood incl. felt floor protection. Clear lacquer.

Staffed price scale refers to the same color of fabric and wood.

For patterned fabric returned for price information.

SHST45K fully upholstered

Legs in solid wood incl. felt floor protection. Clear lacquer.

Staffed price scale refers to the same color of fabric and wood.

For patterned fabric returned for price information.

Artno



SHST45T



SHST45S



SHST45K

					Shell stol chair SEK			Extra SEK			
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.20 björk birch	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träsits Wooden seat											
SHST45T	405	525	825	460	5750	5120	5580	+850	4	6	0,28

					Shell stol chair SEK									Extra SEK					
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.20 björk birch	.20 björk birch	.20 björk birch	.50 lack color	.50 lack color	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
Klädd sits exkl. tyg eller läder Upholstred seat excl. fabric or leather					1 pc	2-10 pc	11- pc	1 pc	2-10 pc	11- pc	1 pc	2-10 pc	11- pc	per styck pc					
SHST45S	405	525	825	475	7180	7130	6980	6540	6480	6360	6990	6960	6820	+850	50x46 cm	5	7	0,28	
Klädd sits och rygg exkl. tyg eller läder Fully upholstred excl. fabric or leather																			
SHST45K	405	525	825	470	8720	7320	7090	8590	7190	6970	8850	7470	7250	+370	75 cm	4	6	0,28	

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

SHST45S klädd sits upholstred seat

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1220	+610	+280
Prisgrupp Pricegroup 2	+1370	+690	+330
Prisgrupp Pricegroup 3	+1550	+780	+400
Prisgrupp Pricegroup 4	+1740	+870	+470
Standard läder leather	+600	+600	+600

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

SHST45K klädd sits och rygg fully upholstred

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1820	+1210	+970
Prisgrupp Pricegroup 2	+2120	+1440	+1190
Prisgrupp Pricegroup 3	+2490	+1720	+1480
Prisgrupp Pricegroup 4	+2870	+2000	+1760
Standard läder leather	+2460	+2460	+2460

Stol staplingsbar.
Taverna finns med sits i trä eller klädd dyna i tyg eller läder.
Gemensamt är att den tillverkas i träslagen ek, ask, standardbetser, vitpigmenterade ek och ask samt att foten är försedd med filtass.

TVS46T - Träsits
Sits är försedd med staplingskydd och kan stapla upp till sex stolar.
Tillval: ljudabsorbent under sitsen.

TVS46K - Klädd sits
Stolen kan staplas upp till fem stolar.
Ljudaborbent under sitsen ingår.

Båda stolarna levereras monterad. Sitsen är lätt att skruva av och byta vid eventuell skada eller för omklädsel.
Vid beställning ange artikelnummer, utförande och ev. klädsel för klädd dyna.


Chair stackable.
Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.
What they have in common is that it is manufactured in oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash and that the foot is equipped with a felt paw.

TVS46T - Wooden seat
Seat is equipped with stacking protection and can be stacked up to six chairs.
Optional: sound absorber under the seat.

TVS46K - Upholstered seat
The chair can be stacked up to five chairs.
Sound absorber under the seat is included.

Both chairs are delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of damage or for changing fabric.
When ordering, state the article number, finish and fabric/leather for upholstred seat.

Artno



					Taverna SEK	Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Ljudabsorbent under sits Sound absorber under seat	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träsits Wooden seat										
TVS46T	520	500	790	460	6070	+610	+180	5	8	0,25

					Taverna SEK			Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Klädd sits inkl. ljudabsorbent under sits, exkl. tyg eller läder Upholstred seat incl. sound absorber under seat excl. fabric or leather					1 pc	2-10 pc	11- pc	per styck pc				
TVS46K	520	500	790	470	6520	6330	6230	+560	50cm	5	8	0,25

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
klädd sits upholstred seat

SEK/styck pc	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1220	+610	+280
Prisgrupp Pricegroup 2	+1370	+690	+330
Prisgrupp Pricegroup 3	+1550	+780	+400
Prisgrupp Pricegroup 4	+1740	+870	+470
Standard läder leather	+570	+570	+570

Pall.

Underrede och ben i massiv trä inkl. fylltassar. Ytbehandling klarlack.

Stoppping kallskum klädd exkl. tyg/läder. Tillbehör bord diam 260mm och USB.

Pall levereras monterad. Vid beställning ange artikelnummer, utförande och klädsel.

Stool.

Base in solid wood incl. felt protection. Finish clear lacquer.

Upholstered excl. fabric/leather. Seat in cold-cured foam.

The stool comes pre-assembled. When ordering article number, execution and name of fabric/leather.


Artno




HY370




HY390




HY3120



HY390-A
incl. armstöd/rygg
armrest/back



HY3120-A
incl. armstöd/rygg
armrest/back




HY3120-5
incl. långt bord
long table

Tillbehör / Accessories



Bord Table diam 260mm
Antal bord per pall/artno
Numbers of table per stool/art.no



TKB18 USB
Svart. Placeras på ramen vid sidan av ben.
Black. Placed on the side of the leg.

HY370-1 = 1st pc HY370
HY390-1 = 1st pc HY390
HY390-2 = 2st pc HY390
HY3120-1 = 1st pc HY3120
HY3120-2 = 2st pc HY3120
HY3120-3 = 3st pc HY3120
HY3120-4 = 4st pc HY3120

Hygge SEK

Extra SEK

Artno	Diam mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
HY370	780/700	460	11440	+1720	+1700	+1970	+2300	+2640	+1780	90 cm	35	0,45
HY390	980/900	460	12680	+1900	+1940	+2270	+2680	+3090	+2350	110 cm	55	0,8
HY3120	1280/1200	460	14320	+2150	+2300	+2720	+3240	+3770	+4500	140 cm	70	1,09
HY390-A	980/900 Armstöd/Armrest H680 L1080 ø40	460	15030	+2270	+1940	+2270	+2680	+3090	+2350	110 cm	71	1,2
HY3120-A	1280/1200 Armstöd/Armrest H680 L1380 ø40	460	16530	+2490	+2300	+2720	+3240	+3770	+4500	140 cm	71	1,2
HY3120-5	1280/1200 Långt bord/Long table H680 L1140 W195	460	19250	+2890	+2300	+2720	3240	+3770	+4500	140 cm	76	1,2
Tillbehör Accessories												
HY370-1	Bord Table diam 260	680	2180	+220								
HY390-1	Bord Table diam 260	680	2180	+220								
HY390-2	Bord Table diam 260	680	4360	+430								
HY3120-1	Bord Table diam 260	680	2180	+220								
HY3120-2	Bord Table diam 260	680	4360	+430								
HY3120-3	Bord Table diam 260	680	6550	+660								
HY3120-4	Bord Table diam 260	680	8720	+860								
TKB18	USB svart black		1080 svart black									

SANDER CONFERENCE Roger Persson 2021-2023

Sander Conference

Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.

Underrede: Ben i massiv trä inkl. fittass.

4-kryssfot i metall i färg svart pulverlack eller mattpolerad, sits alltid höj- och sänkbar och snurrbar. Fittass för hårda ytor eller plasttass för mjuka ytor

Fyra hjul ej låsbara, i färg svart pulverlack eller mattpolerad. Är snurrbar och välj mellan fast eller höj- och sänkbar sits. Fåtölj finns med eller utan armstöd. Armstöd i massivt trä.

Fåtöljen sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något tójbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas. Tillval: avtagbar klädsel på sits.

Fåtöljen levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskået från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sits och rygg snäpps enkelt bort.

Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg, läder samt tass för metallstativ.



MÖBELFAKTA

Sander Conference

Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.

Base: Legs in solid wood incl. felt feet.

4-star base in metal, color black powder coating or matte polished, equipped with felt feet for hard surfaces or plastic feet for soft surfaces. Adjustable height and swivel.

Four wheels stand (not lockable). in black powder coating or matte polished. All chairs are swivel and choose between a fixed or adjustable height.

Sander Conference available with or without armrest. Armrest in solid wood

The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes.

Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra, recommendation is to choose a fabric that is washable and stretchable. The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

State when ordering: article number, finish of wood, fabric, leather and feet on the 4-star base.

Artno Sander Conference



SAF500
Klädd sits.
Upholstered seat.



SAF504s = black
SAF504p = matt polished
Klädd sits, höj/sänkbar.
Upholstered seat, adjustable height.



SAF506s = black
SAF506p = matt polished
Klädd sits, fast höjd.
Upholstered seat, fixed height.



SAF508s = black
SAF508p = matt polished
Klädd sits, höj/sänkbar.
Upholstered seat, adjustable height.



SAF600
Klädd sits
Upholstered seat



SAF604s = black
SAF604p = matt polished
Klädd sits, höj/sänkbar.
Upholstered seat, adjustable height



SAF606s = black
SAF606p = matt polished
Klädd sits, fast höjd
Upholstered seat, fixed height



SAF608s = black
SAF608p = matt polished
Klädd sits, höj/sänkbar
Upholstered seat, adjustable height



SAF510
Klädd sits och rygg.
Upholstered seat and back.



SAF514s = black
SAF514p = matt polished
Klädd sits och rygg, höj/sänkbar.
Upholstered seat and back,
adjustable height.



SAF516s = black
SAF516p = matt polished
Klädd sits och rygg, fast höjd.
Upholstered seat and back, fixed height



SAF518s = black
SAF518p = matt polished
Klädd sits och rygg, höj/sänkbar
Upholstered seat and back, adjustable height.



SAF610
Klädd sits och rygg.
Upholstered seat and back.



SAF614s = black
SAF614p = matt polished
Klädd sits och rygg, höj/sänkbar
Upholstered seat and back,
adjustable height.



SAF616s = black
SAF616p = matt polished
Klädd sits och rygg, fast höjd.
Upholstered seat and back, fixed height.



SAF618s = black
SAF618p = matt polished
Klädd sits och rygg, höj/sänkbar.
Upholstered seat and back, adjustable height.

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

Klädd sits Upholstred seat

Artno SAF500, SAF504, SAF506, SAF508, SAF600, SAF604, SAF606. SAF608

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+730	+520
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+840	+630
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+970	+780
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1100	+920
Standard läder leather	+1000	+1000	+1000

Extra Tyg Läder, Fabric Leather

Klädd sits och rygg Upholstred seat and back

Artno SAF510, SAF514, SAF516, SAF518, SAF610, SAF614, SAF616, SAF618

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+1150	+900
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+1360	+1110
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+1620	+1370
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1890	+1640
Standard läder leather	+1960	+1960	+1960

						Sander Conference SEK			Extra SEK							
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	Armstöd Armrest höjd height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avtagbar klädsel på sits, urinröv Removable cover on seat, an interliner of hospital-grade	Avtagbar klädsel på sits, domestik Removable cover on seat, lining cloth	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Höj-sänkbar sits Adjustable seat	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
utan armstöd exl. armrest						1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each	per styck each	per styck each					
SAF500	550	640	820	470		10310	10090	9950	+1220	+1080	+950	70 cm	---	9	13	0,34
SAF504s	550	640	800/925	415/540		11150	10920	10800	+990	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,33
SAF504p	550	640	800/925	415/540		11350	11130	10990	+990	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,33
SAF506s	550	640	850	460		11250	11030	10900	+990	+1080	+950	70 cm	---	14	18	0,35
SAF506p	550	640	850	460		11650	11430	11300	+990	+1080	+950	70 cm	---	14	18	0,35
SAF508s	550	640	840/965	460/585		11250	11030	10900	+990	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,35
SAF508p	550	640	840/965	460/585		11650	11430	11300	+990	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,35
SAF510	550	640	820	470		12470	12130	11900	+990	+1080	+950	70 cm	---	9	13	0,34
SAF514s	550	640	800/925	415/540		13300	12970	12730	+940	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,33
SAF514p	550	640	800/925	415/540		13510	13170	12930	+940	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,33
SAF516s	550	640	850	460		13420	13070	12840	+940	+1080	+950	70 cm	---	14	18	0,35
SAF516p	550	640	850	460		13810	13470	13240	+940	+1080	+950	70 cm	---	14	18	0,35
SAF518s	550	640	840/965	460/585		13420	13070	12840	+940	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,35
SAF518p	550	640	840/965	460/585		13810	13470	13240	+940	+1080	+950	70 cm	YES	14	18	0,35
med armstöd incl. armrest																
SAF600	600	640	820	470	615	11320	11090	10960	+1270	+1080	+950	70 cm	---	10	14	0,34
SAF604s	600	640	800/925	415/540	560/685	12150	11930	11790	+1050	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,33
SAF604p	600	640	800/925	415/540	580/685	12340	12130	11990	+1050	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,33
SAF606s	600	640	850	460	605	11730	11510	11380	+1050	+1080	+950	70 cm	---	15	19	0,35
SAF606p	600	640	850	460	605	12660	12440	12300	+1050	+1080	+950	70 cm	---	15	19	0,35
SAF608s	600	640	840/965	460/585	605/730	12260	12040	11910	+1050	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,35
SAF608p	600	640	840/965	460/585	605/730	12660	12440	12300	+1050	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,35
SAF610	600	640	820	470	615	13470	13120	12900	+1050	+1080	+950	70 cm	---	10	14	0,34
SAF614s	600	640	800/925	415/540	560/685	14310	13970	13740	+990	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,33
SAF614p	600	640	800/925	415/540	560/685	14510	14160	13940	+990	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,33
SAF616s	600	640	850	460	605	14410	14080	13840	+990	+1080	+950	70 cm	---	15	19	0,35
SAF616p	600	640	850	460	605	14820	14480	14250	+990	+1080	+950	70 cm	---	15	19	0,35
SAF618s	600	640	840/965	460/585	605/730	14410	14080	13840	+990	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,35
SAF618p	600	640	840/965	460/585	605/730	14820	14480	14250	+990	+1080	+950	70 cm	YES	15	19	0,35

Pris Tyg Läder | Price Fabric Leather see page 94

Sander Lounge
Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Underrede: Ben i massiv trä inkl. flittass. 4-Kryssfot i metall, färg svart pulverlack eller mattpolerad, är snurrbar och har återgång av sits. (Ej höj- och sänkbar). Kryssfot är försedd med flittass för hårda ytor eller plasttass för mjuka ytor.
Fanns med eller utan armstöd.
Fåtöljen sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något töljbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas.
Tillval: avtagbar klädsel på sits.
Fåtöljen levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskaet från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sits och rygg snäpps enkelt bort.
Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg, läder samt tass för metallstativ.

Sander Lounge
Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.
Base: Legs in solid wood incl. felt feet. 4-star base in metal black powder coating or matte polished, has swivel and a reversible seat, (not adjustable). The 4-star base is equipped with felt feet for hard surfaces or plastic feet for soft surfaces.
Available with or without armrest.
The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes.
Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra, recommendation is to choose a fabric that is washable and stretchable.
The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.
State when ordering: article number, finish of wood, fabric, leather and feet protection of 4-star base.

Artno Sander Lounge



						Sander Lounge SEK			Extra SEK						
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	Armstöd Armrest höjd height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avtagbar klädsel på sits, urinröv Removable cover on seat, an interliner of hospital-grade	Avtagbar klädsel på sits, domestik Removable cover on seat, lining cloth	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
utan armstöd exl. armrest						1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each	per styck each	per styck each				
SAF100	550	640	780	430		10250	10040	9900	+1220	+1080	+950	70 cm	9	13	0,34
SAF101s	550	640	800	425		11470	11250	11130	+990	+1080	+950	70 cm	14	18	0,33
SAF101p	550	640	800	425		11680	11450	11330	+990	+1080	+950	70 cm	14	18	0,33
SAF110	550	640	780	430		12420	12070	11840	+990	+1080	+950	70 cm	9	13	0,34
SAF111s	550	640	800	425		13630	13290	13060	+940	+1080	+950	70 cm	14	18	0,33
SAF111p	550	640	800	425		13830	13490	13260	+940	+1080	+950	70 cm	14	18	0,33
med armstöd incl. armrest															
SAF200	655	640	780	430	575	11250	11030	10900	+1270	+1080	+950	70 cm	10	14	0,34
SAF201s	655	640	800	425	570	12480	12260	12130	+1050	+1080	+950	70 cm	15	19	0,33
SAF201p	655	640	800	425	570	12680	12460	12320	+1050	+1080	+950	70 cm	15	19	0,33
SAF210	655	640	780	430	575	13420	13070	12840	+1050	+1080	+950	70 cm	10	14	0,34
SAF211s	655	640	800	425	570	14640	14300	14070	+990	+1080	+950	70 cm	15	19	0,33
SAF211p	655	640	800	425	570	14840	14500	14270	+990	+1080	+950	70 cm	15	19	0,33

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits Upholstered seat
Artno SAF100, SAF101, SAF200, SAF201

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+730	+520
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+840	+630
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+970	+780
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1100	+920
Standard läder leather	+1000	+1000	+1000

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits och rygg Upholstered seat and back
Artno SAF110, SAF111, SAF210, SAF211

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+1150	+900
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+1360	+1110
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+1620	+1370
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1890	+1640
Standard läder leather	+1960	+1960	+1960

SANDER CHAIR

Roger Persson 2025

Sander Chair.
Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Ben i massiv trä inkl. fittass. Stolen finns med eller utan armstöd som är i massivt trä. Sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något tåjbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas. Tillval: avtagbar klädsel på sits.Stolen levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskadet från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sits och rygg snäpps enkelt bort.
Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg och läder.

Sander Chair.
Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.
Base: Legs in solid wood incl. felt feet. Sander Chair available with or without armrest. Armrest in solid wood
The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes.
Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra, recommendation is to choose a fabric that is washable and stretchable.
The chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame.
It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.
State when ordering: article number, finish of wood, fabric and leather.

Artno Sander Chair



SAS500
Klädd sits
Upholstered seat



SAS510
Klädd sits och rygg
Upholstered seat and back



SAS600
Klädd sits
Upholstered seat



SAS610
Klädd sits och rygg
Upholstered seat and back

						Sander Chair SEK			Extra SEK						
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	Armstöd Armrest höjd height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avtagbar klädsel på sits, urinväv Removable cover on seat, an interliner of hospital-grade	Avtagbar klädsel på sits, domestik Removable cover on seat, lining cloth	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
utan armstöd excl. armrest						1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each	per styck each	per styck each				
SAS500	480	565	825	460		7840	7630	7520	+940	+1080	+950	70 cm	8	12	0,26
SAS510	480	565	825	460		9870	9450	9230	+940	+1080	+950	70 cm	8	12	0,26
med armstöd incl. armrest															
SAS600	555	565	825	460	640	8850	8640	8530	+940	+1080	+950	70 cm	9	13	0,3
SAS610	555	565	825	460	640	10880	10460	10240	+940	+1080	+950	70 cm	9	13	0,3

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits Upholstred seat
Artno SAS500, SAS600

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+730	+520
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+840	+630
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+970	+780
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1100	+920
Standard läder leather	+1000	+1000	+1000

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits och rygg Upholstred seat and back
Artno SAS510, SAS610

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+1150	+900
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+1360	+1110
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+1620	+1370
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1890	+1640
Standard läder leather	+1960	+1960	+1960


SANDER MEETING

Roger Persson 2025

Sander Meeting.
Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Fem hjul ej låsbara, i färg svart pulverlack eller mattpolerad. Snurrbar, höj- och sänkbar sits. Stolen finns med eller utan armstöd som är i massivt trä. Sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något tójbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas. Tillval: avtagbar klädsel på sits.
Sander Meeting levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskalet från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sits och rygg snäpps enkelt bort.
Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg och läder.

Sander Meeting.
Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.
Five wheels stand (not lockable). in black powder coating or matte polished. All chairs are swivel and adjustable height. Sander Meeting available with or without armrest. Armrest in solid wood. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra, recommendation is to choose a fabric that is washable and stretchable. The chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame.
It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.
State when ordering: article number, finish of wood, fabric and leather.

Artno Sander Meeting



Sander Meeting SEK							Extra SEK								
Artno	Bredd Width mm	Bredd inkl. hjul Width incl. castors mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	Armstöd Armrest höjd height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Avtagbar klädsel på sits, domestik Removable cover on seat, lining cloth	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
utan armstöd excl. armrest							1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each	per styck each				
SAM508s	480	640	565	800/935	430/565		8230	8020	7910	+670	+950	70 cm	13	16	0,44
SAM508p	480	640	565	800/935	430/565		8680	8470	8360	+670	+950	70 cm	13	16	0,44
SAM518s	480	640	565	800/935	430/565		10260	9840	9620	+670	+950	70 cm	13	16	0,44
SAM518p	480	640	565	800/935	430/565		10710	10290	10070	+670	+950	70 cm	13	16	0,44
med armstöd incl. armrest															
SAM608s	555	640	565	800/935	430/565	620/755	9240	9030	8920	+670	+950	70 cm	14	17	0,5
SAM608p	555	640	565	800/935	430/565	620/755	9690	9480	9370	+670	+950	70 cm	14	17	0,5
SAM618s	555	640	565	800/935	430/565	620/755	11270	10850	10630	+670	+950	70 cm	14	17	0,5
SAM618p	555	640	565	800/935	430/565	620/755	11720	11300	11080	+670	+950	70 cm	14	17	0,5

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits Upholstred seat
Artno SAM508, SAM608

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+730	+520
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+840	+630
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+970	+780
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1100	+920
Standard läder leather	+1000	+1000	+1000

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits och rygg Upholstred seat and back
Artno SAM518, SAM618

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+1150	+900
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+1360	+1110
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+1620	+1370
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1890	+1640
Standard läder leather	+1960	+1960	+1960

SANDER BAR

Roger Persson 2025

Sander Bar.
Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Underrede ben i massiv trä med fittass. Fotstöd är försedd med infräst skydd i rostfritt stål.
Sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något töljbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas.
Sander Bar levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskalet från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sitsen bort och ryggen snäpps av.
Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg och läder.

Sander Bar.
Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.
Legs in solid wood incl. felt feet. The footrest has a stainless steel footrest protector. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.
State when ordering: article number, finish of wood, fabric or leather.

Artno Sander Bar						Sander Bar SEK			Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm		.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
						1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each				
SAP65T SH655 Klädd sits Upholstered seat	490	520	925	655		9380	9170	9060	+1170	70 cm	8	12	0,28
SAP65K SH655 Klädd sits och rygg Upholstered seat and back	490	520	925	655		11230	10810	10590	+1170	70 cm	8	12	0,28
SAP75T SH755 Klädd sits Upholstered seat	490	520	1025	755		9460	9250	9140	+1170	70 cm	8	12	0,3
SAP75K SH755 Klädd sits och rygg Upholstered seat and back	490	520	1025	755		11310	10850	10670	+1170	70 cm	8	12	0,3

SANDER CAFÉ

Roger Persson 2025

Sander Café.
Träslag: ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Underrede ben i massiv trä med fittass. Sits och rygg kan kläs i tyg, läder, konstläder eller efter önskemål. Rekommendation är att välja ett tyg som är tvätt- och stretchbart. Tyger generellt bör vara något töljbara. Randiga och rutiga mönster bör undvikas. Sander Bar levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera ryggskalet från benstativ och vid en eventuell omklädsel skruvas sitsen bort och ryggen snäpps av.
Ange vid beställning: artikelnummer, utförande på trä, tyg och läder.

Sander Café.
Wood: oak, ash, standard stains on ash and white glazed on oak or ash.
Legs in solid wood incl. felt feet. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.
State when ordering: article number, finish of wood, fabric or leather.

Artno Sander Café						Sander Café SEK			Extra SEK				
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm		.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
						1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs	per styck each				
SAK46T Klädd sits Upholstered seat	490	520	708	460		7630	7420	7310	+910	70 cm	7	10	0,23
SAK46K Klädd sits och rygg Upholstered seat and back	490	520	708	460		9480	9060	8840	+910	70 cm	7	10	0,23

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits Upholstred seat
Artno SAP65T, SAP75T, SAK46T

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+730	+520
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+840	+630
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+970	+780
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1100	+920
Standard läder leather	+1000	+1000	+1000

Extra Tyg Läder, Fabric Leather
Klädd sits och rygg Upholstred seat and back
Artno SAP65K, SAP75K, SAK46K

SEK/styck pcs	1 styck pc	2-10 styck pcs	11- styck pcs
Prisgrupp Pricegroup 1	+1460	+1150	+900
Prisgrupp Pricegroup 2	+1670	+1360	+1110
Prisgrupp Pricegroup 3	+1930	+1620	+1370
Prisgrupp Pricegroup 4	+2190	+1890	+1640
Standard läder leather	+1960	+1960	+1960


Soff-/Bänk system.

Meander består av rak soffa och bänk i tre olika längder, samt kurvade delar i 45 och 90 graders vinkel. Soffans rygg är böjd antingen som en inner- eller ytterdel. Alla gavlar är förberedda för förankring i golv. Soffa och bänk kan kopplas samman, förses med armstöd. Träslagen är ek, ask, standardbetsler på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Meander levereras monterad. Om skada uppstår på sits eller rygg går det enkelt att skruva loss med handverktyg och byta ut eller slipa om. Tillbehör: kopplingsbeslag, eluttag och pop-up bord.

Sofa/Bench system.

Meander comprises a straight sofa and bench in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa's backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and fitted with armrests. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Accessories: Link fittings, electrical outlet and pop-up table.


Artno SOFFA RAK SOFA STRAIGHT



SOFFA SOFA INNER 45°



SOFFA YTTRE SOFA OUTER 45°



SOFFA SOFA INNER 90°

endast för koppling eller fästas i golv
only for connecting or secured into floor




SOFFA YTTRE SOFA OUTER 90°


endast för koppling eller fästas i golv
only for connecting or secured into floor



Artno BÄNK RAK BENCH STRAIGHT




BÄNK BENCH 45°




BÄNK BENCH 90°

endast för koppling eller fästas i golv
only for connecting or secured into floor



FÖRSLAG SUGGESTIONS



4 x MEB90Y
diam 1920/650


4 x MES90Y
diam 1920/650




1xMES45YAV, 2xMES45I, 1xMES45Y, 1xMES45YAH
L5175 W740




1xMES90YAV, 2xMES90I, 1xMES90Y, 1xMES90YAH
L5005 W920




2xMES120AVH, 4xMES90Y
L3120 W1920 inermått inner L1850 W650




8 x MES45Y
diam 3220/1940



1xMEB120, 4xMEB45Y
L3940 W1830



1xMES45Y, 2xMES45I, 1xMEB120AVH, 1xMES90Y
L4280 W2850



1xMES120AV 2xMES90I, 1xMES120,
1xMES240, 2xMES90Y, 1xMES120AH
L4420 W4330

					Meander SEK	Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
SOFFA RAK SOFA STRAIGHT									
MES120	1200	625	800	470	13580	+2030	20	50	0,42
MES120AVH	1200	625	800	470	14450	+2170	22	52	0,42
MES120AV	1200	625	800	470	14010	+2090	21	51	0,42
MES120AH	1200	625	800	470	14010	+2090	21	51	0,42
MES180	1800	625	800	470	20170	+3040	32	70	0,67
MES180AVH	1800	625	800	470	21020	+3140	34	72	0,67
MES180AV	1800	625	800	470	20590	+3100	33	71	0,67
MES180AH	1800	625	800	470	20590	+3100	33	71	0,67
MES240	2400	625	800	470	23440	+3520	38	80	0,82
MES240AVH	2400	625	800	470	24300	+3660	40	82	0,82
MES240AV	2400	625	800	470	23880	+3680	39	81	0,82
MES240AH	2400	625	800	470	23880	+3680	39	81	0,82
MES240AM	2400	625	800	470	23880	+3680	39	81	0,82
MES240AVMH	2400	625	800	470	24750	+3700	41	82	0,82
SOFFA SOFA 45 °									
MES45I	1225/750	625	800	470	18970	+2860	19	50	0,42
MES45IAV	1220/750	625	800	470	19430	+2910	20	51	0,42
MES45IAH	1220/750	625	800	470	19430	+2910	20	51	0,42
MES45Y	1225/750	625	800	470	18270	+2740	19	50	0,42
MES45YAVH	1225/750	625	800	470	19150	+2880	22	52	0,42
MES45YAV	1225/750	625	800	470	18710	+2810	20	51	0,42
MES45YAH	1225/750	625	800	470	18710	+2810	20	51	0,42
SOFFA SOFA 90 °									
MES90I	1350/475	625	800	470	20270	+3050	20	51	0,53
MES90IAV	1350/475	625	800	470	20710	+3110	21	52	0,53
MES90IAH	1350/475	625	800	470	20710	+3110	21	52	0,53
MES90Y	1350/475	625	800	470	18750	+2810	19	50	0,53
MES90YAVH	1350/475	625	800	470	19620	+2940	21	52	0,53
MES90YAV	1350/475	625	800	470	19190	+2880	20	51	0,53
MES90YAH	1350/475	625	800	470	19190	+2880	20	51	0,53

					Meander SEK	Extra SEK			
Artno	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
BÄNK RAK BENCH STRAIGHT									
MEB120	1200	625		470	10880	+1630	16	45	0,42
MEB120AVH	1200	625	670	470	11960	+1800	18	47	0,42
MEB120AV	1200	625	670	470	11420	+1720	17	46	0,42
MEB180	1800	625		470	16280	+2440	25	60	0,67
MEB180AVH	1800	625	670	470	17350	+2600	27	62	0,67
MEB180AV	1800	625	670	470	16800	+2530	26	61	0,67
MEB240	2400	625		470	18770	+2830	29	70	0,82
MEB204AVH	2400	625	670	470	19860	+2960	31	72	0,82
MEB240AV	2400	625	670	470	19320	+2900	30	71	0,82
MEB240AM	2400	625	670	470	19320	+2900	30	71	0,82
MEB240AVMH	2400	625	670	470	20420	+3080	32	73	0,82
BÄNK BENCH 45 °									
MEB45Y	1225/750	625		470	14530	+2180	18	50	0,42
MEB45YAVH	1225/750	625	670	470	15620	+2340	18	52	0,42
MEB45YAV	1225/750	625	670	470	15070	+2270	19	51	0,42
MEB45YAH	1225/750	625	670	470	15070	+2270	19	51	0,42
BÄNK BENCH 90 °									
MEB90Y	1350/475	625		470	15240	+2290	18	50	0,53
MEB90YAVH	1350/475	625	670	470	16330	+2450	20	52	0,53
MEB90YAV	1350/475	625	670	470	15780	+2360	19	51	0,53
MEB90YAH	1350/475	625	670	470	15780	+2360	19	51	0,53

Tillbehör Accessories Sofa Sofa Bänk Bench	Artno		SEK
	MEKB	Kopplingsbeslag i metall placerad under sits. Link fittings metal placed under the seat.	220
	MEEL	1 eluttag inkl. 2 meter kabel. Placeras nära ben i framkant under sits. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. 1 electrical outlets incl. 2 meters cable. Placed close to legs in front under the seat. For SE, NO, FIN, DE, NL.	1910
	MEPUB	Pop-up bord diam 260mm. Massiv trä, metall svart finstruktur. Pop-up table diam 260mm. Solid wood, metal black powder coating.	2890 std.bets/stain +290

Fåtölj och Soffa 2-sits.
Ondulé Club finns i sitthöjderna 430 och 470mm. Utförande är massiv ek, ask, standardbetsr samt vitpigmenterad ek och ask.
Sitt- och ryggdyna består av kallskum och kan kläs i tyg eller läder. Tjocka tyger bör undvikas. Fråga gärna innan eget tygval.

Utsidan i pressad återvunnen filt i färg beige, ljusgrå och antracit alternativt att man klär utsidan i samma tyg som insidan (obs! utsidan går ej att få i tjocka tyger och läder).

Benen är försedd med flittass. Ondulé Club levereras monterad. Alla delar är lätta att demontera och går att byta ut vid eventuell skada eller för omklädsel. Vid beställning ange artikelnummer, utförande samt tyg/läder.

Easy chair and Sofa 2-seat.
Ondulé Club is available in seat heights 430 and 470mm. Versions are in solid oak, ash, standard stains and white-glazed oak and ash.
The seat and back cushion are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended.
Please ask before choosing your own textile.

The outside in pressed recycled felt in the colors beige, light gray and anthracite, alternatively to dress the outside in the same textile as the inside (note: the outside cannot be obtained in thick fabrics and leather).

The legs are equipped with felt paws. Ondulé Club is delivered assembled. All parts are easy to disassemble and can be replaced in case of damage or for change of textile. When ordering, state the article number, design and fabric/leather.

Artno



		Ondulé Club SEK												Extra SEK		
Artno	Rygg, gavel filt Back, side felt -1 light gray -2 anthracite -3 beige	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitt höjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd till sitt- och ryggplymål Requirement of fabric width 140 cm for seat and back cushion	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
ONC1504	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	780	660	680	430	21770	+1090	+2660	+3170	+3800	+4440	+6120	170cm	18	23	0,4
ONC1507	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	780	660	720	470	22180	+1110	+2660	+3170	+3800	+4440	+6120	170cm	20	25	0,42
ONC2504	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1450	660	680	430	28350	+1420	+3500	+4220	+5120	+6020	+8110	240cm	32	40	0,75
ONC2507	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1450	660	720	470	28770	+1450	+3500	+4220	+5120	+6020	+8110	240cm	34	42	0,77

Artno	Ondulé Club SEK	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång 140cm bredd till gavel och rygg Requirement of fabric width 140 cm for gavel and back
Tillbehör Accessories							
Klädsel utsida Upholstery outside						--	
ONC1504-9, ONC1507-9	890	+1340	+1520	+1740	+1970	--	60cm
ONC2504-9, ONC2507-9	1220	+2240	+2640	+3150	+3650	--	135cm

Sofforna 3-sits och 2-sits finns med både hög och låg rygg. Soffan 1,5-sits finns endast med hög rygg medan fåtöljen finns endast med låg rygg. Gemensamt för alla modeller är att de finns i två sitthöjder; 430 och 480 mm. Rygg och gavel kommer i beige, antracit eller ljus-grå filt, alternativt kan kläs med likadant tyg som sitt- och ryggdyna (läder går dock ej att klä ryggen i). Samtliga dynor består av kallskum och kan kläs i tyg eller läder. Tjocka tyger bör undvikas. Fråga gärna innan eget tygval.

Benen är försedda med filtassar. Träslagen är massiv ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Som tillval finns sidokuddar. Pop-up bord, till 3- och 2-sits, i massivträ med lika utförande som soffa. Man kan eftermontera pop-up bord. Eluttag kan monteras i sargen framtill. Ondulé levereras monterad. Med hjälp av handverktyg är det enkelt att separera överliggaren av stommen, benen och sarg, rundstavar, rygg och klädselmaterial.


Ange vid beställning: Artikelnummer, färg på gavel/rygg, klädsel på sittplymåer, utförande samt ev. tillbehör.


The 2-seat and 3-seat sofas come in both high-back and low-back versions. The 1.5-seat sofa is available with a high back only, while the armchair has a low back. All models offer a choice of two seating heights: 430 mm and 480 mm. The textile backs are in beige, light-grey or anthracite felt, although they may also be ordered in the same fabric as the seat and back cushions. (Please note, however, that it is not possible to choose back covers in leather.) All cushions are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended. Please ask before deciding on your own choice of cover.

Legs are available in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash, all with felt floor protectors. Optional extras are side cushions and a pop-up table, for 3- and 2-seat, in solid wood to match your chosen finish on the sofa. Pop-up tables can be added at a later stage. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail. Ondulé is supplied assembled. The appropriate hand tools are all that is required to simply disassemble the top rail of the frame, the legs, apron rail, rods, back and covers.

Note when ordering: Article number, color of gable/back, fabric, finish and any accessories.

Artno



Tillbehör Accessories	Artno	Mått Dimension mm		SEK
	se sid 95 see page 95		Gavel och rygg klädd i tyg (ej i läder). Side and back upholstred in fabric (not in leather).	sid page 104
	ONSK	L620 H280	Sidokudde. 2st. Side cushions. 2pcs.	sid page 104
	ONPUB .10 ek oak .30 ask ash stain on ash or white glazed on oak ash	ø260	Pop-up bord. Massiv trä, klarlack. Placerad mellan sittdynor. Endast till ON2004, 2007, 2054, 2057, 3004, 3007, 3054, 3057 Pop-up table. Solid wood, clear lacquer. Placed between seats. Only for models ON2004, 2007, 2054, 2057, 3004, 3007, 3054, 3057	2280 +350 stain or glazed
	TKB11	ø57	Powerdot Mini. 1 eluttag, svart, 1,5m kabel. Monteras i sargen framtill nära ben. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. 1electrical black, 1,5m cable. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail close to leg. For SE,NO,FIN,DE,NL.	810
	TKB12	ø57	Powerdot Mini. USB A laddare inkl. 2 portar, svart. 1,5m kabel. Monteras i sargen framtill nära ben. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Mini. USB A charging incl. 2 ports, black, 1,5m cable. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to leg. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1300
	TKB13	ø35	Powerdot Micro. 1xUSB A laddare, 1xUSB C laddare, svart. 1,5m kabel. Monteras i sargen framtill nära ben. Gäller för SE,NO,FIN,DE,NL. Powerdot Micro. 1xUSB A charging, 1xUSB C charging, black, 1,5m cable. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to leg. For SE,NO,FIN,DE,NL.	1300


						Ondulé SEK	Extra SEK									
Artno	Rygg, gavel filt Back, side felt -1 light gray -2 anthracite -3 beige	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd till sitt- och ryggplymå Requirement of fabric width 140 cm for seat and back cushion	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
ON1004	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	865	810	790	420	24270	+2420	+2540	+3020	+3620	+4220	+5450	160 cm	28	33	1,08
ON1007	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	865	810	860	490	24270	+2420	+2540	+3020	+3620	+4220	+5450	160 cm	30	35	1,13
ON1554	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1080	810	1200	420	33030	+2890	+3620	+4370	+5300	+6240	+7150	250 cm	42	50	1,48
ON1557	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1080	810	1270	490	33030	+2890	+3620	+4370	+5300	+6240	+7150	250 cm	44	56	1,53
ON2004	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1530	810	790	420	36630	+3670	+4460	+5420	+6620	+7820	+10920	320 cm	44	50	1,44
ON2007	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1530	810	860	490	36630	+3670	+4460	+5420	+6620	+7820	+10920	320 cm	46	55	1,51
ON2054	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1415	810	1200	420	42550	+4260	+4460	+5420	+6620	+7820	+10920	320 cm	54	60	2,1
ON2057	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	1415	810	1270	490	42550	+4260	+4460	+5420	+6620	+7820	+10920	320 cm	58	64	2,16
ON3004	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	2190	810	790	420	44180	+4420	+6620	+8120	+9990	+11870	+14310	500 cm	65	75	2,07
ON3007	-1 light gray -2 anthrachite -3 beige	2190	810	860	490	44180	+4420	+6620	+8120	+9990	+11870	+14310	500 cm	70	80	2,17
ON3054	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	2080	810	1200	420	51420	+5140	+6620	+8120	+9990	+11870	+14310	500 cm	75	85	2,8
ON3057	-1 light gray -2 anthracite -3 beige	2080	810	1270	490	51420	+5140	+6620	+8120	+9990	+11870	+14310	500 cm	80	90	2,9

Artno	Ondulé SEK	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång 140cm bredd till gavel och rygg Requirement of fabric width 140 cm for gavel and back	Tygåtgång 140cm bredd till sidokudde Requirement of fabric width 140 cm for side pillow
Tillbehör Accessories								
Klädsel gavel och bakrygg till Upholstery side and back for								
ON1004-9, ON1007-9	1190	+3020	+3620	+4370	+5120	--	200 cm	
ON1554-9, ON1557-9	1300	+8300	+10220	+12620	+15020	--	640 cm	
ON2004-9, ON2007-9	1520	+3020	+3620	+4370	+5120	--	200 cm	
ON2054-9, ON2057-9	1520	+9140	+11270	+13930	+16590	--	710 cm	
ON3004-9, ON3007-9	1810	+3380	+4070	+4930	+5790	--	230 cm	
ON3054-9, ON3057-9	1810	+10820	+13370	+16550	+19740	--	850 cm	
ONSK 2pcs Sidokudde Side cushions	3690	+1460	+1670	+1930	+2190	+2300		70 cm

Soffa.
Stoppning kallskum. Klädd rygg med klädda knappar och klädd sits, exkl tyg/läder.
Stoppning kallskum.
Ben i massiv trä. Ytbehandling klarlack. Soffan levereras monterad.
Vid beställning ange artikelnummer, utförande och klädsel.

Sofa.
Padding polyether. Upholstered back incl. bottom and and upholstered seat excl. fabric/leather.
Legs in solid wood. Finish clear lacquer. The sofa comes pre-assembled.
When ordering article number, execution and name of fabric/leather.

Artno



Soffa Sofa FA12065 Pop-up bord table FAPUB | Hylla Shelf CUBEBRICK | Pall Stool SHELL | Bord Table LOLLIPOP

Tillbehör Accessories	Artno	Mått Dimension mm	
	FAASV	B/W 41	Armstöd. Vänsterställd. Massiv trä, klarlack. Armrest. Left hung. Solid wood.
	FAASH	B/W 41	Armstöd. Högerställd. Massiv trä, klarlack. Armrest. Right hung. Solid wood, clear lacquer
	FAPUB	ø290	Pop-up bord inkl. 1st krok. Massiv trä, klarlack. Placerad enligt önskemål. Beslag blankkrom. Pop-up table incl. 1pc hook. Solid wood, clear lacquer. Placed upon request. Fitting polished chrome
	FAKB1	L275 B/W450	Kopplingsbord, rak. Fanerad trälamell, klarlack. Linking table, straight. Veneered blockboard, clear lacquer.
	FAKB2	450x450	Kopplingsbord hörn. Fanerad trälamell, klarlack. Linking table, corner. Veneered blockboard, clear lacquer.
	FAKB2S	450x450 skål bowl ø250	Kopplingsbord hörn. Fanerad trälamell, klarlack. Inkl. planteringskål svart ABS plast. Linking table, corner. Veneered blockboard, clear lacquer. Incl. planting bowl black ABS plastic.
	FAKBS		Kopplingsbeslag mellan soffor. Svart metall. Link fittings between sofas. Black metal.

					Facile SEK	Extra SEK									
Artno	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
FA12046	1200	560	852	460	20430	+3080	+2300	+2720	+3240	+3770	+5610	140 cm	22	60	1,06
FA18046	1800	560	852	460	24690	+3700	+3020	+3620	+4370	+5120	+7680	200 cm	31	80	1,68
FA12065	1200	560	1042	650	22880	+3430	+2300	+2720	+3240	+3770	+5610	140 cm	28	70	1,26
FA18065	1800	560	1042	650	27530	+4120	+3020	+3620	+4370	+5120	+7680	200 cm	36	90	2,0

				Tillbehör Accessories SEK	Extra SEK	
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos
FAASV Armstöd vänster Armrest left		41		1050	+170	0,5
FAASH Armstöd höger Armrest right		41		1050	+170	0,5
FAPUB Pop-up bord table			290	2590	+400	2
FAKB1 Koppl.bord rak Linking table straight	275	450		2150	+330	3
FAKB2 Koppl.bord hörn Linking table corner	450	450		3380	+510	8
FAKB2S Koppl.bord hörn inkl. planteringskärl Linking table corner incl. planting bowl	450	450	250 skål bowl	4090	+510	9
FAKBS Koppl.beslag, svart Link fittings, black				410 svart black metal		

KAMÓN DINNER

Moni Beuchel 2017



Sofa.


Upholstered back and seat excl. tyg/läder. Stopppning kallskum.
Legs in solid wood. Finish clear lacquer. The sofa comes pre-assembled.
When ordering article number, execution and name of fabric/leather.

Soffa.


Klädd rygg och sits exkl. tyg/läder. Stopppning kallskum.
Ben i massiv trä. Ytbehandling klarlack. Soffan levereras monterad.
Vid beställning ange artikelnummer, utförande och klädsel.

Artno


Rak soffa / Straight sofa



Innerhörn / Inner corner



Ytterhörn / Outer corner



Tillbehör Accessories	Artno	Mått Dimension mm	
	381AS1.3	L435 W100 H160 H645 från golv from floor	Armstöd klädd. Placerad enligt önskemål, ej över ben. Beslag svart metall. Armrest upholstered. Placed upon request, not over leg. Fitting black metal.
	381AS2.3	L435 W100 H160 H645 från golv from floor	Armstöd klädd. Placerad över ben. Beslag svart metall. Armrest upholstered. Placed over leg. Fitting black metal.
	381PB1	L494 ø280 H655 från golv from floor	Pop-up bord. Massiv trä, klarlack. Placerad enligt önskemål, ej över ben. Beslag svart metall. Pop-up table. Solid wood, clear lacquer. Placed upon request, not over leg. Fitting black metal.
	381PB2	L494 ø280 H655 från golv from floor	Pop-up bord. Massiv trä, klarlack. Placerad över ben. Beslag svart metall. Pop-up table. Solid wood, clear lacquer. Placed over leg. Fitting black metal.
	381KB1	450x450	Kopplingsbord rak. Linking table, straight.
	381KB2	450x450	Kopplingsbord hörn. Linking table, corner.
	381.EL.1		1 eluttag inkl. 2meter kabel. Placeras nära benen i framkant under sits. 1 electrical outlets incl. 2meters cable. Placed close to legs in front under seat.
	381.KB		Kopplingsbeslag. Svart metall. Link fittings. Black metal.

Kamón Dinner SEK							Extra SEK								
Artno	Längd Length mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Sitthöjd Seat height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Soffa rak Sofa straight															
382	1300	656	818	460	18110	20790	+2710	+4460	+5420	+6620	+7820	+7490	320 cm	32	0,8
383	1950	656	818	460	24140	27740	+3640	+6020	+7370	+9050	+10740	+10940	450 cm	47	1,2
384	2600	656	818	460	29170	33540	+4360	+7580	+9320	+11490	+13670	+14580	580 cm	56	1,6
Hörn Corner															
382IH	1300	656	818	460	23350	26050	+2710	+4460	+5420	+6620	+7820	+7490	320 cm	32	0,8
382IV	1300	656	818	460	23350	26050	+2710	+4460	+5420	+6620	+7820	+7490	320 cm	32	0,8
382YH	1300	656	818	460	23820	26510	+2710	+4460	+5420	+6620	+7820	+7490	320 cm	32	0,8
382YV	1300	656	818	460	23820	26510	+2710	+4460	+5420	+6620	+7820	+7490	320 cm	32	0,8
383IH	1950	656	818	460	29400	33020	+3640	+6020	+7370	+9050	+10740	+10940	450 cm	47	1,2
383IV	1950	656	818	460	29400	33020	+3640	+6020	+7370	+9050	+10740	+10940	450 cm	47	1,2
383YH	1950	656	818	460	29870	33480	+3640	+6020	+7370	+9050	+10740	+10940	450 cm	47	1,2
383YV	1950	656	818	460	29870	33480	+3640	+6020	+7370	+9050	+10740	+10940	450 cm	47	1,2
384IH	2600	656	818	460	34460	38800	+4360	+7580	+9320	+11490	+13670	+14580	580 cm	56	1,6
384IV	2600	656	818	460	34460	38800	+4360	+7580	+9320	+11490	+13670	+14580	580 cm	56	1,6
384YH	2600	656	818	460	34900	39270	+4360	+7580	+9320	+11490	+13670	+14580	580 cm	56	1,6
384YV	2600	656	818	460	34900	39270	+4360	+7580	+9320	+11490	+13670	+14580	580 cm	56	1,6

Tillbehör Accessories SEK							Extra SEK								
Artno	Längd Length mm	Bredd Width mm	Diam mm	Höjd Height mm	Klädd exkl tyg/läder Upholstered excl fabric/leather	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 1	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 2	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 3	Tyg Fabric Prisgrupp Pricegroup 4	Standard läder Leather	Tygåtgång på 140 cm bredd Requirement of fabric width 140 cm	Vikt brutto Weight gross kilos
381AS1.3 Armstöd Armrest	435	100		160 645 from golv floor	2830				+1220	+1370	+1550	+1740	+1160	45 cm	1
381AS2.3 Armstöd Armrest	435	100		160 645 from golv floor	2830				+1220	+1370	+1550	+1740	+1160	45 cm	1
381PB1 Pop-up bord table	494		280	655 from golv floor		3910	4510	+590							2
381PB2 Pop-up bord table	494		280	655 from golv floor		3910	4510	+590							2
381KB1 Koppl.bord rak Linking table straight	450	450				3560	4100	+530							3
381KB2 Koppl.bord hörn Linking table corner	450	450				4990	5750	+760							8
381EL1 Eluttag Electrical outlet						2030	2030	+160							1
381.KB Koppl.beslag svart Link fittings black							350 svart black								1



KARL ANDERSSON & SÖNER

Handmade in Huskvarna. Since 1898.

Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden.
+46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31

Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se