

Invändig solavskärmning, gardiner & skenor	Rullgardiner	Rullgardin Standard/Basic Rullgardin Project Panelgardiner	 
	Plisségardin & Duette®		 
	Lamellgardiner		
	Persienner	Aluminium Trä	 
	Gardintyger		
	Hissgardiner		
	Duo rullgardin		
	Silhouette®		
	Skenor & stänger	Skenor Premium Tillbehör & Övrigt	  
	Velux måttguide, barnsäkerhet mm.		
Utvändig solavskärmning & Insektsnät	Outdoor Screens		
	Markiser		
	Insektsnät		
Motorisering	PowerView® Motorisering		
	Motorisering		
Försäljningsvillkor			





ALLMÄNT

Luxaflex® Standard Rullgardin är ett modernt system där teknik och design går hand i hand.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

För mycket stora fönster - speciellt projekt - tillverkar vi våra Rullgardin Projekt, som erbjuds med en särskild vävkollektion.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



VÄV - KOLLEKTION

Välj bland ett stort urval av vackra tyger, färger och kvaliteter från vår Luxaflex® Rullgardinkollektion.


Observera att vi inte erbjuder specialvävar från Luxaflex® Project kollektion på detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.


KOM IHÅG! Uppge höjden.

Typer:




Modell 10
Sidobeslag

Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 20
Monteringsprofil


Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 560-690
Kasset S1, S2, S3

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. sidokanaler som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.



TYP 9
Skylight med
sidokanaler

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssmöjligheter:

- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot pristillägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Övriga dragalternativ finns på sida 18 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval. Längd 100, 150, 200 och 250 cm.
- Motor:** 12V DC, 24V DC eller 230V AC - beroende på rörstorlek. Välj mellan flera styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** 18V DC eller 230V AC motor, beroende på rörstorlek. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation - se avsnitt PowerView®.

PROFILER OCH HÅRDVARA

Vi erbjuder två typer av rullgardin, som båda täcker behovet i privata hem.

- | | |
|---|---|
| Rullgardin Basic
(max. 250x300 cm) | Frihängande med sidobeslag i plast
Sidodrag med plastkedja eller fjäder
Standard med kanal - avslutning 122/124 mot pristillägg.
Rördimension Ø31/Ø37 mm |
| Rullgardin Standard
(max. 350x400 cm) | Alla typer - frihängande med stålbeslag, monteringsprofil eller kassett
Alla betjäningar (förutom fjäder)
Standard med avslut 122/124 - övriga avslut mot pristillägg
Rördimension Ø31/37/50/62 mm

Större rullgardiner med sidodrag - på Ø50/62 rör - levereras med unik hjälpfjäder, som gör gardinen lättare att betjäna. |


Vi erbjuder även SkyLight modell till takfönster.

Komponentfärger

Alla komponentfärger finns i vit, grå och svart (RAL 9016, 9006, 9005). Typ 9, skylight tillverkas endast i vit eller anodiserad alu.



Modeller




Modell 10
Sidobeslag


Modell 20
Monteringsprofil



Modell 560/580/680
Kassett S1: H:68 x D: 72 mm
Kassett S2: H:80 x D: 89 mm
Kassett S3: H:98 x D: 100 mm



Sidokanal, 35 mm
Skruv eller tejp.
I nisch eller på
vägg.



Sidokanal, 64 mm
Skruv i nisch eller på
vägg. L-profil till botten
finns som tillval. Endast
S2/S3.


* Mått inkl. beslag

Wirestyrning

Det är möjligt att få wirestyrning till modell 10 och 20 (sidobeslag och monteringsprofil) när man väljer sidodrag eller motor. Alltid med avslut 124.



Väggbeslag




Sidobeslag



Beslag nisch/fönsterbräda

Kassett med sidokanaler tillverkas
endast med avslut 600.



Typ 9 Skylight med sidokanaler


RÖR

Rullgardin tillverkas på aluminiumrör och dimensionen är beroende på produktens bredd och höjd.
Det går alltid välja större rörstorlek mot pristillägg.


Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø31 mm	< 200 cm	300 cm
Ø37 mm	200,1 - 250 cm	300 cm
Ø50 mm	250,1 - 300 cm	300 cm
Ø62 mm	300,1 - 350 cm	400 cm

Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret.
Övrrullat går inte att få med kassett.



Underrullad



Övrrullad

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.



VÄVAR

Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet - se info på vävprovet i kollektionsboken. Många rullgardinsvävar kan vändas eller skarvas (max. 1 vågrät skarv). Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 124 XL och 600 (Stadium). Solfilm, SN och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.


RE-LIFE

Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Tex® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustremsor.


De-Fend™

Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.


MONTERING




Sidobeslag, plast
Basic




Sidobeslag, stål*
Standard



Sidobeslag, Design
Standard



Clipsbeslag
till monteringsprofil



Beslag till kassett,
S1/S2/S3

* Till 62 mm används 55XL/75XL beslag, som mäter H: 75 mm och D: 93/113 mm.

AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Beroende på modell kan rullgardin tillverkas med underlist i kanal, dekorativt avslut eller fasonering. Nedan visas alternativen.

UNDERLIST I KANAL

Sydd kanal med plastlist.
Höjd 30 mm.

AVSLUTNING 124 XL - OVAL

Oval underlist i vit, grå och svart. Höjd 30 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 122 - RUND

Runt rör i vitt, aluminium eller svart.
Ø 16 mm. Lämpar sig inte till tunga/stela vävar. Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 600 - STADIUM

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart.
Höjd 33 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 124 - OVAL

Oval underlist i Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

AVSLUTNING 123

Platt underlist. Se färger och storlekar i kollektionsboken. max. bredd 250 cm.

FASONERING 104

Handtag med vitt metallrör.

Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



RULLGARDIN BASIC

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.	11	Sidodrag	21	250	300	6,8 ²
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2

RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²		
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.	11		Sidodrag	21	350	400	12		
		16		12V Sonesse 28 Li-Ion motor 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	62 75	250	300	6,8		
				24V motor 24V Sonesse RTS motor	40 52	250	300	6,8 6,0		
				230V motor	65 ⁶	350	400	12		
		18		18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵ 18V PowerView® ⁵ 230V PowerView®	53 35 75	250	300	6,8		
 Modell 20 Monterings- profil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.	21		Sidodrag	21	300	300	12		
		24		LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23		SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26		12V Sonesse 28 Li-Ion motor 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	62 75	250	300	6,8		
				24V motor 24V Sonesse RTS motor	40 52	250	300	6,8 6,0		
				230V motor	65 ⁶	300	300	9		
		28		18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵ 18V PowerView® ⁵ 230V PowerView®	53 35 75	250	300	6,8		
		 Modell 560/570 Kassett S1	Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 560) eller stängd kassett (modell 570). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	250	280 ¹	6,8
				564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
563	573			SoftRaise®	60	200	250	5,0		
566	576			12V Sonesse 28 Li-Ion motor 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	62 75	250	280 ¹	6,8		
				24V motor 24V Sonesse RTS motor	40 52	250	280 ¹	6,8 6,0		
568	578			18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵ 18V PowerView® ⁵	53 35	250	280 ¹	6,8		

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.

⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise® och Softraise® tillverkas inte med sidokanaler.



RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ¹		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 580/590 Kassett S2	Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 580) eller stängd kassett (modell 590). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten.	581	591	Sidodrag	21	250	300 ¹	6,8
		584	594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586	596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor 24V motor 24V Sonesse RTS motor	62 75 40 52	250	300 ¹	6,8 6,0
		588	598	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵ 18V PowerView® ⁵	53 35	250	300 ¹	6,8
 Modell 680/690 Kassett S3	Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 680) eller stängd kassett (modell 690). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg) Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten.	681	691	Sidodrag	21	350	300 ¹	10,5
		686	696	230V motor	65 ⁶	350	300 ¹	10,5
		688	698	230V PowerView®	75	350	300 ¹	10,5

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.

⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise och Softraise tillverkas inte med sidokanaler.

SKYLIGHT RULLGARDIN

Typ	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggning. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.		Steglös betjäning Rör 25 mm	35	140	140	2,1



RULLGARDIN BASIC - PLASTBESLAG MED SIDODRAG/FJÄDER, UNDERLIST I KANAL

Pris i kr.




Modell 10
Sidobeslag

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250
Höjd	v										
Rördimension		Ø31							Ø37		
PRISGRUPP 1	180	1.085	1.303	1.502	1.698	2.018	2.224	2.858	3.067	3.236	3.387
	200	1.127	1.362	1.573	1.783	2.124	2.345	2.997	3.219	3.398	3.562
	220	1.172	1.424	1.647	1.870	2.232	2.470	3.139	3.378	3.567	3.741
	240	1.214	1.480	1.718	1.957	2.338	2.593	3.277	3.530	3.730	3.910
	260	1.259	1.537	1.791	2.041	2.445	2.720	3.418	3.685	3.888	4.047
	280	1.304	1.595	1.865	2.125	2.553	2.842	3.559	3.835	4.019	4.193
PRISGRUPP 2	300	1.346	1.651	1.934	2.210	2.658	2.967	3.696	3.956	4.148	4.332
	180	1.696	2.041	2.348	2.655	3.157	3.474	4.464	4.791	5.049	5.292
	200	1.787	2.162	2.495	2.827	3.371	3.717	4.746	5.100	5.378	5.645
	220	1.881	2.288	2.646	3.006	3.587	3.966	5.034	5.419	5.718	6.003
	240	1.974	2.406	2.794	3.181	3.803	4.211	5.318	5.731	6.051	6.348
	260	2.070	2.526	2.944	3.355	4.016	4.462	5.603	6.045	6.375	6.644
PRISGRUPP 3	280	2.166	2.645	3.094	3.527	4.235	4.707	5.889	6.352	6.658	6.952
	300	2.257	2.760	3.240	3.701	4.450	4.956	6.173	6.615	6.936	7.247
	180	1.818	2.192	2.515	2.843	3.383	3.724	4.787	5.136	5.411	5.674
	200	1.939	2.350	2.708	3.067	3.657	4.034	5.154	5.534	5.836	6.126
	220	2.062	2.511	2.901	3.295	3.935	4.351	5.525	5.944	6.272	6.587
	240	2.183	2.666	3.094	3.522	4.212	4.667	5.892	6.346	6.701	7.029
PRISGRUPP 4	260	2.310	2.822	3.290	3.746	4.488	4.986	6.262	6.752	7.122	7.422
	280	2.434	2.978	3.483	3.970	4.766	5.301	6.633	7.149	7.496	7.826
	300	2.556	3.130	3.672	4.197	5.042	5.618	7.002	7.497	7.864	8.217
	180	2.180	2.621	3.011	3.409	4.052	4.459	5.723	6.139	6.476	6.788
	200	2.328	2.815	3.250	3.684	4.390	4.841	6.174	6.630	7.000	7.344
	220	2.480	3.013	3.488	3.965	4.731	5.232	6.634	7.139	7.538	7.911
PRISGRUPP 5	240	2.630	3.206	3.725	4.244	5.072	5.620	7.086	7.635	8.068	8.459
	260	2.786	3.398	3.965	4.519	5.412	6.014	7.542	8.136	8.587	8.944
	280	2.940	3.591	4.203	4.795	5.754	6.403	8.000	8.627	9.051	9.442
	300	3.090	3.778	4.438	5.073	6.095	6.794	8.456	9.061	9.509	9.926
	180	2.649	3.185	3.659	4.137	4.922	5.415	6.956	7.461	7.863	8.242
	200	2.835	3.426	3.953	4.479	5.341	5.890	7.517	8.071	8.516	8.935
PRISGRUPP 6	220	3.023	3.674	4.252	4.828	5.765	6.375	8.086	8.701	9.184	9.640
	240	3.210	3.913	4.547	5.176	6.189	6.857	8.650	9.317	9.843	10.321
	260	3.402	4.153	4.846	5.519	6.610	7.346	9.219	9.939	10.488	10.927
	280	3.595	4.393	5.143	5.862	7.038	7.827	9.788	10.548	11.066	11.551
	300	3.780	4.629	5.433	6.209	7.460	8.313	10.356	11.090	11.638	12.155
	180	3.141	3.778	4.339	4.907	5.833	6.422	8.242	8.844	9.325	9.771
PRISGRUPP 7	200	3.366	4.069	4.695	5.319	6.341	6.996	8.921	9.582	10.112	10.606
	220	3.596	4.370	5.056	5.742	6.852	7.580	9.611	10.343	10.918	11.457
	240	3.821	4.658	5.412	6.161	7.362	8.161	10.290	11.089	11.712	12.279
	260	4.055	4.950	5.772	6.574	7.872	8.750	10.978	11.841	12.491	13.017
	280	4.286	5.239	6.133	6.990	8.387	9.331	11.666	12.579	13.192	13.770
	300	4.514	5.523	6.485	7.409	8.898	9.918	12.351	13.235	13.883	14.502
PRISGRUPP 8	180	3.447	4.143	4.759	5.381	6.402	7.044	9.041	9.701	10.228	10.714
	200	3.684	4.452	5.138	5.821	6.939	7.653	9.760	10.484	11.062	11.601
	220	3.926	4.771	5.521	6.267	7.481	8.273	10.491	11.291	11.919	12.504
	240	4.163	5.077	5.899	6.711	8.025	8.892	11.214	12.082	12.763	13.379
	260	4.412	5.386	6.282	7.152	8.566	9.518	11.942	12.879	13.588	14.159
	280	4.657	5.693	6.663	7.592	9.113	10.135	12.674	13.662	14.330	14.959
PRISGRUPP 9	300	4.897	5.994	7.037	8.038	9.654	10.758	13.400	14.352	15.062	15.733
	Pristillägg - Avslutning 122, 124		244	309	369	433	487	553	618	676	799
	Pristillägg - Avslutning 104 och fasonering		770	966	1.157	1.353	1.538	1.735	1.932	2.121	2.507
	Pristillägg - Ø37 rör		118	147	176	206	235	264	294		




RULLGARDIN STANDARD - STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell 10
Sidobeslag



Modell 20
Monterings-
profil
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 1	100	1.203	1.445	1.655	1.867	2.172	2.388	3.051	3.272	3.475	3.644	4.149	4.654	5.161	5.669	6.175
	120	1.257	1.508	1.731	1.958	2.285	2.522	3.202	3.435	3.652	3.828	4.333	4.852	5.358	5.872	6.383
	140	1.302	1.570	1.809	2.053	2.403	2.654	3.352	3.602	3.826	4.018	4.531	5.047	5.557	6.076	6.591
	160	1.349	1.631	1.876	2.146	2.518	2.785	3.501	3.766	4.000	4.205	4.721	5.242	5.762	6.280	6.799
	180	1.396	1.693	1.965	2.238	2.631	2.916	3.650	3.931	4.177	4.396	4.916	5.440	5.955	6.483	6.994
	200	1.440	1.755	2.040	2.327	2.742	3.043	3.796	4.090	4.347	4.580	5.106	5.631	6.132	6.625	7.121
	220	1.487	1.820	2.117	2.419	2.855	3.175	3.945	4.257	4.525	4.768	5.289	5.789	6.281	6.765	7.262
	240	1.531	1.879	2.192	2.510	2.967	3.304	4.090	4.417	4.696	4.945	5.439	5.929	6.423	6.906	7.406
	260	1.579	1.939	2.269	2.598	3.079	3.437	4.238	4.580	4.862	5.089	5.592	6.078	6.563	7.054	7.553
	280	1.626	2.000	2.346	2.686	3.193	3.565	4.386	4.737	5.000	5.242	5.728	6.228	6.716	7.202	7.704
	300	1.670	2.058	2.419	2.776	3.303	3.696	4.530	4.864	5.135	5.388	5.886	6.372	6.868	7.274	7.781
	320	2.048	2.349	2.663	3.042	3.602	4.024	4.675	5.003	5.278	5.531	6.251	6.689	7.016	7.464	7.859
	340	2.427	2.640	2.913	3.314	3.906	4.357	4.799	5.144	5.418	5.675	6.621	6.905	7.287	7.683	7.969
	360	2.809	2.931	3.154	3.586	4.213	4.669	4.939	5.287	5.560	5.820	6.990	7.233	7.557	7.902	8.081
	380	3.192	3.224	3.403	3.860	4.520	4.977	5.070	5.426	5.703	5.964	7.266	7.562	7.827	8.121	8.202
	400	3.577	3.613	3.651	4.135	4.811	5.287	5.340	5.569	5.845	6.025	7.645	7.891	8.097	8.340	8.423
PRISGRUPP 2	100	1.638	1.958	2.221	2.501	2.914	3.186	4.136	4.419	4.673	4.898	5.386	5.873	6.364	6.854	7.342
	120	1.744	2.085	2.377	2.683	3.138	3.447	4.435	4.747	5.025	5.266	5.745	6.243	6.722	7.214	7.698
	140	1.842	2.213	2.535	2.871	3.371	3.708	4.736	5.079	5.376	5.640	6.124	6.610	7.085	7.573	8.055
	160	1.940	2.339	2.678	3.058	3.600	3.968	5.036	5.410	5.725	6.016	6.492	6.976	7.456	7.934	8.412
	180	2.038	2.468	2.853	3.243	3.827	4.229	5.337	5.741	6.081	6.396	6.870	7.347	7.814	8.297	8.757
	200	2.133	2.595	3.008	3.424	4.051	4.484	5.633	6.065	6.427	6.767	7.240	7.712	8.149	8.580	9.013
	220	2.232	2.727	3.166	3.611	4.278	4.745	5.935	6.400	6.784	7.143	7.602	8.030	8.448	8.858	9.287
	240	2.329	2.851	3.322	3.795	4.505	5.003	6.233	6.728	7.133	7.505	7.914	8.321	8.737	9.139	9.565
	260	2.430	2.977	3.479	3.978	4.729	5.266	6.533	7.058	7.473	7.816	8.231	8.627	9.022	9.427	9.844
	280	2.531	3.102	3.637	4.158	4.959	5.524	6.833	7.380	7.770	8.139	8.524	8.932	9.324	9.716	10.129
	300	2.627	3.223	3.790	4.341	5.184	5.785	7.131	7.656	8.062	8.449	8.846	9.227	9.624	9.960	10.267
	320	3.002	3.459	3.935	4.492	5.344	5.961	7.278	7.782	8.202	8.600	9.035	9.442	9.720	10.120	10.471
	340	3.379	3.691	4.087	4.651	5.512	6.142	7.392	7.913	8.335	8.752	9.231	9.536	9.939	10.379	10.675
	360	3.759	3.923	4.226	4.810	5.682	6.296	7.530	8.051	8.474	8.904	9.429	9.755	10.181	10.638	10.879
	380	4.140	4.181	4.373	4.970	5.853	6.445	7.658	8.180	8.613	9.057	9.523	9.991	10.424	10.898	11.084
	400	4.525	4.570	4.616	5.131	6.001	6.597	7.793	8.315	8.753	9.148	9.722	10.227	10.667	11.157	11.288
PRISGRUPP 3	100	1.644	1.969	2.212	2.486	2.903	3.167	4.126	4.414	4.657	4.884	5.391	5.897	6.407	6.916	7.423
	120	1.780	2.133	2.414	2.720	3.189	3.498	4.512	4.833	5.107	5.353	5.849	6.363	6.860	7.367	7.869
	140	1.908	2.297	2.618	2.962	3.484	3.829	4.899	5.257	5.555	5.832	6.329	6.828	7.317	7.820	8.316
	160	2.037	2.462	2.807	3.201	3.775	4.159	5.287	5.680	6.005	6.310	6.798	7.293	7.786	8.275	8.764
	180	2.166	2.627	3.029	3.440	4.064	4.491	5.676	6.103	6.461	6.797	7.278	7.765	8.240	8.732	9.199
	200	2.293	2.792	3.231	3.675	4.352	4.817	6.061	6.521	6.907	7.272	7.751	8.230	8.671	9.105	9.543
	220	2.422	2.961	3.434	3.915	4.644	5.150	6.451	6.952	7.365	7.756	8.217	8.645	9.063	9.473	9.903
	240	2.549	3.124	3.637	4.153	4.934	5.481	6.836	7.374	7.816	8.220	8.628	9.031	9.444	9.843	10.266
	260	2.682	3.288	3.842	4.388	5.224	5.816	7.224	7.800	8.258	8.633	9.044	9.433	9.820	10.219	10.632
	280	2.812	3.452	4.045	4.624	5.516	6.147	7.614	8.217	8.650	9.057	9.432	9.831	10.214	10.597	11.003
	300	2.940	3.611	4.244	4.862	5.806	6.480	8.001	8.582	9.037	9.467	9.852	10.221	10.606	10.816	11.214
	320	3.337	3.850	4.380	5.001	5.954	6.643	8.140	8.707	9.211	9.628	10.032	10.444	10.712	11.123	11.476
	340	3.736	4.085	4.524	5.148	6.110	6.813	8.243	8.836	9.376	9.790	10.221	10.548	10.960	11.430	11.737
	360	4.138	4.318	4.653	5.297	6.268	6.950	8.372	8.971	9.548	9.952	10.410	10.760	11.232	11.737	11.999
	380	4.542	4.587	4.791	5.446	6.428	7.083	8.491	9.099	9.720	10.115	10.514	11.006	11.503	12.044	12.261
	400	4.949	4.998	5.048	5.596	6.563	7.221	8.617	9.232	9.892	10.216	10.678	11.253	11.774	12.351	12.523
Pristillägg - monteringsprofil (Modell 20)		252	320	414	482	550	618	686	777	845	931	999	1.093			
Pristillägg - LiteRise®/Softraise® inkl. monteringsprofil		670	768	891	989	1.087	1.185	1.283	1.434	1.561	1.708					
Prisavdrag - underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - designbeslag		598:-														
Pristillägg - stålkedja		279:-														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														



Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 4	100	1.902	2.263	2.545	2.868	3.338	3.633	4.752	5.070	5.357	5.619	6.177	6.732	7.290	7.849	8.405
	120	2.070	2.466	2.795	3.154	3.689	4.041	5.226	5.586	5.911	6.196	6.739	7.303	7.846	8.402	8.950
	140	2.227	2.670	3.045	3.449	4.052	4.448	5.704	6.111	6.464	6.783	7.327	7.873	8.407	8.956	9.498
	160	2.385	2.873	3.278	3.743	4.410	4.854	6.180	6.632	7.018	7.371	7.902	8.443	8.980	9.514	10.047
	180	2.546	3.077	3.550	4.035	4.766	5.263	6.659	7.156	7.579	7.967	8.492	9.022	9.537	10.073	10.581
	200	2.701	3.281	3.800	4.323	5.121	5.664	7.132	7.672	8.130	8.551	9.073	9.593	10.068	10.536	11.009
	220	2.861	3.489	4.050	4.618	5.479	6.075	7.615	8.206	8.695	9.146	9.645	10.106	10.554	10.994	11.456
	240	3.018	3.691	4.299	4.911	5.837	6.482	8.090	8.727	9.251	9.721	10.154	10.585	11.026	11.453	11.907
	260	3.182	3.893	4.551	5.200	6.194	6.896	8.568	9.253	9.796	10.231	10.670	11.083	11.493	11.919	12.360
	280	3.344	4.095	4.801	5.490	6.554	7.304	9.049	9.769	10.283	10.754	11.150	11.574	11.981	12.386	12.819
	300	3.501	4.292	5.048	5.782	6.912	7.715	9.528	10.224	10.764	11.262	11.669	12.057	12.465	12.668	13.092
	320	3.945	4.549	5.180	5.914	7.050	7.866	9.673	10.349	10.893	11.389	11.838	12.292	12.590	13.029	13.414
	340	4.389	4.800	5.320	6.058	7.197	8.023	9.775	10.482	11.014	11.518	12.017	12.415	12.857	13.390	13.737
	360	4.839	5.051	5.444	6.201	7.348	8.144	9.909	10.622	11.142	11.648	12.197	12.612	13.164	13.751	14.060
	380	5.290	5.343	5.578	6.345	7.499	8.260	10.029	10.751	11.271	11.779	12.319	12.875	13.471	14.112	14.383
	400	5.744	5.801	5.859	6.490	7.621	8.381	10.160	10.889	11.401	11.897	12.442	13.139	13.777	14.473	14.705
PRISGRUPP 5	100	2.237	2.658	2.987	3.345	3.910	4.241	5.584	5.958	6.278	6.575	7.098	7.620	8.145	8.670	9.192
	120	2.445	2.909	3.294	3.702	4.345	4.747	6.173	6.598	6.965	7.292	7.796	8.324	8.828	9.346	9.856
	140	2.642	3.163	3.605	4.069	4.795	5.253	6.765	7.247	7.651	8.022	8.524	9.027	9.517	10.024	10.522
	160	2.840	3.415	3.894	4.435	5.238	5.759	7.357	7.894	8.339	8.753	9.237	9.732	10.222	10.706	11.191
	180	3.038	3.669	4.230	4.799	5.680	6.267	7.953	8.544	9.036	9.494	9.967	10.446	10.907	11.392	11.844
	200	3.233	3.922	4.539	5.158	6.120	6.766	8.542	9.185	9.721	10.221	10.688	11.151	11.564	11.968	12.379
	220	3.431	4.183	4.853	5.525	6.565	7.275	9.140	9.846	10.423	10.961	11.397	11.790	12.168	12.537	12.934
	240	3.627	4.434	5.162	5.890	7.010	7.781	9.732	10.493	11.115	11.676	12.033	12.388	12.756	13.109	13.493
	260	3.829	4.686	5.476	6.250	7.452	8.294	10.329	11.146	11.792	12.313	12.674	13.007	13.337	13.687	14.054
	280	4.031	4.938	5.788	6.610	7.902	8.800	10.927	11.786	12.399	12.968	13.276	13.619	13.943	14.265	14.622
	300	4.226	5.185	6.093	6.975	8.345	9.310	11.523	12.355	12.999	13.602	13.921	14.220	14.544	14.689	14.975
	320	4.757	5.486	6.242	7.117	8.482	9.465	11.653	12.479	13.129	13.738	14.091	14.423	14.689	15.025	15.372
	340	5.289	5.782	6.400	7.272	8.628	9.629	11.770	12.603	13.260	13.875	14.274	14.567	14.856	15.419	15.769
	360	5.826	6.076	6.538	7.429	8.780	9.747	11.887	12.729	13.393	14.014	14.458	14.713	15.141	15.814	16.166
	380	6.365	6.429	6.689	7.585	8.931	9.861	12.006	12.857	13.527	14.154	14.603	14.895	15.426	16.208	16.563
	400	6.910	6.979	7.049	7.742	9.049	9.980	12.126	12.985	13.662	14.296	14.749	15.133	15.711	16.603	16.959
Pristillägg - monteringsprofil (Modell 20)		252	320	414	482	550	618	686	777	845	931	999	1.093			
Pristillägg - LiteRise®/Softraise® inkl. monteringsprofil		670	768	891	989	1.087	1.185	1.283	1.434	1.561	1.708					
Prisavdrag - underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - designbeslag		598:-														
Pristillägg - stälkedja		279:-														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.393:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
24V DC	Kabel	R28 WT	2.405:-
	RTS	Sonesse 30 RTS	3.786:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri	3.015:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.410:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.

Se avsnitt Motorisering.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.900:-
230V AC	Kabel	Ø50: Sonesse 40 6/20	2.685:-
		Ø62: Jet 10/17	2.650:-
	RTS	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20	3.944:-
		Ø62: Sonesse RTS 6/17	4.495:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.715:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.715:-


Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



RULLGARDIN STANDARD - STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell 10
Sidobeslag



Modell 20
Monterings-
profil
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31								Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62	
PRISGRUPP 6	100	2.588	3.073	3.434	3.855	4.497	4.888	6.447	6.871	7.241	7.580	8.147	8.710	9.279	9.846	10.410
	120	2.839	3.376	3.808	4.285	5.023	5.496	7.157	7.644	8.070	8.444	8.987	9.558	10.100	10.659	11.208
	140	3.076	3.681	4.184	4.728	5.566	6.105	7.872	8.429	8.898	9.324	9.863	10.405	10.931	11.475	12.009
	160	3.315	3.986	4.537	5.168	6.103	6.714	8.587	9.210	9.730	10.205	10.724	11.253	11.778	12.296	12.814
	180	3.555	4.292	4.944	5.608	6.637	7.324	9.304	9.996	10.571	11.099	11.603	12.114	12.603	13.120	13.600
	200	3.791	4.597	5.318	6.040	7.170	7.927	10.016	10.771	11.397	11.976	12.472	12.963	13.396	13.820	14.250
	220	4.032	4.913	5.697	6.484	7.706	8.540	10.741	11.570	12.244	12.869	13.329	13.737	14.128	14.510	14.924
	240	4.269	5.216	6.071	6.924	8.242	9.150	11.454	12.354	13.077	13.732	14.098	14.462	14.842	15.202	15.603
	260	4.514	5.522	6.449	7.358	8.777	9.769	12.176	13.143	13.895	14.507	14.876	15.213	15.547	15.904	16.282
	280	4.757	5.826	6.828	7.795	9.318	10.379	12.899	13.918	14.631	15.298	15.606	15.954	16.279	16.605	16.969
	300	4.996	6.124	7.197	8.235	9.855	10.995	13.618	14.607	15.357	16.067	16.387	16.682	17.008	17.178	17.407
	320	5.592	6.450	7.343	8.373	10.014	11.161	13.757	14.753	15.511	16.228	16.551	16.849	17.178	17.517	17.887
	340	6.190	6.771	7.500	8.529	10.185	11.339	13.895	14.901	15.666	16.390	16.716	17.017	17.350	17.977	18.366
	360	6.795	7.089	7.634	8.684	10.361	11.463	14.034	15.050	15.822	16.554	16.884	17.187	17.656	18.438	18.845
	380	7.401	7.475	7.781	8.840	10.538	11.581	14.174	15.200	15.981	16.719	17.052	17.359	17.972	18.898	19.324
	400	8.013	8.093	8.174	8.995	10.674	11.706	14.316	15.352	16.140	16.887	17.223	17.533	18.289	19.359	19.804
PRISGRUPP 7	100	2.853	3.379	3.784	4.239	4.964	5.384	7.105	7.578	7.989	8.346	8.940	9.532	10.128	10.724	11.316
	120	3.118	3.702	4.180	4.697	5.522	6.031	7.859	8.400	8.867	9.265	9.835	10.434	11.002	11.588	12.165
	140	3.369	4.026	4.579	5.168	6.098	6.679	8.619	9.233	9.746	10.201	10.766	11.335	11.886	12.457	13.017
	160	3.622	4.350	4.953	5.638	6.668	7.327	9.379	10.063	10.628	11.137	11.681	12.238	12.787	13.330	13.873
	180	3.876	4.675	5.385	6.105	7.234	7.977	10.142	10.896	11.519	12.089	12.616	13.152	13.666	14.207	14.709
	200	4.125	5.000	5.783	6.567	7.798	8.617	10.897	11.719	12.395	13.020	13.540	14.055	14.507	14.950	15.398
	220	4.379	5.334	6.185	7.036	8.367	9.268	11.665	12.566	13.295	13.969	14.451	14.876	15.284	15.681	16.112
	240	4.628	5.656	6.582	7.502	8.938	9.918	12.424	13.396	14.181	14.887	15.267	15.644	16.040	16.415	16.832
	260	4.889	5.980	6.984	7.965	9.506	10.575	13.189	14.233	15.047	15.706	16.091	16.440	16.787	17.159	17.553
	280	5.147	6.303	7.384	8.427	10.080	11.223	13.957	15.055	15.826	16.546	16.864	17.226	17.564	17.903	18.284
	300	5.399	6.619	7.777	8.895	10.649	11.877	14.719	15.780	16.595	17.359	17.693	17.999	18.337	18.520	18.744
	320	6.034	6.964	7.928	9.042	10.799	12.035	14.877	15.938	16.761	17.533	17.870	18.179	18.520	18.862	19.253
	340	6.674	7.302	8.091	9.205	10.962	12.206	15.026	16.097	16.929	17.708	18.049	18.361	18.706	19.347	19.763
	360	7.320	7.639	8.230	9.370	11.130	12.328	15.176	16.258	17.098	17.885	18.229	18.544	18.994	19.831	20.272
	380	7.967	8.047	8.384	9.534	11.298	12.451	15.328	16.421	17.269	18.064	18.411	18.730	19.321	20.315	20.781
	400	8.620	8.706	8.793	9.698	11.423	12.576	15.481	16.585	17.442	18.244	18.596	18.917	19.648	20.800	21.290
Pristillägg - monteringsprofil (Modell 20)		252	320	414	482	550	618	686	777	845	931	999	1.093			
Pristillägg - LiteRise®/Softraise® inkl. monteringsprofil		670	768	891	989	1.087	1.185	1.283	1.434	1.561	1.708					
Prisavdrag - underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasoner		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - designbeslag		598:-														
Pristillägg - stålkedja		279:-														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.393:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
24V DC	Kabel	R28 WT	2.405:-
	RTS	Sonesse 30 RTS	3.786:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri	3.015:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.410:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.

Se avsnitt Motorisering.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.900:-
230V AC	Kabel	Ø50: Sonesse 40 6/20	2.685:-
		Ø62: Jet 10/17	2.650:-
	RTS	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20	3.944:-
		Ø62: Sonesse RTS 6/17	4.495:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.715:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.715:-

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



RULLGARDIN - ÖPPEN KASSETT MED SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell
560/580/680
Kassett
S1/S2/S3

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 1	100	2.115	2.500	2.971	3.327	3.775	4.134	4.941	5.419	5.765	6.006	6.818	7.630	8.444	9.259	10.071
	120	2.169	2.563	3.047	3.418	3.888	4.268	5.092	5.582	5.942	6.190	7.002	7.828	8.641	9.462	10.279
	140	2.214	2.625	3.125	3.513	4.006	4.400	5.242	5.749	6.116	6.380	7.200	8.023	8.840	9.666	10.487
	160	2.261	2.686	3.192	3.606	4.121	4.531	5.391	5.913	6.290	6.567	7.390	8.218	9.045	9.870	10.695
	180	2.308	2.748	3.281	3.698	4.234	4.662	5.540	6.078	6.467	6.758	7.585	8.416	9.238	10.073	10.890
	200	2.352	2.810	3.356	3.787	4.345	4.789	5.686	6.237	6.637	6.942	7.775	8.607	9.415	10.215	11.017
	220	2.399	2.875	3.433	3.879	4.458	4.921	5.835	6.404	6.815	7.130	7.958	8.765	9.564	10.355	11.158
	240	2.443	2.934	3.508	3.970	4.570	5.050	5.980	6.564	6.986	7.307	8.108	8.905	9.706	10.496	11.302
	260	2.491	2.994	3.585	4.058	4.682	5.183	6.128	6.727	7.152	7.451	8.261	9.054	9.846	10.644	11.449
	280	2.538	3.055	3.662	4.146	4.796	5.311	6.276	6.884	7.290	7.604	8.397	9.204	9.999	10.792	11.600
	300	2.582	3.113	3.735	4.236	4.906	5.442	6.420	7.011	7.425	7.750	8.555	9.348	10.151	10.864	11.677
	320	2.960	3.404	3.979	4.502	5.205	5.770	6.565	7.150	7.568	7.893	8.920	9.665	10.299	11.054	11.755
	340	3.339	3.695	4.229	4.774	5.509	6.103	6.689	7.291	7.708	8.037	9.290	9.881	10.570	11.273	11.865
	360	3.721	3.986	4.470	5.046	5.816	6.415	6.829	7.434	7.850	8.182	9.659	10.209	10.840	11.492	11.977
	380	4.104	4.279	4.719	5.320	6.123	6.723	6.960	7.573	7.993	8.326	9.935	10.538	11.110	11.711	12.098
	400	4.489	4.668	4.967	5.595	6.414	7.033	7.230	7.716	8.135	8.387	10.314	10.867	11.380	11.930	12.319
PRISGRUPP 2	100	2.550	3.013	3.537	3.961	4.517	4.932	6.026	6.566	6.963	7.260	8.055	8.849	9.647	10.444	11.238
	120	2.656	3.140	3.693	4.143	4.741	5.193	6.325	6.894	7.315	7.628	8.414	9.219	10.005	10.804	11.594
	140	2.754	3.268	3.851	4.331	4.974	5.454	6.626	7.226	7.666	8.002	8.793	9.586	10.368	11.163	11.951
	160	2.852	3.394	3.994	4.518	5.203	5.714	6.926	7.557	8.015	8.378	9.161	9.952	10.739	11.524	12.308
	180	2.950	3.523	4.169	4.703	5.430	5.975	7.227	7.888	8.371	8.758	9.539	10.323	11.097	11.887	12.653
	200	3.045	3.650	4.324	4.884	5.654	6.230	7.523	8.212	8.717	9.129	9.909	10.688	11.432	12.170	12.909
	220	3.144	3.782	4.482	5.071	5.881	6.491	7.825	8.547	9.074	9.505	10.271	11.006	11.731	12.448	13.183
	240	3.241	3.906	4.638	5.255	6.108	6.749	8.123	8.875	9.423	9.867	10.583	11.297	12.020	12.729	13.461
	260	3.342	4.032	4.795	5.438	6.332	7.012	8.423	9.205	9.763	10.178	10.900	11.603	12.305	13.017	13.740
	280	3.443	4.157	4.953	5.618	6.562	7.270	8.723	9.527	10.060	10.501	11.193	11.908	12.607	13.306	14.025
	300	3.539	4.278	5.106	5.801	6.787	7.531	9.021	9.803	10.352	10.811	11.515	12.203	12.907	13.450	14.163
	320	3.914	4.514	5.251	5.952	6.947	7.707	9.168	9.929	10.492	10.962	11.704	12.418	13.003	13.710	14.367
	340	4.291	4.746	5.403	6.111	7.115	7.888	9.282	10.060	10.625	11.114	11.900	12.512	13.222	13.969	14.571
	360	4.671	4.978	5.542	6.270	7.285	8.042	9.420	10.198	10.764	11.266	12.098	12.731	13.464	14.228	14.775
	380	5.052	5.236	5.689	6.430	7.456	8.191	9.548	10.327	10.903	11.419	12.192	12.967	13.707	14.488	14.980
	400	5.437	5.625	5.932	6.591	7.604	8.343	9.683	10.462	11.043	11.510	12.391	13.203	13.950	14.747	15.184
PRISGRUPP 3	100	2.556	3.024	3.528	3.946	4.506	4.913	6.016	6.561	6.947	7.246	8.060	8.873	9.690	10.506	11.319
	120	2.692	3.188	3.730	4.180	4.792	5.244	6.402	6.980	7.397	7.715	8.518	9.339	10.143	10.957	11.765
	140	2.820	3.352	3.934	4.422	5.087	5.575	6.789	7.404	7.845	8.194	8.998	9.804	10.600	11.410	12.212
	160	2.949	3.517	4.123	4.661	5.378	5.905	7.177	7.827	8.295	8.672	9.467	10.269	11.069	11.865	12.660
	180	3.078	3.682	4.345	4.900	5.667	6.237	7.566	8.250	8.751	9.159	9.947	10.741	11.523	12.322	13.095
	200	3.205	3.847	4.547	5.135	5.955	6.563	7.951	8.668	9.197	9.634	10.420	11.206	11.954	12.695	13.439
	220	3.334	4.016	4.750	5.375	6.247	6.896	8.341	9.099	9.655	10.118	10.886	11.621	12.346	13.063	13.799
	240	3.461	4.179	4.953	5.613	6.537	7.227	8.726	9.521	10.106	10.582	11.297	12.007	12.727	13.433	14.162
	260	3.594	4.343	5.158	5.848	6.827	7.562	9.114	9.947	10.548	10.995	11.713	12.409	13.103	13.809	14.528
	280	3.724	4.507	5.361	6.084	7.119	7.893	9.504	10.364	10.940	11.419	12.101	12.807	13.497	14.187	14.899
	300	3.852	4.666	5.560	6.322	7.409	8.226	9.891	10.729	11.327	11.829	12.521	13.197	13.889	14.406	15.110
	320	4.249	4.905	5.696	6.461	7.557	8.389	10.030	10.854	11.501	11.990	12.701	13.420	13.995	14.713	15.372
	340	4.648	5.140	5.840	6.608	7.713	8.559	10.133	10.983	11.666	12.152	12.890	13.524	14.243	15.020	15.633
	360	5.050	5.373	5.969	6.757	7.871	8.696	10.262	11.118	11.838	12.314	13.079	13.736	14.515	15.327	15.895
	380	5.454	5.642	6.107	6.906	8.031	8.829	10.381	11.246	12.010	12.477	13.183	13.982	14.786	15.634	16.157
	400	5.861	6.053	6.364	7.056	8.166	8.967	10.507	11.379	12.182	12.578	13.347	14.229	15.057	15.941	16.419
Pristillägg - LiteRise®/Softraise®		418	448	478	508	537	567	597	657	717	776					
Prisavdrag - Underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - Stängd kassett (modell 570/590/690)		161	193	225	257	323	355	387	419	451	467	527	587	646	706	766
Pristillägg - Bottenlist (med 64 mm sidokanaler)		105	131	158	184	210	236	263	289	315	342	368	394	420	447	473
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - stälkedja		279:-														
Pristillägg - 35 mmsidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.105:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - 64 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.553:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														



RULLGARDIN - ÖPPEN KASSETT MED SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell
560/580/680
Kassett
S1/S2/S3

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 4	100	2.814	3.318	3.861	4.328	4.941	5.379	6.642	7.217	7.647	7.981	8.846	9.708	10.573	11.439	12.301
	120	2.982	3.521	4.111	4.614	5.292	5.787	7.116	7.733	8.201	8.558	9.408	10.279	11.129	11.992	12.846
	140	3.139	3.725	4.361	4.909	5.655	6.194	7.594	8.258	8.754	9.145	9.996	10.849	11.690	12.546	13.394
	160	3.297	3.928	4.594	5.203	6.013	6.600	8.070	8.779	9.308	9.733	10.571	11.419	12.263	13.104	13.943
	180	3.458	4.132	4.866	5.495	6.369	7.009	8.549	9.303	9.869	10.329	11.161	11.998	12.820	13.663	14.477
	200	3.613	4.336	5.116	5.783	6.724	7.410	9.022	9.819	10.420	10.913	11.742	12.569	13.351	14.126	14.905
	220	3.773	4.544	5.366	6.078	7.082	7.821	9.505	10.353	10.985	11.508	12.314	13.082	13.837	14.584	15.352
	240	3.930	4.746	5.615	6.371	7.440	8.228	9.980	10.874	11.541	12.083	12.823	13.561	14.309	15.043	15.803
	260	4.094	4.948	5.867	6.660	7.797	8.642	10.458	11.400	12.086	12.593	13.339	14.059	14.776	15.509	16.256
	280	4.256	5.150	6.117	6.950	8.157	9.050	10.939	11.916	12.573	13.116	13.819	14.550	15.264	15.976	16.715
	300	4.413	5.347	6.364	7.242	8.515	9.461	11.418	12.371	13.054	13.624	14.338	15.033	15.748	16.258	16.988
	320	4.857	5.604	6.496	7.374	8.653	9.612	11.563	12.496	13.183	13.751	14.507	15.268	15.873	16.619	17.310
	340	5.301	5.855	6.636	7.518	8.800	9.769	11.665	12.629	13.304	13.880	14.686	15.391	16.140	16.980	17.633
	360	5.751	6.106	6.760	7.661	8.951	9.890	11.799	12.769	13.432	14.010	14.866	15.588	16.447	17.341	17.956
	380	6.202	6.398	6.894	7.805	9.102	10.006	11.919	12.898	13.561	14.141	14.988	15.851	16.754	17.702	18.279
	400	6.656	6.856	7.175	7.950	9.224	10.127	12.050	13.036	13.691	14.259	15.111	16.115	17.060	18.063	18.601
PRISGRUPP 5	100	3.149	3.713	4.303	4.805	5.513	5.987	7.474	8.105	8.568	8.937	9.767	10.596	11.428	12.260	13.088
	120	3.357	3.964	4.610	5.162	5.948	6.493	8.063	8.745	9.255	9.654	10.465	11.300	12.111	12.936	13.752
	140	3.554	4.218	4.921	5.529	6.398	6.999	8.655	9.394	9.941	10.384	11.193	12.003	12.800	13.614	14.418
	160	3.752	4.470	5.210	5.895	6.841	7.505	9.247	10.041	10.629	11.115	11.906	12.708	13.505	14.296	15.087
	180	3.950	4.724	5.546	6.259	7.283	8.013	9.843	10.691	11.326	11.856	12.636	13.422	14.190	14.982	15.740
	200	4.145	4.977	5.855	6.618	7.723	8.512	10.432	11.332	12.011	12.583	13.357	14.127	14.847	15.558	16.275
	220	4.343	5.238	6.169	6.985	8.168	9.021	11.030	11.993	12.713	13.323	14.066	14.766	15.451	16.127	16.830
	240	4.539	5.489	6.478	7.350	8.613	9.527	11.622	12.640	13.405	14.038	14.702	15.364	16.039	16.699	17.389
	260	4.741	5.741	6.792	7.710	9.055	10.040	12.219	13.293	14.082	14.675	15.343	15.983	16.620	17.277	17.950
	280	4.943	5.993	7.104	8.070	9.505	10.546	12.817	13.933	14.689	15.330	15.945	16.595	17.226	17.855	18.518
	300	5.138	6.240	7.409	8.435	9.948	11.056	13.413	14.502	15.289	15.964	16.590	17.196	17.827	18.279	18.871
	320	5.669	6.541	7.558	8.577	10.085	11.211	13.543	14.626	15.419	16.100	16.760	17.399	17.972	18.615	19.268
	340	6.201	6.837	7.716	8.732	10.231	11.375	13.660	14.750	15.550	16.237	16.943	17.543	18.139	19.009	19.665
	360	6.738	7.131	7.854	8.889	10.383	11.493	13.777	14.876	15.683	16.376	17.127	17.689	18.424	19.404	20.062
	380	7.277	7.484	8.005	9.045	10.534	11.607	13.896	15.004	15.817	16.516	17.272	17.871	18.709	19.798	20.459
	400	7.822	8.034	8.365	9.202	10.652	11.726	14.016	15.132	15.952	16.658	17.418	18.109	18.994	20.193	20.855
Pristillägg - LiteRise®/Softraise®		418	448	478	508	537	567	597	657	717	776					
Prisavdrag - Underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - Stängd kassett (modell 570/590/690)		161	193	225	257	323	355	387	419	451	467	527	587	646	706	766
Pristillägg - Bottenlist (med 64 mm sidokanaler)		105	131	158	184	210	236	263	289	315	342	368	394	420	447	473
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - stälkedja		279:-														
Pristillägg - 35 mmsidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.105:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - 64 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.553:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														



Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 6	100	3.500	4.128	4.750	5.315	6.100	6.634	8.337	9.018	9.531	9.942	10.816	11.686	12.562	13.436	14.306
	120	3.751	4.431	5.124	5.745	6.626	7.242	9.047	9.791	10.360	10.806	11.656	12.534	13.383	14.249	15.104
	140	3.988	4.736	5.500	6.188	7.169	7.851	9.762	10.576	11.188	11.686	12.532	13.381	14.214	15.065	15.905
	160	4.227	5.041	5.853	6.628	7.706	8.460	10.477	11.357	12.020	12.567	13.393	14.229	15.061	15.886	16.710
	180	4.467	5.347	6.260	7.068	8.240	9.070	11.194	12.143	12.861	13.461	14.272	15.090	15.886	16.710	17.496
	200	4.703	5.652	6.634	7.500	8.773	9.673	11.906	12.918	13.687	14.338	15.141	15.939	16.679	17.410	18.146
	220	4.944	5.968	7.013	7.944	9.309	10.286	12.631	13.717	14.534	15.231	15.998	16.713	17.411	18.100	18.820
	240	5.181	6.271	7.387	8.384	9.845	10.896	13.344	14.501	15.367	16.094	16.767	17.438	18.125	18.792	19.499
	260	5.426	6.577	7.765	8.818	10.380	11.515	14.066	15.290	16.185	16.869	17.545	18.189	18.830	19.494	20.178
	280	5.669	6.881	8.144	9.255	10.921	12.125	14.789	16.065	16.921	17.660	18.275	18.930	19.562	20.195	20.865
	300	5.908	7.179	8.513	9.695	11.458	12.741	15.508	16.754	17.647	18.429	19.056	19.658	20.291	20.768	21.303
	320	6.504	7.505	8.659	9.833	11.617	12.907	15.647	16.900	17.801	18.590	19.220	19.825	20.461	21.107	21.783
	340	7.102	8.126	8.816	9.989	11.788	13.085	15.785	17.048	17.956	18.752	19.385	19.993	20.633	21.567	22.262
	360	7.707	8.144	8.950	10.144	11.964	13.209	15.924	17.197	18.112	18.916	19.553	20.163	20.939	22.028	22.741
	380	8.313	8.530	9.097	10.300	12.141	13.327	16.064	17.347	18.271	19.081	19.721	20.335	21.255	22.488	23.220
	400	8.925	9.148	9.490	10.455	12.277	13.452	16.206	17.499	18.430	19.249	19.892	20.509	21.572	22.949	23.700
PRISGRUPP 7	100	3.765	4.434	5.100	5.699	6.567	7.130	8.995	9.725	10.279	10.708	11.609	12.508	13.411	14.314	15.212
	120	4.030	4.757	5.496	6.157	7.125	7.777	9.749	10.547	11.157	11.627	12.504	13.410	14.285	15.178	16.061
	140	4.281	5.081	5.895	6.628	7.701	8.425	10.509	11.380	12.036	12.563	13.435	14.311	15.169	16.047	16.913
	160	4.534	5.405	6.269	7.098	8.271	9.073	11.269	12.210	12.918	13.499	14.350	15.214	16.070	16.920	17.769
	180	4.788	5.730	6.701	7.565	8.837	9.723	12.032	13.043	13.809	14.451	15.285	16.128	16.949	17.797	18.605
	200	5.037	6.055	7.099	8.027	9.401	10.363	12.787	13.866	14.685	15.382	16.209	17.031	17.790	18.540	19.294
	220	5.291	6.389	7.501	8.496	9.970	11.014	13.555	14.713	15.585	16.331	17.120	17.852	18.567	19.271	20.008
	240	5.540	6.711	7.898	8.962	10.541	11.664	14.314	15.543	16.471	17.249	17.936	18.620	19.323	20.005	20.728
	260	5.801	7.035	8.300	9.425	11.109	12.321	15.079	16.380	17.337	18.068	18.760	19.416	20.070	20.749	21.449
	280	6.059	7.358	8.700	9.887	11.683	12.969	15.847	17.202	18.116	18.908	19.533	20.202	20.847	21.493	22.180
	300	6.311	7.674	9.093	10.355	12.252	13.623	16.609	17.927	18.885	19.721	20.362	20.975	21.620	22.110	22.640
	320	6.946	8.019	9.244	10.502	12.402	13.781	16.767	18.085	19.051	19.895	20.539	21.155	21.803	22.452	23.149
	340	7.586	8.357	9.407	10.665	12.565	13.952	16.916	18.244	19.219	20.070	20.718	21.337	21.989	22.937	23.659
	360	8.232	8.694	9.546	10.830	12.733	14.074	17.066	18.405	19.388	20.247	20.898	21.520	22.277	23.421	24.168
	380	8.879	9.102	9.700	10.994	12.901	14.197	17.218	18.568	19.559	20.426	21.080	21.706	22.604	23.905	24.677
	400	9.532	9.761	10.109	11.158	13.026	14.322	17.371	18.732	19.732	20.606	21.265	21.893	22.931	24.390	25.186
Pristillägg - LiteRise®/Softraise®		418	448	478	508	537	567	597	657	717	776					
Prisavdrag - Underlist i kanal		244	309	369	433	487	553	618	676	742	799	849	899	949	999	1.049
Pristillägg - avslutning 600 samt 124 Oval XL		182	227	272	318	363	408	454	499	545	590	635	681	726	772	817
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		526	657	788	920	1.051	1.182	1.314	1.445	1.577	1.708					
Pristillägg - Stängd kassett (modell 570/590/690)		161	193	225	257	323	355	387	419	451	467	527	587	646	706	766
Pristillägg - Bottenlist (med 64 mm sidokanaler)		105	131	158	184	210	236	263	289	315	342	368	394	420	447	473
Pristillägg - wirestyrning		572:-														
Pristillägg - stälkedja		279:-														
Pristillägg - 35 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.105:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - 64 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.553:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	151:- per meter bredd														
	Ø50	161:- per meter bredd														
	Ø62	192:- per meter bredd														

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.393:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
24V DC	Kabel	R28 WT	2.405:-
	RTS	Sonesse 30 RTS	3.786:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri	3.015:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.410:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.

Se avsnitt Motorisering, sida 2.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.900:-
230V AC	Kabel	Ø50: Sonesse 40 6/20	2.685:-
		Ø62: Jet 10/17	2.650:-
	RTS	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20	3.944:-
		Ø62: Sonesse RTS 6/17	4.495:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.715:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.715:-

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 250 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



SKYLIGHT

Inkl. sidolister samt gummilist i underlist. Profolfärg vit eller aluminium.

Pris i kr.








TYP 9
Skylight

Bredd	>	50	60	80	100	120	140
Höjd	v						
PRISGRUPP 1	100	2.131	2.282	2.681	3.080	3.522	3.964
	120	2.365	2.533	2.932	3.366	3.862	4.358
	140	2.663	2.813	3.263	3.684	4.184	4.684
PRISGRUPP 2	100	2.788	2.986	3.509	4.032	4.610	5.188
	120	3.096	3.315	3.837	4.406	5.055	5.704
	140	3.485	3.683	4.270	4.821	5.476	6.131
PRISGRUPP 3	100	2.883	3.088	3.629	4.169	4.767	5.365
	120	3.201	3.428	3.969	4.555	5.227	5.899
	140	3.604	3.807	4.416	4.985	5.662	6.339
PRISGRUPP 4	100	3.193	3.419	4.018	4.617	5.280	5.943
	120	3.545	3.796	4.394	5.044	5.788	6.532
	140	3.990	4.216	4.890	5.520	6.270	7.020
PRISGRUPP 5	100	3.491	3.738	4.392	5.047	5.771	6.495
	120	3.876	4.150	4.803	5.514	6.327	7.140
	140	4.363	4.609	5.345	6.035	6.855	7.675
PRISGRUPP 6	100	4.030	4.315	5.071	5.826	6.662	7.498
	120	4.473	4.790	5.546	6.366	7.304	8.242
	140	5.037	5.322	6.171	6.967	7.913	8.859
PRISGRUPP 7	100	4.241	4.542	5.337	6.133	7.012	7.891
	120	4.708	5.043	5.837	6.700	7.688	8.676
	140	5.301	5.601	6.495	7.332	8.329	9.326

Solfilm tillverkas inte på Skylight.

Se också Velux koder och måttagning under avsnitt Övrigt.




		Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Beslag 33 mm	247506xxxx	Sidobeslag, plast - till basic	60 x 53	Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858	1	40:75
	Beslag 38 mm	247507xxxx		64,5 x 53			56:-
	Beslag 46 mm	247529xxxx		72,5 x 53			81:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		247116xxxx	Plasttäckkåpa till sidobeslag		Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858	1	15:-
		247237xxxx	Plasttäckkåpa för skruvar (passar både till plast-beslag och designbeslag)				15:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Beslag 33 mm	247616xxxx	Sidobeslag, stål till standard (används till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052 Vit 0199 Svart 1858	1	46:-
	Beslag 38 mm	247608xxxx		71 x 50 x 31			46:-
	Beslag 46 mm	247618xxxx		80 x 50 x 31			46:-
	Beslag 55 mm	247609xxxx		84 x 50 x 31			46:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247617xxxx		Grå 0952 Vit 0155 Svart 1858	15:-		
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247603xxxx			15:-		
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247619xxxx			15:-		
	Plasttäckkåpa til 55 mm	247604xxxx			15:-		
	Beslag 33 mm	247242xxxx	Sidobeslag, stål till standard (används inte till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052 Vit 0199 Svart 1858	1	46:-
	Beslag 38 mm	247100xxxx		71 x 50 x 31			46:-
	Beslag 46 mm	247101xxxx		80 x 50 x 31			46:-
	Beslag 55 mm	247102xxxx		84 x 50 x 31			46:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247243xxxx		Grå 0952 Vit 0155 Svart 1858	15:-		
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247110xxxx			15:-		
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247112xxxx			15:-		
	Plasttäckkåpa til 55 mm	247114xxxx			15:-		
		541101xxxx	Magnetisk plasttäckkåpa för skruvar (passar stålbeslag)		Grå 0952 Vit 0155 Svart 1858	1	86:-
	Beslag, 33 mm	247105xxxx	Designbeslag - aluminium	60 x 53	Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	201:-
	Beslag, 38 mm	247106xxxx		64,5 x 53			201:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		247240xxxx	Metalltäckkåpa till designbeslag.		Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	75:75
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		2475480000	Clipsbeslag - monteringsprofil			1	18:75
	S1	247510xxxx	Beslag - kassett S1/S2/S3	67 x 58 x 30	Vit 0199 Grå 7052 Svart 1858	1	38:50
	S2	247511xxxx		78 x 65 x 30			38:50
	S3	247512xxxx		97 x 79 x 30			38:50
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						




		Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Ø31/37 rör	247601xxxx	Broms till sidodrag		Vit 0155	1	97:-
	Ø50 mm rör	247621xxxx			Svart 1858		111:-
	Ø62 mm rör	246739xxxx			Grå 0952		126:-
		52225300	Fjädermekanism, ø31 mm		Vit	1	87:-
		5503215081	Adapter till fjäder				28:-
		53100002	Adapter till beslag		Zink		72:-
		2460700204	Ändlös kedja	400	Vit		28:-
		2460700952			Grå		28:-
		2460701858			Svart		28:-
		2460100000			Stål		85:-
		2454240204		500	Vit		28:-
		2454240952			Grå		28:-
		2454241858			Svart		28:-
		2453960000			Stål		85:-
		2453500204		600	Vit		30:50
		2453500952			Grå		30:50
		2460731858			Svart		30:50
		2460120000			Stål		90:-
		2460730204		700	Vit		36:-
		2460730952			Grå		36:-
		2460731858			Svart		36:-
		2460130000			Stål		93:-
		2460750204		800	Vit		40:-
		2460750952			Grå		40:-
		2460751858			Svart		40:-
		2460150000			Stål		101:-
		2460760204		900	Vit		43:75
		2460760952			Grå		43:75
		2460761858			Svart		43:75
		2454010000			Stål		103:-
		2454260204		1000	Vit		45:-
		2454260952			Grå		45:-
		2454261858			Svart		45:-
		2453980000			Stål		107:-
		2460780204		1100	Vit		56:-
		2460780952			Grå		56:-
		2460781858			Svart		56:-
		2460180000			Stål		119:-
		2454270204		1250	Vit		62:-
		2454270952			Grå		62:-
		2454271858			Svart		62:-
		2453990000			Stål		133:-
		2453530204		1500	Vit		72:-
		2453530952			Grå		72:-
		2453531858			Svart		72:-
		2454030000			Stål		151:-
		2453490204		1750	Vit		77:-
		2453490952			Grå		77:-
		2453491858			Svart		77:-
		2454040000			Stål		174:-

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453540204	Ändlös kedja	2000	Vit	1	80:-
	2453540952			Grå		80:-
	2453541858			Svart		80:-
	2454050000			Stål		184:-
	2453550204		2500	Vit		90:-
	2453550952			Grå		90:-
	2453551858			Svart		90:-
	2454060000			Stål		213:-
	2454220204		3000	Vit		99:-
	2454220952			Grå		99:-
	2454221858			Svart		99:-
	2454070000			Stål		248:-
	2454230204		3500	Vit		110:-
	2454230952			Grå		110:-
	2454231858			Svart		110:-
	2454080000			Stål		288:-
	2453690155	Kedjetyngd		Vit Silvergrå		77:-
	2453697163					77:-
	1568710155	Luxaflex® Kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit		147:-
	1568761858					
	1568770155					
	1568860000					
	2453567178	Kedjestopp - plast		Transparent		11:50
	1568690155	Barnsäker kedjesamlare		Vit Grå Svart	1	20:75
	1568690952					
	1568691858					
	1561527178	Kedjespännare (standard) - till nischmontering		Transparent	1	22:25
	1568737178	Lin- och kedjespännare, stor - till väggmontering	300 x 250 x 370 300 x 250 x 370	Transparent Vit	1	32:50
	1568730155					
	1561160000	Wirebeslag - Vägg		Transparent	1	26:25
	2451137178	Wirebeslag - Sidmontering		Transparent	1	26:25



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561150000	Wirebeslag - Nisch/Fönsterbräda		Transparent	1	26:25
Plastlist till sydd kanal 13 mm rör	5000402 88810	Rör/list till kanal/ avslutningar	5000	Std. vit Vit	1	60:- 33:25/m
 Till sydd kanal Till avslut 124 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	1566177351 & 532000002 1566177351, 2453240000, WS300011	Draglina och fästtillbehör	200		1	40:-
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	2487310000 & 2453240000	Handtag till avslutning 124				40:-
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	300290 300260 300270	D-ring	B: 40 H: 30	Blank stål Mässing Vit	1	28:-
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	88823 88858 88824	Läderstropp		Vit Svart Natur	1	143:-

Observera: Max. linlängd på hängande draglinor är 20 cm - enligt EN13120.



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt med stålkedja som på bilden.



Monteringsprofil.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger.
Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.





ALLMÄNT

Rullgardin Project är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat för större projekt. Systemet är uppdelat i XL och XXL, som passar till både små och stora fönsterpartier. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



VÄV - KOLLEKTION

Välj mellan ett stort urval funktionella vävar och kvaliteter - speciellt ovan för företag och större projekt - från vårt urval av Project rullgardinsvävar.


Var uppmärksam på att vi inte erbjuder alla dekorativa vävar från Luxaflex® rullgardinskollektion till detta system.

MÄTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.


Observera – höjd måste anges

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

Modeller:



Modell XL-10
Frihängande

Ange färdigbredd
samt färdighöjd.



Modell XL-150
Kombi med
halvkassett

Ange färdigbredd
samt färdighöjd.



Modell XXL-210
Heavy Duty

Ange färdigbredd
samt färdighöjd.



Modell XL-20
Frihängande med
monteringsprofil

Ange färdigbredd
samt färdighöjd.



Modell XL-S3
Kassett

Ange färdigbredd
på kassetten samt
färdighöjd.



Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett

Ange färdigbredd
på kassetten samt
färdighöjd.



Modell XL-40
Frihängande med
täckprofil

Ange färdigbredd
samt färdighöjd.



Modell XL-70/90
Kassett

Ange färdigbredd på
kassetten samt
färdighöjd.
Vid sidokanaler ange
färdighöjd inklusive
kassett.



BETJÄNING

Sidodrag:

Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg.
Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg.
Kontakta kundtjänst för mer information.
Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-290).

Snäckväxel med vev:


3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm.
Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-290).
Finns även måttanpassad vev, max. 430 cm.

Motor:

230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS/IO)
- kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör.
Vi erbjuder även en 24V DCT motor till Ø50 mm rör (XL).

PowerView®:

Inbyggd 230 V AC motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Komponentfärger




Alla komponenter till XL modellerna finns i vitt, grått och svart (monteringsprofil i grå färg är anodiserad aluminium). XXL modeller finns endast i vitt. Snäckväxel finns i vitt och grått, veven är alltid stål.

Modeller




Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning, mot pristillägg.
Levereras med avslut 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.



Vinkelfäste
74 mm väggavstånd




Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett
Sidokanaler som tillval




Sidokanaler

Till modell XL-70 och XXL-270 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler, bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 Stadium. Sidokanaler och underlist levereras med borst. Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.




Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling (enbart Modell XL-10/XXL-210) med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner. Modell XL-S3 samt XL-150, samt alla XL modeller med snäckväxel, kan ej seriekopplas.



	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m ²	upp till 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m ²	upp till 15 gr.

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning, kontakta kundtjänst för mer information.



Rör

Alla rullgardiner tillverkas på stabilt aluminiumrör och rördimensionen beror på produktens bredd.

	Ø31	Ø37	Ø50	Ø62
XL ¹	< 200 cm ²	200 - 260 cm ²	+ 260 cm	
XXL			< 360 cm ³	+ 360 cm

¹ Modell XL-S3 levereras alltid på 50 mm rör.

² Höjd över 300 cm blir alltid 50 rör, obs pristillägg.

³ Höjd över 400 cm blir alltid 62 rör, obs pristillägg.

VÄVAR

Max. dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max. dimension. Hör med kundtjänst om väv då produkten överstiger dessa mått.


Skarvning av väv

Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.

MONTERING

Beslag



Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner: 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).



MONTERING

Antal beslag: modell XL-20/XL-S3

Bredd i mm	Antal clips
<1200	2
1200-2200	3
2200-3000	4
3000-3600	5

Avstånd till första beslaget är 70 mm

Antal beslag: modell XL-70/90/XXL-270/290

Bredd i mm		
<1800	1810-2500	>2500
2	3	4

Avstånd till första beslaget är 55-70 mm

Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. Nivåreglerare är ej möjligt på Kasset XL-S3. På modell XXL-210/XXL-270/290 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

ÖVRIGT

Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 Oval – vit, alu eller svart
- Avslutning 600 Stadium – vit, alu eller svart
- Avslutning 124 Oval XL - vit, alu eller svart

Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin d.v.s. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex® rullgardin Project är färdighöjd följande:

Ø31/37 mm rör	vävhöjd - 20 cm (som angivet på etikett)
Ø50 mm rör	vävhöjd - 30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
Ø62 mm rör	vävhöjd - 40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)



Avslut 124 Oval









Avslut 600 Stadium



Avslut 124 Oval XL



MODELL	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg.	11	Sidodrag	30	360	400	12
	Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
	Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg.	21	Sidodrag	30	360	400	12
	Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.	41	Sidodrag	30	360	400	12
	Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullgardin med kasset som är öppen nedtill. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.	681H	Sidodrag ³	30	360	400	12
	Görs alltid på 50 mm rör.	686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
	Sidokanal och seriekoppling kan ej väljas.	688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-90/70 Kasset Ø37/50 mm	Rullgardin i öppen/stängd kasset - 9x och 7x. Sidokanaler finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.	91/71	Sidodrag	30	360	400	12
	Mot pristillägg kan man välja snäckväxel eller motor samt wirestyrning. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	95/75	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		96/76	230V AC motor ³	65	360	400	12
		98/78	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkasset, öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.	151	Sidodrag	30	360	400	12
	Separat betjäning; mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget ² .	211	Sidodrag	30	450	460	16
	Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 MODELL XXL-270/290 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullgardin i öppen/stängd kasset - 29x och 27x - på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanaler finns som tillval till 27x. Levereras alltid med vinkel för montering i tak eller på vägg. ²	271/291	Sidodrag	30	450	460 ¹	16 ¹
	Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	275/295	Snäckväxel med vev	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

² Max. yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg (62 mm rör).

³ Endast 50 mm rör.

⁴ Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.



MODELL XL-10, XL-20, XL-40, XL-S3, XL-150 - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.

MODELL
XL-10
StandardMODELL
XL-20
Monterings-
profil
Observera
tilläggMODELL
XL-40
Täckprofil
Observera
tilläggMODELL
XL-S3
Kassett
Observera
tilläggMODELL
XL-150
Kombi med
halvkassett
Observera
tillägg

Bredd	>	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	2.206	2.478	2.887	3.175	3.317	3.545	3.713	3.908	4.973	5.223	5.468	5.718	5.963
	220	2.346	2.637	3.082	3.399	3.588	3.866	4.077	4.280	5.380	5.616	5.829	6.041	6.259
	260	2.467	2.779	3.241	3.639	3.855	4.153	4.370	4.546	5.644	5.876	6.091	6.331	6.573
	300	2.580	2.922	3.470	3.869	4.113	4.386	4.586	4.775	5.883	6.135	6.382	6.630	6.890
	360 ¹	2.714	3.101	3.678	4.085	4.299	4.590	4.803	5.005	6.120	6.394	6.580	6.835	7.125
PRISGRUPP 2	170	2.852	3.204	3.752	4.127	4.539	4.853	5.097	5.360	6.473	6.797	7.120	7.436	7.759
	220	3.095	3.484	4.092	4.514	5.014	5.408	5.715	6.001	7.156	7.471	7.755	8.030	8.327
	260	3.315	3.741	4.386	4.928	5.487	5.917	6.237	6.495	7.650	7.966	8.259	8.581	8.918
	300	3.525	4.001	4.776	5.329	5.950	6.353	6.650	6.937	8.110	8.460	8.801	9.140	9.510
	360 ¹	3.762	4.311	5.139	5.710	6.309	6.743	7.065	7.377	8.564	8.952	9.217	9.566	9.985
PRISGRUPP 3	170	3.011	3.386	3.969	4.365	4.844	5.183	5.442	5.726	6.847	7.187	7.531	7.867	8.207
	220	3.319	3.739	4.398	4.853	5.445	5.876	6.210	6.524	7.694	8.029	8.337	8.636	8.953
	260	3.603	4.070	4.778	5.370	6.046	6.524	6.875	7.164	8.341	8.681	9.002	9.355	9.720
	300	3.877	4.402	5.264	5.877	6.638	7.092	7.422	7.746	8.948	9.327	9.707	10.083	10.487
	360 ¹	4.180	4.791	5.722	6.363	7.115	7.609	7.968	8.324	9.547	9.971	10.265	10.663	11.123
PRISGRUPP 4	170	3.330	3.748	4.404	4.840	5.457	5.835	6.134	6.451	7.597	7.973	8.358	8.729	9.107
	220	3.690	4.162	4.904	5.409	6.160	6.646	7.029	7.382	8.581	8.955	9.302	9.634	9.987
	260	4.025	4.551	5.351	6.013	6.864	7.405	7.810	8.136	9.341	9.725	10.088	10.482	10.893
	300	4.348	4.942	5.917	6.605	7.559	8.077	8.456	8.822	10.058	10.489	10.918	11.340	11.797
	360 ¹	4.704	5.398	6.452	7.174	8.121	8.689	9.101	9.506	10.765	11.250	11.583	12.029	12.553
PRISGRUPP 5	170	3.998	4.501	5.307	5.835	6.858	7.343	7.718	8.131	9.171	9.622	10.087	10.537	10.989
	220	4.462	5.034	5.956	6.572	7.768	8.391	8.878	9.334	10.435	10.887	11.310	11.716	12.144
	260	4.896	5.540	6.538	7.350	8.681	9.376	9.895	10.315	11.429	11.894	12.341	12.826	13.327
	300	5.313	6.046	7.267	8.115	9.583	10.248	10.740	11.210	12.369	12.895	13.426	13.946	14.508
	360 ¹	5.773	6.632	7.960	8.852	10.317	11.046	11.584	12.100	13.295	13.890	14.304	14.858	15.505
PRISGRUPP 6	170	4.669	5.263	6.212	6.831	8.135	8.710	9.163	9.652	10.735	11.265	11.812	12.335	12.866
	220	5.232	5.909	6.997	7.721	9.238	9.981	10.565	11.109	12.262	12.795	13.295	13.769	14.272
	260	5.758	6.522	7.706	8.663	10.345	11.175	11.798	12.301	13.472	14.024	14.552	15.121	15.712
	300	6.267	7.137	8.589	9.589	11.439	12.235	12.826	13.391	14.618	15.242	15.871	16.485	17.147
	360 ¹	6.826	7.847	9.429	10.483	12.334	13.208	13.854	14.476	15.747	16.453	16.947	17.602	18.366
PRISGRUPP 7	170	5.006	5.642	6.666	7.328	8.769	9.392	9.883	10.414	11.519	12.090	12.674	13.239	13.806
	220	5.595	6.319	7.488	8.262	9.930	10.730	11.359	11.946	13.125	13.696	14.231	14.739	15.278
	260	6.147	6.960	8.230	9.250	11.092	11.985	12.652	13.193	14.392	14.980	15.544	16.153	16.786
	300	6.680	7.604	9.155	10.221	12.241	13.096	13.726	14.331	15.591	16.253	16.925	17.580	18.290
	360 ¹	7.264	8.347	10.036	11.158	13.175	14.113	14.798	15.464	16.772	17.519	18.046	18.743	19.563
Pristillägg XL-20		528	615	703	791	879	967	1.055	1.143	1.231	1.319	1.407	1.495	1.583
Pristillägg XL-40		990	1.156	1.321	1.486	1.651	1.816	1.981	2.146	2.311	2.476	2.641	2.806	2.971
Pristillägg XL-S3 ²		1.726	2.014	2.301	2.589	2.876	3.164	3.452	3.739	4.027	4.315	4.602	4.890	5.178
Pristillägg XL-150		2.779	3.242	3.706	4.169	4.632	5.095	5.558	6.022	6.485	6.948	7.411	7.875	8.338
Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)														
Pristillägg Avslutning		370	432	494	555	617	679	741	802	864	926	988	1.049	1.111
Pristillägg Designbeslag		597:- per par												
Pristillägg Wirestyrning		1.312:-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.546:- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.290:- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15 gr.		252:- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		281:-												
Pristillägg Ø50 mm rör		169	198	226	249	282	310	333	364					

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.² XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 24V DC	Sonesse 30 DCT 2/25	1241146	kr. 2.670:-
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.685:-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.679:-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.944:-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.655:-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.944:-
PowerView® 230 V AC - max 1 rullgardin	PowerView® 3/30	1711070000	kr. 3.715:-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI.

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



MODELL XL-90 ÖPPEN - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.

MODELL
XL-90
Kassett

Bredd	>	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	4.786	5.487	6.326	7.044	7.616	8.274	8.872	9.496	10.992	11.672	12.347	13.027	13.702
	220	4.926	5.646	6.521	7.268	7.887	8.595	9.236	9.868	11.399	12.065	12.708	13.350	13.998
	260	5.047	5.788	6.680	7.508	8.154	8.882	9.529	10.134	11.663	12.325	12.970	13.640	14.312
	300	5.160	5.931	6.909	7.738	8.412	9.115	9.745	10.363	11.902	12.584	13.261	13.939	14.629
	360 ¹	5.294	6.110	7.117	7.954	8.598	9.319	9.962	10.593	12.139	12.843	13.459	14.144	14.864
PRISGRUPP 2	170	5.432	6.213	7.191	7.996	8.838	9.582	10.256	10.948	12.492	13.246	13.999	14.745	15.498
	220	5.675	6.493	7.531	8.383	9.313	10.137	10.874	11.589	13.175	13.920	14.634	15.339	16.066
	260	5.895	6.750	7.825	8.797	9.786	10.646	11.396	12.083	13.669	14.415	15.138	15.890	16.657
	300	6.105	7.010	8.215	9.198	10.249	11.082	11.809	12.525	14.129	14.909	15.680	16.449	17.249
	360 ¹	6.342	7.320	8.578	9.579	10.608	11.472	12.224	12.965	14.583	15.401	16.096	16.875	17.724
PRISGRUPP 3	170	5.591	6.395	7.408	8.234	9.143	9.912	10.601	11.314	12.866	13.636	14.410	15.176	15.946
	220	5.899	6.748	7.837	8.722	9.744	10.605	11.369	12.112	13.713	14.478	15.216	15.945	16.692
	260	6.183	7.079	8.217	9.239	10.345	11.253	12.034	12.752	14.360	15.130	15.881	16.664	17.459
	300	6.457	7.411	8.703	9.746	10.937	11.821	12.581	13.334	14.967	15.776	16.586	17.392	18.226
	360 ¹	6.760	7.800	9.161	10.232	11.414	12.338	13.127	13.912	15.566	16.420	17.144	17.972	18.862
PRISGRUPP 4	170	5.910	6.757	7.843	8.709	9.756	10.564	11.293	12.039	13.616	14.422	15.237	16.038	16.846
	220	6.270	7.171	8.343	9.278	10.459	11.375	12.188	12.970	14.600	15.404	16.181	16.943	17.726
	260	6.605	7.560	8.790	9.882	11.163	12.134	12.969	13.724	15.360	16.174	16.967	17.791	18.632
	300	6.928	7.951	9.356	10.474	11.858	12.806	13.615	14.410	16.077	16.938	17.797	18.649	19.536
	360 ¹	7.284	8.407	9.891	11.043	12.420	13.418	14.260	15.094	16.784	17.699	18.462	19.338	20.292
PRISGRUPP 5	170	6.578	7.510	8.746	9.704	11.157	12.072	12.877	13.719	15.190	16.071	16.966	17.846	18.728
	220	7.042	8.043	9.395	10.441	12.067	13.120	14.037	14.922	16.454	17.336	18.189	19.025	19.883
	260	7.476	8.549	9.977	11.219	12.980	14.105	15.054	15.903	17.448	18.343	19.220	20.135	21.066
	300	7.893	9.055	10.706	11.984	13.882	14.977	15.899	16.798	18.388	19.344	20.305	21.255	22.247
	360 ¹	8.353	9.641	11.399	12.721	14.616	15.775	16.743	17.688	19.314	20.339	21.183	22.167	23.244
PRISGRUPP 6	170	7.249	8.272	9.651	10.700	12.434	13.439	14.322	15.240	16.754	17.714	18.691	19.644	20.605
	220	7.812	8.918	10.436	11.590	13.537	14.710	15.724	16.697	18.281	19.244	20.174	21.078	22.011
	260	8.338	9.531	11.145	12.532	14.644	15.904	16.957	17.889	19.491	20.473	21.431	22.430	23.451
	300	8.847	10.146	12.028	13.458	15.738	16.964	17.985	18.979	20.637	21.691	22.750	23.794	24.886
	360 ¹	9.406	10.856	12.868	14.352	16.633	17.937	19.013	20.064	21.766	22.902	23.826	24.911	26.105
PRISGRUPP 7	170	7.586	8.651	10.105	11.197	13.068	14.121	15.042	16.002	17.538	18.539	19.553	20.548	21.545
	220	8.175	9.328	10.927	12.131	14.229	15.459	16.518	17.534	19.144	20.145	21.110	22.048	23.017
	260	8.727	9.969	11.669	13.119	15.391	16.714	17.811	18.781	20.411	21.429	22.423	23.462	24.525
	300	9.260	10.613	12.594	14.090	16.540	17.825	18.885	19.919	21.610	22.702	23.804	24.889	26.029
	360 ¹	9.844	11.356	13.475	15.027	17.474	18.842	19.957	21.052	22.791	23.968	24.925	26.052	27.302
Pristillägg Avslutning		370	432	494	555	617	679	741	802	864	926	988	1.049	1.111
Pristillägg Stängd kassett (XL-70)		199	232	266	299	332	365	398	431	465	498	531	564	597
Pristillägg Sidokanal ²		2.384:- per par och meter höjd												
Pristillägg Bottenlist		1.192:- per meter												
Pristillägg Wirestyrning		1.312:-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar)		2.546:- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.290:- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15		252:- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		281:-												
Pristillägg Ø50 rör		169	198	226	249	282	310	333	364					

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.² Med sidokanaler levereras alltid avslut 600 Stadium.

Motortabell på sida 5 gäller endast Kassett, modell XL90

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

Luxaflex® PowerView®





MODELL XXL-210 HEAVY DUTY - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Höjd	v											
PRISGRUPP 1	160	4.422	4.732	5.148	5.475	5.644	5.894	6.090	6.328	6.877	7.138	7.404
	220	4.570	4.891	5.339	5.690	5.917	6.228	6.477	6.713	7.271	7.502	7.716
	260	4.678	5.017	5.465	5.927	6.177	6.500	6.742	6.926	7.469	7.686	7.897
	300	4.770	5.143	5.706	6.145	6.418	6.685	6.889	7.085	7.637	7.871	8.118
	360	4.900	5.330	5.909	6.337	6.547	6.827	7.040	7.247	7.803	8.059	8.224
PRISGRUPP 2	460	4.990	5.437	6.041	6.490	6.717	7.014	7.240	7.456	8.030	8.299	8.471
	160	5.069	5.458	6.013	6.427	6.866	7.201	7.474	7.780	8.377	8.712	9.056
	220	5.300	5.716	6.321	6.774	7.307	7.730	8.072	8.388	8.999	9.306	9.589
	260	5.487	5.934	6.556	7.155	7.735	8.183	8.524	8.784	9.380	9.675	9.961
	300	5.658	6.155	6.930	7.511	8.144	8.531	8.826	9.111	9.721	10.046	10.381
PRISGRUPP 3	360	5.870	6.449	7.258	7.836	8.409	8.819	9.134	9.439	10.059	10.418	10.658
	460	6.037	6.647	7.502	8.115	8.727	9.166	9.502	9.828	10.473	10.857	11.109
	160	5.229	5.640	6.230	6.665	7.171	7.531	7.819	8.146	8.750	9.102	9.467
	220	5.511	5.957	6.610	7.094	7.714	8.172	8.540	8.883	9.506	9.832	10.137
	260	5.750	6.235	6.913	7.557	8.246	8.737	9.106	9.395	10.009	10.326	10.637
PRISGRUPP 4	300	5.972	6.512	7.365	7.999	8.757	9.191	9.515	9.833	10.468	10.818	11.188
	360	6.237	6.870	7.770	8.408	9.116	9.580	9.927	10.270	10.921	11.311	11.575
	460	6.455	7.126	8.085	8.768	9.533	10.032	10.405	10.775	11.456	11.876	12.156
	160	5.547	6.001	6.666	7.140	7.785	8.183	8.511	8.871	9.500	9.888	10.293
	220	5.872	6.368	7.103	7.634	8.411	8.922	9.338	9.718	10.370	10.733	11.076
PRISGRUPP 5	260	6.153	6.693	7.460	8.169	9.027	9.576	9.998	10.321	10.962	11.320	11.671
	300	6.414	7.018	7.977	8.680	9.623	10.114	10.485	10.841	11.507	11.905	12.321
	360	6.722	7.431	8.445	9.156	10.048	10.579	10.975	11.363	12.046	12.490	12.791
	460	6.979	7.734	8.815	9.579	10.539	11.113	11.538	11.957	12.675	13.155	13.474
	160	6.215	6.755	7.568	8.135	9.186	9.692	10.095	10.551	11.075	11.537	12.022
PRISGRUPP 6	220	6.625	7.218	8.128	8.767	9.982	10.627	11.143	11.624	12.175	12.613	13.031
	260	6.986	7.638	8.592	9.444	10.770	11.467	11.996	12.410	12.953	13.387	13.819
	300	7.322	8.055	9.243	10.095	11.535	12.164	12.639	13.095	13.674	14.160	14.672
	360	7.715	8.574	9.840	10.707	12.096	12.776	13.286	13.779	14.385	14.930	15.306
	460	8.049	8.968	10.323	11.257	12.735	13.470	14.021	14.551	15.204	15.795	16.195
PRISGRUPP 7	160	6.886	7.517	8.473	9.131	10.463	11.058	11.540	12.072	12.638	13.180	13.747
	220	7.378	8.073	9.143	9.887	11.419	12.180	12.791	13.357	13.957	14.474	14.967
	260	7.812	8.578	9.709	10.699	12.366	13.190	13.819	14.311	14.906	15.423	15.932
	300	8.222	9.083	10.488	11.481	13.287	14.038	14.606	15.150	15.790	16.366	16.971
	360	8.695	9.704	11.204	12.220	13.976	14.788	15.399	15.988	16.661	17.307	17.758
PRISGRUPP 8	460	9.102	10.183	11.792	12.888	14.752	15.631	16.291	16.927	17.656	18.358	18.838
	160	7.223	7.896	8.928	9.628	11.096	11.740	12.260	12.834	13.423	14.005	14.609
	220	7.736	8.477	9.628	10.420	12.102	12.919	13.574	14.183	14.808	15.362	15.889
	260	8.192	9.005	10.220	11.270	13.094	13.980	14.652	15.181	15.802	16.354	16.898
	300	8.621	9.535	11.034	12.090	14.062	14.868	15.475	16.057	16.727	17.340	17.985
PRISGRUPP 9	360	9.114	10.183	11.785	12.864	14.780	15.652	16.302	16.933	17.638	18.324	18.805
	460	9.539	10.683	12.399	13.563	15.593	16.536	17.235	17.915	18.681	19.424	19.937
Pristillägg Avslutning		370	432	494	555	617	679	741	802	864	926	988
Pristillägg Wirestyrning		1.312:-										
Pristillägg Snäckväxel, avtagbar		3.156:- per st.										
Pristillägg Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg										
Pristillägg Kulkedja i stål		281:-										
Pristillägg Ø62 mm rör		169	198	226	249	282	310	333	364	390	415	445

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.650:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.122:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessé 6/17 SH	51510176	kr. 3.743:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessé RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.495:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.935:-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 10/17	1711110000	kr. 3.715:-	max. 2 seriekopplade gardiner

Priser för styrning tillkommer.

Se avsnitt Motorisering/PowerView.®

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

	340	360	380	400	420	440	450
160	7.664	7.918	9.841	10.129	10.447	10.610	10.723
220	7.915	8.124	10.035	10.334	10.663	10.833	10.949
260	8.126	8.356	10.262	10.573	10.915	11.092	11.211
300	8.349	8.593	10.497	10.820	11.175	11.359	11.480
360	8.458	8.732	10.613	10.944	11.308	11.496	11.619
460	8.718	9.008	10.896	11.241	11.619	11.816	11.942
160	9.382	9.714	11.666	12.016	12.393	12.586	12.713
220	9.849	10.133	12.076	12.447	12.847	13.050	13.183
260	10.266	10.585	12.526	12.920	13.342	13.556	13.695
300	10.696	11.041	12.982	13.399	13.844	14.068	14.214
360	10.975	11.366	13.286	13.720	14.182	14.415	14.565
460	11.449	11.868	13.798	14.257	14.743	14.988	15.145
160	9.813	10.162	12.118	12.487	12.882	13.078	13.211
220	10.420	10.723	12.675	13.070	13.492	13.702	13.841
260	10.971	11.315	13.269	13.692	14.143	14.366	14.513
300	11.535	11.910	13.868	14.320	14.799	15.035	15.189
360	11.936	12.362	14.303	14.777	15.278	15.526	15.685
460	12.546	13.006	14.960	15.464	15.996	16.259	16.425
160	10.674	11.062	13.036	13.432	13.860	14.065	14.206
220	11.391	11.728	13.697	14.125	14.585	14.807	14.955
260	12.043	12.430	14.402	14.864	15.357	15.596	15.752
300	12.711	13.134	15.111	15.606	16.133	16.388	16.552
360	13.196	13.679	15.639	16.162	16.715	16.984	17.154
460	13.912	14.436	16.410	16.968	17.557	17.844	18.022
160	12.482	12.944	14.946	15.406	15.899	16.130	16.283
220	13.417	13.827	15.829	16.331	16.866	17.119	17.281
260	14.277	14.748	16.758	17.304	17.882	18.158	18.330
300	15.152	15.672	17.691	18.281	18.901	19.200	19.382
360	15.809	16.404	18.411	19.037	19.692	20.010	20.199
460	16.741	17.388	19.415	20.087	20.787	21.129	21.328
160	14.281	14.821	16.851	17.378	17.936	18.193	18.360
220	15.419	15.900	17.935	18.514	19.124	19.406	19.586
260	16.469	17.026	19.073	19.704	20.368	20.677	20.869
300	17.538	18.150	20.212	20.896	21.613	21.948	22.153
360	18.352	19.054	21.108	21.835	22.598	22.954	23.170
460	19.485	20.249	22.328	23.110	23.929	24.312	24.542
160	15.185	15.761	17.802	18.363	18.957	19.224	19.401
220	16.375	16.892	18.939	19.554	20.201	20.496	20.686
260	17.474	18.070	20.131	20.802	21.504	21.828	22.031
300	18.592	19.249	21.325	22.052	22.809	23.161	23.377
360	19.440	20.193	22.261	23.035	23.838	24.214	24.441
460	20.626	21.446	23.540	24.372	25.233	25.639	25.879
	1.049	1.111	1.173	1.234	1.296	1.358	1.389
	1.312:-						
	3.156:- per st.						
	Ej pristillägg						
	281:-						
	469	502					

* Höjden är begränsad till vävens mått, max.
1 skarv är möjligt. Se respektive väv



MODELL XXL-290 HEAVY DUTY KASSETT - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Höjd	v											
PRISGRUPP 1	160	9.421	10.051	10.783	11.426	11.914	12.482	12.993	13.548	14.416	14.993	15.574
	220	9.569	10.210	10.974	11.641	12.187	12.816	13.380	13.933	14.810	15.357	15.887
	260	9.677	10.336	11.100	11.878	12.447	13.088	13.645	14.147	15.009	15.541	16.068
	300	9.769	10.462	11.341	12.096	12.688	13.273	13.792	14.305	15.176	15.726	16.289
	360	9.899	10.649	11.544	12.288	12.816	13.416	13.943	14.467	15.342	15.914	16.395
PRISGRUPP 2	460	9.989	10.756	11.676	12.441	12.987	13.602	14.143	14.677	15.569	16.154	16.642
	160	10.068	10.777	11.648	12.378	13.136	13.790	14.377	15.000	15.916	16.567	17.226
	220	10.298	11.035	11.956	12.725	13.576	14.319	14.975	15.609	16.538	17.161	17.760
	260	10.486	11.253	12.191	13.106	14.005	14.771	15.427	16.004	16.919	17.530	18.132
	300	10.657	11.474	12.565	13.462	14.413	15.119	15.729	16.331	17.261	17.901	18.552
PRISGRUPP 3	360	10.869	11.768	12.893	13.787	14.678	15.408	16.037	16.659	17.598	18.273	18.829
	460	11.036	11.966	13.137	14.066	14.997	15.755	16.405	17.049	18.013	18.712	19.280
	160	10.227	10.959	11.865	12.616	13.441	14.120	14.722	15.366	16.290	16.957	17.637
	220	10.510	11.276	12.245	13.045	13.984	14.760	15.443	16.103	17.045	17.687	18.308
	260	10.749	11.554	12.548	13.508	14.515	15.325	16.009	16.615	17.548	18.181	18.808
PRISGRUPP 4	300	10.971	11.831	13.000	13.950	15.027	15.779	16.418	17.053	18.007	18.673	19.359
	360	11.236	12.189	13.405	14.359	15.386	16.169	16.830	17.491	18.460	19.166	19.746
	460	11.454	12.446	13.720	14.719	15.803	16.621	17.308	17.996	18.996	19.731	20.327
	160	10.546	11.320	12.301	13.091	14.054	14.772	15.414	16.091	17.040	17.743	18.464
	220	10.871	11.688	12.738	13.585	14.680	15.510	16.241	16.938	17.909	18.588	19.247
PRISGRUPP 5	260	11.152	12.012	13.095	14.120	15.297	16.165	16.901	17.542	18.501	19.175	19.842
	300	11.413	12.337	13.612	14.631	15.893	16.703	17.388	18.061	19.047	19.760	20.492
	360	11.721	12.751	14.080	15.107	16.318	17.168	17.878	18.583	19.585	20.345	20.962
	460	11.978	13.053	14.450	15.530	16.809	17.701	18.441	19.178	20.214	21.010	21.645
	160	11.213	12.074	13.203	14.086	15.455	16.280	16.998	17.771	18.614	19.392	20.193
PRISGRUPP 6	220	11.624	12.537	13.763	14.718	16.252	17.215	18.046	18.845	19.714	20.468	21.202
	260	11.985	12.957	14.227	15.395	17.040	18.056	18.899	19.630	20.492	21.242	21.990
	300	12.321	13.374	14.878	16.046	17.805	18.753	19.542	20.315	21.214	22.015	22.843
	360	12.714	13.893	15.475	16.658	18.366	19.364	20.189	20.999	21.924	22.785	23.477
	460	13.047	14.287	15.958	17.208	19.005	20.058	20.924	21.772	22.744	23.650	24.366
PRISGRUPP 7	160	11.885	12.836	14.108	15.082	16.732	17.647	18.443	19.292	20.178	21.035	21.918
	220	12.376	13.392	14.778	15.838	17.688	18.768	19.694	20.577	21.496	22.329	23.137
	260	12.811	13.897	15.344	16.650	18.635	19.779	20.722	21.531	22.446	23.278	24.103
	300	13.221	14.403	16.123	17.432	19.557	20.626	21.509	22.370	23.329	24.221	25.142
	360	13.694	15.024	16.840	18.171	20.245	21.376	22.302	23.208	24.200	25.162	25.929
PRISGRUPP 8	460	14.100	15.502	17.427	18.839	21.022	22.220	23.194	24.148	25.196	26.213	27.009
	160	12.222	13.215	14.563	15.579	17.366	18.329	19.163	20.054	20.962	21.860	22.780
	220	12.734	13.797	15.263	16.371	18.372	19.507	20.477	21.403	22.347	23.217	24.060
	260	13.191	14.325	15.855	17.221	19.364	20.569	21.555	22.401	23.341	24.209	25.068
	300	13.620	14.854	16.669	18.041	20.331	21.457	22.378	23.277	24.266	25.195	26.156
PRISGRUPP 9	360	14.113	15.502	17.420	18.815	21.050	22.241	23.205	24.153	25.177	26.179	26.976
	460	14.538	16.002	18.034	19.514	21.863	23.125	24.138	25.136	26.221	27.279	28.108
Pristillägg Avslutning		370	432	494	555	617	679	741	802	864	926	988
Pristillägg Stängd kassett (XXL-270)		199	232	266	299	332	365	398	431	465	498	531
Pristillägg Sidokanal ¹		2.384:- per par och meter höjd										
Pristillägg bottenlist		1.192:- per meter										
Pristillägg Wirestyrning för avslut 600 Stadium		1.312:-										
Pristillägg Snäckväxel, avtagbar		3.156:-										
Pristillägg Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg										
Pristillägg Kulkedja i stål		281:-										
Pristillägg Ø62 rör		169	198	226	249	282	310	333	364	390	415	445

¹ Med sidokanal levereras alltid avslut 600 (Stadium).

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.650:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.122:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Soness 6/17 SH	51510176	kr. 3.743:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Soness RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.495:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.935:-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 10/17	1711110000	kr. 3.715:-	max. 2 seriekopplade gardiner

Priser för styrning tillkommer.

Se avsnitt Motorisering/PowerView.®

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.








Pris i kr.


	340	360	380	400	420	440	450
160	16.153	16.728	18.962	19.571	20.001	20.474	20.740
220	16.405	16.934	19.156	19.776	20.217	20.697	20.966
260	16.615	17.166	19.384	20.015	20.469	20.956	21.227
300	16.839	17.403	19.619	20.262	20.729	21.223	21.497
360	16.948	17.542	19.734	20.386	20.861	21.360	21.636
460	17.208	17.818	20.018	20.682	21.173	21.679	21.959
160	17.871	18.524	20.787	21.457	21.947	22.450	22.730
220	18.339	18.943	21.198	21.889	22.400	22.914	23.199
260	18.756	19.395	21.648	22.362	22.896	23.420	23.712
300	19.186	19.851	22.104	22.841	23.397	23.932	24.231
360	19.465	20.176	22.407	23.162	23.736	24.279	24.582
460	19.939	20.678	22.920	23.699	24.297	24.852	25.162
160	18.302	18.972	21.240	21.929	22.436	22.942	23.228
220	18.910	19.533	21.796	22.512	23.046	23.566	23.858
260	19.460	20.125	22.390	23.134	23.697	24.230	24.529
300	20.025	20.720	22.989	23.761	24.352	24.899	25.206
360	20.426	21.172	23.424	24.219	24.832	25.390	25.702
460	21.036	21.816	24.081	24.906	25.550	26.123	26.441
160	19.164	19.872	22.158	22.873	23.413	23.929	24.223
220	19.881	20.538	22.819	23.567	24.139	24.671	24.972
260	20.533	21.240	23.524	24.306	24.911	25.460	25.769
300	21.201	21.944	24.232	25.048	25.686	26.252	26.569
360	21.686	22.489	24.760	25.603	26.269	26.848	27.171
460	22.402	23.246	25.531	26.410	27.111	27.708	28.039
160	20.972	21.754	24.067	24.847	25.453	25.994	26.300
220	21.907	22.637	24.950	25.773	26.420	26.983	27.298
260	22.767	23.558	25.880	26.746	27.436	28.022	28.346
300	23.642	24.482	26.813	27.723	28.455	29.064	29.399
360	24.299	25.214	27.532	28.479	29.246	29.874	30.216
460	25.231	26.198	28.536	29.529	30.341	30.992	31.345
160	22.770	23.631	25.972	26.820	27.490	28.057	28.377
220	23.908	24.710	27.056	27.955	28.678	29.270	29.603
260	24.959	25.835	28.195	29.146	29.922	30.541	30.886
300	26.027	26.960	29.333	30.337	31.167	31.811	32.170
360	26.842	27.864	30.229	31.277	32.152	32.818	33.187
460	27.975	29.059	31.449	32.551	33.482	34.175	34.558
160	23.674	24.571	26.924	27.805	28.511	29.088	29.418
220	24.864	25.702	28.060	28.995	29.755	30.360	30.703
260	25.963	26.880	29.252	30.243	31.058	31.691	32.047
300	27.082	28.059	30.446	31.494	32.363	33.025	33.394
360	27.930	29.003	31.383	32.477	33.392	34.078	34.457
460	29.116	30.256	32.661	33.814	34.787	35.503	35.896
	1.049	1.111	1.173	1.234	1.296	1.358	1.389
	564	597	631	664	697	730	747
	2.384:- per par och meter höjd						
	1.192:- per meter						
	1.312:-						
	3.156:-						
	Ej pristillägg						
	281:-						
	469	502					

* Höjden är begränsad till vävens mått, max.
1 skarv är möjligt. Se respektive väv







		Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Beslag 38 mm	2471007052	Beslag Ø37/50 mm modell XL-10 och XL-20. XL-20 går ej på 38 mm.	62 x 50 x 31	Grå	1	51:-
		2471000199		Vit	51:-		
		2471001858		Svart	51:-		
	Beslag 46 mm	2471017052		Grå	51:-		
		2471010199		Vit	51:-		
		2471011858		Svart	51:-		
	Beslag 55 mm	2471027052		Grå	51:-		
		2471020199		Vit	51:-		
		2471021858		Svart	51:-		
	Täckkåpa till 38 mm	2471100952		Grå	16:75		
		2471100155		Vit	16:75		
		2471101858		Svart	16:75		
	Täckkåpa till 46 mm	2471120952		Grå	16:75		
		2471120155		Vit	16:75		
		2471121858		Svart	16:75		
	2471140952	Grå	16:75				
	2471140155	Vit	16:75				
	2471141858	Svart	16:75				
	Beslag 38 mm	2471067060	Designbeslag modell XL-10	D: 65 x H: 53 x B: 35	Aluminium	1	221:-
	Beslag 46 mm	2471077060		D: 73 x H: 53 x B: 35	Aluminium		221:-
	Beslag 55 mm	2471087060		D: 82 x H: 53 x B: 35	Aluminium		265:-
	Rund täckkåpa, metal	247240xxxx			Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858		83:- 83:- 83:-
	Plasttäckkåpa för skruvar	247237xxxx			Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858		16:75 16:75 16:75
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen						
		2471260155 2471260952 2471261858	Nivåreglerare modell XL-10/20/40/70/90/150		Vit Grå Svart	1	87:-
		2475480000	Clipsbeslag monteringsprofil modell XL-20	D: 9 x H: 49 x B: 20	Grå	1	20:50
	Beslag	2471470199	Beslag modell XL-40	D: 84 x H: 79 x B: 40	Vit	1 par	710:-
	Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel	2471420155					68:-
	Täckkåpa i plast till motor	2471430155					102:-
	Beslag, vänster	2472900003	Kombibeslag modell XL-150	D: 123 x H: 155 x B: 52	Alu	1	297:-
	Beslag, höger	2472910003			Alu		297:-
	Täckkåpa i plast	2472940155			Vit		92:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Beslag 55 mm, betjäningssida	Beslag modell XXL-210	D: 99 x H: 88 x B: 65 D: 119 x H: 88 x B: 65	Vit	1	144:-
	Beslag 55 mm					144:-
	Beslag 75 mm, betjäningssida					153:-
	Beslag 75 mm					153:-
	Täckkåpa till 55 mm					24:75
	Täckkåpa till 75 mm					33:50
	Täcklock i plast till skruvar					22:-
	Uppge betjäning vid order					
(Fortsätt på nästa sida.)	2460700204	Ändlös kedja	400	Vit		30:75
	2460700952			Grå		30:75
	2460701858			Svart		30:75
	2460100000			Stål		93:-
	2454240204		500	Vit		30:75
	2454240952			Grå		30:75
	2454241858			Svart		30:75
	2453960000			Stål		35:-
	2453500204		600	Vit		33:50
	2453500952			Grå		33:50
	2460731858			Svart		33:50
	2460120000			Stål		99:-
	2460730204		700	Vit		40:75
	2460730952			Grå		40:75
	2460731858			Svart		40:75
	2460130000			Stål		102:-
	2460750204		800	Vit		46:75
	2460750952			Grå		46:75
	2460751858			Svart		46:75
	2460150000			Stål		111:-
	2460760204		900	Vit		48:25
	2460760952			Grå		48:25
	2460761858			Svart		48:25
	2454010000			Stål		114:-
	2454260204		1000	Vit		49:50
	2454260952			Grå		49:50
	2454261858			Svart		49:50
	2453980000			Stål		118:-
	2460780204		1100	Vit		61:-
	2460780952			Grå		61:-
	2460781858			Svart		61:-
	2460180000			Stål		131:-
	2454270204		1250	Vit		68:-
	2454270952			Grå		68:-
	2454271858			Svart		68:-
	2453990000			Stål		146:-
	2453530204		1500	Vit		79:-
	2453530952			Grå		79:-
	2453531858			Svart		79:-
	2454030000			Stål		166:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris				
(Fortsättning från föregående sida)	2453490204 2453490952 2453491858 2454040000	Ändlös kedja	1750	Vit Grå Svart Stål	1	84:- 84:- 84:- 191:-				
	2453540204 2453540952 2453541858 2454050000		2000	Vit Grå Svart Stål		87:- 87:- 87:- 202:-				
	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000		2500	Vit Grå Svart Stål		99:- 99:- 99:- 234:-				
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		109:- 109:- 109:- 272:-				
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		121:- 121:- 121:- 316:-				
			1561527178	Kedjespännare (standard), till nischmontering			Transparent	1	22:25	
			1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare till nisch och väggmontering			Vit		147:-	
			1568737178	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering		30 × 25 × 37	Transparent	1	32:50	
			1568730155				Vit		32:50	
	 		Beslag	2471617060		Wirebeslag till vågrät och lodrät montering	Alu	1	194:-	
			Plastlock	2471770155 2471770952 2471771858			Vit Grå Svart		17:50 17:50 17:50	
				Avståndsvinkel inkl. beslag			2472117060		Alu	288:-



ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:
Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

Förklaring av mått:



Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	1400 mm
En överlapp á 100 mm	100 mm
=	1500 mm
1500/2 = d.v.s. 2 st paneler á 750 mm	

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:


Skena	1400 mm
Tre överlapp á 100 mm	300 mm
=	1700 mm
1700/4 = d.v.s. 4 st paneler á 425 mm	

BETJÄNING

Handdrag: Panelerna betjänas genom att dra i väven.
Dragstång finns som tillbehör.

Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.





PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor



VÄVAR


Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Mått avser	Min bredd cm	Max bredd cm	Max höjd cm
 Frihängande	Väv till panelgardin. Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor.	Väv	25	120	350

PRISER

Pris per st.

Pris i kr.

Bredd upp till cm	Höjd upp till 200 cm			Höjd över 200 cm		
Prisgrupp	60	90	120	60	90	120
1	875	1.123	1.792	1.050	1.348	2.151
2	1.395	2.053	2.851	1.674	2.464	3.421
3	1.794	2.567	3.766	2.153	3.080	4.519
4	2.298	3.709	5.247	2.758	4.451	6.296
5	3.436	4.924	6.156	4.123	5.909	7.387
6	4.061	6.068	7.801	4.873	7.281	9.361
7	4.388	6.549	8.426	5.266	7.858	10.111

Pristillägg mönsterpassning: 1.226,- kr. per panel.

Vid köp av endast 1 st panel tillkommer 25 % på ovanstående pris.

Vid köp av 3 eller fler paneler i samma väv och mått avgår -5 %.





ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÄTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




Standard fönster
Ange färdigmått eller nischmått*.



Special fönster
Ange alltid nischmått.

Måttförklaring:



Med sidolister: Ange alltid nischmått.

U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit® Se sida 30 för mättagning.

Rekommenderat avdrag

Modell 1___	Modell 2___	Modell 3___	Skylight
0° 	45° - 90° 	0° - 15° 	15° - 60°
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Ange alltid nischmått



BETJÄNING

Beroende på vald modell finns följande betjäningssmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



LiteRise®

Betjänas med handtag av metall eller transparent plast. Metallhandtag är standard. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthandtag.



Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



PowerView®


18V motor - det finns olika motortyper beroende på modell. Installation och betjäning med app och/eller fjärrkontroll - se avsnitt PowerView®.




HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


Överlister




Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup



XL



CHR¹




SBS²

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR	SBS
Linlås, Handtag	•			
SmartCord® och LiteRise®			•	
Kedjdrag, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


¹ Levereras med borst i toppen av överlisten.

² Levereras med borst i toppen, på modell 1209 kommer det även borst i underkant av överlisten.


Underlister



20/25 mm väv




32 mm väv




64 mm väv

Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)
18 x 9 mm.

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Mellanlist _ 3 _ / _ 4 _ / _ 8 _

Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 15-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt sida 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR och SBS överlisten.

Typ av sidolist			Montering		Sidolist, storlek	
			Nisch	Vägg	20/25 mm	32 mm
L-list 90/96°	med skruv	(S1)	•		24x25 mm	
	LightLock™, med skruv	(S8)	•			
U-list	med skruv	(S3)	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tejp	(S3I)	•	•		
	med tejp och vinkel*	(A1)	•	•		

* Max. 128 cm i bredd.




(S1) L-list, 90/96 gr.




(S3) U-list för skruv



(S3I) U-profil, med tejp.
Kan också monteras på glas.




(A1) U-list med tejp och vinkel.
Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefot. Sidolistan kan också monteras på glas.



(S8) LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggnings av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



(A2) TruFit®

Monteringslist till modell 3242


- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



(A3) TruFit® Glide

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslisten är 20 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).
- Listerna är fastlåsta och glider mot monteringslisten.






§4 §5 §6 Monteringsram, för uppspända modeller


Modell 3242 och 3322 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.



Nischmontering: Förborrade hål i sidan, standard 17 mm §4 från bakkant. Alternativt kan 5 mm §5 avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.



Väggmontering: Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp §6. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar erbjuds i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. TruFit® Glide finns inte i brun och Skylight modeller endast i vit och grå.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 ¹ /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 ²	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

cm

¹ Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

² Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.

Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.




MONTERING


Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.

Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

Standardbeslag




Standard överlist
- med 32 mm väv är
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR och SBS överlist



Uppspänd modell med wirefot.
Till väggmontering levereras extra
vinkel. Se tillbehör på sida 28.



Uppspänd modell med fast list,
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristilllägg.


OBS!

Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.


Monteringsvinklar, mot pristilllägg



Vinkel 28 mm¹
- 5 mm avstånd mellan
överlist och vägg.




Vinkel 60 mm
40 mm avstånd mellan
överlist och vägg.



Vinkel 90 mm
70 mm avstånd mellan
överlist och vägg.

¹ Levereras standard, utan pristilllägg till fast list för modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd
Uppspända modeller,
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.
Uppspända modeller.



Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Frihängande, SBS överlist	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

VÄV

- Skarvning:** Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.
- Dag & Natt:** På Dag & Natt produkter (modell _30_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).
- Duette® Fixe:** Samtliga Luxaflex® Duette® vävar har en Fixe-konstruktion (undantaget Solo och Solo RD), som ger väven en jämnare fördelning av plissévecken jämfört med många liknande produkter på marknaden. Konstruktionen ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.
- Duette® Architella®:** En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.
- Topar® plus:** Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.
- StainStop:** Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.
- Verosol®:** Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster.
- Mönstrade vävar:** Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som vävkaliteten tillhör.

Kvalitet	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning, i cm				Pakethöjd		
		Max. bredd		Max. höjd		25 mm	32 mm	64 mm
		25 mm	32 mm	25 mm	32 mm			
Batiste Architella®	5				180		5	3
Batiste Architella® RD	5				180		5	2
Batiste Duo Tone	3			260		4	4	2
Batiste Fresco	3	300	300			4	4	
Batiste Full Tone	3			260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3		220	260		4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3 ¹			260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3 ¹			260		4	3	2
Batiste Soria	3	220	220			4	4	
Elan Architella®	5 ²				300		5	2
Elan Architella® RD	5 ²				300		4	2
Elan Barns	3					3	2	
Elan Basket	3					3	2	
Elan Basket RD	3					4	2	
Elan Carrara	3	300	300			3	2	
Elan Duo Tone	3 ¹					3	2	1
Elan Duo Tone RD	3 ¹					3	2	1
Elan Fresco Ombre	3	300	300			3	2	
Elan Full Tone	3					3	2	
Elan Full Tone RD	3					3	2	
Elan Leaves	3	220	220			3	2	
Elan Metallic Duo Tone	3					3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	3					3	2	1
Elan Suello	3	300	300			3	2	
Elan Terrazzo	3	300	300			3	2	
Elan Topar® Full Tone	3					3	2	
Eternity	2					2	2	
Solo Duo Tone	2					3		
Solo RD	3					3		
Unik Duo Tone	2					3	2	
Unik Duo Tone FR	2					3	2	
Unik Duo Tone RD	3					3	2	
Unik RD FR	3					3		1

¹ 64 mm väv i viktgrupp 2

² 64 mm väv i viktgrupp 4

Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

Produkthöjd, i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:




mått angivet i mm

Handtag	+10 mm
Kedjedrag/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellanlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



1 ___FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
													2	3	4/5		
 Frihängande	Frihängande gardin för lodrätta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260						
						•	•			360	300 ^{1,4}				5/7,5		
								•		360	300 ⁴				6		
		1101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6					•
						•	•			360	300 ¹		6	6	3		
		1102	LiteRise®	• ¹³	•				28	Se väv							
						•	•		28 ³		210 ¹				4		
								•	45	240					4		
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•				50	Se väv	260						
						•	•			360	300 ¹		7	6	5/4		
			Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260						
						•	•			360	300 ¹				6/5		
 Mellanglas	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas Linhållare	•	•				40	Se väv		6					
						•	•			260 ¹							
						•	•			300			6	6	3		
		1106	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•
						•	•			360	300 ¹		10	8	5		•
				•	•				53	Se väv	260						•
		1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260						
						•	•		73 ²	360	300 ¹		7	7	4		
				•	•				45	Se väv	260						•
			PowerView® XL överlist			•	•			360	300 ¹		7	7	4		
								•	50	360	270		7	7	4		
 Dubbeldrag	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se väv	260						
						•	•		55	360	300 ¹				5/7,5		
								•		360	300 ⁸		8	8	6		
		1201	Linlås	•	•				40	Se väv	260	6					•
						•	•			360	300		6	6	3		
		1202	LiteRise®	• ¹³	•				37		210 ¹						
						•	•		37 ³	240					Inte möjligt		
								•	57								
		1209	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260						
						•	•			360	270 ¹		8	8	6		
								•		360	270		7	7	5		

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

⁵ Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.





¹⁰ Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Mellanglas Dubbeldrag	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6						
TYP 8A						• ¹⁸	• ¹⁸			360	300 ¹		6	6	3			
 2 vävar	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévävar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260							
						•	•				360	300 ^{1,8}	6	6	4,5			
								•			300	300 ⁸	6	6	4,5			
		1301	Linlås	•	•				40	Se väv	260 ¹	5					•	
						•	•					300		5	4	2		
		1302	LiteRise®	•	•				37		240	210 ¹	3			Inte möjligt		
						•	•		37 ³					3,5	3			
								•	57					3	3			
		1309	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260	5						
						•	•				360	270 ¹	5	5	4			
						•		360		270	4	4	4					
 Skråfönster	Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härefter kan du dra upp den till skrå parkering. B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50° 	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•				40	210	260	6						
						•	•		40	210	300 ¹	4	3	Inte möjligt				
		1409	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack			•	•		81		150		4	4		Inte möjligt		
										210								
									88		260							
	PowerView® XL överlist			•	•		81		150		4	4		Inte möjligt				
							88		260									

TYP 5 A

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁵ Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.







¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.



2 _ _ _ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.

Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Trekantig TYP 5 B	Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning - och motor på högsta punkten. För lodräta fönster.	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	●	●	●	●		40	210	200					Inte möjligt		
	C-mått (skrå) se max. bredd D-mått 10-150 cm A-mått min. 40 cm V-mått 1701 max. 60°  V-mått - modell 1709 5-20g, när C-mått > 240 cm 20-50g, när C-mått < 240 cm	1709	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack				●	●		92	240 320	180 110				Inte möjligt		
			PowerView® XL överlist				●	●		92	240 320	180 110				Inte möjligt		
 Uppspänd med wire TYP 14	Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster.	2102 (2152)	Handtag	●	●				20	150 ¹¹	400					●	●	
		2106 (2156)	Motor 24V M25S	●	●		●	●	35 ¹⁷	230	400	6					●	●
						●	●	350 ¹				5	4	2				
	2109 (2159)	PowerView® XL överlist	●	●				40	230	400	4							
				●	●			350 ¹		4	3	2						
 Uppspänd med 2 vävar TYP 14 A	Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster.	2302 (2352)	Handtag	●	●				20	150 ¹¹	400					●	●	
		Modell 2312 monteras omvänd.					●	●				350 ¹		5	4	3		
 Uppspänd med wire TYP 21	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.	2402 (2452)	Handtag	●	●	●	●		20	100	260 ¹					Inte möjligt		
		Modell 2452 monteras omvänd. Tillverkas med monteringsprofil i topp.																
 Uppspänd med wire TYP 16 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.	2602 (2652)	Handtag	●	●	●	●		20	150 ¹¹	260 ¹					Inte möjligt		
		2606 (2656)	Motor 24V M25S	●	●	●	●		26	230 ¹¹	260 ¹		5	4				
	2609 (2659)	PowerView® XL överlist	●	●				26	230	260 ¹	4							
					●	●					4	3						

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.

¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator.






Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 Uppspänd med linor TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2612 (2662)	Handtag	●	●	●	●		20	150 ¹¹	260 ¹				Inte möjligt				
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	●	●		●	●	26	230	260 ¹	5						5	4
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	●	●				26	230	260 ¹	4							
				●	●					4	3								
 Uppspänd med wire TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2702 (2752)	Handtag	●	●	●	●		20	100	260 ¹				Inte möjligt				
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	●	●	●	●		26	100	260 ¹								
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	●	●	●	●		26	100	260 ¹								
	Tillverkas med monteringsprofil i topp.																		
 Uppspänd med wire TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2712 (2762)	Handtag	●	●	●	●		20	150 ¹¹	260 ¹				Inte möjligt				
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	●	●	●	●		26	150	260 ¹								
		2719 (2769)	PowerView® XL överlist	●	●	●	●		26	150	260 ¹								
	Tillverkas med monteringsprofil i topp.																		
 Uppspänd med wire TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2802 (2852)	Handtag	●	●	●	●		40	100	260 ¹				Inte möjligt				
 Uppspänd med wire TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2812 (2862)	Handtag	●	●	●	●		40	150 ¹¹	260 ¹				Inte möjligt				
Modell 2862 monteras omvänd.																			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



3 MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3					4/5
 Lodrät styrd	Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader. Modell 3152 monteras omvänt.	3101	Linlås Linhållare	●	●				40	240	260	7					●		
		3102 (3152)	Handtag	●	●	●	●		15	150 ¹¹	230		5	5	3		●	●	●
		3105	Kedjdrag	●	●				50	Se väv	260								
		3106	Motor 12V/24V	●	●				45 ¹⁰	Se väv	260						●	●	
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	●	●				83	Se väv	260								
		3109	PowerView® XL överlist	●	●				73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
		3109	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260						●		
TYP 2 / 13A																			
 Lodrät uppspänd	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3152T1 monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	●	●	●	●		15	150 ¹¹	230 ¹					●	●	●	
		3106T1	Motor 12V/24V	●	●				45 ¹⁰	Se väv	260						●	●	
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	●	●				83	Se väv	260								
		3109T1	PowerView® XL överlist	●	●				73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260						●		
		3109T1	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260						●		
		3109T1	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260						●		
TYP 13 B																			
 Enkeldrag	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	●	●				40	Se väv	260						●		
		3166	Motor 24V	●	●				45 ¹⁰	Se väv	260						●	●	
		3166	Motor 12V	●	●				53	Se väv	260						●	●	
		3169	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260								
		3169	PowerView® XL överlist	●	●				45	Se väv	260								
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	●	●				83	Se väv	300 ¹								
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	●	●				73 ²	360									
TYP 7A																			
 Mellanglas Enkeldrag	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Mellan-glas	Linlås Linhållare	● ¹⁴	● ¹⁴				40	Se väv	260							
		3161	Mellan-glas	Linlås Linhållare	● ¹⁸	● ¹⁸				40	Se väv	260							
TYP 8B																			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.







¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD väv.



3 MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	●	●	●	●		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	●	●	●
		3242-XL	Handtag	●	●	●	●		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	●	●	
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	●	●	●	●		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	●	●	
			3242T1 XL	Handtag	●		●			128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	●	●
					●	●		170 ¹¹										
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3242T4	Handtag	●	●	●	●		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	●	●	
			3242T4 XL	Handtag	●		●			128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	●	●
					●	●		170 ¹¹										
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 TruFit	Handtag	●		●			25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt			
 TruFit® Glide TYP 15A TruFit Glide	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Drag	●		●			25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt			
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3352 monteras omvänd.	3302 (3352)	Handtag	●	●	●	●		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	●	●	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	●	●	●	●		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	●	●	●







¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



3 _ _ _ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig



TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYP 15A Dubbel	Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3322	Handtag	•	•	•	•		25	128	230	2,5	2,5	2	Inte möjligt	•	•	•
 TYP 5	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå. När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDA ST betjänas upp till mellanlisten. B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50° 	3402	Handtag	•	•	•	•		30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt			
 TYP 6 A	Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvä nd .	3507	Stationär	•	•	•	•		15	60	60							
 TYP 6	Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bre dd /2. Kan monteras omvä nd .	3517	Stationär	•	•	•	•		15	120	60							
 TYP 5 C	Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.  B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•		40	210	180	5	5	5	Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
													2	3			
 Lodrät uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina¹⁴. För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3852 monteras omvänd.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	Inte möjligt		
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina¹⁴. För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3862 monteras omvänd.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•		50	150 ¹¹	230 ¹				Inte möjligt		

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,25			
						•	•			150					
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,25			
						•	•			150					
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ^{19,6} .			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,25			
						•	•			150					

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

⁶ Kan inte monteras i velux fönster som har monteringsbeslag utan att ta bort delen.

¹⁹ På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.

²⁰ Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.



PLISSÉVÄV 20/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.



1100
SmartCord®



1102
LiteRise®

Övriga modeller
observera
tillägg

Priser på andra
betjäningar och
modeller finns på
sida 20.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	2.374	2.704	3.044	3.420	3.720	4.080	4.414	4.760	4.997	5.388	5.992	6.143	6.549
	100	2.450	2.861	3.169	3.671	4.026	4.355	4.744	5.037	5.338	5.668	6.046	6.424	6.809
	120	2.610	3.089	3.485	3.953	4.322	4.705	5.088	5.533	5.753	6.168	6.584	6.996	7.420
	140	2.894	3.304	3.766	4.227	4.700	5.197	5.515	5.962	6.076	6.658	6.920	7.553	8.002
	160	3.050	3.486	3.978	4.501	5.089	5.580	5.944	6.522	6.576	7.117	7.596	8.073	8.549
	180	3.140	3.627	4.081	4.659	5.279	5.748	6.214	6.843	7.057	7.655	8.178	8.573	9.082
	200	3.304	3.862	4.372	4.967	5.593	6.175	6.615	7.315	7.556	8.305	8.884	9.191	9.728
	220	3.529	4.041	4.551	5.352	6.050	6.533	7.116	7.788	8.157	8.853	9.343	10.285	10.929
	240	3.706	4.221	4.856	5.678	6.372	6.986	7.614	8.257	8.767	9.397	10.335	11.009	11.705
	260	3.902	4.398	5.255	6.027	6.677	7.340	8.031	8.612	9.277	10.129	10.850	11.585	12.252
	280	4.095	4.576	5.644	6.369	6.980	7.696	8.436	8.949	9.771	10.605	11.386	12.105	12.904
	300	4.290	4.759	6.049	6.722	7.292	8.059	8.849	9.301	10.218	11.105	11.862	12.704	13.555
PRIS GRUPP 1	80	2.785	3.195	3.617	4.087	4.458	4.907	5.320	5.752	6.062	6.528	7.301	7.477	7.988
	100	2.886	3.401	3.781	4.417	4.860	5.267	5.754	6.118	6.514	6.901	7.378	7.855	8.339
	120	3.096	3.700	4.197	4.789	5.248	5.728	6.209	6.774	7.064	7.567	8.094	8.614	9.154
	140	3.468	3.983	4.567	5.149	5.747	6.378	6.775	7.343	7.496	8.219	8.545	9.360	9.932
	160	3.673	4.222	4.844	5.509	6.262	6.886	7.345	8.087	8.157	8.833	9.445	10.057	10.666
	180	3.792	4.410	4.982	5.719	6.515	7.113	7.706	8.517	8.803	9.551	10.225	10.728	11.384
	200	4.007	4.717	5.363	6.126	6.931	7.679	8.239	9.147	9.471	10.420	11.171	11.560	12.253
	220	4.303	4.952	5.600	6.366	7.538	8.156	8.907	9.778	10.274	11.155	11.789	13.024	13.831
	240	4.536	5.189	6.005	7.070	7.966	8.759	9.572	10.406	11.090	11.886	13.116	13.950	14.828
	260	4.795	5.424	6.532	7.532	8.373	9.232	10.129	10.885	11.776	12.869	13.763	14.684	15.480
	280	5.047	5.660	7.047	7.986	8.777	9.708	10.673	11.340	12.441	13.467	14.448	15.310	16.337
	300	5.304	5.902	7.583	8.456	9.195	10.194	11.227	11.815	13.009	14.104	15.016	16.098	17.192
PRIS GRUPP 2	80	3.086	3.555	4.038	4.577	5.001	5.514	5.986	6.480	6.844	7.367	8.260	8.454	9.042
	100	3.205	3.798	4.232	4.966	5.474	5.937	6.496	6.910	7.375	7.805	8.353	8.898	9.454
	120	3.452	4.151	4.720	5.403	5.930	6.481	7.032	7.682	8.024	8.588	9.193	9.792	10.413
	140	3.890	4.484	5.155	5.825	6.516	7.245	7.697	8.353	8.531	9.354	9.725	10.669	11.328
	160	4.131	4.764	5.482	6.249	7.121	7.843	8.367	9.227	9.308	10.076	10.784	11.488	12.191
	180	4.271	4.984	5.643	6.495	7.419	8.107	8.791	9.733	10.068	10.921	11.699	12.278	13.036
	200	4.525	5.345	6.092	6.975	7.909	8.774	9.419	10.472	10.853	11.943	12.811	13.255	14.056
	220	4.872	5.622	6.371	7.575	8.622	9.335	10.204	11.215	11.797	12.808	13.538	14.977	15.914
	240	5.146	5.900	6.846	8.085	9.126	10.045	10.986	11.954	12.757	13.667	15.100	16.067	17.084
	260	5.449	6.177	7.466	8.629	9.604	10.601	11.641	12.517	13.564	14.823	15.860	16.929	17.852
	280	5.747	6.454	8.073	9.163	10.080	11.161	12.280	13.052	14.346	15.525	16.666	17.665	18.860
	300	6.050	6.740	8.702	9.715	10.570	11.732	12.932	13.611	15.014	16.274	17.333	18.592	19.865
PRIS GRUPP 3	80	3.279	3.786	4.306	4.889	5.346	5.901	6.411	6.944	7.343	7.900	8.872	9.077	9.714
	100	3.409	4.051	4.518	5.316	5.865	6.365	6.969	7.415	7.924	8.380	8.973	9.563	10.165
	120	3.680	4.437	5.053	5.794	6.364	6.959	7.556	8.260	8.634	9.238	9.894	10.542	11.215
	140	4.159	4.801	5.530	6.257	7.007	7.796	8.285	8.994	9.189	10.077	10.475	11.501	12.216
	160	4.423	5.109	5.887	6.720	7.668	8.450	9.017	9.952	10.040	10.868	11.635	12.400	13.163
	180	4.576	5.350	6.064	6.990	7.994	8.741	9.482	10.506	10.873	11.792	12.638	13.265	14.087
	200	4.854	5.746	6.555	7.516	8.532	9.471	10.171	11.317	11.733	12.912	13.857	14.335	15.205
	220	5.234	6.049	6.861	8.173	9.312	10.086	11.030	12.131	12.767	13.860	14.652	16.221	17.239
	240	5.534	6.353	7.382	8.731	9.864	10.863	11.886	12.940	13.818	14.801	16.363	17.414	18.522
	260	5.867	6.656	8.060	9.327	10.387	11.471	12.604	13.556	14.703	16.068	17.195	18.359	19.362
	280	6.194	6.960	8.725	9.911	10.910	12.085	13.304	14.142	15.559	16.835	18.078	19.165	20.466
	300	6.524	7.272	9.414	10.516	11.446	12.711	14.018	14.754	16.290	17.657	18.809	20.180	21.567
PRIS GRUPP 4	80	3.653	4.232	4.828	5.496	6.018	6.653	7.236	7.847	8.311	8.938	10.061	10.288	11.018
	100	3.805	4.543	5.075	5.994	6.624	7.195	7.888	8.398	8.991	9.500	10.178	10.856	11.546
	120	4.122	4.994	5.701	6.553	7.208	7.889	8.574	9.384	9.821	10.503	11.255	12.000	12.773
	140	4.682	5.420	6.258	7.094	7.958	8.868	9.426	10.244	10.471	11.483	11.935	13.122	13.945
	160	4.990	5.779	6.676	7.637	8.732	9.634	10.284	11.363	11.466	12.408	13.291	14.172	15.051
	180	5.170	6.061	6.882	7.952	9.115	9.974	10.826	12.011	12.439	13.489	14.464	15.183	16.132
	200	5.494	6.525	7.457	8.567	9.742	10.828	11.630	12.959	13.444	14.798	15.888	16.435	17.439
	220	5.938	6.879	7.814	9.335	10.654	11.545	12.636	13.910	14.654	15.905	16.819	18.639	19.817
	240	6.290	7.235	8.423	9.988	11.300	12.455	13.636	14.857	15.882	17.006	18.818	20.034	21.316
	260	6.679	7.589	9.216	10.685	11.912	13.166	14.476	15.576	16.915	18.486	19.792	21.140	22.299
	280	7.061	7.944	9.993	11.368	12.522	13.883	15.295	16.261	17.917	19.384	20.824	22.082	23.589
	300	7.447	8.309	10.800	12.075	13.150	14.614	16.129	16.977	18.772	20.345	21.678	23.269	24.877
Pristillägg TDBU 1200, 1202	1.418:-													
Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302	2 x pris i prismatris													



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.

	Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
	Höjd	v														
 1100 SmartCord®	PRIS GRUPP S	80	2.539	2.905	3.275	3.692	4.018	4.415	4.784	5.166	5.429	5.855	6.522	6.688	7.136	406
		100	2.628	3.076	3.418	3.974	4.366	4.726	5.155	5.474	5.811	6.167	6.579	6.999	7.426	427
		120	2.808	3.337	3.772	4.293	4.698	5.117	5.542	6.038	6.287	6.734	7.192	7.644	8.118	474
		140	3.129	3.576	4.090	4.602	5.125	5.672	6.026	6.517	6.645	7.284	7.566	8.270	8.772	502
		160	3.302	3.781	4.330	4.908	5.568	6.105	6.505	7.147	7.207	7.805	8.334	8.864	9.387	523
		180	3.405	3.947	4.449	5.086	5.777	6.297	6.816	7.521	7.755	8.407	8.989	9.429	9.991	562
		200	3.592	4.207	4.772	5.432	6.130	6.783	7.272	8.048	8.313	9.141	9.789	10.125	10.716	591
		220	3.843	4.409	4.970	5.868	6.653	7.192	7.834	8.582	8.995	9.762	10.301	11.352	12.065	713
		240	4.047	4.616	5.321	6.239	7.013	7.693	8.400	9.110	9.680	10.365	11.418	12.172	12.938	766
		260	4.270	4.817	5.768	6.629	7.360	8.098	8.860	9.495	10.257	11.196	11.998	12.819	13.559	852
 1102 LiteRise®	PRIS GRUPP B	80	2.663	3.053	3.448	3.892	4.241	4.663	5.057	5.465	5.749	6.199	6.915	7.087	7.568	435
		100	2.760	3.238	3.603	4.199	4.617	5.000	5.460	5.799	6.164	6.537	6.976	7.424	7.882	458
		120	2.954	3.522	3.987	4.545	4.977	5.425	5.879	6.409	6.679	7.152	7.642	8.124	8.632	508
		140	3.302	3.780	4.331	4.880	5.440	6.026	6.403	6.929	7.067	7.747	8.047	8.804	9.341	537
		160	3.489	4.003	4.592	5.211	5.919	6.495	6.921	7.613	7.678	8.312	8.879	9.447	10.008	561
		180	3.601	4.182	4.720	5.404	6.147	6.704	7.259	8.018	8.270	8.966	9.589	10.059	10.661	602
		200	3.803	4.464	5.070	5.779	6.529	7.230	7.753	8.589	8.875	9.760	10.457	10.814	11.448	634
		220	4.076	4.683	5.286	6.252	7.096	7.674	8.363	9.167	9.615	10.434	11.012	12.144	12.910	766
		240	4.297	4.908	5.665	6.654	7.487	8.217	8.976	9.739	10.357	11.087	12.222	13.033	13.857	824
		260	4.539	5.125	6.150	7.077	7.863	8.656	9.475	10.158	10.983	11.988	12.850	13.735	14.530	916
Övriga modeller observera tillägg	PRIS GRUPP E	280	4.766	5.339	6.630	7.503	8.232	9.090	9.971	10.583	11.585	12.582	13.516	14.366	15.330	964
		300	5.006	5.560	7.114	7.921	8.607	9.526	10.474	11.017	12.135	13.182	14.088	15.104	16.125	1.021
		80	3.080	3.552	4.029	4.570	4.990	5.502	5.978	6.473	6.830	7.358	8.241	8.439	9.024	528
		100	3.201	3.786	4.224	4.957	5.465	5.928	6.485	6.895	7.353	7.785	8.319	8.864	9.420	556
		120	3.447	4.143	4.709	5.393	5.919	6.463	7.014	7.665	8.003	8.560	9.157	9.746	10.367	621
		140	3.885	4.470	5.143	5.815	6.501	7.222	7.676	8.320	8.493	9.311	9.669	10.604	11.261	657
		160	4.123	4.751	5.472	6.234	7.107	7.814	8.330	9.182	9.263	10.024	10.719	11.415	12.103	688
		180	4.263	4.976	5.634	6.477	7.395	8.077	8.756	9.692	10.010	10.848	11.614	12.187	12.927	740
		200	4.518	5.331	6.076	6.950	7.876	8.740	9.379	10.413	10.774	11.851	12.709	13.139	13.919	780
		220	4.862	5.609	6.347	7.547	8.591	9.300	10.148	11.143	11.706	12.701	13.409	14.816	15.763	947
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 22-25	PRIS GRUPP 1	240	5.141	5.892	6.826	8.054	9.084	9.986	10.922	11.865	12.644	13.524	14.936	15.938	16.958	1.020
		260	5.447	6.167	7.439	8.588	9.559	10.538	11.551	12.392	13.432	14.661	15.728	16.823	17.807	1.137
		280	5.731	6.436	8.043	9.125	10.024	11.086	12.178	12.930	14.192	15.410	16.569	17.619	18.816	1.197
		300	6.035	6.714	8.655	9.652	10.497	11.637	12.811	13.476	14.887	16.167	17.289	18.551	19.818	1.267
		80	3.351	3.876	4.409	5.012	5.477	6.048	6.577	7.129	7.534	8.113	9.108	9.323	9.982	596
		100	3.489	4.143	4.629	5.450	6.017	6.531	7.154	7.609	8.133	8.605	9.205	9.817	10.444	627
		120	3.768	4.548	5.180	5.945	6.533	7.139	7.757	8.489	8.877	9.494	10.168	10.832	11.533	701
		140	4.266	4.918	5.673	6.425	7.194	8.005	8.514	9.242	9.442	10.358	10.760	11.821	12.566	745
		160	4.535	5.236	6.045	6.899	7.886	8.682	9.264	10.230	10.321	11.180	11.969	12.760	13.541	781
		180	4.694	5.494	6.229	7.179	8.217	8.987	9.755	10.818	11.188	12.130	13.003	13.656	14.500	844
		200	4.983	5.896	6.732	7.719	8.768	9.749	10.473	11.649	12.069	13.288	14.267	14.760	15.653	893
		220	5.375	6.211	7.043	8.402	9.587	10.392	11.356	12.492	13.143	14.272	15.083	16.698	17.736	1.038
		240	5.692	6.532	7.589	8.983	10.153	11.180	12.247	13.325	14.228	15.229	16.848	17.939	19.063	1.124
		260	6.038	6.846	8.288	9.594	10.701	11.817	12.974	13.940	15.143	16.546	17.708	18.915	19.941	1.281
		280	6.361	7.154	8.979	10.210	11.237	12.450	13.700	14.565	16.027	17.358	18.636	19.738	21.086	1.348
		300	6.705	7.473	9.679	10.817	11.782	13.087	14.434	15.202	16.788	18.193	19.374	20.795	22.223	1.428
		Pristillägg TDBU 1200, 1202	1.418:-													
		Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302	2 x pris i prismatris													



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®


Pris i kr.

	Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20	
	Höjd		v															
 1100 SmartCord®	PRIS GRUPP 2	80	3.547	4.110	4.681	5.329	5.828	6.442	7.008	7.600	8.040	8.656	9.729	9.957	10.664	639		
		100	3.696	4.399	4.921	5.805	6.414	6.965	7.634	8.121	8.690	9.189	9.834	10.492	11.165	673		
		120	3.998	4.839	5.518	6.342	6.973	7.625	8.289	9.077	9.498	10.155	10.879	11.594	12.348	754		
		140	4.540	5.241	6.053	6.864	7.691	8.565	9.111	9.895	10.112	11.093	11.522	12.667	13.469	802		
		160	4.831	5.586	6.458	7.378	8.442	9.300	9.925	10.966	11.065	11.985	12.834	13.686	14.529	843		
		180	5.004	5.866	6.657	7.682	8.801	9.631	10.459	11.606	12.007	13.017	13.957	14.658	15.569	911		
		200	5.319	6.303	7.203	8.268	9.399	10.457	11.236	12.507	12.962	14.272	15.329	15.857	16.820	963		
		220	5.743	6.644	7.540	9.009	10.290	11.156	12.196	13.421	14.129	15.341	16.215	17.961	19.081	1.120		
		240	6.087	6.993	8.133	9.638	10.903	12.010	13.163	14.327	15.306	16.380	18.130	19.308	20.521	1.213		
		260	6.463	7.333	8.892	10.303	11.498	12.704	13.953	14.993	16.299	17.808	19.064	20.368	21.474	1.384		
 1102 LiteRise®	PRIS GRUPP 3	280	6.813	7.668	9.642	10.971	12.080	13.389	14.739	15.671	17.258	18.691	20.071	21.261	22.718	1.457		
		300	7.187	8.014	10.401	11.630	12.672	14.082	15.536	16.364	18.086	19.597	20.872	22.408	23.952	1.544		
		80	3.910	4.545	5.187	5.919	6.481	7.173	7.811	8.479	8.982	9.667	10.885	11.135	11.935	723		
		100	4.082	4.876	5.462	6.465	7.152	7.773	8.528	9.076	9.727	10.278	11.005	11.749	12.510	761		
		120	4.428	5.380	6.147	7.081	7.794	8.529	9.279	10.172	10.654	11.385	12.203	13.012	13.866	854		
		140	5.048	5.841	6.761	7.679	8.618	9.607	10.222	11.109	11.357	12.460	12.942	14.243	15.150	907		
		160	5.383	6.238	7.225	8.269	9.479	10.450	11.155	12.338	12.450	13.483	14.446	15.411	16.366	955		
		180	5.581	6.557	7.454	8.617	9.889	10.830	11.767	13.072	13.530	14.667	15.733	16.526	17.559	1.033		
		200	5.942	7.059	8.080	9.291	10.576	11.777	12.659	14.105	14.626	16.106	17.306	17.900	18.993	1.093		
		220	6.428	7.451	8.467	10.139	11.596	12.578	13.759	15.154	15.964	17.331	18.322	20.312	21.585	1.273		
Övriga modeller observera tillägg	PRIS GRUPP 4	240	6.823	7.850	9.146	10.862	12.301	13.558	14.867	16.191	17.313	18.522	20.519	21.857	23.237	1.380		
		260	7.254	8.241	10.017	11.623	12.982	14.353	15.772	16.956	18.452	20.161	21.588	23.073	24.330	1.576		
		280	7.655	8.624	10.877	12.389	13.650	15.140	16.675	17.734	19.552	21.172	22.744	24.096	25.755	1.659		
		300	8.084	9.021	11.747	13.144	14.328	15.933	17.590	18.527	20.500	22.213	23.662	25.412	27.171	1.759		
		80	4.232	4.930	5.637	6.442	7.058	7.820	8.521	9.257	9.815	10.560	11.908	12.177	13.060	797		
		100	4.423	5.299	5.942	7.049	7.806	8.488	9.320	9.921	10.645	11.242	12.042	12.860	13.699	839		
		120	4.808	5.859	6.705	7.735	8.520	9.329	10.156	11.141	11.677	12.473	13.376	14.266	15.209	943		
		140	5.499	6.373	7.387	8.400	9.437	10.530	11.205	12.184	12.460	13.670	14.198	15.636	16.638	1.002		
		160	5.871	6.815	7.904	9.057	10.396	11.467	12.243	13.553	13.677	14.809	15.871	16.937	17.991	1.054		
		180	6.092	7.170	8.158	9.444	10.853	11.890	12.924	14.368	14.878	16.126	17.305	18.178	19.319	1.141		
200		6.493	7.728	8.855	10.194	11.617	12.945	13.917	15.519	16.098	17.729	19.056	19.708	20.916	1.208			
220		7.034	8.164	9.286	11.139	12.752	13.836	15.142	16.685	17.588	19.093	20.187	22.393	23.801	1.408			
240		7.473	8.609	10.042	11.943	13.536	14.928	16.376	17.841	19.089	20.418	22.632	24.113	25.640	1.527			
260		7.953	9.043	11.012	12.791	14.295	15.812	17.383	18.691	20.357	22.242	23.822	25.466	26.856	1.746			
280		8.401	9.471	11.968	13.643	15.038	16.688	18.388	19.557	21.582	23.368	25.108	26.605	28.443	1.838			
300		8.878	9.912	12.938	14.484	15.793	17.570	19.406	20.441	22.637	24.526	26.130	28.069	30.019	1.950			
Pristilägg TDBU 1200, 1202			1.418:-															
Pristilägg Dag & Natt 1300, 1302			2 x pris i prismatris															



PLISSÉGARDIN 20/32 MM

Pris i kr.



1101
Frihängande

För 1101
Mellanglas är
det inget
tillägg

Övriga modeller
OBS! tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	1.306	1.560	1.821	2.120	2.345	2.626	2.880	3.151	3.383	3.624	4.150	4.223	4.552
	100	1.382	1.717	1.946	2.371	2.651	2.901	3.210	3.428	3.724	3.904	4.204	4.504	4.812
	120	1.542	1.945	2.262	2.653	2.947	3.251	3.554	3.924	4.139	4.404	4.742	5.076	5.423
	140	1.826	2.160	2.543	2.927	3.325	3.743	3.981	4.353	4.462	4.894	5.078	5.633	6.005
	160	1.982	2.342	2.755	3.201	3.714	4.126	4.410	4.913	4.962	5.353	5.754	6.153	6.552
	180	2.072	2.483	2.858	3.359	3.904	4.294	4.680	5.234	5.443	5.891	6.336	6.653	7.085
	200	2.236	2.718	3.149	3.667	4.218	4.721	5.081	5.706	5.942	6.541	7.042	7.271	7.731
	220	2.461	2.897	3.328	4.052	4.675	5.079	5.582	6.179	6.543	7.089	7.501	8.365	8.932
	240	2.638	3.077	3.633	4.378	4.997	5.532	6.080	6.648	7.153	7.633	8.493	9.089	9.708
	260	2.834	3.254	4.032	4.727	5.302	5.886	6.497	7.003	7.663	8.365	9.008	9.665	10.255
	280	3.027	3.432	4.421	5.069	5.605	6.242	6.902	7.340	8.157	8.841	9.544	10.185	10.907
	300	3.222	3.615	4.826	5.422	5.917	6.605	7.315	7.692	8.604	9.341	10.020	10.784	11.558
	+20	195	215	236	260	285	314	345	380	418	460	506	556	612
PRIS GRUPP 1	80	1.717	2.051	2.394	2.787	3.083	3.453	3.786	4.143	4.448	4.764	5.459	5.557	5.991
	100	1.818	2.257	2.558	3.117	3.485	3.813	4.220	4.509	4.900	5.137	5.536	5.935	6.342
	120	2.028	2.556	2.974	3.489	3.873	4.274	4.675	5.165	5.450	5.803	6.252	6.694	7.157
	140	2.400	2.839	3.344	3.849	4.372	4.924	5.241	5.734	5.882	6.455	6.703	7.440	7.935
	160	2.605	3.078	3.621	4.209	4.887	5.432	5.811	6.478	6.543	7.069	7.603	8.137	8.669
	180	2.724	3.266	3.759	4.419	5.140	5.659	6.172	6.908	7.189	7.787	8.383	8.808	9.387
	200	2.939	3.573	4.140	4.826	5.556	6.225	6.705	7.538	7.857	8.656	9.329	9.640	10.256
	220	3.235	3.808	4.377	5.336	6.163	6.702	7.373	8.169	8.660	9.391	9.947	11.104	11.834
	240	3.468	4.045	4.782	5.770	6.591	7.305	8.038	8.797	9.476	10.122	11.274	12.030	12.831
	260	3.727	4.280	5.309	6.232	6.998	7.778	8.595	9.276	10.162	11.105	11.921	12.764	13.483
	280	3.979	4.516	5.824	6.686	7.402	8.254	9.139	9.731	10.827	11.703	12.606	13.390	14.340
	300	4.236	4.758	6.360	7.156	7.820	8.740	9.693	10.206	11.395	12.340	13.174	14.178	15.195
	+20	257	283	311	342	376	414	455	501	551	606	667	733	807
PRIS GRUPP 2	80	2.018	2.411	2.815	3.277	3.626	4.060	4.452	4.871	5.230	5.603	6.418	6.534	7.045
	100	2.137	2.654	3.009	3.666	4.099	4.483	4.962	5.301	5.761	6.041	6.511	6.978	7.457
	120	2.384	3.007	3.497	4.103	4.555	5.027	5.498	6.073	6.410	6.824	7.351	7.872	8.416
	140	2.822	3.340	3.932	4.525	5.141	5.791	6.163	6.744	6.917	7.590	7.883	8.749	9.331
	160	3.063	3.620	4.259	4.949	5.746	6.389	6.833	7.618	7.694	8.312	8.942	9.568	10.194
	180	3.203	3.840	4.420	5.195	6.044	6.653	7.257	8.124	8.454	9.157	9.857	10.358	11.039
	200	3.457	4.201	4.869	5.675	6.534	7.320	7.885	8.863	9.239	10.179	10.969	11.335	12.059
	220	3.804	4.478	5.148	6.275	7.247	7.881	8.670	9.606	10.183	11.044	11.696	13.057	13.917
	240	4.078	4.756	5.623	6.785	7.751	8.591	9.452	10.345	11.143	11.903	13.258	14.147	15.087
	260	4.381	5.033	6.243	7.329	8.229	9.147	10.107	10.908	11.950	13.059	14.018	15.009	15.855
	280	4.679	5.310	6.850	7.863	8.705	9.707	10.746	11.443	12.732	13.761	14.824	15.745	16.863
	300	4.982	5.596	7.479	8.415	9.195	10.278	11.398	12.002	13.400	14.510	15.491	16.672	17.868
	+20	303	333	367	403	444	488	537	590	650	714	786	864	951
PRIS GRUPP 3	80	2.211	2.642	3.083	3.589	3.971	4.447	4.877	5.335	5.729	6.136	7.030	7.157	7.717
	100	2.341	2.907	3.295	4.016	4.490	4.911	5.435	5.806	6.310	6.616	7.131	7.643	8.168
	120	2.612	3.293	3.830	4.494	4.989	5.505	6.022	6.651	7.020	7.474	8.052	8.622	9.218
	140	3.091	3.657	4.307	4.957	5.632	6.342	6.751	7.385	7.575	8.313	8.633	9.581	10.219
	160	3.355	3.965	4.664	5.420	6.293	6.996	7.483	8.343	8.426	9.104	9.793	10.480	11.166
	180	3.508	4.206	4.841	5.690	6.619	7.287	7.948	8.897	9.259	10.028	10.796	11.345	12.090
	200	3.786	4.602	5.332	6.216	7.157	8.017	8.637	9.708	10.119	11.148	12.015	12.415	13.208
	220	4.166	4.905	5.638	6.873	7.937	8.632	9.496	10.522	11.153	12.096	12.810	14.301	15.242
	240	4.466	5.209	6.159	7.431	8.489	9.409	10.352	11.331	12.204	13.037	14.521	15.494	16.525
	260	4.799	5.512	6.837	8.027	9.012	10.017	11.070	11.947	13.089	14.304	15.353	16.439	17.365
	280	5.126	5.816	7.502	8.611	9.535	10.631	11.770	12.533	13.945	15.071	16.236	17.245	18.469
	300	5.456	6.128	8.191	9.216	10.071	11.257	12.484	13.145	14.676	15.893	16.967	18.260	19.570
	+20	330	363	399	439	483	531	585	643	707	778	856	942	1.036
PRIS GRUPP 4	80	2.585	3.088	3.605	4.196	4.643	5.199	5.702	6.238	6.697	7.174	8.219	8.368	9.021
	100	2.737	3.399	3.852	4.694	5.249	5.741	6.354	6.789	7.377	7.736	8.336	8.936	9.549
	120	3.054	3.850	4.478	5.253	5.833	6.435	7.040	7.775	8.207	8.739	9.413	10.080	10.776
	140	3.614	4.276	5.035	5.794	6.583	7.414	7.892	8.635	8.857	9.719	10.093	11.202	11.948
	160	3.922	4.635	5.453	6.337	7.357	8.180	8.750	9.754	9.852	10.644	11.449	12.252	13.054
	180	4.102	4.917	5.659	6.652	7.740	8.520	9.292	10.402	10.825	11.725	12.622	13.263	14.135
	200	4.426	5.381	6.234	7.267	8.367	9.374	10.096	11.350	11.830	13.034	14.046	14.515	15.442
	220	4.870	5.735	6.591	8.035	9.279	10.091	11.102	12.301	13.040	14.141	14.977	16.719	17.820
	240	5.222	6.091	7.200	8.688	9.925	11.001	12.102	13.248	14.268	15.242	16.976	18.114	19.319
	260	5.611	6.445	7.993	9.385	10.537	11.712	12.942	13.967	15.301	16.722	17.950	19.220	20.302
	280	5.993	6.800	8.770	10.068	11.147	12.429	13.761	14.652	16.303	17.620	18.982	20.162	21.592
	300	6.379	7.165	9.577	10.775	11.775	13.160	14.595	15.368	17.158	18.581	19.836	21.349	22.880
	+20	386	425	467	514	565	622	684	752	827	910	1.001	1.101	1.211



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1701 ¹	5A, 5B Linlås
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A Dubbel Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning

¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.



PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.975:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.170:- + 1.300:- tillägg skena

12V/24V motorer


Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.300:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.300:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.227:- + 1.300:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.


1101
Frihangande
För 1101 Mellanglas
är det inget
tillägg

Övriga typer
observera
tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP S	80	1.471	1.761	2.052	2.392	2.643	2.961	3.250	3.557	3.815	4.091	4.680	4.768	5.139	328
	100	1.560	1.932	2.195	2.674	2.991	3.272	3.621	3.865	4.197	4.403	4.737	5.079	5.429	345
	120	1.740	2.193	2.549	2.993	3.323	3.663	4.008	4.429	4.673	4.970	5.350	5.724	6.121	394
	140	2.061	2.432	2.867	3.302	3.750	4.218	4.492	4.908	5.031	5.520	5.724	6.350	6.775	426
	160	2.234	2.637	3.107	3.608	4.193	4.651	4.971	5.538	5.593	6.041	6.492	6.944	7.390	455
	180	2.337	2.803	3.226	3.786	4.402	4.843	5.282	5.912	6.141	6.643	7.147	7.509	7.994	486
	200	2.524	3.063	3.549	4.132	4.755	5.329	5.738	6.439	6.699	7.377	7.947	8.205	8.719	513
	220	2.775	3.265	3.747	4.568	5.278	5.738	6.300	6.973	7.381	7.998	8.459	9.432	10.068	637
	240	2.979	3.472	4.098	4.939	5.638	6.239	6.866	7.501	8.066	8.601	9.576	10.252	10.941	689
	260	3.202	3.673	4.545	5.329	5.985	6.644	7.326	7.886	8.643	9.432	10.156	10.899	11.562	775
	280	3.411	3.870	4.988	5.722	6.326	7.045	7.784	8.279	9.199	9.980	10.770	11.481	12.301	815
	300	3.632	4.074	5.435	6.108	6.672	7.447	8.247	8.679	9.706	10.533	11.297	12.162	13.033	870
	+20 cm	221	243	267	294	324	356	392	431	474	521	573	631	694	54
PRIS GRUPP B	80	1.595	1.909	2.225	2.592	2.866	3.209	3.523	3.856	4.135	4.435	5.073	5.167	5.571	354
	100	1.692	2.094	2.380	2.899	3.242	3.546	3.926	4.190	4.550	4.773	5.134	5.504	5.885	373
	120	1.886	2.378	2.764	3.245	3.602	3.971	4.345	4.800	5.065	5.388	5.800	6.204	6.635	423
	140	2.234	2.636	3.108	3.580	4.065	4.572	4.869	5.320	5.453	5.983	6.205	6.884	7.344	459
	160	2.421	2.859	3.369	3.911	4.544	5.041	5.387	6.004	6.064	6.548	7.037	7.527	8.011	490
	180	2.533	3.038	3.497	4.104	4.772	5.250	5.725	6.409	6.656	7.202	7.747	8.139	8.664	523
	200	2.735	3.320	3.847	4.479	5.154	5.776	6.219	6.980	7.261	7.996	8.615	8.894	9.451	554
	220	3.008	3.539	4.063	4.952	5.721	6.220	6.829	7.558	8.001	8.670	9.170	10.224	10.913	687
	240	3.229	3.764	4.442	5.354	6.112	6.763	7.442	8.130	8.743	9.323	10.380	11.113	11.860	742
	260	3.471	3.981	4.927	5.777	6.488	7.202	7.941	8.549	9.369	10.224	11.008	11.815	12.533	834
	280	3.698	4.195	5.407	6.203	6.857	7.636	8.437	8.974	9.971	10.818	11.674	12.446	13.333	878
	300	3.938	4.416	5.891	6.621	7.232	8.072	8.940	9.408	10.521	11.418	12.246	13.184	14.128	938
	+20 cm	240	264	290	319	351	387	425	468	514	566	622	685	753	60
PRIS GRUPP E	80	2.012	2.408	2.806	3.270	3.615	4.048	4.444	4.864	5.216	5.594	6.399	6.519	7.027	459
	100	2.133	2.642	3.001	3.657	4.090	4.474	4.951	5.286	5.739	6.021	6.477	6.944	7.423	484
	120	2.379	2.999	3.486	4.093	4.544	5.009	5.480	6.056	6.389	6.796	7.315	7.826	8.370	550
	140	2.817	3.326	3.920	4.515	5.126	5.768	6.142	6.711	6.879	7.547	7.827	8.684	9.264	598
	160	3.055	3.607	4.249	4.934	5.732	6.360	6.796	7.573	7.649	8.260	8.877	9.495	10.106	637
	180	3.195	3.832	4.411	5.177	6.020	6.623	7.222	8.083	8.396	9.084	9.772	10.267	10.930	682
	200	3.450	4.187	4.853	5.650	6.501	7.286	7.845	8.804	9.160	10.087	10.867	11.219	11.922	722
	220	3.794	4.465	5.124	6.247	7.216	7.846	8.614	9.534	10.092	10.937	11.567	12.896	13.766	894
	240	4.073	4.748	5.603	6.754	7.709	8.532	9.388	10.256	11.030	11.760	13.094	14.018	14.961	965
	260	4.379	5.023	6.216	7.288	8.184	9.084	10.017	10.783	11.818	12.897	13.886	14.903	15.810	1.084
	280	4.663	5.292	6.820	7.825	8.649	9.632	10.644	11.321	12.578	13.646	14.727	15.699	16.819	1.141
	300	4.967	5.570	7.432	8.352	9.122	10.183	11.277	11.867	13.273	14.403	15.447	16.631	17.821	1.221
	+20 cm	304	334	368	405	445	490	539	592	652	717	788	867	954	80
PRIS GRUPP 1	80	2.283	2.732	3.186	3.712	4.102	4.594	5.043	5.520	5.920	6.349	7.266	7.403	7.985	509
	100	2.421	2.999	3.406	4.150	4.642	5.077	5.620	6.000	6.519	6.841	7.363	7.897	8.447	536
	120	2.700	3.404	3.957	4.645	5.158	5.685	6.223	6.880	7.263	7.730	8.326	8.912	9.536	609
	140	3.198	3.774	4.450	5.125	5.819	6.551	6.980	7.633	7.828	8.594	8.918	9.901	10.569	664
	160	3.467	4.092	4.822	5.599	6.511	7.228	7.730	8.621	8.707	9.416	10.127	10.840	11.544	711
	180	3.626	4.350	5.006	5.879	6.842	7.533	8.221	9.209	9.574	10.366	11.161	11.736	12.503	761
	200	3.915	4.752	5.509	6.419	7.393	8.295	8.939	10.040	10.455	11.524	12.425	12.840	13.656	809
	220	4.307	5.067	5.820	7.102	8.212	8.938	9.822	10.883	11.529	12.508	13.241	14.778	15.739	952
	240	4.624	5.388	6.366	7.683	8.778	9.726	10.713	11.716	12.614	13.465	15.006	16.019	17.066	1.033
	260	4.970	5.702	7.065	8.294	9.326	10.363	11.440	12.331	13.529	14.782	15.866	16.995	17.944	1.188
	280	5.293	6.010	7.756	8.910	9.862	10.996	12.166	12.956	14.413	15.594	16.794	17.818	19.089	1.251
	300	5.637	6.329	8.456	9.517	10.407	11.633	12.900	13.593	15.174	16.429	17.532	18.875	20.226	1.336
	+20 cm	344	378	416	458	504	554	609	670	737	811	892	981	1.080	85



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView®
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A dubbel Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning

¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.



PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.975:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.170:- + 1.300:- tillägg skena

12V/24V motorer


Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.300:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.300:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.227:- + 1.300:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.

 1101 Frihängande	PRIS GRUPP 2	80	2.479	2.966	3.458	4.029	4.453	4.988	5.474	5.991	6.426	6.892	7.887	8.037	8.667	559
		100	2.628	3.255	3.698	4.505	5.039	5.511	6.100	6.512	7.076	7.425	7.992	8.572	9.168	589
		120	2.930	3.695	4.295	5.042	5.598	6.171	6.755	7.468	7.884	8.391	9.037	9.674	10.351	667
		140	3.472	4.097	4.830	5.564	6.316	7.111	7.577	8.286	8.498	9.329	9.680	10.747	11.472	726
		160	3.763	4.442	5.235	6.078	7.067	7.846	8.391	9.357	9.451	10.221	10.992	11.766	12.532	779
		180	3.936	4.722	5.434	6.382	7.426	8.177	8.925	9.997	10.393	11.253	12.115	12.738	13.572	835
		200	4.251	5.159	5.980	6.968	8.024	9.003	9.702	10.898	11.348	12.508	13.487	13.937	14.823	885
		220	4.675	5.500	6.317	7.709	8.915	9.702	10.662	11.812	12.515	13.577	14.373	16.041	17.084	1.041
		240	5.019	5.849	6.910	8.338	9.528	10.556	11.629	12.718	13.692	14.616	16.288	17.388	18.524	1.133
		260	5.395	6.189	7.669	9.003	10.123	11.250	12.419	13.384	14.685	16.044	17.222	18.448	19.477	1.303
		280	5.745	6.524	8.419	9.671	10.705	11.935	13.205	14.062	15.644	16.927	18.229	19.341	20.721	1.372
		300	6.119	6.870	9.178	10.330	11.297	12.628	14.002	14.755	16.472	17.833	19.030	20.488	21.955	1.464
		+20 cm	374	411	453	498	548	602	663	729	802	882	970	1.067	1.174	92
Övriga typer observera tillägg	PRIS GRUPP 3	80	2.842	3.401	3.964	4.619	5.106	5.719	6.277	6.870	7.368	7.903	9.043	9.215	9.938	629
		100	3.014	3.732	4.239	5.165	5.777	6.319	6.994	7.467	8.113	8.514	9.163	9.829	10.513	662
		120	3.360	4.236	4.924	5.781	6.419	7.075	7.745	8.563	9.040	9.621	10.361	11.092	11.869	750
		140	3.980	4.697	5.538	6.379	7.243	8.153	8.688	9.500	9.743	10.696	11.100	12.323	13.153	817
		160	4.315	5.094	6.002	6.969	8.104	8.996	9.621	10.729	10.836	11.719	12.604	13.491	14.369	875
		180	4.513	5.413	6.231	7.317	8.514	9.376	10.233	11.463	11.916	12.903	13.891	14.606	15.562	939
		200	4.874	5.915	6.857	7.991	9.201	10.323	11.125	12.496	13.012	14.342	15.464	15.980	16.996	996
		220	5.360	6.307	7.244	8.839	10.221	11.124	12.225	13.545	14.350	15.567	16.480	18.392	19.588	1.170
		240	5.755	6.706	7.923	9.562	10.926	12.104	13.333	14.582	15.699	16.758	18.677	19.937	21.240	1.275
		260	6.186	7.097	8.794	10.323	11.607	12.899	14.238	15.347	16.838	18.397	19.746	21.153	22.333	1.465
		280	6.587	7.480	9.654	11.089	12.275	13.686	15.141	16.125	17.938	19.408	20.902	22.176	23.758	1.542
		300	7.016	7.877	10.524	11.844	12.953	14.479	16.056	16.918	18.886	20.449	21.820	23.492	25.174	1.648
		+20 cm	429	472	519	571	628	691	760	836	920	1.012	1.113	1.224	1.346	106
	PRIS GRUPP 4	80	3.164	3.786	4.414	5.142	5.683	6.366	6.987	7.648	8.201	8.796	10.066	10.257	11.063	698
		100	3.355	4.155	4.719	5.749	6.431	7.034	7.786	8.312	9.031	9.478	10.200	10.940	11.702	735
		120	3.740	4.715	5.482	6.435	7.145	7.875	8.622	9.532	10.063	10.709	11.534	12.346	13.212	834
		140	4.431	5.229	6.164	7.100	8.062	9.076	9.671	10.575	10.846	11.906	12.356	13.716	14.641	907
		160	4.803	5.671	6.681	7.757	9.021	10.013	10.709	11.944	12.063	13.045	14.029	15.017	15.994	973
		180	5.024	6.026	6.935	8.144	9.478	10.436	11.390	12.759	13.264	14.362	15.463	16.258	17.322	1.041
		200	5.425	6.584	7.632	8.894	10.242	11.491	12.383	13.910	14.484	15.965	17.214	17.788	18.919	1.106
		220	5.966	7.020	8.063	9.839	11.377	12.382	13.608	15.076	15.974	17.329	18.345	20.473	21.804	1.298
		240	6.405	7.465	8.819	10.643	12.161	13.474	14.842	16.232	17.475	18.654	20.790	22.193	23.643	1.415
		260	6.885	7.899	9.789	11.491	12.920	14.358	15.849	17.082	18.743	20.478	21.980	23.546	24.859	1.629
		280	7.333	8.327	10.745	12.343	13.663	15.234	16.854	17.948	19.968	21.604	23.266	24.685	26.446	1.714
		300	7.810	8.768	11.715	13.184	14.418	16.116	17.872	18.832	21.023	22.762	24.288	26.149	28.022	1.828
		+20 cm	477	525	577	635	698	768	845	930	1.022	1.125	1.237	1.361	1.497	114



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView®
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A dubbel Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning

¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.



PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.975:- + 1.300:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.170:- + 1.300:- tillägg skena

12V/24V motorer


Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.300:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.300:- tillägg skena
24V DC, 90000002	1106, 3106	3.227:- + 1.300:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.



DUETTE® 64 MM: SMARTCORD®/LITERISE® TILLÄGG FÖR POWERVIEW®

Pris i kr.



1100/1102
Frihängande

OBS! tillägg för
Top Down/
Bottom Up och
Dag & Natt
modeller, samt
för PowerView®

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP 1	80	3.696	4.297	4.903	5.588	6.123	6.776	7.378	8.005	8.554	9.135	10.279	10.515	11.268	678
	100	3.858	4.610	5.162	6.103	6.759	7.338	8.051	8.578	9.255	9.707	10.395	11.095	11.809	714
	120	4.186	5.081	5.800	6.683	7.356	8.057	8.756	9.594	10.118	10.742	11.519	12.273	13.081	808
	140	4.757	5.517	6.376	7.240	8.132	9.057	9.635	10.470	10.778	11.748	12.208	13.423	14.279	856
	160	5.075	5.887	6.811	7.794	8.927	9.843	10.508	11.617	11.790	12.701	13.613	14.518	15.418	900
	180	5.263	6.178	7.026	8.125	9.317	10.196	11.078	12.300	12.805	13.809	14.812	15.557	16.526	969
	200	5.601	6.654	7.612	8.752	9.957	11.082	11.910	13.269	13.831	15.147	16.284	16.841	17.879	1.038
	220	6.052	7.025	7.978	9.541	10.904	11.829	12.936	14.244	15.076	16.292	17.230	19.092	20.314	1.222
	240	6.424	7.394	8.606	10.212	11.561	12.745	13.972	15.206	16.335	17.404	19.276	20.560	21.875	1.315
	260	6.825	7.755	9.416	10.923	12.196	13.487	14.815	15.933	17.393	18.933	20.309	21.719	23.124	1.405
	280	7.202	8.121	10.213	11.635	12.818	14.218	15.650	16.654	18.426	19.903	21.405	22.889	24.379	1.490
	300	7.600	8.484	11.021	12.337	13.452	14.959	16.504	17.397	19.332	20.901	22.484	24.048	25.408	1.575
PRIS GRUPP 2	80	3.972	4.622	5.281	6.025	6.606	7.320	7.971	8.651	9.244	9.875	11.124	11.374	12.197	741
	100	4.149	4.964	5.561	6.589	7.299	7.929	8.706	9.278	10.015	10.505	11.254	12.006	12.786	780
	120	4.507	5.479	6.265	7.224	7.957	8.719	9.478	10.389	10.957	11.636	12.483	13.302	14.184	882
	140	5.133	5.958	6.897	7.837	8.807	9.818	10.439	11.354	11.684	12.739	13.235	14.566	15.495	929
	160	5.482	6.367	7.371	8.440	9.680	10.675	11.400	12.612	12.795	13.788	14.778	15.767	16.748	981
	180	5.688	6.683	7.610	8.802	10.109	11.062	12.022	13.358	13.908	15.001	16.095	16.907	17.964	1.057
	200	6.056	7.204	8.254	9.492	10.808	12.036	12.936	14.422	15.033	16.470	17.707	18.315	19.443	1.128
	220	6.556	7.612	8.653	10.356	11.848	12.853	14.061	15.491	16.397	17.720	18.745	20.783	22.116	1.333
	240	6.963	8.019	9.340	11.091	12.568	13.859	15.195	16.547	17.780	18.942	20.986	22.393	23.833	1.440
	260	7.398	8.414	10.229	11.871	13.268	14.673	16.121	17.338	18.940	20.623	22.125	23.666	25.202	1.536
	280	7.808	8.812	11.099	12.656	13.946	15.478	17.038	18.129	20.070	21.686	23.329	24.948	26.575	1.627
	300	8.247	9.215	11.993	13.425	14.643	16.285	17.976	18.945	21.065	22.776	24.511	26.220	27.708	1.718
PRIS GRUPP 3	80	4.392	5.126	5.872	6.708	7.363	8.165	8.903	9.671	10.340	11.049	12.469	12.747	13.677	839
	100	4.597	5.519	6.191	7.354	8.154	8.868	9.747	10.388	11.218	11.771	12.611	13.469	14.352	883
	120	5.003	6.110	6.994	8.082	8.909	9.767	10.630	11.663	12.305	13.067	14.021	14.950	15.948	998
	140	5.728	6.655	7.718	8.783	9.883	11.029	11.732	12.764	13.133	14.329	14.887	16.400	17.450	1.050
	160	6.125	7.124	8.262	9.477	10.883	12.014	12.828	14.207	14.404	15.528	16.651	17.769	18.883	1.114
	180	6.357	7.483	8.531	9.893	11.374	12.459	13.546	15.062	15.673	16.923	18.161	19.074	20.277	1.203
	200	6.777	8.081	9.272	10.683	12.175	13.568	14.589	16.280	16.964	18.604	20.006	20.690	21.972	1.282
	220	7.348	8.550	9.731	11.672	13.369	14.506	15.880	17.503	18.530	20.036	21.192	23.519	25.031	1.512
	240	7.815	9.016	10.517	12.515	14.193	15.661	17.182	18.715	20.111	21.435	23.764	25.364	27.006	1.642
	260	8.317	9.468	11.534	13.411	14.994	16.592	18.243	19.624	21.444	23.358	25.069	26.828	28.574	1.746
	280	8.788	9.928	12.539	14.304	15.772	17.511	19.289	20.528	22.739	24.581	26.453	28.298	30.154	1.856
	300	9.292	10.387	13.560	15.186	16.570	18.440	20.367	21.462	23.883	25.830	27.807	29.754	31.452	1.966
PRIS GRUPP 4	80	4.787	5.599	6.423	7.357	8.082	8.972	9.787	10.638	11.378	12.163	13.747	14.050	15.082	928
	100	5.015	6.037	6.784	8.081	8.970	9.761	10.735	11.441	12.363	12.973	13.911	14.860	15.837	977
	120	5.474	6.703	7.690	8.897	9.818	10.771	11.724	12.873	13.585	14.431	15.492	16.526	17.631	1.105
	140	6.284	7.321	8.501	9.685	10.908	12.184	12.965	14.112	14.513	15.846	16.457	18.152	19.320	1.168
	160	6.732	7.843	9.111	10.464	12.034	13.292	14.194	15.735	15.942	17.193	18.441	19.689	20.925	1.236
	180	6.993	8.251	9.413	10.928	12.581	13.793	15.002	16.692	17.371	18.759	20.138	21.154	22.495	1.341
	200	7.470	8.921	10.243	11.816	13.485	15.040	16.173	18.060	18.819	20.649	22.211	22.970	24.396	1.426
	220	8.109	9.441	10.758	12.927	14.824	16.090	17.622	19.435	20.578	22.260	23.547	26.143	27.839	1.696
	240	8.631	9.969	11.640	13.879	15.749	17.385	19.083	20.797	22.353	23.827	26.435	28.220	30.054	1.834
	260	9.193	10.475	12.786	14.880	16.647	18.434	20.275	21.815	23.850	25.989	27.900	29.865	31.820	1.955
	280	9.726	10.990	13.912	15.882	17.524	19.467	21.453	22.830	25.300	27.363	29.453	31.519	33.593	2.074
	300	10.289	11.507	15.058	16.878	18.419	20.509	22.660	23.879	26.589	28.771	30.979	33.161	35.057	2.193

Pristillägg för modeller

Modell	Typ	Pris
1200, 1202, 1209	7 SmartCord® LiteRise®/PowerView® TDBU	1.418:-
1300, 1302, 1309	12A SmartCord® LiteRise®/PowerView® Dag & Natt	2 x pris i prismatris



När modellnummer är skrivet med FET text, så obs.
tillägg för motor.

Betjäning	Modell	Pris
PowerView® motor med inbyggd batteri	1109	4.975:-
	1209/1309	4.975:-
PowerView® motor	1109	4.170:-
	1209/1309	4.170:-







Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

Duette® 64 mm med PowerView® levereras alltid med SBS överlist.




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 25 system 32 system	2978000000	Universalbeslag till standard överlist		Alu	1	18:50
	2988000000				1	18:50
 Beslag Täckkåpa	2978010000	Universalbeslag 25 32 till XL överlist		Alu	1	29:50
	297803xxxx			Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950	1	10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 12:-
 Beslag Täckkåpa	2979440000	Universalbeslag till CHR och SBS överlist		Alu	1	46:-
	296891xxxx			Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950	1	10:50
	2977810155	Avståndskloss - 9 mm till väggmontering		Vit	1	15:50
	2977817199			Antracit		15:50
	2978347178	Distansplatta - 2 mm	25 x 16 x 2	Transparent	1	10:50
	2978137178	Distansplatta - 8 mm	25 x 16 x 8	Transparent	1	10:50
	2978127178	Kil till clipsbeslag 11o vinkel	25 x 16 x 4	Transparent	1	10:50
	2978230155	Beslag till plastfönster		Vit	1	111:-
	2978230952			Grå		
 Vinkel	2978390000	Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag				29:50
	3604402	Beslag m. ovalt hål 25		Alu	1	31:- pr. stk.
 De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	297804xxxx	Vinkel 25/60/90 mm	28 mm		1	28:-
	297809xxxx	inkl. skruv till vinkel/clips	60 mm		1	46:-
	297805xxxx		90 mm		1	56:-
		Avstånd från bakkant produkt till vägg är 5/40/70 mm		Vit 0155 Alu 0952 Antracit 7199		
		60 mm Vinkel används till väggmontering med PowerView® XL överlist				
 De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	297806xxxx	Täckkåpa till vinkel 28/60/90 mm		Vit 0155 Beige 4459 Alu 7172 Antracit 7199 Brun 4950 svart 1858	1 1 1	17:- 17:- 17:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Till S3.1	297837xxxx	Vinklar till u-sidolist	Vit 0155	1	31:-
	Till A1 (3242)	297818xxxx		Grå 0952	1	31:-
				Vit 0155	1	
		2917390000	Skruv för beslag till vinkel	Beige 4459		
				Ljusgrå 0952		
				Antracit 7199		
				Brun 4950		
				Svart 1858		
				Alu.		4:-
	Clipsbeslag 90 grader	2463020952	Beslag till Skylight	Alu.	1	31:-
	Clipsbeslag 96 grader	2463000952			1	20:75
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader	2463010952			1	23:75
	Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader	2463990000			1 sett	112:-
	Handtag	2972077178	Handtag – plast 25 32 inkl. skruv	Transparent	1	64:-
	Handtag	297738xxxx	Handtag – metall 25 32 inkl. skruv	Vit 0155	1	48:75
				Beige 4459		
				Brun 4950		
				Grå 7040		
				Antracit 7199		
				Svart 1858		
	Plast täckåpa	297737xxxx		Vit 0155	1	15:50
				Beige 4459		
				Brun 4950		
				Grå 7163		
				Antracit 1754		
				Svart 1858		
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.		2978287178	Bas till wirefot - 3242	Transparent	1	10:50
	Wirefot, Topp	297941xxxx	Wirefot - 3242 25	Vit 0155	1	10:50
	Wirefot, botten	297943xxxx		Beige 4459	1	10:50
	Metallplatta Topp	2979340000		Grå 7172	1	10:50
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.				Antracit 7199		
				Brun 4950		
				Svart 1858		
		297807xxxx	Wirefot - 3242 32 / 3242 xl 25 32	Vit 0155	1	10:50
				Beige 4459		
				Grå 7172		
				Antracit 7199		
				Brun 4950		
				Svart 1858		
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
		1565920155	Metallplatta till wirefot	Vit	1	26:50
		1565920000		Alu		
		297824xxxx	Vinkel till wirefot - standard	Vit 0155	1	20:75
		297825xxxx	Täckplatta	Beige 4459	1	17:-
		2978500000	Skruv för beslag till vinkel	Grå 0952	1	3:75
				Antracit 7199		
				Brun 4950		
				Svart 1858		
				Alu.		
		297895xxxx	Plastvinkel till wirefot	Vit 0155	1 sett	67:-
				Beige 4459		
				Grå 7172		
				Antracit 7199		
				Brun 4950		
				Svart 1858		
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						



		Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Väster	297929xxxx	Monteringsplatta med fästplatta ²⁵ till montering av 3242 i smalt foder	22 x 22	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	29:50
	Höger	297930xxxx				1	29:50
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	2979360000	Metallinsats		Alu	1	3:75
	Vinkel Wirefot, höger Wirefot, vänster Täckåpa, wirefot	2979150000 297945xxxx 297946xxxx 297947xxxx	Tillbehör till TruFit®		Alu	1	31:-
						1	20:75
	Vinkel Wirefot, höger Wirefot, vänster Täckåpa, wirefot	2979150000 297964xxxx 297965xxxx 297966xxxx	Tillbehör till TruFit® Glide		Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	20:75 13:25
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		3606415	Nordan vinkel till clipsbeslag eller fixplatta.		Vit	1	90:-
			Vinkel levereras nitat tillsammans med 2978000000, 2978287178 eller 2978020000. Båda delar ska beställas.				
	Beslag	2978020000	Clipsbeslag till fast list ¹¹ ¹⁴	9 x 25	Alu	1	17:75
	Plasttäckåpa	297829xxxx		9 x 16	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858		10:50
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	1) Justerbar stång, 160-300 cm	2463347052	Dragstång, Skylight/ plasthandtag Skylight: 1 + 2 plasthandtag: 1 + 3 + 4	1600-3000	Alu	1	337:-
	2) Handtag till Skylight	2463361858			Svart	1	84:-
	3) Mellanled	2978321858			Svart	1	76:-
	4) Adapter till handtag	2978301858			Svart	1	84:-
	Väggållare	2463387052			Alu	1	171:-
			Dragstång.	1250 1500 2000 2500	Alu	1 1 1 1	1.030:- 1.059:- 1.123:- 1.186:-
			Finns i två varianter, till metallhandtag och TruFit Glide.				
		156893xxxx	Linsamlare - liten Barnsäker	35 x 13	Vit 0155 Silver 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 1 1 1 1	11:75 11:75 11:75 11:75 11:75
		1562650204	Linsamlare - projekt Inte barnsäker	22 x 10 x 7	Transparent	1	25:25
		2965840000	SmartCord® linsamlare, nedre del.	17 x 13 x 12	Transparent	1	12:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:75
	1561527178	Kedjespännare - till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	22:25
	2971921858	LightLock™ tejp, dubbelhäftande	35	Svart		105:- pr. meter
	2465360000	Rengöringsservett till LightLock™ och TruFit®			1	28:-
	2465450000	3M Primer 94 Anti-silikon, till TruFit®			1	92:-

MÅTTAGNING MODELL 3242 TRUFIT® / TRUFIT® GLIDE

Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.


Tre situationer:

A

Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)

Uppge: Produktbredd = nischmått -1 mm

Produkthöjd = nischmått -1 mm




B

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)

Uppge: Produktbredd = glasmått +7 mm

Produkthöjd = glasmått +7 mm




OBS!
Vid beställning av 15A TruFit persienn är produkthöjd = Glasmått +9 mm

C

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)

Uppge: Produktbredd = glasmått +3 mm

Produkthöjd = glasmått +4 mm







ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.

OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

Måttförklaring:



Var nog med att alltid uppgge monteringshöjden.

Typ:




TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skräfönster

Uppge nischmått.
Alltid fyra mått.
Glöm inte uppges luft
mellan lamell och golv,
minimum 2 cm.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange nischmått.



TYP 6
Vålt fönster

Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.




TYP 4
Uppspänd < 45°

Ange nischmått
samt längd på
betjäningsskedjan.



TYP 17
Konvext fönster

Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.






BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetjygd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent asd vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor placerad i vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Lamellgardiner kan levereras med betjäningsskedja och bottenkedja i stål mot pristillägg.

PARKERING AV LAMELLER

Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få asymmetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Vinkling sker endast på en sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningssstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt med kedjedrag och PowerView®.

Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



Parkeringsbredd

Skenlängd i cm	Ca. parkeringsbredd i cm				
	Fast ändstopp		127 mm	Flexibelt ändstopp (std)	
	63 mm	89 mm		89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm ökas med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



På parkering mittöppning ska paketbredden ovan ökas med följande mått:

- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

PROFILER OCH HÅRDVARA

Färg

Lamellskenan finns i vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (RAL 9005). Svart (RAL 9005) går inte att få som bockad skena. Ändkåpor och motor färgmatchas mot skenan.



Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

PowerView® L:555 x D:30 x H:30 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.

230V motor L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan.

Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i färgerna vitt eller svart. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.



MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

Antal beslag

Skenlängd i cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Standard väggbeslag¹



Justerbart väggbeslag²
mot pristillägg

¹ Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Vägghastånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

² Finns i vit eller alu, i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

ÖVRIGT

Lösa lameller



Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

63 mm	Dividera skenbredden med 5,5
89 mm	Dividera skenbredden med 8
127 mm	Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och parkering mittöppning - räkna en extra lamell.



Typ	Beskrivning	Betjäning		Lamell- bredd mm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Drag	Vinkling					
 TYP 1 Frihängande	Frihängande lameller.	Lina	Kedja	63	30	500	260	13,0
				89 127	30	690	480	33,0
	Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.	Lina	Vridstång	63	30	350	250	8,75
				89 127				
	Drag-/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.	Kedja		89 127	30	450	480	22,5
		Drag-/vridstång		89 127	30	690	300	20,7
	Kan tillverkas med skrålameller – VO10Hx. Samma pristillägg som för Typ 5.	PowerView® 18V med inbyggt batteri		89 127	55	450	480	21,6
	VO10 (standard)	Motor 230V ¹		63	50	690	260	17,2
89 127				480			33,0	
 TYP 2 Uppspänd lodrätt VO20	Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	89 127	30	400	400	16,0
		Motor 230V ¹		89 127	50	400	400	16,0
 TYP 4 Uppspänd < 45° VO25	Vågrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	63	30	200	200	3,0
				89		300		4,0
				127		300		5,0
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0
				89				4,0
				127				5,0
 TYP 5 Skråfönster VO40/41	Frihängande lameller på skråskena ² . Max 55°. Se även avsnitt Övrigt. Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Levereras med parkering och motor på högsta sidan.	Lina	Kedja	63	30	450	250	
				89 127		690	500	
		Motor 230V ¹		63	50	450	250	
				89 127		690	500	
 TYP 6 Välvt fönster VO90	Frihängande lameller på lodrät böjd överskena. Specialbeställning ³ . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten.	Lina	Kedja	89 127	50	500	500	
		Motor 230V ¹		89 127	50	500	500	
 TYP 17 Konvext fönster VO80	Frihängande lameller på vågrät böjd överskena. Specialbeställning ³ . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.	Lina	Kedja	89	65	500	500	25,0
				127	90			
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0
				127	90			

¹ Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.

² Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

³ För hjälp med måttfast ritning debiteras det enligt Villkor längst bak i pärmen.



89 mm

Pris i kr.



Bredd Höjd	> v	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
PRIS GRUPP E 89 mm	100	2.189	2.553	2.887	3.206	3.731	3.841	4.199	4.537	4.901	5.204	5.458	5.896	6.315	6.670
	120	2.314	2.694	3.028	3.384	3.930		4.430	4.807	5.162	5.517	5.764	6.241	6.678	7.061
	140	2.424	2.817	3.186	3.563	4.103	4.287	4.672	4.907	5.452	5.832	6.106	6.590	7.062	7.452
	160	2.536	2.936	3.333	3.742	4.224	4.496	4.918	5.075	5.728	6.126	6.439	6.927	7.441	7.833
	180	2.638	3.092	3.477	3.906	4.337	4.638	5.063	5.525	5.936	6.337	6.644	7.139	7.641	8.045
	200	2.746	3.223	3.626	4.078	4.538	4.854	5.311	5.776	6.203	6.658	6.938	7.459	7.970	8.395
	220	2.851	3.355	3.777	4.257	4.733	5.062	5.549	6.027	6.494	6.938	7.237	7.769	8.298	8.742
	240	2.957	3.489	3.919	4.424	4.928	5.270	5.774	6.288	6.744	7.224	7.533	8.074	8.627	9.089
	260	3.071	3.612	4.065	4.602	5.126	5.483	6.004	6.526	7.000	7.488	7.827	8.379	8.961	9.430
	280	3.181	3.750	4.198	4.748	5.324	5.656	6.194	6.726	7.213	7.723	7.993	8.556	9.148	9.625
	300	3.272	3.883	4.342	4.936	5.519	5.843	6.414	6.972	7.471	8.004	8.283	8.857	9.476	9.959
	320	3.420	4.035	4.535	5.125	5.745	6.083	6.679	7.261	7.779	8.329	8.624	9.222	9.868	10.371
PRIS GRUPP F 89 mm	340	3.558	4.226	4.738	5.361	5.999	6.333	6.951	7.556	8.095	8.674	8.979	9.604	10.270	10.794
	360	3.712	4.391	4.930	5.577	6.247	6.594	7.239	7.873	8.429	9.031	9.341	9.996	10.696	11.237
	380	3.867	4.575	5.144	5.821	6.500	6.869	7.542	8.191	8.776	9.398	9.734	10.405	11.132	11.679
	400	4.041	4.772	5.374	6.067	6.770	7.144	7.843	8.530	9.135	9.786	10.134	10.835	11.578	12.110
	+20 cm	174	197	230	246	270	275	301	339	359	388	400	430	446	431



PRIS GRUPP 1 89 mm	100	2.885	3.364	3.804	4.224	4.916	5.060	5.532	5.977	6.458	6.857	7.191	7.768	8.319	8.788
	120	3.048	3.550	3.990	4.458	5.177	5.360	5.835	6.333	6.801	7.268	7.595	8.223	8.798	9.303
	140	3.193	3.711	4.197	4.693	5.405	5.648	6.154	6.465	7.183	7.683	8.044	8.682	9.304	9.819
	160	3.340	3.869	4.391	4.930	5.566	5.923	6.480	6.687	7.547	8.071	8.483	9.126	9.803	10.320
	180	3.475	4.074	4.582	5.147	5.713	6.109	6.669	7.279	7.820	8.349	8.754	9.405	10.066	10.600
	200	3.617	4.246	4.777	5.373	5.979	6.395	6.997	7.610	8.171	8.771	9.141	9.827	10.499	11.060
	220	3.755	4.420	4.976	5.608	6.236	6.669	7.310	7.941	8.555	9.141	9.535	10.235	10.932	11.518
	240	3.896	4.596	5.164	5.829	6.493	6.943	7.607	8.284	8.886	9.517	9.925	10.636	11.365	11.975
	260	4.047	4.759	5.355	6.062	6.753	7.224	7.910	8.598	9.223	9.865	10.313	11.040	11.805	12.423
	280	4.190	4.940	5.530	6.256	7.015	7.452	8.161	8.861	9.504	10.175	10.531	11.272	12.052	12.681
	300	4.310	5.116	5.721	6.503	7.271	7.698	8.450	9.186	9.843	10.545	10.912	11.669	12.484	13.121
	320	4.505	5.316	5.974	6.752	7.568	8.014	8.798	9.567	10.248	10.973	11.361	12.149	13.000	13.664
PRIS GRUPP 2 89 mm	340	4.688	5.567	6.241	7.063	7.903	8.343	9.159	9.955	10.665	11.428	11.830	12.654	13.531	14.222
	360	4.891	5.785	6.494	7.348	8.232	8.687	9.537	10.372	11.105	11.899	12.307	13.171	14.092	14.805
	380	5.096	6.027	6.777	7.669	8.564	9.049	9.936	10.791	11.562	12.382	12.824	13.708	14.666	15.386
	400	5.324	6.286	7.080	7.994	8.920	9.412	10.332	11.238	12.036	12.893	13.350	14.274	15.254	15.956
	+20 cm	228	259	303	325	356	363	396	447	474	511	526	566	588	570



PRIS GRUPP 2 89 mm	100	4.206	4.905	5.547	6.161	7.168	7.379	8.067	8.716	9.416	9.999	10.486	11.327	12.131	12.815
	120	4.445	5.176	5.819	6.501	7.550	7.816	8.509	9.235	9.916	10.599	11.074	11.991	12.830	13.565
	140	4.656	5.411	6.120	6.844	7.883	8.236	8.975	9.427	10.475	11.203	11.730	12.660	13.566	14.317
	160	4.872	5.641	6.403	7.189	8.116	8.637	9.448	9.750	11.005	11.769	12.370	13.308	14.294	15.048
	180	5.068	5.940	6.680	7.506	8.331	8.909	9.726	10.615	11.404	12.175	12.764	13.714	14.679	15.455
	200	5.275	6.192	6.966	7.834	8.718	9.325	10.202	11.096	11.915	12.790	13.329	14.329	15.310	16.127
	220	5.475	6.445	7.256	8.179	9.093	9.724	10.660	11.579	12.475	13.329	13.904	14.924	15.941	16.795
	240	5.680	6.702	7.530	8.500	9.467	10.124	11.092	12.079	12.956	13.877	14.472	15.510	16.572	17.461
	260	5.901	6.940	7.809	8.841	9.847	10.535	11.534	12.537	13.448	14.385	15.037	16.097	17.214	18.115
	280	6.110	7.203	8.065	9.122	10.229	10.866	11.900	12.920	13.857	14.838	15.357	16.436	17.573	18.490
	300	6.284	7.460	8.342	9.482	10.603	11.225	12.322	13.395	14.352	15.376	15.911	17.014	18.205	19.132
	320	6.570	7.752	8.711	9.845	11.036	11.686	12.830	13.951	14.944	16.001	16.566	17.716	18.956	19.923
PRIS GRUPP 2 89 mm	340	6.836	8.118	9.101	10.299	11.524	12.165	13.356	14.515	15.552	16.663	17.250	18.451	19.731	20.738
	360	7.132	8.435	9.470	10.714	12.003	12.667	13.907	15.124	16.194	17.350	17.945	19.206	20.548	21.588
	380	7.430	8.789	9.882	11.183	12.487	13.196	14.488	15.735	16.858	18.055	18.700	19.990	21.386	22.437
	400	7.764	9.167	10.325	11.656	13.006	13.724	15.068	16.386	17.550	18.800	19.468	20.814	22.243	23.266
	+20 cm	334	378	443	473	519	528	580	651	692	745	768	824	857	829

Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	3.225	3.225	3.225
Pristillägg Typ 6, 17	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
Pristillägg Stålkedja	721:- (betjäning och bottenkedja)														
Pristillägg insvetsad bottenyngd	446	446	446	446	446	446	446	446	701	701	701	701	873	873	873
Pristillägg för justerbart väggbeslag.	338	338	506	506	506	506	506	673	673	673	673	839	839	839	839

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	6.998	7.205	7.556	7.830	8.156	8.516	8.849	9.186	9.549	9.919	10.322	10.734	11.150	11.552	11.951	12.357	12.757
120	7.411	7.626	8.020	8.305	8.646	9.038	9.396	9.751	10.121	10.506	10.923	11.359	11.797	12.235	12.673	13.113	13.554
140	7.838	8.060	8.478	8.778	9.148	9.526	9.888	10.230	10.580	10.940	11.338	11.741	12.146	12.558	12.968	13.374	13.784
160	8.249	8.490	8.898	9.208	9.596	9.985	10.357	10.752	11.161	11.592	12.035	12.506	12.976	13.443	13.914	14.384	14.853
180	8.454	8.689	9.117	9.424	9.832	10.238	10.624	11.028	11.450	11.888	12.348	12.824	13.304	13.778	14.255	14.731	15.212
200	8.815	9.086	9.513	9.850	10.269	10.676	11.109	11.510	11.951	12.402	12.893	13.385	13.876	14.371	14.857	15.333	15.801
220	9.184	9.466	9.907	10.269	10.702	11.144	11.576	12.014	12.471	12.947	13.443	13.974	14.480	14.966	15.461	15.958	16.471
240	9.556	9.850	10.316	10.668	11.144	11.587	12.035	12.490	12.976	13.471	13.972	14.455	14.964	15.504	15.993	16.501	17.029
260	9.923	10.230	10.708	11.096	11.576	12.024	12.517	12.992	13.423	13.909	14.414	14.954	15.497	16.041	16.582	17.123	17.674
280	10.123	10.449	10.934	11.445	11.951	12.405	12.901	13.319	13.790	14.299	14.830	15.378	15.924	16.468	17.017	17.563	18.122
300	10.492	10.820	11.326	11.857	12.339	12.787	13.271	13.750	14.256	14.778	15.317	15.907	16.486	17.069	17.650	18.226	18.553
320	10.924	11.263	11.789	12.292	12.792	13.258	13.770	14.269	14.789	15.338	15.900	16.504	17.111	17.716	18.075	18.693	19.315
340	11.374	11.716	12.214	12.744	13.276	13.764	14.285	14.814	15.352	15.923	16.507	17.133	17.525	18.169	18.817	19.466	20.112
360	11.817	12.138	12.665	13.224	13.777	14.288	14.836	15.377	15.942	16.533	16.898	17.575	18.243	18.916	19.589	20.268	20.940
380	12.253	12.592	13.151	13.734	14.303	14.832	15.407	15.970	16.553	16.942	17.593	18.293	18.997	19.697	20.396	21.098	21.799
400	12.737	13.077	13.653	14.260	14.856	15.429	15.996	16.347	16.981	17.641	18.313	19.047	19.776	20.509	21.240	21.970	22.699
+20 cm	484	485	502	526	553	597	589	377	428	699	720	754	779	812	844	872	900
100	9.219	9.493	9.955	10.317	10.745	11.220	11.659	12.103	12.581	13.068	13.600	14.142	14.689	15.220	15.745	16.280	16.806
120	9.764	10.046	10.565	10.942	11.391	11.908	12.378	12.847	13.335	13.841	14.390	14.965	15.542	16.118	16.697	17.276	17.858
140	10.326	10.619	11.169	11.565	12.052	12.551	13.027	13.478	13.939	14.413	14.938	15.469	16.001	16.544	17.085	17.621	18.160
160	10.869	11.185	11.723	12.132	12.642	13.155	13.645	14.165	14.705	15.272	15.856	16.476	17.097	17.711	18.331	18.952	19.570
180	11.137	11.447	12.011	12.417	12.954	13.488	13.996	14.530	15.085	15.662	16.269	16.896	17.527	18.151	18.780	19.407	20.041
200	11.614	11.971	12.533	12.977	13.528	14.064	14.637	15.163	15.745	16.339	16.986	17.634	18.281	18.933	19.574	20.202	20.818
220	12.099	12.471	13.052	13.528	14.098	14.682	15.252	15.829	16.431	17.057	17.711	18.411	19.077	19.716	20.370	21.024	21.700
240	12.589	12.977	13.591	14.056	14.682	15.265	15.856	16.456	17.097	17.748	18.408	19.044	19.715	20.426	21.071	21.739	22.436
260	13.073	13.478	14.108	14.618	15.252	15.842	16.492	17.116	17.684	18.324	18.990	19.701	20.416	21.134	21.846	22.560	23.285
280	13.337	13.765	14.404	15.079	15.745	16.344	16.997	17.547	18.167	18.839	19.537	20.261	20.979	21.696	22.419	23.139	23.874
300	13.823	14.256	14.922	15.621	16.258	16.846	17.484	18.116	18.782	19.470	20.180	20.957	21.720	22.488	23.253	24.013	24.443
320	14.393	14.840	15.532	16.195	16.855	17.467	18.141	18.798	19.485	20.207	20.948	21.744	22.542	23.340	23.814	24.627	25.447
340	14.985	15.436	16.091	16.791	17.491	18.133	18.821	19.517	20.225	20.978	21.747	22.573	23.088	23.937	24.791	25.646	26.497
360	15.568	15.992	16.686	17.422	18.151	18.823	19.547	20.258	21.004	21.781	22.262	23.154	24.035	24.921	25.808	26.703	27.588
380	16.143	16.590	17.325	18.095	18.844	19.541	20.299	21.041	21.807	22.321	23.178	24.101	25.028	25.951	26.871	27.796	28.719
400	16.781	17.228	17.988	18.786	19.573	20.327	21.075	21.537	22.372	23.242	24.127	25.094	26.054	27.021	27.983	28.945	29.905
+20 cm	638	638	663	691	729	786	776	496	565	921	949	993	1.026	1.070	1.112	1.149	1.186
100	13.443	13.842	14.516	15.044	15.668	16.360	17.000	17.648	18.344	19.056	19.831	20.621	21.419	22.194	22.958	23.739	24.507
120	14.238	14.649	15.406	15.955	16.610	17.363	18.049	18.734	19.445	20.182	20.983	21.821	22.662	23.503	24.347	25.192	26.040
140	15.057	15.484	16.287	16.863	17.573	18.301	18.996	19.654	20.326	21.016	21.781	22.556	23.333	24.125	24.912	25.693	26.482
160	15.849	16.310	17.094	17.689	18.434	19.182	19.896	20.654	21.442	22.270	23.120	24.025	24.929	25.826	26.730	27.635	28.536
180	16.241	16.692	17.514	18.105	18.890	19.667	20.409	21.186	21.997	22.838	23.722	24.637	25.557	26.468	27.385	28.299	29.223
200	16.935	17.456	18.275	18.923	19.727	20.508	21.343	22.110	22.958	23.825	24.770	25.713	26.657	27.608	28.542	29.457	30.355
220	17.643	18.184	19.032	19.727	20.558	21.409	22.240	23.081	23.958	24.873	25.826	26.847	27.817	28.750	29.702	30.657	31.642
240	18.358	18.923	19.817	20.495	21.409	22.260	23.120	23.995	24.929	25.879	26.842	27.769	28.748	29.784	30.724	31.700	32.715
260	19.062	19.654	20.571	21.316	22.240	23.100	24.048	24.959	25.787	26.719	27.690	28.727	29.771	30.816	31.855	32.895	33.953
280	19.448	20.073	21.004	21.988	22.958	23.832	24.784	25.587	26.491	27.470	28.489	29.544	30.591	31.636	32.691	33.740	34.814
300	20.156	20.788	21.758	22.778	23.706	24.564	25.494	26.416	27.387	28.391	29.426	30.559	31.671	32.790	33.907	35.014	35.642
320	20.987	21.638	22.649	23.614	24.576	25.470	26.452	27.411	28.413	29.465	30.546	31.707	32.871	34.034	34.725	35.910	37.106
340	21.851	22.509	23.464	24.483	25.504	26.441	27.444	28.459	29.493	30.590	31.710	32.914	33.667	34.904	36.150	37.397	38.637
360	22.701	23.318	24.330	25.405	26.468	27.448	28.502	29.539	30.627	31.762	32.462	33.763	35.047	36.339	37.633	38.937	40.228
380	23.540	24.191	25.263	26.385	27.477	28.494	29.600	30.681	31.800	32.548	33.798	35.143	36.495	37.841	39.183	40.532	41.877
400	24.469	25.121	26.228	27.393	28.541	29.641	30.731	31.404	32.622	33.891	35.182	36.591	37.991	39.400	40.803	42.207	43.606
+20 cm	929	930	965	1.008	1.064	1.147	1.131	723	822	1.343	1.384	1.448	1.496	1.559	1.620	1.675	1.729
	3.225	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920										
721:- (betjäning och bottenkedja)																	
	873	873	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	1.007	1.007	1.007	1.007	1.181	1.181	1.181	1.181	1.347	1.347	1.347	1.347	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513



89 mm

Pris i kr.

TYP 1
FrihängandeTYP 2
Wire/lodrät
styrning
observera
tilläggTYP 4
Uppspänd
<45°
observera
tilläggTYP 5
Skräfönster
observera
tilläggTYP 6
Vålvfönster
observera
tilläggTYP 17
Konvext
fönster
observera
tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP 3 89 mm	100	4.802	5.599	6.331	7.032	8.182	8.422	9.209	9.948	10.749	11.414	11.969	12.929	13.848	14.628
	120	5.074	5.907	6.641	7.421	8.618	8.922	9.713	10.541	11.320	12.098	12.641	13.686	14.645	15.485
	140	5.314	6.176	6.986	7.812	8.997	9.402	10.244	10.760	11.956	12.788	13.390	14.451	15.485	16.343
	160	5.560	6.439	7.309	8.206	9.264	9.859	10.785	11.129	12.562	13.434	14.120	15.190	16.316	17.177
	180	5.785	6.780	7.625	8.567	9.510	10.170	11.102	12.115	13.017	13.898	14.571	15.654	16.754	17.643
	200	6.021	7.068	7.952	8.943	9.951	10.645	11.645	12.666	13.601	14.600	15.214	16.356	17.476	18.409
	220	6.250	7.357	8.283	9.336	10.379	11.100	12.167	13.217	14.240	15.214	15.870	17.035	18.197	19.171
	240	6.484	7.650	8.595	9.702	10.807	11.557	12.661	13.788	14.790	15.840	16.519	17.703	18.918	19.931
	260	6.736	7.922	8.914	10.092	11.240	12.025	13.165	14.311	15.351	16.421	17.164	18.375	19.650	20.678
	280	6.975	8.222	9.206	10.412	11.676	12.403	13.583	14.748	15.817	16.937	17.529	18.762	20.060	21.107
	300	7.174	8.516	9.522	10.824	12.102	12.813	14.065	15.290	16.383	17.552	18.163	19.422	20.780	21.839
	320	7.499	8.850	9.944	11.238	12.597	13.340	14.645	15.923	17.058	18.264	18.910	20.223	21.638	22.742
	340	7.803	9.266	10.388	11.756	13.154	13.886	15.244	16.569	17.753	19.020	19.691	21.061	22.522	23.671
	360	8.141	9.629	10.809	12.230	13.701	14.459	15.875	17.263	18.485	19.806	20.485	21.922	23.455	24.643
	380	8.481	10.033	11.280	12.765	14.254	15.062	16.538	17.962	19.244	20.610	21.346	22.818	24.411	25.611
	400	8.862	10.464	11.785	13.306	14.846	15.666	17.198	18.705	20.032	21.459	22.222	23.759	25.390	26.558
PRIS GRUPP 4 89 mm	+20 cm	381	431	505	541	592	604	660	743	788	849	876	941	979	947
	100	5.496	6.409	7.247	8.048	9.365	9.640	10.540	11.388	12.303	13.064	13.699	14.799	15.850	16.742
	120	5.808	6.762	7.602	8.494	9.865	10.212	11.118	12.065	12.956	13.848	14.468	15.665	16.762	17.724
	140	6.083	7.070	7.995	8.942	10.298	10.762	11.726	12.316	13.686	14.637	15.325	16.541	17.725	18.706
	160	6.365	7.370	8.366	9.393	10.604	11.285	12.344	12.739	14.379	15.376	16.162	17.387	18.676	19.660
	180	6.622	7.762	8.729	9.806	10.884	11.641	12.707	13.868	14.899	15.907	16.677	17.917	19.178	20.194
	200	6.892	8.089	9.102	10.236	11.391	12.184	13.330	14.498	15.568	16.711	17.415	18.722	20.002	21.071
	220	7.154	8.421	9.480	10.685	11.879	12.705	13.927	15.129	16.299	17.415	18.166	19.499	20.828	21.944
	240	7.421	8.756	9.838	11.105	12.370	13.227	14.492	15.782	16.928	18.131	18.908	20.263	21.653	22.812
	260	7.710	9.067	10.203	11.550	12.866	13.764	15.070	16.381	17.571	18.796	19.647	21.032	22.491	23.668
	280	7.982	9.411	10.537	11.917	13.364	14.196	15.547	16.880	18.105	19.386	20.064	21.475	22.960	24.159
	300	8.211	9.747	10.899	12.389	13.853	14.665	16.098	17.501	18.752	20.090	20.789	22.231	23.785	24.996
	320	8.583	10.129	11.382	12.863	14.418	15.269	16.763	18.227	19.525	20.906	21.644	23.147	24.767	26.030
	340	8.931	10.605	11.890	13.456	15.056	15.894	17.449	18.964	20.320	21.770	22.539	24.106	25.778	27.094
	360	9.318	11.021	12.373	13.998	15.682	16.551	18.170	19.760	21.158	22.669	23.447	25.092	26.847	28.206
	380	9.708	11.483	12.912	14.611	16.316	17.241	18.930	20.559	22.026	23.590	24.433	26.118	27.942	29.313
	400	10.144	11.977	13.489	15.230	16.994	17.932	19.686	21.409	22.930	24.563	25.435	27.194	29.061	30.398
PRIS GRUPP 4 89 mm	+20 cm	436	494	577	619	678	691	756	850	904	973	1.002	1.076	1.119	1.085
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	3.225	3.225	3.225
	Pristillägg Typ 6, 17	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	Pristillägg Stålkedja	721:- (betjäning och bottenkedja)													
	Pristillägg insvetsad bottentyngd	446	446	446	446	446	446	446	701	701	701	701	873	873	873
	Pristillägg för justerbart väggbeslag	338	338	506	506	506	506	673	673	673	673	839	839	839	839

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor 230V	5.771:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	7.030:-
230V modul ²	1.644:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.661:-
18V DC PowerView® med inbyggd batteri	3.920:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.





89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	15.345	15.800	16.569	17.172	17.884	18.674	19.405	20.146	20.940	21.751	22.637	23.539	24.450	25.333	26.206	27.097	27.974
120	16.252	16.721	17.586	18.212	18.960	19.820	20.602	21.383	22.196	23.038	23.952	24.908	25.868	26.828	27.792	28.756	29.723
140	17.188	17.675	18.592	19.248	20.060	20.890	21.683	22.435	23.201	23.990	24.863	25.747	26.634	27.538	28.437	29.329	30.228
160	18.091	18.618	19.514	20.193	21.042	21.896	22.712	23.577	24.475	25.421	26.392	27.424	28.455	29.480	30.513	31.544	32.573
180	18.538	19.054	19.991	20.667	21.562	22.449	23.296	24.184	25.110	26.070	27.078	28.122	29.173	30.213	31.259	32.303	33.358
200	19.332	19.926	20.860	21.600	22.518	23.409	24.362	25.239	26.206	27.196	28.273	29.351	30.428	31.514	32.580	33.624	34.650
220	20.140	20.757	21.726	22.518	23.467	24.438	25.386	26.346	27.348	28.391	29.480	30.645	31.752	32.817	33.904	34.995	36.119
240	20.955	21.600	22.621	23.395	24.438	25.409	26.392	27.389	28.455	29.541	30.640	31.698	32.816	33.998	35.071	36.184	37.344
260	21.759	22.435	23.482	24.332	25.386	26.369	27.451	28.490	29.435	30.500	31.609	32.792	33.982	35.176	36.362	37.550	38.757
280	22.200	22.912	23.975	25.098	26.206	27.204	28.290	29.207	30.239	31.356	32.520	33.723	34.918	36.112	37.316	38.515	39.739
300	23.008	23.729	24.836	26.001	27.060	28.040	29.101	30.153	31.261	32.407	33.589	34.883	36.151	37.429	38.705	39.968	40.685
320	23.956	24.700	25.853	26.954	28.053	29.073	30.194	31.289	32.432	33.634	34.867	36.192	37.522	38.849	39.638	40.991	42.355
340	24.942	25.693	26.784	27.948	29.113	30.182	31.327	32.485	33.665	34.917	36.197	37.571	38.430	39.842	41.265	42.687	44.103
360	25.914	26.618	27.773	28.999	30.211	31.331	32.535	33.718	34.960	36.255	37.055	38.539	40.006	41.480	42.957	44.446	45.920
380	26.870	27.614	28.838	30.119	31.365	32.525	33.788	35.022	36.298	37.153	38.580	40.115	41.659	43.195	44.727	46.266	47.802
400	27.931	28.677	29.939	31.269	32.578	33.834	35.079	35.847	37.237	38.685	40.159	41.768	43.366	44.975	46.576	48.178	49.776
+20 cm	1.061	1.063	1.101	1.150	1.213	1.309	1.291	825	939	1.532	1.579	1.653	1.707	1.780	1.849	1.912	1.974
100	17.565	18.085	18.965	19.655	20.471	21.375	22.212	23.059	23.967	24.897	25.910	26.942	27.986	28.996	29.996	31.016	32.020
120	18.602	19.139	20.129	20.845	21.703	22.686	23.582	24.475	25.405	26.369	27.415	28.511	29.609	30.708	31.810	32.914	34.022
140	19.673	20.231	21.280	22.032	22.960	23.912	24.819	25.679	26.556	27.459	28.459	29.469	30.487	31.519	32.549	33.569	34.599
160	20.706	21.310	22.335	23.112	24.085	25.062	25.996	26.986	28.016	29.096	30.208	31.389	32.571	33.743	34.924	36.106	37.283
180	21.219	21.810	22.882	23.655	24.680	25.696	26.665	27.681	28.740	29.839	30.994	32.188	33.391	34.581	35.780	36.974	38.182
200	22.126	22.808	23.876	24.723	25.774	26.795	27.884	28.888	29.996	31.129	32.363	33.595	34.829	36.071	37.291	38.487	39.660
220	23.052	23.759	24.866	25.774	26.860	27.972	29.058	30.156	31.303	32.497	33.743	35.076	36.344	37.563	38.808	40.054	41.342
240	23.986	24.723	25.892	26.778	27.972	29.084	30.208	31.351	32.571	33.812	35.071	36.282	37.560	38.915	40.142	41.417	42.744
260	24.906	25.679	26.878	27.850	29.058	30.182	31.419	32.610	33.692	34.910	36.179	37.533	38.896	40.262	41.620	42.980	44.361
280	25.409	26.226	27.441	28.727	29.996	31.138	32.382	33.431	34.611	35.890	37.222	38.600	39.968	41.335	42.712	44.084	45.485
300	26.335	27.160	28.427	29.761	30.973	32.095	33.309	34.513	35.781	37.093	38.446	39.927	41.379	42.842	44.302	45.747	46.568
320	27.421	28.271	29.591	30.853	32.110	33.278	34.560	35.814	37.122	38.498	39.910	41.426	42.948	44.467	45.369	46.918	48.480
340	28.549	29.408	30.657	31.988	33.322	34.546	35.856	37.183	38.533	39.966	41.432	43.005	43.987	45.603	47.232	48.860	50.480
360	29.661	30.467	31.788	33.193	34.581	35.862	37.239	38.594	40.016	41.498	42.413	44.112	45.791	47.478	49.169	50.873	52.560
380	30.755	31.607	33.008	34.474	35.901	37.228	38.674	40.086	41.547	42.526	44.158	45.916	47.683	49.441	51.194	52.957	54.715
400	31.970	32.823	34.269	35.790	37.289	38.726	40.152	41.031	42.622	44.279	45.966	47.808	49.637	51.478	53.312	55.145	56.974
+20 cm	1.215	1.216	1.261	1.316	1.388	1.498	1.478	945	1.075	1.753	1.808	1.892	1.954	2.037	2.118	2.188	2.259
	3.225	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920										
	721:- (betjäning och bottenkedja)																
	873	873	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	1.007	1.007	1.007	1.007	1.181	1.181	1.181	1.181	1.347	1.347	1.347	1.347	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513



127 mm																Pris i kr.
Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
 TYP 1 Frihängande	100	1.751	2.043	2.310	2.565	2.985	3.072	3.359	3.629	3.921	4.164	4.366	4.717	5.052	5.336	
	120	1.851	2.155	2.423	2.707	3.144	3.255	3.544	3.846	4.129	4.413	4.611	4.993	5.342	5.649	
	140	1.939	2.253	2.549	2.850	3.283	3.430	3.737	3.925	4.362	4.666	4.884	5.272	5.650	5.962	
	160	2.029	2.349	2.666	2.994	3.380	3.597	3.934	4.060	4.583	4.901	5.151	5.542	5.953	6.266	
	180	2.110	2.473	2.782	3.125	3.469	3.710	4.050	4.420	4.748	5.070	5.316	5.711	6.112	6.437	
	200	2.196	2.578	2.901	3.263	3.631	3.883	4.248	4.621	4.962	5.326	5.550	5.968	6.375	6.716	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	220	2.280	2.684	3.022	3.406	3.786	4.049	4.439	4.822	5.195	5.550	5.790	6.215	6.638	6.994	
	240	2.366	2.791	3.135	3.539	3.943	4.216	4.619	5.030	5.396	5.779	6.027	6.458	6.901	7.271	
	260	2.457	2.889	3.252	3.681	4.100	4.387	4.803	5.221	5.600	5.990	6.262	6.704	7.169	7.543	
	280	2.544	2.999	3.359	3.799	4.260	4.525	4.956	5.380	5.771	6.179	6.395	6.844	7.318	7.700	
	300	2.618	3.106	3.474	3.949	4.415	4.674	5.131	5.579	5.977	6.403	6.626	7.086	7.581	7.967	
	320	2.736	3.229	3.628	4.100	4.595	4.866	5.342	5.809	6.223	6.663	6.898	7.378	7.894	8.296	
	340	2.847	3.380	3.789	4.288	4.799	5.066	5.562	6.044	6.476	6.939	7.183	7.684	8.216	8.636	
	360	2.970	3.512	3.944	4.462	4.998	5.275	5.792	6.298	6.743	7.225	7.473	7.998	8.557	8.990	
	380	3.094	3.660	4.115	4.657	5.200	5.495	6.033	6.553	7.020	7.518	7.788	8.324	8.906	9.343	
	400	3.233	3.817	4.300	4.854	5.416	5.715	6.274	6.823	7.308	7.829	8.107	8.667	9.263	9.688	
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	+20 cm	139	157	185	197	216	220	241	270	288	311	319	343	357	345	
	100	2.313	2.698	3.050	3.388	3.942	4.057	4.437	4.793	5.178	5.498	5.765	6.228	6.671	7.047	
	120	2.445	2.846	3.199	3.575	4.152	4.297	4.679	5.078	5.453	5.829	6.090	6.593	7.055	7.460	
	140	2.560	2.975	3.366	3.764	4.334	4.529	4.936	5.184	5.760	6.161	6.451	6.962	7.460	7.873	
	160	2.679	3.102	3.521	3.953	4.463	4.750	5.196	5.362	6.051	6.472	6.802	7.319	7.861	8.275	
	180	2.787	3.267	3.674	4.127	4.581	4.899	5.348	5.837	6.271	6.695	7.020	7.541	8.071	8.499	
	200	2.901	3.405	3.831	4.309	4.794	5.128	5.610	6.102	6.553	7.034	7.330	7.880	8.419	8.868	
	220	3.011	3.544	3.990	4.497	5.000	5.348	5.861	6.368	6.860	7.330	7.646	8.207	8.766	9.236	
	240	3.123	3.685	4.140	4.674	5.206	5.567	6.100	6.642	7.125	7.632	7.958	8.529	9.114	9.601	
	260	3.245	3.816	4.294	4.861	5.415	5.794	6.343	6.894	7.395	7.911	8.269	8.852	9.466	9.961	
 TYP 5 Skråfönster observera tillägg	280	3.360	3.961	4.435	5.016	5.624	5.975	6.544	7.104	7.620	8.160	8.445	9.039	9.664	10.168	
	300	3.456	4.102	4.587	5.215	5.831	6.172	6.776	7.366	7.893	8.455	8.750	9.357	10.011	10.521	
	320	3.612	4.263	4.790	5.414	6.068	6.426	7.055	7.671	8.218	8.799	9.109	9.743	10.424	10.956	
	340	3.759	4.464	5.005	5.663	6.337	6.689	7.344	7.982	8.552	9.162	9.486	10.146	10.850	11.404	
	360	3.922	4.638	5.207	5.892	6.600	6.966	7.647	8.317	8.906	9.541	9.869	10.561	11.300	11.872	
	380	4.086	4.833	5.434	6.149	6.867	7.256	7.967	8.653	9.271	9.929	10.284	10.993	11.760	12.338	
	400	4.269	5.040	5.678	6.411	7.152	7.547	8.286	9.012	9.651	10.338	10.706	11.446	12.231	12.794	
	+20 cm	183	207	244	262	285	291	319	359	380	409	422	453	471	456	
	100	3.365	3.925	4.438	4.929	5.735	5.904	6.455	6.973	7.534	8.000	8.389	9.062	9.707	10.253	
	120	3.557	4.140	4.655	5.201	6.040	6.253	6.808	7.388	7.935	8.480	8.860	9.594	10.265	10.854	
 TYP 6 Välvt fönster observera tillägg	140	3.725	4.329	4.896	5.475	6.307	6.590	7.181	7.543	8.380	8.963	9.385	10.129	10.854	11.455	
	160	3.898	4.513	5.124	5.751	6.494	6.910	7.560	7.802	8.805	9.417	9.897	10.648	11.437	12.040	
	180	4.055	4.753	5.345	6.005	6.666	7.129	7.782	8.492	9.123	9.741	10.213	10.973	11.744	12.367	
	200	4.220	4.954	5.574	6.268	6.975	7.461	8.162	8.878	9.534	10.234	10.664	11.465	12.249	12.903	
	220	4.381	5.157	5.805	6.543	7.275	7.781	8.529	9.264	9.981	10.664	11.125	11.941	12.755	13.438	
	240	4.545	5.363	6.025	6.800	7.575	8.100	8.874	9.665	10.367	11.103	11.579	12.409	13.260	13.970	
	260	4.721	5.553	6.249	7.073	7.879	8.429	9.228	10.032	10.760	11.510	12.032	12.879	13.774	14.494	
	280	4.888	5.763	6.453	7.298	8.184	8.693	9.521	10.338	11.087	11.872	12.287	13.151	14.061	14.794	
	300	5.029	5.969	6.674	7.587	8.483	8.981	9.858	10.717	11.484	12.302	12.731	13.614	14.566	15.308	
	320	5.257	6.203	6.970	7.877	8.830	9.351	10.266	11.161	11.957	12.802	13.255	14.175	15.167	15.941	
 TYP 17 Konvext fönster observera tillägg	340	5.469	6.494	7.282	8.241	9.221	9.733	10.686	11.614	12.444	13.332	13.803	14.763	15.786	16.592	
	360	5.706	6.749	7.577	8.573	9.603	10.135	11.127	12.100	12.956	13.882	14.358	15.366	16.440	17.273	
	380	5.945	7.032	7.907	8.948	9.991	10.558	11.593	12.590	13.489	14.447	14.962	15.994	17.111	17.951	
	400	6.212	7.334	8.261	9.327	10.406	10.981	12.056	13.111	14.042	15.042	15.576	16.654	17.797	18.616	
	+20 cm	267	302	354	379	415	423	463	521	553	595	614	660	686	665	
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	3.225	3.225	3.225	
	Pristillägg Typ 6, 17	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	
	Pristillägg Stålkedja	721:- (betjäning och bottenkedja)														
	Pristillägg insvetsad bottenyngd	446	446	446	446	446	446	446	701	701	701	701	873	873	873	
	Pristillägg för justerbart väggbeslag	338	338	506	506	506	506	673	673	673	673	839	839	839	839	

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	5.598	5.764	6.045	6.265	6.524	6.812	7.079	7.350	7.639	7.935	8.258	8.587	8.920	9.241	9.561	9.885	10.206
120	5.928	6.100	6.416	6.644	6.917	7.230	7.516	7.801	8.097	8.404	8.738	9.086	9.437	9.787	10.139	10.490	10.843
140	6.270	6.448	6.782	7.022	7.318	7.621	7.910	8.185	8.465	8.752	9.070	9.393	9.717	10.046	10.374	10.700	11.027
160	6.600	6.792	7.119	7.366	7.676	7.988	8.286	8.601	8.929	9.274	9.628	10.005	10.381	10.755	11.131	11.508	11.883
180	6.763	6.951	7.294	7.539	7.867	8.190	8.499	8.822	9.160	9.511	9.879	10.260	10.642	11.022	11.404	11.784	12.169
200	7.052	7.270	7.610	7.880	8.215	8.540	8.888	9.207	9.561	9.922	10.315	10.708	11.101	11.497	11.886	12.267	12.640
220	7.347	7.572	7.926	8.215	8.561	8.915	9.261	9.612	9.977	10.357	10.755	11.180	11.584	11.972	12.369	12.767	13.176
240	7.645	7.880	8.252	8.534	8.915	9.270	9.628	9.992	10.381	10.776	11.178	11.564	11.971	12.403	12.794	13.201	13.623
260	7.938	8.185	8.566	8.876	9.261	9.620	10.014	10.394	10.738	11.127	11.531	11.963	12.397	12.833	13.265	13.699	14.139
280	8.098	8.358	8.746	9.156	9.561	9.925	10.321	10.656	11.031	11.439	11.864	12.302	12.738	13.174	13.613	14.051	14.497
300	8.394	8.657	9.060	9.486	9.872	10.229	10.617	11.000	11.404	11.823	12.254	12.726	13.188	13.654	14.120	14.581	14.842
320	8.739	9.011	9.432	9.833	10.234	10.607	11.015	11.415	11.831	12.270	12.720	13.203	13.689	14.173	14.460	14.954	15.452
340	9.099	9.374	9.771	10.196	10.621	11.011	11.428	11.851	12.281	12.738	13.206	13.707	14.020	14.535	15.054	15.573	16.089
360	9.453	9.711	10.132	10.580	11.022	11.430	11.869	12.301	12.754	13.226	13.518	14.060	14.595	15.132	15.671	16.214	16.752
380	9.802	10.074	10.520	10.988	11.442	11.865	12.326	12.776	13.242	13.554	14.074	14.635	15.198	15.758	16.317	16.879	17.439
400	10.189	10.461	10.923	11.408	11.885	12.343	12.797	13.078	13.585	14.113	14.651	15.238	15.821	16.407	16.992	17.576	18.159
+20 cm	387	387	403	420	443	478	471	302	343	559	577	603	623	649	675	697	720
100	7.392	7.612	7.982	8.273	8.616	8.996	9.348	9.705	10.088	10.479	10.905	11.340	11.779	12.204	12.625	13.054	13.476
120	7.830	8.055	8.472	8.773	9.134	9.548	9.925	10.301	10.692	11.099	11.539	12.000	12.462	12.924	13.389	13.853	14.319
140	8.280	8.515	8.957	9.273	9.664	10.064	10.446	10.808	11.177	11.558	11.978	12.403	12.832	13.266	13.700	14.129	14.562
160	8.715	8.969	9.401	9.727	10.137	10.549	10.941	11.358	11.792	12.246	12.714	13.211	13.708	14.202	14.699	15.196	15.692
180	8.930	9.179	9.630	9.956	10.388	10.815	11.223	11.650	12.096	12.559	13.045	13.548	14.054	14.555	15.059	15.562	16.070
200	9.313	9.599	10.050	10.406	10.848	11.278	11.736	12.159	12.625	13.102	13.621	14.140	14.659	15.182	15.696	16.198	16.692
220	9.702	10.000	10.466	10.848	11.305	11.773	12.229	12.692	13.175	13.677	14.202	14.763	15.296	15.809	16.334	16.859	17.400
240	10.095	10.406	10.897	11.270	11.773	12.241	12.714	13.194	13.708	14.231	14.761	15.271	15.809	16.379	16.895	17.432	17.990
260	10.482	10.808	11.312	11.722	12.229	12.704	13.225	13.725	14.181	14.694	15.228	15.798	16.371	16.946	17.517	18.090	18.671
280	10.694	11.039	11.550	12.091	12.625	13.105	13.629	14.071	14.568	15.106	15.667	16.246	16.822	17.398	17.978	18.555	19.144
300	11.084	11.431	11.965	12.526	13.036	13.508	14.020	14.526	15.060	15.612	16.182	16.805	17.416	18.032	18.647	19.254	19.600
320	11.541	11.899	12.455	12.986	13.515	14.006	14.546	15.074	15.625	16.203	16.798	17.435	18.076	18.716	19.095	19.747	20.405
340	12.016	12.378	12.903	13.464	14.025	14.541	15.091	15.650	16.218	16.822	17.438	18.100	18.514	19.194	19.879	20.565	21.247
360	12.484	12.824	13.379	13.970	14.554	15.093	15.674	16.244	16.842	17.466	17.851	18.566	19.273	19.983	20.695	21.412	22.122
380	12.944	13.303	13.893	14.509	15.110	15.669	16.277	16.872	17.487	17.898	18.586	19.326	20.069	20.809	21.547	22.289	23.029
400	13.456	13.815	14.423	15.063	15.695	16.300	16.900	17.269	17.939	18.637	19.347	20.122	20.892	21.667	22.438	23.210	23.979
+20 cm	512	512	530	554	585	631	623	397	452	739	761	796	823	858	891	921	950
100	10.756	11.074	11.614	12.036	12.536	13.089	13.601	14.121	14.678	15.246	15.867	16.499	17.138	17.757	18.368	18.994	19.608
120	11.391	11.720	12.327	12.765	13.290	13.893	14.441	14.988	15.557	16.148	16.789	17.460	18.132	18.805	19.480	20.156	20.834
140	12.047	12.389	13.032	13.492	14.061	14.643	15.199	15.726	16.262	16.816	17.427	18.047	18.669	19.302	19.933	20.558	21.188
160	12.681	13.050	13.677	14.153	14.749	15.347	15.919	16.526	17.156	17.818	18.500	19.222	19.946	20.664	21.388	22.110	22.831
180	12.994	13.356	14.013	14.486	15.113	15.736	16.329	16.951	17.600	18.273	18.980	19.712	20.448	21.178	21.911	22.643	23.382
200	13.550	13.967	14.621	15.140	15.784	16.409	17.077	17.690	18.368	19.063	19.818	20.573	21.328	22.090	22.836	23.569	24.287
220	14.116	14.550	15.228	15.784	16.449	17.130	17.794	18.467	19.169	19.900	20.664	21.480	22.256	23.003	23.766	24.529	25.317
240	14.688	15.140	15.856	16.398	17.130	17.810	18.500	19.198	19.946	20.706	21.477	22.219	23.002	23.831	24.583	25.363	26.175
260	15.252	15.726	16.459	17.055	17.794	18.483	19.241	19.970	20.633	21.378	22.156	22.984	23.820	24.656	25.487	26.321	27.166
280	15.560	16.061	16.805	17.593	18.368	19.068	19.830	20.472	21.196	21.979	22.794	23.638	24.476	25.312	26.157	26.996	27.854
300	16.127	16.632	17.409	18.225	18.968	19.655	20.398	21.136	21.913	22.716	23.544	24.451	25.340	26.236	27.130	28.015	28.517
320	16.792	17.313	18.122	18.894	19.664	20.379	21.165	21.932	22.734	23.576	24.440	25.368	26.301	27.231	27.784	28.732	29.689
340	17.483	18.010	18.774	19.590	20.406	21.156	21.958	22.770	23.597	24.475	25.372	26.335	26.937	27.927	28.924	29.921	30.914
360	18.164	18.657	19.467	20.327	21.177	21.961	22.805	23.635	24.505	25.413	25.973	27.014	28.042	29.075	30.111	31.154	32.187
380	18.834	19.356	20.214	21.111	21.985	22.798	23.683	24.548	25.443	26.042	27.042	28.119	29.200	30.277	31.351	32.430	33.507
400	19.578	20.100	20.985	21.917	22.835	23.716	24.588	25.127	26.101	27.116	28.149	29.277	30.397	31.525	32.647	33.770	34.890
+20 cm	744	744	771	806	850	918	905	579	658	1.074	1.107	1.158	1.197	1.248	1.296	1.340	1.383
	3.225	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920										
721:- (betjäning och bottenkedja)																	
	873	873	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	1.007	1.007	1.007	1.007	1.181	1.181	1.181	1.181	1.347	1.347	1.347	1.347	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513



127 mm

Pris i kr.



Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP 3 127 mm	100	3.846	4.486	5.072	5.634	6.555	6.748	7.377	7.970	8.611	9.144	9.588	10.358	11.093	11.718
	120	4.065	4.732	5.321	5.945	6.904	7.147	7.781	8.444	9.068	9.692	10.127	10.964	11.733	12.405
	140	4.258	4.948	5.596	6.259	7.208	7.532	8.207	8.620	9.579	10.244	10.726	11.577	12.405	13.092
	160	4.455	5.158	5.855	6.573	7.422	7.898	8.640	8.916	10.063	10.762	11.312	12.170	13.071	13.760
	180	4.635	5.433	6.108	6.863	7.618	8.147	8.893	9.706	10.428	11.134	11.672	12.540	13.422	14.134
	200	4.824	5.662	6.370	7.164	7.972	8.527	9.329	10.146	10.897	11.696	12.189	13.103	14.000	14.747
	220	5.007	5.894	6.636	7.479	8.315	8.893	9.748	10.589	11.408	12.189	12.714	13.647	14.578	15.359
	240	5.194	6.129	6.886	7.773	8.658	9.258	10.143	11.046	11.848	12.690	13.234	14.182	15.155	15.966
	260	5.396	6.346	7.141	8.084	9.005	9.634	10.547	11.465	12.298	13.155	13.751	14.720	15.741	16.565
	280	5.587	6.586	7.375	8.341	9.354	9.936	10.882	11.814	12.671	13.569	14.042	15.030	16.070	16.908
	300	5.747	6.822	7.628	8.671	9.696	10.265	11.267	12.249	13.125	14.061	14.551	15.559	16.647	17.496
	320	6.008	7.089	7.966	9.003	10.091	10.687	11.732	12.757	13.666	14.632	15.149	16.200	17.335	18.219
	340	6.251	7.423	8.322	9.417	10.538	11.125	12.213	13.274	14.222	15.237	15.775	16.872	18.043	18.963
	360	6.522	7.714	8.660	9.798	10.976	11.584	12.717	13.830	14.809	15.866	16.410	17.562	18.791	19.741
	380	6.795	8.037	9.036	10.226	11.419	12.067	13.250	14.389	15.416	16.511	17.101	18.280	19.556	20.517
	400	7.100	8.382	9.441	10.660	11.893	12.550	13.778	14.984	16.048	17.191	17.803	19.033	20.340	21.276
	+20 cm	305	345	405	434	474	483	528	595	632	680	702	753	784	759
PRIS GRUPP 4 127 mm	100	4.408	5.140	5.813	6.455	7.511	7.731	8.453	9.133	9.868	10.478	10.987	11.869	12.712	13.427
	120	4.658	5.423	6.097	6.812	7.912	8.190	8.917	9.676	10.392	11.106	11.604	12.565	13.444	14.215
	140	4.879	5.670	6.412	7.171	8.260	8.631	9.404	9.878	10.976	11.740	12.292	13.266	14.215	15.003
	160	5.105	5.911	6.710	7.533	8.504	9.051	9.901	10.216	11.531	12.332	12.962	13.945	14.979	15.768
	180	5.311	6.225	7.000	7.865	8.730	9.336	10.191	11.123	11.949	12.758	13.376	14.371	15.381	16.196
	200	5.527	6.488	7.300	8.209	9.135	9.772	10.690	11.627	12.486	13.402	13.967	15.016	16.043	16.899
	220	5.738	6.754	7.604	8.570	9.528	10.190	11.170	12.134	13.072	13.967	14.569	15.638	16.704	17.600
	240	5.953	7.023	7.890	8.906	9.921	10.609	11.623	12.657	13.576	14.541	15.165	16.252	17.366	18.296
	260	6.183	7.272	8.183	9.264	10.318	11.039	12.086	13.138	14.092	15.075	15.757	16.868	18.039	18.982
	280	6.402	7.547	8.451	9.558	10.719	11.386	12.469	13.539	14.520	15.548	16.091	17.223	18.414	19.376
	300	6.586	7.818	8.741	9.936	11.110	11.762	12.912	14.037	15.039	16.113	16.673	17.830	19.077	20.048
	320	6.884	8.124	9.129	10.316	11.565	12.246	13.444	14.618	15.659	16.767	17.360	18.564	19.863	20.877
	340	7.163	8.506	9.536	10.792	12.075	12.747	13.994	15.210	16.297	17.461	18.076	19.334	20.675	21.731
	360	7.474	8.839	9.924	11.228	12.577	13.274	14.572	15.848	16.969	18.181	18.804	20.125	21.532	22.622
	380	7.785	9.210	10.355	11.719	13.085	13.828	15.182	16.488	17.665	18.920	19.596	20.947	22.410	23.510
	400	8.135	9.605	10.818	12.215	13.629	14.381	15.788	17.171	18.390	19.700	20.400	21.811	23.307	24.380
	+20 cm	350	395	463	496	544	553	606	683	725	780	804	864	897	870
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	3.225	3.225	3.225
Pristillägg Typ 6, 17		7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
Pristillägg Stålkedja		721:- (betjäning och bottenkedja)													
Pristillägg insvetsad bottentyngd		446	446	446	446	446	446	446	701	701	701	701	873	873	873
Pristillägg för justerbart väggbeslag		338	338	506	506	506	506	673	673	673	673	839	839	839	839

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.771:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	7.030:-
230V modul ²	1.644:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.661:-
18V DC PowerView® med inbyggt batteri	3.920:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	12.293	12.657	13.274	13.757	14.328	14.960	15.546	16.139	16.775	17.425	18.134	18.857	19.587	20.295	20.993	21.708	22.410
120	13.019	13.395	14.088	14.590	15.189	15.878	16.505	17.131	17.781	18.456	19.188	19.954	20.723	21.493	22.264	23.036	23.812
140	13.770	14.160	14.894	15.420	16.070	16.736	17.371	17.972	18.587	19.219	19.918	20.626	21.338	22.060	22.781	23.496	24.215
160	14.492	14.915	15.632	16.176	16.857	17.541	18.195	18.887	19.608	20.364	21.143	21.970	22.797	23.617	24.444	25.271	26.095
180	14.851	15.264	16.015	16.556	17.273	17.985	18.663	19.374	20.116	20.884	21.693	22.528	23.371	24.204	25.042	25.878	26.724
200	15.487	15.964	16.711	17.304	18.040	18.753	19.517	20.219	20.993	21.787	22.650	23.513	24.377	25.246	26.100	26.937	27.758
220	16.134	16.630	17.404	18.040	18.799	19.577	20.337	21.107	21.909	22.745	23.617	24.550	25.437	26.291	27.162	28.034	28.935
240	16.788	17.304	18.122	18.742	19.577	20.356	21.143	21.942	22.797	23.665	24.546	25.393	26.288	27.237	28.096	28.988	29.917
260	17.431	17.972	18.812	19.493	20.337	21.124	21.991	22.824	23.581	24.434	25.322	26.270	27.223	28.180	29.130	30.082	31.048
280	17.784	18.356	19.207	20.106	20.993	21.793	22.663	23.398	24.225	25.120	26.052	27.016	27.974	28.930	29.895	30.855	31.835
300	18.432	19.009	19.896	20.830	21.678	22.464	23.313	24.155	25.044	25.961	26.909	27.945	28.961	29.985	31.007	32.019	32.593
320	19.191	19.787	20.712	21.594	22.474	23.291	24.189	25.067	25.982	26.945	27.933	28.994	30.059	31.122	31.754	32.838	33.931
340	19.982	20.583	21.457	22.389	23.323	24.179	25.096	26.024	26.969	27.973	28.998	30.099	30.787	31.918	33.058	34.197	35.331
360	20.759	21.324	22.248	23.232	24.203	25.100	26.064	27.012	28.007	29.044	29.685	30.874	32.049	33.230	34.414	35.606	36.787
380	21.525	22.121	23.102	24.129	25.127	26.056	27.067	28.056	29.078	29.764	30.907	32.137	33.373	34.604	35.831	37.064	38.295
400	22.376	22.973	23.984	25.050	26.099	27.104	28.102	28.718	29.831	30.991	32.172	33.461	34.741	36.030	37.313	38.596	39.876
+20 cm	851	852	882	921	972	1.048	1.035	662	753	1.227	1.265	1.324	1.368	1.426	1.482	1.532	1.581
100	14.087	14.504	15.211	15.764	16.418	17.142	17.814	18.494	19.222	19.968	20.781	21.609	22.446	23.255	24.057	24.876	25.680
120	14.919	15.350	16.144	16.718	17.406	18.195	18.913	19.630	20.376	21.148	21.988	22.865	23.747	24.628	25.513	26.397	27.285
140	15.779	16.226	17.066	17.671	18.414	19.178	19.906	20.595	21.298	22.023	22.824	23.635	24.450	25.279	26.105	26.924	27.749
160	16.607	17.091	17.913	18.536	19.317	20.100	20.849	21.643	22.469	23.336	24.228	25.175	26.123	27.063	28.010	28.958	29.901
180	17.018	17.492	18.352	18.972	19.793	20.609	21.386	22.201	23.051	23.931	24.858	25.816	26.781	27.735	28.697	29.655	30.623
200	17.746	18.293	19.150	19.829	20.671	21.490	22.364	23.169	24.057	24.966	25.955	26.944	27.933	28.930	29.908	30.867	31.808
220	18.488	19.055	19.943	20.671	21.543	22.434	23.304	24.186	25.106	26.063	27.063	28.132	29.148	30.126	31.124	32.125	33.157
240	19.237	19.829	20.766	21.476	22.434	23.325	24.228	25.144	26.123	27.118	28.127	29.099	30.124	31.211	32.195	33.218	34.281
260	19.975	20.595	21.556	22.336	23.304	24.207	25.199	26.154	27.021	27.999	29.017	30.102	31.195	32.292	33.380	34.471	35.578
280	20.379	21.034	22.008	23.040	24.057	24.972	25.971	26.812	27.759	28.785	29.853	30.958	32.055	33.152	34.257	35.356	36.480
300	21.120	21.783	22.800	23.869	24.841	25.741	26.715	27.680	28.698	29.750	30.835	32.022	33.186	34.360	35.531	36.690	37.348
320	21.992	22.674	23.733	24.745	25.753	26.690	27.718	28.723	29.773	30.876	32.009	33.225	34.445	35.664	36.887	37.630	38.882
340	22.897	23.586	24.587	25.656	26.725	27.707	28.758	29.821	30.904	32.054	33.229	34.490	35.279	36.575	37.881	39.187	40.486
360	23.788	24.435	25.495	26.621	27.734	28.762	29.867	30.953	32.094	33.282	34.016	35.379	36.725	38.078	39.435	40.801	42.154
380	24.666	25.349	26.473	27.649	28.794	29.857	31.017	32.150	33.321	34.106	35.416	36.826	38.242	39.652	41.059	42.472	43.882
400	25.640	26.325	27.485	28.704	29.907	31.059	32.202	32.907	34.183	35.513	36.866	38.343	39.810	41.287	42.757	44.227	45.694
+20 cm	974	976	1.012	1.055	1.113	1.202	1.185	757	862	1.407	1.450	1.517	1.568	1.635	1.698	1.755	1.812
	3.225	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920										
721:- (betjäning och bottenkedja)																	
	873	873	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	1.007	1.007	1.007	1.007	1.181	1.181	1.181	1.181	1.347	1.347	1.347	1.347	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513



63 mm		Pris i kr.														
Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP E 63 mm	100	2.847	3.320	3.754	4.168	4.851	4.993	5.459	5.898	6.373	6.766	7.095	7.665	8.209	8.672
		120	3.008	3.502	3.937	4.399	5.109	5.289	5.758	6.249	6.710	7.172	7.494	8.114	8.682	9.179
		140	3.150	3.661	4.141	4.632	5.334	5.574	6.073	6.379	7.088	7.582	7.938	8.567	9.180	9.689
		160	3.296	3.817	4.333	4.865	5.492	5.844	6.394	6.598	7.447	7.964	8.371	9.006	9.673	10.183
		180	3.429	4.020	4.521	5.079	5.637	6.029	6.581	7.182	7.717	8.239	8.638	9.280	9.933	10.459
		200	3.570	4.190	4.714	5.301	5.899	6.311	6.904	7.508	8.063	8.655	9.020	9.697	10.360	10.914
		220	3.705	4.361	4.910	5.535	6.152	6.580	7.213	7.836	8.442	9.020	9.409	10.099	10.787	11.365
		240	3.844	4.535	5.095	5.751	6.407	6.851	7.505	8.173	8.767	9.390	9.794	10.495	11.214	11.815
		260	3.993	4.696	5.285	5.982	6.664	7.129	7.805	8.484	9.100	9.734	10.175	10.893	11.649	12.258
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 1 63 mm	100	3.888	4.533	5.126	5.693	6.624	6.819	7.456	8.054	8.702	9.240	9.690	10.467	11.211	11.842
		120	4.108	4.782	5.377	6.008	6.977	7.222	7.863	8.534	9.164	9.794	10.234	11.081	11.856	12.537
		140	4.302	5.000	5.656	6.324	7.284	7.611	8.294	8.711	9.680	10.353	10.840	11.700	12.537	13.231
		160	4.502	5.213	5.918	6.643	7.500	7.982	8.732	9.011	10.170	10.876	11.432	12.298	13.210	13.906
		180	4.683	5.489	6.173	6.936	7.699	8.233	8.988	9.809	10.537	11.251	11.796	12.673	13.565	14.283
		200	4.875	5.722	6.437	7.239	8.056	8.618	9.428	10.254	11.012	11.820	12.318	13.242	14.148	14.903
		220	5.060	5.957	6.705	7.558	8.402	8.986	9.850	10.701	11.527	12.318	12.848	13.791	14.732	15.521
		240	5.249	6.193	6.958	7.855	8.749	9.356	10.250	11.162	11.974	12.824	13.374	14.332	15.315	16.136
		260	5.453	6.413	7.217	8.170	9.100	9.735	10.659	11.587	12.428	13.294	13.896	14.876	15.908	16.741
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	PRIS GRUPP 2 63 mm	100	5.512	6.428	7.268	8.072	9.393	9.669	10.571	11.421	12.340	13.103	13.740	14.843	15.898	16.792
		120	5.825	6.782	7.624	8.519	9.894	10.242	11.151	12.101	12.995	13.889	14.511	15.713	16.813	17.777
		140	6.101	7.091	8.019	8.969	10.330	10.793	11.760	12.352	13.727	14.681	15.372	16.590	17.778	18.762
		160	6.384	7.392	8.391	9.420	10.636	11.318	12.381	12.777	14.422	15.423	16.210	17.439	18.731	19.720
		180	6.642	7.784	8.754	9.836	10.917	11.676	12.745	13.909	14.944	15.954	16.727	17.971	19.235	20.254
		200	6.912	8.114	9.129	10.266	11.424	12.220	13.369	14.541	15.614	16.761	17.467	18.777	20.063	21.134
		220	7.175	8.446	9.509	10.717	11.915	12.743	13.969	15.174	16.347	17.467	18.220	19.557	20.890	22.010
		240	7.443	8.783	9.868	11.137	12.407	13.267	14.535	15.829	16.979	18.185	18.964	20.324	21.717	22.881
		260	7.732	9.094	10.233	11.585	12.904	13.805	15.114	16.430	17.623	18.851	19.705	21.094	22.559	23.739
Pristillägg Typ 4, 5 ¹			1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	3.225	3.225	3.225
Pristillägg för juster- bart väggbeslag			338	338	506	506	506	506	673	673	673	673	839	839	839	839

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.771:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	7.030:-
230V modul ²	1.644:-
Plafondmodul (typ 4) ³	1.661:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.




63 mm


Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500
100	9.097	9.367	9.822	10.180	10.602	11.070	11.504
120	9.634	9.912	10.426	10.796	11.240	11.750	12.214
140	10.190	10.478	11.021	11.411	11.891	12.384	12.854
160	10.724	11.038	11.568	11.970	12.474	12.980	13.464
180	10.990	11.295	11.851	12.251	12.783	13.309	13.810
200	11.460	11.813	12.367	12.804	13.349	13.878	14.442
220	11.939	12.305	12.879	13.349	13.911	14.487	15.050
240	12.423	12.804	13.410	13.868	14.487	15.063	15.646
260	12.899	13.300	13.920	14.425	15.050	15.632	16.273
100	12.424	12.791	13.414	13.902	14.479	15.118	15.710
120	13.157	13.537	14.238	14.744	15.349	16.046	16.680
140	13.915	14.309	15.052	15.583	16.240	16.912	17.554
160	14.645	15.073	15.798	16.348	17.035	17.727	18.387
180	15.008	15.425	16.184	16.732	17.456	18.175	18.859
200	15.650	16.132	16.888	17.487	18.230	18.952	19.723
220	16.304	16.805	17.588	18.230	18.998	19.784	20.552
240	16.964	17.487	18.313	18.939	19.784	20.571	21.367
260	17.616	18.163	19.010	19.699	20.552	21.348	22.224
100	17.617	18.139	19.022	19.714	20.531	21.439	22.278
120	18.658	19.196	20.189	20.907	21.767	22.754	23.653
140	19.732	20.292	21.343	22.098	23.029	23.982	24.892
160	20.768	21.373	22.402	23.182	24.157	25.137	26.073
180	21.282	21.874	22.951	23.726	24.753	25.772	26.744
200	22.193	22.876	23.948	24.797	25.851	26.875	27.968
220	23.120	23.831	24.941	25.851	26.940	28.055	29.144
240	24.056	24.797	25.969	26.857	28.055	29.170	30.298
260	24.980	25.756	26.958	27.933	29.144	30.272	31.514
	3.225	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.007	1.007	1.007	1.007	1.181	1.181	1.181



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja.	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2		1	156:- 164:- 209:-
		Lamellhöjd ≤ 200 cm	89 mm, pg 3 89 mm, pg 4			217:- 333:-
		Vid beställning av fler än 15 lameller i samma färg/storlek erhålls 20 % rabatt.	63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter			89 mm + 10% 89 mm + 25% 38:25
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja.	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2		1	201:- 228:- 257:-
		Lamellhöjd ≤ 320 cm	89 mm, pg 3 89 mm, pg 4			332:- 419:-
			63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter			89 mm + 10% 89 mm + 25% 38:25
		Lös lamellskena Obs! angivet pris är för typ 1 och standard betjäning. För andra typer/betjäningar gäller pristillägg på sida 6-15.	127 mm 89 mm 63 mm	Vit, Svart och Alu	1	1.444:-/m 1.635:-/m 2.021:-/m
		Lamellväv löpmeter	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4			84:-/m 78:-/m 90:-/m 134:-/m 164:-/m
			63 mm			89 mm + 10%
			127 mm			89 mm + 30%
	90355002 90353002 90408000	Tyngd	127 mm 89 mm 63 mm	Vit Vit Vit	1	38:25 35:25 31:-
	90142000 90144000 93005613		127 mm 89 mm 63 mm	Svart Svart Svart		36:75 35:25 31:-
	90204000 90203000 90202000	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 89 mm Bottenkedja till 63 mm	115 mm 92 mm 78 mm	Vit Vit Vit	1	6:25 8:25 8:25
	7100003 7100002	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm	115 mm 100 mm	Stål Stål		14:- 13:-
	90136000 90138000	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm	115 mm 78 mm	Svart Svart		6:25 8:25
¹ Mått anger avståndet mellan clips på bottenkedja. OBS! Ange antal clips vid beställning (glöm inte beställa till båda sidor).						Pris angivet per clips



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt. Höjd på vinkel är 42 mm	837020	Standardvinkel	70	Alu	1	81:-
	8137020	70 mm, till	70	Vit		81:-
	8337020	63/89 mm	70	Svart		81:-
	837030	100 mm, till	100	Alu		81:-
	8137030	63/89/127 mm	100	Vit		81:-
	8337030		100	Svart		81:-
 Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt.	93008944	Justerbar vinkel	Höjd 50 mm 60-108 mm	Alu	1	141:-
	93008945		Höjd 50 mm 60-108 mm	Vit		167:-
	93008946		Höjd 62 mm 108-156 mm	Alu		216:-
	93008947		Höjd 62 mm 108-156 mm	Vit		238:-
	93008948		Höjd 62 mm 156-204 mm	Alu		232:-
	93008949		Höjd 62 mm 156-204 mm	Vit		261:-
	93008912	Clipsbeslag takmontering		Alu	1	32:50
		Vridstång, transparent plast			1	138:-/m
		Ändlös kedja	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500 mm	Vit Grå Svart Stål	1	Se artikel- nummer och priser i kapitlet Rullgardin sida 14/15
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nisch- montering	50 x 15 x 20	Transparent	1	22:25
	2642770155	Luxaflex vikt, XL		Vit		125:-
	2642777163			Silvergrå		125:-

Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell Typ 1.



Betjäning sidodrag.




Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.





ALLMÄNT

Aluminiumpersienner från Luxaflex® finns i flera lamellbredder, modeller och i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex® erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Framefix och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÄTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

	Färdigbredd	Färdighöjd
16/25 mm	nischmått - 5 mm	nischmått - 5 mm
Undantag: 15A TDBU Skylight ¹	nischmått - 2 mm nischmått - 2 mm	nischmått - 0 mm nischmått - 2 mm
35/50/70 mm	nischmått - 10 mm	nischmått - 5 mm

¹ Min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 30 under Plisségardin & Duette®.

Måttförklaring



Om hold-down beslag används rekommenderas ett höjdavdrag på ytterligare 5 mm.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skåffönster

Ange nischmått.
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange färdigmått.



TYP 8
Mellanglas

Ange färdigmått.



TYP 9
Skylight

Ange nischmått för bredd
samt höjd.
För Veluxfönster anges
Veluxkod. Se mätguide
till Veluxfönster under
avsnitt Övrigt.



TYP 15 A
Top Down/
Bottom Up

Ange färdigmått.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:

	Lamellbredd				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Lindrag/Vridstång	•	•	•	•	•
Lindrag				•	•
LiteRise®		•		•	
Kedjedrag	•	•	• ²	•	•
Handtag	• ¹	• ¹	• ¹		
PowerView®	•	•	• ²	•	•
24V motor	•	•			
230V motor			• ²	•	•

¹ Typ 15A TDBU i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm.

² Tillverkas med 50 mm överlist.



Vridstång/Lindrag:

Draglina för att dra persiennen upp och ner, levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller – går att beställa i plast för 16/25 mm. Vridstångsutväxling 8:1.


Linsamlare
16/25 mm




Linsamlare
35/50/70 mm




Välj mellan följande modeller:




Modell A



Modell B



Modell C



Modell D

Vridstångslängd finns
i 27 cm samt i 10 cm
intervall från 30 cm
upp till 300 cm.

Vid bredd upp till 32 cm (16 och 25 mm) resp. 46 cm (35, 50 och 70 mm) levereras endast modell A och B.



Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida.

TYP 5 Tillverkas alltid med vridstångsutväxling 8:1.



Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

TYP 8

Lindrag:

Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

LiteRise®:

En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standardlängd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten: vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

Kedjedrag:

Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja (inte möjligt till Quick Release). Kedjedragslängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling är 1:1 - 3:1 beroende på storlek. För 50 mm är utväxling 4:1.

Handtag:

Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

Motor:

16/25 mm levereras med 24V DC motor. 35/50/70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

15A TDBU – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell – uppspänd med lina – betjänas från topp och/eller botten med hjälp av metallhandtag. Lamellerna vinklas med hjälp av den integrerade knappen på handtaget.

Modellen finns i 4 varianter:

- | | |
|----------------------|--|
| Standard | Monterad med wirefötter i topp/botten. |
| Trufit® | Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm. |
| Trufit® Glide | Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm. På denna modell är betjäningslisten fixerad på monteringsprofilen i var sida. |
| Framefix™ | FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad och skall monteras ihop till 4 hör. |




Betjäningslist, monteringsprofil och wirefötter finns i 5 färger: vit, beige, grå, antracit och svart.

LiteRise® – 25 mm/50 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar i att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit, beige, grå, brun och svart. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd – och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. På en 25 mm persienn bygger överlisten 10 mm extra på djupet - se bilder.

På en 50 mm persienn vinklas lamellerna med vridstång placerat på vänster sida.



15A



15A Trufit™



15A FrameFix™




MegaView® – 25 mm/50 mm

Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, vilket ger en bättre utsikt. På 25 mm finns MegaView® med vridstång/lina, Kedjedrag, 24V DC motor, eller PowerView®. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.

Quick Release kedjedrag – 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.



VALMÖJLIGHETER

Blandade färger – alla lamellbredder

Skapa din unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband, se typöversikt.

Våtutrumme – 16/25/50/70 mm

Aluminium överlist finns i vit (design 6002), grå (design 6054) och svart (design 6007) till 16/25 mm. Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



ÖVRIGT

Antal linor och stegband, vid typ 1 med standard betjäning.

16 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
62	15	2	2
62,1 - 102	15	3	3
102,1 - 142	15	4	4
142,1 - 182	15	5	5
182,1 - 222	15	6	6
222,1 - 270	15	6	6

25 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
62	11	2	2
62,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	15	4	4
210,1 - 270	15	5	5
270,1 - 330	15	6	6

35 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 400	15	7	4

50 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
46	11	2	2
46,1 - 120	15	2	2
120,1 - 210	15	3	3
210,1 - 300	15	4	4
300,1 - 390	15	5	4
390,1 - 480	15	6	4
480,1 - 500	15	7	4

70 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
46	11	2	2
46,1 - 100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 450	15	7	4
450,1 - 500	15	8	4

Indikation av parkeringshöjd i cm

Produkthöjd upp till	16 mm	25 mm			35 mm	50 mm ¹		70 mm ¹	
	Standard	Standard	Breda stegband	MegaView®	Standard	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband
100	8,0	8,0	13,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	16,5	10,0	9,0	11,0	13,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	15,5	12,0	11,0	13,0	15,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	22,5	14,0	13,0	15,0	17,0	11,4	15,6
300	-	14,0	25,0	15,5	14,0	16,0	18,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	16,0	18,0	20,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	17,0	19,0	22,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4


¹ Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standardsystem med kedjdrag och motor.




MONTERING

Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag. Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


Standardbeslag




16/25 mm, vägg ¹




16/25 mm, tak



35 mm



50/70 mm ^{2,3}



Design XL 50/70 mm

¹ Till LiteRise® följer det med distanser.


² Till kedjdrag/motor/PowerView® följer det med distanser för takmontering.

³ Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.

Antal beslag, standard


Antal beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.




Modell 15A, 16/25 mm

Specialbeslag, pristillägg




Beslag till plastfönster
16/25 mm



Ändbeslag 50/70 mm
inkl. U-beslag för mittplacering




Revealbeslag 50/70 mm




Synligt beslag 50/70 mm


Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm
16/25 mm



Distans, 7 mm
50/70 mm




Justerbar vinkel, 60-110 mm
16/25 mm



Justerbar vinkel, 55-110 mm
35/50/70 mm



16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-down beslag finns som tillbehör ¹ . Alla modeller - med undantag LiteRise® tillverkas med wirestyrning (typ 2). Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 ⁸	20	300 ¹	6
			Kedjedrag ⁷	38	330 ⁸	20	200/ 300 ^{1/3}	6 ⁹
			PowerView® ⁷	53	330 ⁸	20	300 ¹	5,5
			24V motor	51	330 ⁸	20	300 ¹	5,5
		25 mm LiteRise®	Handtag	33	200	20	180/ 200 ²	3,6
		25 mm MegaView®	Lina/ vridstång ⁷	32	330	20	300	4
			Kedjedrag ⁷	41	330	20	200/ 300 ³	4
			PowerView® ⁷	53	330	20	300	4
			24V motor ⁷	60	330	20	200/ 300 ³	4
 TYP 5 Skråfönster	Frihängande med skrå överlist. Lameller kan inte åka upp över trekanten, och betjäningen sitter alltid i trekantens lägsta sida. skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 40 cm V-mått 10-45°  Notera: om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°. Hold-down beslag finns som tillbehör. ⁴	25 mm	Lina/ vridstång	40	skrå-mått 200	20	230	3,8
 TYP 8 Mellanglas	Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fastmonterat på karmen. Montering i tak.	16/25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	4
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm. Vinkel: mellan 30-90°	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9
 TYP 15A TDBU, standard	Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90°	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2
 TYP 15A Trufit® / Trufit® Glide	Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90°	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2
 TYP 15A TDBU Framefix™	Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90° Se sida 23 för montering.	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	36,4	155,4	25,4	235,4	2

¹ Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.² Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.³ Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På MegaView® är gällar 53 cm.⁴ Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.⁵ Max. yta är 4 m² med stålkedja.⁷ Inte möjligt med breda stegband.⁸ Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.⁹ Max. 4 m² med QuickRelease.



35 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-down beslag finns som tillbehör Lina/vridstång. ² Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot priställägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjedrag ¹	45	400	45	400	9
			PowerView® ³	72	400	20	400	16
			230V motor ¹	72	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

¹ Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

² Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.	Standard	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag ³	46	495	40	500	10,0
			•		LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 ⁷	495 ⁴	40	500	20,0
	Tillverkas med wirestyrning (typ 2) ⁵ eller med hold-down beslag mot priställägg. ²	Standard, MegaView®	•		Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	40	300	9,0
			•		Lina/vridstång ⁸	46	400	40	300	9,0
	Tillverkas med breda stegband mot pris- tillägg. ¹	Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0
			•		LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 ⁴	40	500	20,0
		Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	20	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	20	300	9,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

² Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

⁴ Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

⁵ LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.



⁷ Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

⁸ Inte möjligt med breda stegband.



LUXAFLEX® 16/25 MM, PRISTILLÄGG FÖR 16 MM

Pris i kr.

	Bredd Höjd	> v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	330
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP S	100	1.498	1.764	2.060	2.262	2.446	2.720	3.012	3.345	3.706	3.997	4.307	4.623	4.945	5.281	5.451
		120	1.638	1.967	2.243	2.486	2.720	3.039	3.396	3.787	4.225	4.449	4.824	5.190	5.565	5.946	6.137
		140	1.816	2.161	2.427	2.726	3.081	3.469	3.899	4.384	4.511	4.764	5.176	5.582	5.994	6.403	6.610
		160	1.987	2.297	2.658	2.969	3.368	3.829	4.223	4.770	4.922	5.064	5.506	5.948	6.394	6.838	7.061
		180	2.113	2.472	2.877	3.306	3.793	4.331	4.960	5.516	5.697	5.873	6.434	7.016	7.595	8.117	8.382
		200	2.290	2.651	3.100	3.583	4.132	4.764	5.321	5.735	5.945	6.173	6.753	7.377	7.999	8.547	8.810
		220	2.485	2.901	3.412	3.978	4.641	4.914	5.700	5.944	6.205	6.777	7.341	7.743	8.356		
		240	2.708	3.176	3.763	4.437	4.752	5.374	6.269	6.568	6.843	7.370	7.886	8.653			
		260	2.876	3.390	4.053	4.650	4.996	5.668	6.651	6.988	7.305	7.791	8.450				
		280	3.058	3.611	4.335	4.712	5.403	6.172	7.324	7.711	8.082	8.392					
 TYP 2 Wire/Iodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP E	300	3.247	3.847	4.658	5.066	5.851	6.731	7.744	8.170	8.562						
		100	1.927	2.270	2.650	2.907	3.146	3.498	3.874	4.302	4.763	5.135	5.531	5.934	6.343	6.773	6.988
		120	2.107	2.535	2.886	3.197	3.498	3.908	4.366	4.865	5.425	5.710	6.186	6.652	7.129	7.614	7.855
		140	2.335	2.780	3.122	3.507	3.963	4.459	5.008	5.625	5.786	6.107	6.630	7.147	7.670	8.188	8.448
		160	2.555	2.954	3.418	3.820	4.329	4.917	5.420	6.117	6.306	6.485	7.045	7.606	8.172	8.730	9.013
		180	2.719	3.179	3.700	4.250	4.872	5.560	6.361	7.068	7.293	7.512	8.223	8.961	9.693	10.350	10.682
		200	2.946	3.410	3.986	4.603	5.303	6.109	6.819	7.342	7.603	7.888	8.621	9.409	10.194	10.885	11.221
		220	3.196	3.731	4.387	5.108	5.954	6.297	7.297	7.601	7.927	8.648	9.362	9.866	10.643		
		240	3.484	4.085	4.835	5.695	6.091	6.881	8.020	8.391	8.734	9.398	10.045	11.020			
		260	3.700	4.358	5.204	5.965	6.400	7.252	8.501	8.919	9.315	9.924	10.762				
 TYP 5 Skräfönster observera tillägg	PRIS GRUPP 1	280	3.934	4.641	5.565	6.040	6.918	7.892	9.353	9.837	10.294	10.690					
		300	4.175	4.943	5.976	6.490	7.487	8.601	9.882	10.411	10.906						
		100	2.209	2.603	3.040	3.336	3.609	4.014	4.445	4.937	5.469	5.900	6.356	6.821	7.296	7.793	8.043
		120	2.417	2.889	3.311	3.668	4.014	4.484	5.011	5.589	6.235	6.565	7.118	7.659	8.212	8.774	9.054
		140	2.679	3.179	3.581	4.024	4.546	5.119	5.753	6.467	6.656	7.031	7.638	8.237	8.845	9.449	9.752
		160	2.932	3.390	3.922	4.382	4.971	5.649	6.233	7.039	7.263	7.473	8.124	8.777	9.436	10.090	10.421
		180	3.119	3.648	4.246	4.879	5.599	6.392	7.318	8.140	8.405	8.666	9.494	10.354	11.208	11.978	12.368
		200	3.380	3.912	4.575	5.288	6.096	7.030	7.854	8.462	8.773	9.110	9.966	10.884	11.804	12.612	13.000
		220	3.667	4.282	5.035	5.870	6.849	7.253	8.411	8.770	9.156	9.999	10.833	11.428	12.331		
		240	3.997	4.687	5.552	6.548	7.011	7.929	9.252	9.691	10.097	10.877	11.638	12.769			
 TYP 8 Mellanglas	PRIS GRUPP 2	260	4.246	5.003	5.981	6.863	7.372	8.363	9.815	10.311	10.780	11.497	12.467				
		280	4.512	5.327	6.398	6.953	7.973	9.107	10.808	11.381	11.926	12.386					
		300	4.791	5.677	6.873	7.476	8.635	9.933	11.427	12.056	12.636						
		100	2.420	2.851	3.329	3.653	3.953	4.395	4.867	5.405	5.988	6.459	6.960	7.470	7.989	8.533	8.808
		120	2.647	3.169	3.624	4.016	4.395	4.910	5.487	6.118	6.827	7.191	7.794	8.386	8.991	9.607	9.914
		140	2.934	3.487	3.921	4.406	4.978	5.605	6.300	7.082	7.288	7.698	8.364	9.020	9.686	10.347	10.680
		160	3.210	3.712	4.294	4.798	5.443	6.185	6.825	7.708	7.953	8.183	8.896	9.611	10.333	11.049	11.410
		180	3.415	3.994	4.649	5.342	6.129	6.998	8.014	8.914	9.204	9.489	10.395	11.336	12.273	13.116	13.543
		200	3.700	4.284	5.009	5.789	6.676	7.697	8.600	9.267	9.606	9.974	10.912	11.919	12.925	13.811	14.235
		220	4.016	4.688	5.513	6.428	7.499	7.941	9.210	9.604	10.026	10.949	11.862	12.513	13.502		
 TYP 15 A Top Down/ Bottom Up observera tillägg	PRIS GRUPP 3	240	4.376	5.131	6.080	7.169	7.677	8.682	10.130	10.612	11.057	11.910	12.743	13.981			
		260	4.649	5.477	6.549	7.514	8.073	9.157	10.747	11.290	11.802	12.590	13.653				
		280	4.941	5.834	7.006	7.613	8.730	9.972	11.835	12.462	13.059	13.562					
		300	5.246	6.217	7.526	8.185	9.454	10.876	12.511	13.202	13.835						
		100	2.695	3.175	3.709	4.070	4.402	4.896	5.422	6.020	6.669	7.195	7.752	8.321	8.898	9.506	9.811
		120	2.948	3.544	4.037	4.473	4.896	5.469	6.113	6.816	7.605	8.009	8.681	9.340	10.016	10.701	11.044
		140	3.268	3.889	4.368	4.908	5.544	6.243	7.018	7.888	8.119	8.575	9.316	10.047	10.789	11.524	11.896
		160	3.576	4.135	4.783	5.345	6.063	6.889	7.602	8.586	8.858	9.115	9.909	10.705	11.509	12.308	12.710
		180	3.805	4.449	5.178	5.950	6.828	7.796	8.926	9.928	10.253	10.569	11.579	12.627	13.670	14.609	15.085
		200	4.122	4.772	5.580	6.449	7.436	8.574	9.579	10.323	10.699	11.110	12.155	13.275	14.398	15.384	15.856
		220	4.473	5.221	6.141	7.160	8.353	8.845	10.259	10.697	11.168	12.195	13.214	13.939	15.039		
		240	4.875	5.716	6.773	7.986	8.552	9.671	11.283	11.820	12.316	13.266	14.194	15.574			
		260	5.178	6.102	7.293	8.370	8.992	10.200	11.971	12.575	13.147	14.022	15.207				
		280	5.504	6.497	7.803	8.481	9.724	11.107	13.183	13.880	14.547	15.106					
		300	5.844	6.925	8.383	9.118	10.531	12.115	13.936	14.704	15.411						



Pristillägg, modell

16 mm lameller	20%
MegaView®	1.478:-
Typ 2, wirestyrning	568:-
Typ 5 ¹	2.334:-
TYP 15A, TDBU	
- standard	2.007:-
- Trufit®	2.007:- + 560:- per meter (höjd)
- Trufit® Glide	2.163:- + 560:- per meter (höjd)
- Framefix	2.739:- + 492:- per meter (B+H)
Breda stegband	840:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 615:-
Våtutrymme	per meter 241:-

¹ Prisuträkning: Största bredd och höjd + tillägg.

Pristillägg, betjäning

Kedjedrag	957:-
extra tillägg för stålkedja	226:-
LiteRise®	1.276:-
M2SS 24V	3.209:-
PowerView® 18V ³	2.715:-

² Priser för styrning tillkommer. Se separat avsnitt.

³ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.






35 MM

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät
styrning
observera
tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Höjd	v											
PRIS GRUPP S	100	3.228	3.611	3.994	4.424	4.798	5.151	5.625	6.068	6.403	6.827	8.944
	120	3.468	3.854	4.287	4.769	5.150	5.547	6.028	6.497	6.878	7.365	9.539
	140	3.667	4.093	4.533	5.067	5.513	5.901	6.423	6.938	7.412	7.986	10.088
	160	3.854	4.337	4.829	5.358	5.791	6.402	6.949	7.644	8.213	8.963	10.647
	180	4.085	4.579	5.075	5.653	6.326	6.918	7.700	8.353	8.900	9.547	11.207
	200	4.287	4.829	5.450	6.078	6.755	7.492	8.168	8.846	9.381	10.058	12.081
	220	4.423	5.029	5.657	6.495	7.297	7.861	8.613	9.276	9.914	10.606	13.193
	240	4.615	5.278	6.029	6.885	7.599	8.288	9.012	9.752	10.453	11.203	13.803
	260	4.813	5.477	6.399	7.288	7.977	8.654	9.442	10.245	10.941	11.754	14.368
	280	5.009	5.695	6.686	7.599	8.342	9.022	9.878	10.728	11.441	12.262	14.933
PRIS GRUPP E	300	5.211	5.986	7.021	7.915	8.656	9.406	10.359	11.221	11.961	12.780	15.499
	100	3.569	3.991	4.415	4.890	5.304	5.693	6.218	6.708	7.077	7.545	9.886
	120	3.835	4.258	4.739	5.271	5.693	6.132	6.664	7.180	7.603	8.141	10.543
	140	4.053	4.524	5.011	5.601	6.095	6.523	7.099	7.670	8.193	8.827	11.152
	160	4.258	4.794	5.338	5.923	6.401	7.077	7.681	8.450	9.079	9.902	11.769
	180	4.516	5.062	5.610	6.248	6.994	7.647	8.511	9.228	9.811	10.524	12.387
	200	4.739	5.338	6.023	6.719	7.466	8.258	9.004	9.752	10.340	11.088	13.354
	220	4.889	5.559	6.252	7.179	8.043	8.666	9.495	10.225	10.928	11.691	14.544
	240	5.100	5.834	6.664	7.610	8.377	9.136	9.934	10.750	11.523	12.350	15.216
	260	5.320	6.055	7.073	8.033	8.794	9.539	10.409	11.295	12.062	12.957	15.838
PRIS GRUPP 1	280	5.537	6.295	7.389	8.377	9.197	9.945	10.890	11.828	12.612	13.518	16.461
	300	5.760	6.618	7.740	8.726	9.542	10.368	11.419	12.370	13.185	14.088	17.086
	100	3.798	4.246	4.698	5.202	5.643	6.056	6.615	7.137	7.529	8.028	10.518
	120	4.079	4.531	5.041	5.608	6.056	6.524	7.089	7.639	8.089	8.661	11.218
	140	4.312	4.813	5.332	5.959	6.484	6.940	7.553	8.160	8.718	9.392	11.864
	160	4.531	5.100	5.679	6.301	6.810	7.530	8.172	8.990	9.659	10.532	12.521
	180	4.805	5.385	5.969	6.647	7.440	8.135	9.055	9.815	10.421	11.180	13.179
	200	5.041	5.679	6.409	7.148	7.943	8.771	9.564	10.357	10.984	11.778	14.207
	220	5.201	5.914	6.651	7.637	8.544	9.204	10.085	10.861	11.609	12.417	15.448
	240	5.426	6.207	7.091	8.097	8.898	9.705	10.551	11.419	12.240	13.119	16.163
PRIS GRUPP 2	260	5.660	6.441	7.525	8.534	9.340	10.133	11.056	11.997	12.812	13.764	16.824
	280	5.890	6.697	7.862	8.898	9.768	10.562	11.567	12.563	13.396	14.358	17.484
	300	6.127	7.040	8.221	9.268	10.136	11.014	12.130	13.140	14.006	14.965	18.149
	100	4.054	4.535	5.016	5.555	6.026	6.467	7.063	7.621	8.038	8.571	11.231
	120	4.356	4.839	5.382	5.988	6.466	6.966	7.569	8.157	8.637	9.248	11.977
	140	4.604	5.139	5.693	6.362	6.924	7.410	8.064	8.713	9.307	10.028	12.668
	160	4.839	5.445	6.064	6.728	7.272	8.040	8.726	9.599	10.313	11.255	13.370
	180	5.130	5.751	6.373	7.098	7.945	8.687	9.670	10.488	11.143	11.954	14.072
	200	5.382	6.064	6.843	7.632	8.482	9.380	10.227	11.076	11.745	12.594	15.170
	220	5.554	6.315	7.102	8.155	9.136	9.842	10.785	11.614	12.413	13.278	16.519
	240	5.795	6.627	7.570	8.644	9.515	10.378	11.283	12.210	13.088	14.026	17.282
	260	6.045	6.878	8.035	9.124	9.988	10.834	11.821	12.828	13.699	14.718	17.990
	280	6.289	7.150	8.395	9.515	10.446	11.295	12.369	13.433	14.325	15.352	18.696
	300	6.543	7.517	8.791	9.910	10.837	11.777	12.971	14.049	14.976	16.002	19.406



Pris i kr.

> v	280	300	320	340	360	380	400
100	9.325	9.675	10.015	10.495	10.838	11.183	11.631
120	9.928	10.323	10.717	11.205	11.604	12.001	12.448
140	10.491	10.932	11.381	11.924	12.326	12.778	13.287
160	11.097	11.554	12.047	12.776	13.536	14.156	14.924
180	11.751	12.610	13.457	14.076	14.779	15.290	15.804
200	13.027	13.726	14.315	14.989	15.550	16.116	16.736
220	13.796	14.417	14.989	15.705	16.266	16.882	17.553
240	14.417	15.034	15.656	16.419	17.040	17.655	18.372
260	15.034	15.656	16.316	17.136	17.751	18.422	19.039
280	15.602	16.316	16.986	17.809	18.528	18.953	19.429
300	16.213	16.933	17.655	18.420	18.938		
100	10.308	10.695	11.071	11.601	11.980	12.360	12.856
120	10.975	11.412	11.846	12.384	12.826	13.266	13.760
140	11.596	12.084	12.580	13.179	13.625	14.125	14.687
160	12.266	12.770	13.316	14.121	14.961	15.648	16.496
180	12.989	13.937	14.874	15.558	16.292	16.855	17.469
200	14.398	15.132	15.780	16.522	17.141	17.765	18.449
220	15.208	15.892	16.522	17.314	17.931	18.609	19.351
240	15.892	16.574	17.258	18.100	18.784	19.463	20.252
260	16.574	17.258	17.987	18.889	19.568	20.306	20.987
280	17.198	17.987	18.724	19.632	20.424	20.892	21.418
300	17.873	18.667	19.463	20.306	20.875		
100	10.966	11.379	11.779	12.342	12.746	13.150	13.678
120	11.676	12.140	12.603	13.176	13.647	14.114	14.639
140	12.338	12.856	13.384	14.021	14.495	15.028	15.625
160	13.049	13.585	14.168	15.023	15.917	16.648	17.551
180	13.820	14.828	15.826	16.553	17.305	17.903	18.585
200	15.318	16.074	16.761	17.550	18.207	18.871	19.597
220	16.154	16.881	17.550	18.391	19.047	19.767	20.554
240	16.881	17.605	18.331	19.226	19.953	20.674	21.513
260	17.605	18.331	19.105	20.065	20.785	21.570	22.294
280	18.268	19.105	19.889	20.852	21.694	22.191	22.750
300	18.985	19.829	20.674	21.569	22.174		
100	11.709	12.149	12.576	13.178	13.609	14.042	14.605
120	12.467	12.963	13.457	14.069	14.571	15.070	15.630
140	13.173	13.728	14.291	14.972	15.478	16.045	16.685
160	13.934	14.506	15.128	16.041	16.996	17.775	18.740
180	14.757	15.833	16.898	17.675	18.504	19.145	19.845
200	16.356	17.188	17.922	18.766	19.469	20.180	20.954
220	17.273	18.051	18.766	19.665	20.365	21.137	21.978
240	18.051	18.824	19.602	20.558	21.335	22.106	23.003
260	18.824	19.602	20.429	21.455	22.225	23.064	23.838
280	19.534	20.429	21.267	22.298	23.197	23.729	24.327
300	20.300	21.203	22.106	23.064	23.710		

Pristillägg, modell

Typ 2, wirestyrning	568:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 615:-
Våtutrymme	per meter 241:-

Pristillägg, betjäning


Sidodrag	1.790:-
extra tillägg för stålkedja	226:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim receiver RTS. 1810820.⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM

Pris i kr.

	Bredd	>															
	Höjd	v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
 TYP 1 Frihängande		100	2.240	2.678	3.080	3.582	3.969	4.466	4.815	5.166	5.383	5.936	6.331	6.762	7.133	7.412	7.984
		120	2.495	2.986	3.476	3.807	4.286	4.734	5.108	5.512	5.857	6.475	6.865	7.186	7.677	8.094	8.693
		140	2.714	3.232	3.629	4.120	4.612	5.068	5.410	5.947	6.345	6.984	7.265	7.824	8.334	8.894	9.499
		160	2.933	3.435	3.910	4.440	4.772	5.298	5.829	6.368	6.785	7.394	8.003	8.627	9.251	9.875	10.501
		180	3.144	3.659	4.183	4.674	5.236	5.752	6.362	6.895	7.592	8.297	8.932	9.579	10.338	11.009	11.554
		200	3.295	3.879	4.515	5.031	5.587	6.279	6.861	7.636	8.067	8.937	9.543	10.197	11.021	11.719	12.510
 TYP 2 Wire/lodrat styrning observera tillägg	PRIS GRUPP S	220	3.464	4.088	4.684	5.373	6.067	6.721	7.288	7.969	8.595	9.420	10.056	10.906	11.677	12.536	13.202
		240	3.633	4.348	4.991	5.692	6.307	7.131	7.650	8.471	9.031	10.005	10.693	11.473	12.412	13.202	13.934
		260	3.798	4.536	5.294	5.936	6.498	7.545	8.003	8.901	9.565	10.593	11.283	12.185	13.025	13.934	14.720
		280	3.948	4.690	5.529	6.187	6.791	7.874	8.481	9.334	10.048	11.847	12.806	13.770	14.720	15.454	
		300	4.125	4.955	5.763	6.432	7.136	8.153	8.885	9.823	10.614	11.646	12.412	13.418	14.475	15.431	16.304
		320	4.351	5.193	6.061	6.735	7.438	8.510	9.296	10.273	11.107	12.143	12.952	14.010	15.113	16.105	16.938
		340	4.483	5.387	6.355	7.038	7.733	8.869	9.707	10.716	11.595	12.635	13.497	14.597	15.736	16.748	17.589
		360	4.576	5.608	6.646	7.334	8.043	9.221	10.103	11.157	12.094	13.120	14.033	15.187	16.334	17.403	18.245
		380	4.742	5.881	6.941	7.635	8.347	9.581	10.494	11.595	12.581	13.613	14.571	15.736	16.943	18.054	18.898
	Observera tillägg för 70 mm	400	4.930	6.154	7.241	7.940	8.653	9.926	10.887	12.039	13.080	14.106	15.107	16.288	17.546	18.708	19.555
PRIS GRUPP E		100	2.448	2.927	3.368	3.917	4.340	4.883	5.265	5.650	5.885	6.490	6.922	7.394	7.800	8.104	8.730
		120	2.729	3.264	3.800	4.162	4.687	5.176	5.586	6.027	6.404	7.079	7.505	7.856	8.394	8.850	9.505
		140	2.969	3.534	3.968	4.505	5.044	5.541	5.916	6.502	6.937	7.638	7.944	8.554	9.113	9.725	10.386
		160	3.212	3.756	4.275	4.855	5.218	5.792	6.372	6.962	7.419	8.085	8.751	9.431	10.114	10.798	11.483
		180	3.445	4.000	4.574	5.110	5.724	6.289	6.956	7.539	8.302	9.072	9.783	10.493	11.324	12.059	12.633
		200	3.609	4.241	4.937	5.500	6.108	6.864	7.502	8.349	8.835	9.789	10.452	11.168	12.072	12.836	13.703
		220	3.786	4.470	5.121	5.875	6.631	7.349	7.983	8.729	9.415	10.318	11.015	11.947	12.791	13.730	14.461
		240	3.972	4.763	5.457	6.224	6.909	7.810	8.379	9.278	9.893	10.959	11.713	12.566	13.596	14.461	15.264
		260	4.152	4.961	5.789	6.502	7.118	8.266	8.766	9.751	10.477	11.604	12.359	13.348	14.268	15.264	16.122
		280	4.316	5.129	6.046	6.777	7.437	8.626	9.288	10.224	11.006	12.141	12.976	14.027	15.084	16.122	16.928
		300	4.510	5.419	6.311	7.045	7.816	8.932	9.732	10.759	11.627	12.757	13.596	14.697	15.856	16.902	17.859
		320	4.757	5.679	6.638	7.377	8.147	9.321	10.182	11.254	12.166	13.301	14.187	15.345	16.556	17.641	18.553
		340	4.903	5.891	6.961	7.708	8.470	9.715	10.633	11.738	12.701	13.839	14.783	15.991	17.236	18.346	19.266
		360	5.003	6.131	7.280	8.033	8.808	10.101	11.066	12.221	13.248	14.371	15.371	16.634	17.891	19.062	19.986
		380	5.185	6.431	7.604	8.363	9.143	10.494	11.494	12.701	13.781	14.911	15.961	17.237	18.559	19.777	20.701
		400	5.391	6.729	7.932	8.699	9.478	10.873	11.926	13.188	14.328	15.452	16.549	17.841	19.219	20.491	21.419
PRIS GRUPP 1		100	2.812	3.362	3.868	4.498	4.983	5.607	6.046	6.489	6.764	7.462	7.960	8.509	8.980	9.333	10.060
		120	3.134	3.749	4.364	4.780	5.382	5.945	6.417	6.929	7.368	8.148	8.643	9.052	9.678	10.207	10.970
		140	3.409	4.058	4.556	5.173	5.792	6.369	6.803	7.482	7.987	8.799	9.159	9.870	10.520	11.233	12.005
		160	3.666	4.313	4.908	5.575	5.997	6.661	7.335	8.019	8.551	9.326	10.100	10.895	11.691	12.491	13.293
		180	3.931	4.594	5.252	5.872	6.583	7.239	8.012	8.691	9.578	10.474	11.236	12.063	13.027	13.884	14.645
		200	4.120	4.871	5.663	6.324	7.028	7.907	8.649	9.627	10.142	11.246	12.019	12.854	13.906	14.794	15.794
		220	4.349	5.134	5.885	6.758	7.637	8.471	9.154	10.020	10.816	11.868	12.680	13.767	14.742	15.825	16.667
		240	4.561	5.436	6.274	7.163	7.911	8.953	9.617	10.660	11.377	12.617	13.500	14.484	15.669	16.667	17.592
		260	4.768	5.676	6.654	7.443	8.155	9.481	10.068	11.213	12.061	13.374	14.245	15.384	16.444	17.592	18.583
		280	4.956	5.893	6.949	7.761	8.528	9.903	10.677	11.767	12.684	13.993	14.957	16.167	17.385	18.583	19.509
		300	5.179	6.229	7.222	8.072	8.967	10.261	11.196	12.395	13.400	14.704	15.669	16.938	18.274	19.481	20.575
		320	5.463	6.531	7.599	8.457	9.353	10.717	11.725	12.971	14.022	15.329	16.351	17.686	19.081	20.322	21.345
		340	5.633	6.778	7.973	8.843	9.730	11.177	12.251	13.528	14.638	15.951	17.038	18.430	19.858	21.106	22.143
		360	5.749	7.057	8.341	9.219	10.127	11.629	12.754	14.085	15.269	16.563	17.716	19.172	20.586	21.911	22.951
		380	5.960	7.404	8.715	9.603	10.517	12.090	13.248	14.638	15.884	17.187	18.396	19.839	21.336	22.713	23.753
		400	6.198	7.751	9.097	9.994	10.908	12.532	13.744	15.199	16.514	17.808	19.055	20.515	22.077	23.517	24.561
Design XL			610	812	1.016	1.220	1.422	1.626	1.829	2.032	2.236	2.439	2.642	2.845	3.049	3.252	3.455



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	8.429	8.959	9.466	9.863	10.252	10.701	11.120	11.359
120	9.202	9.739	10.297	10.811	11.240	11.728	12.154	12.391
140	10.059	10.599	11.207	11.724	12.245	12.732	13.192	13.428
160	11.119	11.622	12.247	12.621	13.144	13.674	14.179	14.438
180	12.223	12.791	12.969	14.043	14.448	14.840	15.169	15.432
200	12.895	13.835	14.410	14.916	15.516	16.183	16.345	16.508
220	14.088	14.746	15.428	16.165	16.910	17.566	17.742	17.919
240	14.870	15.576	16.413	17.229	17.889	18.526	19.204	19.396
260	15.678	16.346	17.296	18.044	18.769	19.524	20.082	20.283
280	16.413	17.223	18.193	18.949	19.729	20.483	21.260	21.473
300	17.269	18.090	19.011	19.841	20.687	21.418	22.138	22.359
320	18.013	18.885	19.854	20.727	21.626	22.190	22.816	23.044
340	18.763	19.681	20.692	21.618	22.404	23.150	23.858	24.097
360	19.508	20.474	21.536	22.353	23.371	24.116	24.569	24.815
380	20.254	21.270	22.237	23.274	24.335	25.079	25.593	25.849
400	21.002	21.920	23.107	24.185	25.294	26.070	26.331	
100	9.216	9.796	10.350	10.784	11.209	11.699	12.159	12.419
120	10.062	10.648	11.259	11.821	12.289	12.823	13.290	13.547
140	11.000	11.590	12.252	12.818	13.388	13.920	14.424	14.682
160	12.157	12.706	13.391	13.800	14.371	14.951	15.503	15.787
180	13.364	13.985	14.180	15.354	15.798	16.225	16.585	16.871
200	14.098	15.154	15.756	16.309	16.965	17.695	17.872	18.051
220	15.432	16.152	16.868	17.674	18.522	19.242	19.434	19.629
240	16.287	17.063	17.979	18.871	19.597	20.292	20.998	21.208
260	17.174	17.904	18.946	19.766	20.559	21.386	21.958	22.178
280	17.979	18.865	19.929	20.757	21.610	22.437	23.288	23.521
300	18.917	19.815	20.823	21.734	22.659	23.461	24.205	24.447
320	19.731	20.686	21.748	22.705	23.688	24.307	24.946	25.195
340	20.552	21.559	22.666	23.679	24.541	25.358	26.085	26.346
360	21.369	22.427	23.590	24.485	25.599	26.415	26.863	27.132
380	22.185	23.299	24.358	25.494	26.656	27.470	27.983	28.263
400	23.005	24.011	25.310	26.491	27.706	28.557	28.843	
100	10.625	11.299	11.943	12.449	12.945	13.518	14.056	14.262
120	11.617	12.301	13.014	13.671	14.221	14.846	15.396	15.557
140	12.722	13.412	14.189	14.853	15.523	16.143	16.726	16.893
160	14.083	14.730	15.528	16.003	16.664	17.337	17.978	18.158
180	15.496	16.218	16.444	17.806	18.320	18.816	19.234	19.426
200	16.349	17.466	18.271	18.914	19.673	20.521	20.726	20.933
220	17.786	18.616	19.561	20.477	21.347	22.178	22.400	22.624
240	18.772	19.666	20.722	21.749	22.557	23.340	24.212	24.454
260	19.794	20.636	21.816	22.737	23.632	24.568	25.364	25.618
280	20.722	21.713	22.917	23.849	24.815	25.748	26.709	26.976
300	21.766	22.779	23.920	24.948	25.995	26.897	27.905	28.184
320	22.678	23.757	24.959	26.040	27.150	27.743	28.648	28.934
340	23.602	24.738	25.991	27.135	28.009	28.943	29.956	30.256
360	24.520	25.716	27.030	27.946	29.218	30.149	30.850	31.158
380	25.438	26.696	27.801	29.098	30.425	31.353	32.136	32.457
400	26.361	27.404	28.888	30.237	31.622	32.593	32.919	
Design XL	3.659	3.861	4.065	4.269	4.471	4.675	4.877	5.081

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.478:-
Typ 2, wirestyrning	809:-
Breda stegband	809:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 615:-
Våttutrymme	per meter 241:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	693:-
Kedjedrag	1.486:-
- tillägg för stålkedja	226:-
LiteRise® m. vridstång	1.486:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim receiver RTS. 1810820.⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM (FORTSÄTTNING)

Pris i kr.

	Bredd	>																
	Höjd	v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
 TYP 1 Frihängande		100	2.981	3.564	4.102	4.769	5.284	5.945	6.410	6.879	7.170	7.911	8.442	9.022	9.522	9.897	10.667	
		120	3.322	3.975	4.627	5.068	5.707	6.303	6.804	7.346	7.811	8.639	9.165	9.598	10.260	10.822	11.631	
		140	3.615	4.303	4.831	5.485	6.141	6.753	7.213	7.933	8.470	9.329	9.711	10.464	11.155	11.911	12.728	
		160	3.893	4.574	5.205	5.912	6.359	7.064	7.777	8.502	9.067	9.888	10.710	11.552	12.397	13.244	14.094	
		180	4.174	4.871	5.569	6.225	6.980	7.676	8.496	9.215	10.154	11.106	11.932	12.808	13.833	14.743	15.528	
		200	4.374	5.164	6.012	6.705	7.452	8.384	9.170	10.213	10.769	11.942	12.762	13.649	14.767	15.709	16.769	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 2	220	4.612	5.443	6.240	7.165	8.098	8.981	9.720	10.639	11.485	12.601	13.464	14.618	15.654	16.803	17.697	
		240	4.837	5.772	6.651	7.595	8.400	9.508	10.211	11.319	12.080	13.397	14.335	15.379	16.639	17.697	18.680	
		260	5.056	6.028	7.059	7.901	8.660	10.067	10.690	11.905	12.807	14.201	15.126	16.335	17.462	18.680	19.732	
		280	5.256	6.249	7.375	8.241	9.056	10.516	11.337	12.494	13.469	14.859	15.882	17.167	18.460	19.732	20.716	
		300	5.490	6.605	7.668	8.572	9.522	10.896	11.888	13.161	14.229	15.613	16.639	17.987	19.404	20.685	21.846	
		320	5.793	6.925	8.068	8.980	9.931	11.379	12.448	13.772	14.889	16.278	17.363	18.781	20.260	21.578	22.665	
Observera tillägg för 70 mm	340	5.972	7.186	8.465	9.389	10.332	11.868	13.010	14.365	15.544	16.937	18.092	19.569	21.085	22.411	23.513		
	360	6.095	7.482	8.857	9.789	10.752	12.349	13.543	14.956	16.212	17.587	18.811	20.358	21.858	23.266	24.371		
	380	6.319	7.851	9.253	10.198	11.168	12.838	14.067	15.544	16.866	18.250	19.533	21.067	22.655	24.117	25.223		
	400	6.571	8.217	9.660	10.612	11.584	13.307	14.594	16.140	17.536	18.910	20.233	21.785	23.443	24.970	26.081		
	100	3.292	3.935	4.528	5.266	5.834	6.564	7.078	7.596	7.917	8.735	9.320	9.960	10.511	10.927	11.776		
	120	3.668	4.388	5.109	5.596	6.300	6.959	7.512	8.111	8.624	9.538	10.119	10.597	11.329	11.949	12.842		
	140	3.990	4.750	5.335	6.055	6.781	7.455	7.963	8.759	9.351	10.300	10.721	11.553	12.315	13.151	14.053		
	160	4.316	5.049	5.746	6.526	7.020	7.800	8.587	9.387	10.010	10.917	11.824	12.754	13.686	14.622	15.560		
	180	4.628	5.377	6.149	6.874	7.706	8.474	9.379	10.174	11.211	12.263	13.229	14.200	15.336	16.346	17.145		
	200	4.850	5.701	6.638	7.404	8.228	9.257	10.124	11.278	11.939	13.240	14.149	15.133	16.372	17.416	18.593		
	PRIS GRUPP 3	220	5.091	6.010	6.889	7.910	8.940	9.916	10.778	11.796	12.734	13.971	14.928	16.208	17.356	18.631	19.622	
		240	5.339	6.399	7.344	8.386	9.314	10.541	11.321	12.549	13.393	14.853	15.892	17.051	18.447	19.622	20.710	
		260	5.582	6.671	7.794	8.761	9.601	11.163	11.852	13.199	14.199	15.745	16.769	18.110	19.359	20.710	21.876	
		280	5.803	6.899	8.142	9.136	10.039	11.659	12.570	13.853	14.934	16.473	17.607	19.033	20.466	21.876	22.969	
		300	6.062	7.292	8.501	9.503	10.557	12.081	13.181	14.592	15.775	17.310	18.447	19.942	21.514	22.934	24.222	
		320	6.396	7.645	8.946	9.957	11.011	12.617	13.801	15.270	16.507	18.048	19.251	20.822	22.462	23.923	25.129	
		340	6.592	7.934	9.385	10.409	11.455	13.158	14.424	15.927	17.234	18.778	20.058	21.696	23.377	24.847	26.069	
		360	6.729	8.261	9.819	10.853	11.921	13.692	15.015	16.582	17.976	19.499	20.856	22.571	24.236	25.794	27.019	
		380	6.976	8.668	10.260	11.306	12.381	14.234	15.595	17.234	18.699	20.234	21.657	23.356	25.118	26.739	27.964	
		400	7.255	9.074	10.708	11.766	12.843	14.753	16.181	17.893	19.441	20.965	22.432	24.152	25.991	27.685	28.916	
Design XL			610	812	1.016	1.220	1.422	1.626	1.829	2.032	2.236	2.439	2.642	2.845	3.049	3.252	3.455	



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	11.265	11.978	12.662	13.199	13.726	14.333	14.903	15.122
120	12.319	13.044	13.800	14.495	15.079	15.741	16.323	16.495
140	13.489	14.221	15.044	15.748	16.459	17.116	17.735	17.912
160	14.933	15.618	16.465	16.968	17.670	18.382	19.062	19.253
180	16.432	17.195	17.436	18.879	19.424	19.951	20.393	20.597
200	17.335	18.546	19.373	20.053	20.861	21.758	21.976	22.195
220	18.885	19.768	20.740	21.730	22.667	23.549	23.784	24.022
240	19.933	20.881	22.003	23.095	23.952	24.784	25.709	25.966
260	21.017	21.911	23.165	24.144	25.093	26.087	26.894	27.163
280	22.003	23.055	24.334	25.325	26.349	27.340	28.361	28.645
300	23.111	24.187	25.399	26.491	27.602	28.561	29.588	29.884
320	24.081	25.226	26.503	27.650	28.829	29.458	30.376	30.680
340	25.062	26.269	27.599	28.813	29.742	30.732	31.763	32.081
360	26.036	27.305	28.702	29.674	31.025	32.013	32.709	33.036
380	27.011	28.347	29.521	30.898	32.306	33.292	34.074	34.415
400	27.990	29.099	30.674	32.107	33.577	34.608	34.954	
100	12.437	13.225	13.980	14.573	15.155	15.825	16.454	16.696
120	13.601	14.401	15.235	16.003	16.648	17.379	18.022	18.212
140	14.893	15.700	16.610	17.387	18.172	18.897	19.580	19.776
160	16.487	17.243	18.178	18.735	19.508	20.296	21.046	21.256
180	18.140	18.985	19.251	20.843	21.446	22.028	22.516	22.741
200	19.139	20.562	21.389	22.141	23.031	24.022	24.262	24.505
220	20.939	21.916	22.898	23.992	25.131	26.108	26.369	26.633
240	22.099	23.150	24.395	25.605	26.554	27.478	28.427	28.711
260	23.302	24.294	25.683	26.768	27.821	28.923	29.692	29.989
280	24.395	25.562	26.979	28.077	29.213	30.312	31.444	31.758
300	25.624	26.816	28.160	29.371	30.602	31.666	32.667	32.994
320	26.698	27.969	29.382	30.655	31.964	32.660	33.537	33.872
340	27.784	29.123	30.599	31.946	32.974	34.074	35.068	35.419
360	28.865	30.273	31.822	32.899	34.397	35.493	36.113	36.474
380	29.948	31.428	32.730	34.256	35.818	36.911	37.619	37.995
400	31.034	32.262	34.009	35.596	37.228	38.370	38.754	
Design XL	3.659	3.861	4.065	4.269	4.471	4.675	4.877	5.081

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.478:-
Typ 2, wirestyrning	809:-
Breda stegband	809:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 615:-
Våutrymme	per meter 241:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	693:-
Kedjedrag	1.486:-
- tillägg för stålkedja	226:-
LiteRise® m. vridstång	1.486:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim receiver RTS. 1810820.⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



SKYLIGHT 25/35 MM, PRISTILLÄGG FÖR 35 MM

TYP 9
SkylightObservera
tillägg för
35 mm







Pris i kr.

Bredd	>	50	60	80	100	120
Höjd	v					
PRIS GRUPP S	60	3.404	3.511	3.771	3.987	4.279
	80	3.661	3.771	4.026	4.318	4.644
	100	3.881	4.026	4.318	4.608	5.009
	120	4.094	4.279	4.608	4.933	5.377
	140	4.350	4.534	4.902	5.265	5.744
	160	4.573	4.789	5.192	5.593	6.106
PRIS GRUPP E	60	3.546	3.658	3.928	4.153	4.457
	80	3.813	3.928	4.193	4.498	4.838
	100	4.043	4.193	4.498	4.800	5.218
	120	4.265	4.457	4.800	5.139	5.601
	140	4.532	4.723	5.106	5.485	5.983
	160	4.763	4.988	5.409	5.826	6.360
PRIS GRUPP 1	60	3.723	3.841	4.124	4.361	4.680
	80	4.004	4.124	4.403	4.723	5.079
	100	4.245	4.403	4.723	5.040	5.479
	120	4.478	4.680	5.040	5.395	5.881
	140	4.758	4.959	5.361	5.759	6.283
	160	5.001	5.237	5.679	6.118	6.678
PRIS GRUPP 2	60	4.113	4.243	4.556	4.817	5.170
	80	4.423	4.556	4.864	5.217	5.612
	100	4.690	4.864	5.217	5.568	6.053
	120	4.947	5.170	5.568	5.961	6.498
	140	5.257	5.478	5.923	6.362	6.941
	160	5.525	5.786	6.274	6.759	7.378
PRIS GRUPP 3	60	4.929	5.084	5.460	5.773	6.195
	80	5.300	5.460	5.829	6.252	6.724
	100	5.620	5.829	6.252	6.672	7.253
	120	5.928	6.195	6.672	7.143	7.786
	140	6.299	6.564	7.098	7.624	8.317
	160	6.621	6.933	7.518	8.099	8.841








Pristillägg, modell

35 mm lameller	10%
Betjäningsstäng	645:-









	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:75
	1561527178	Kedjespännare - standard	50 x 15 x 20	Transparent		22:25
	1553730000	Takbeslag 16/25 mm		Alu.	1	46:75
	1553720000	Väggbeslag 16/25 mm		Alu.	1	46:75
	1561400000	Avståndsbricka till LiteRise® används tillsammans med väggbeslag		Vit plast	1	26:25
	1543490000 1545550952	Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard		Alu. Plast	1 1	46:75 46:75
	1561430000	Mellanglasbeslag 16/25 mm		Alu.	1	46:75
	1566790160 1566790000 1566780160 1566780000	Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm	20-40 40-60	Vit Alu. Vit Alu.	1 1 1 1	46:75 46:75 55:50 55:50



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Top 1553680155	Beslag till plastfönster 16/25 mm		Vit	1	153:-
	Botten 2815450155				1	153:-
	Vinkelbeslag lodrät montering	Wirebeslag 16/25 mm			1	26:25
	Bottenbeslag vågrät montering					26:25
	Wirelös					36:50
	Beslag	Hold-down beslag 16/25 mm Vinkel: 75-90 grader			1	46:75
	Stift					26:25
	Bas	Wirefot - 15A 16/25 mm		Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 1682 Svart 1858	1	16:-
	Linållare				1	11:-
	Täckåpa				1	16:-
	Wirefot, höger	Wirefot - 15A Trufit 16/25 mm		Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 1682 Svart 1858	1	32:-
	Wirefot, vänster				1	32:-
	Vinkel till sidolist, vänster				1	32:-
	Vinkel till sidolist, höger					32:-
		156007000	Vridstång, plexi 16/25 mm	Transparent	1	179:- pr. m
	Se sida 22 för vridstång i aluminium					
		1566177351	Dragknopp till vridstång/lina 16/25 mm	Transparent	1	32:-
	Se sida 22 för dragknopp i aluminium					
		1561650000	Krok till vridstång 16/25 mm	Transparent	1	14:75
		1566180204	Linsamlare 16/25 mm	Vit/ Transparent	1	20:50
		1566187351		Antracit/ transparent		20:50



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1501710000	Universalbeslag 35 mm		Alu.	1	82:-
	1560340160	Reglerbar vinkel, 60-110 mm 25/35 mm		Vit	1	245:-
  	Lodrät 1502320000 Vågrät 1502480000 Wirelös 1502540000	Wirebeslag 30/50/70 mm		Alu.	1	75:- 75:- 36:50
  	Lodrät 1502760000 Vågrät 1502820000 Stift 1503370000	Hold-down beslag 35 mm		Alu.	1 1 1	46:75 46:75 46:75
	1506040000	Hatt till vridstång 35 mm		Transparent	1	38:-
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Linsamlare, stor 35/50/70 mm		Vit Silver Antracit Svart	1 1 1 1	23:50 23:50 23:50 23:50
	Vägg/universal 160309xxxx Tak 160310xxxx	Vridarmsbeslag, 50/70 mm		Vit, 0155 Alu, 0000 Svart, 1858	1	81:50 81:50



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1668130199	Clipsbeslag, Design XL		Vit	1	81:50
	1668137052			Alu.	1	81:50
	1668131858			Svart	1	81:50
	1603110000	Distans till vridarmsbeslag 50/70 mm Används till väggmontering av 70 mm, samt takmontering av kedjedrag/motor/ PowerView®		Transparent	1	26:25
	160386xxxx	Justerbar vinkel, 55-110 mm		Alu.	1	179:-
	Beslag 1604020000	Hold-down beslag 50/70 mm			1	46:75
	Stift 1603910000				1	46:75
	Clipsbeslag 90 grader 2463020952	Beslag till Skylight 25/35 mm	150	Alu.	1	32:-
	Clipsbeslag 96 grader 2463000952				1	32:-
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader 2463010952				1	32:-
	Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader 2463990000				1 par	117:-
	1) Justerbar stång, 160-300 cm 3604004				1	357:-
	2) Detalj för vinkling 2464030952	Dragstång till Skylight 25/35 mm			1	51:-
	3) Handtag 2463361858				1	88:-
	Vägghållare 2463387052				1	182:-
	Vridstång 158078xxxx	Alu Vridstång 16/25/35/50/70 mm	Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	227:- pr. meter
	Top 158090xxxx					38:-
	Botten 158079xxxx					38:-
	Klämma 1580870000					24:-
	Aluminiumrör 158100xxxx	Linklocka, standard	83 x Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	46:-
	Top til rör 158097xxxx					31:-
	Bund til rör 158091xxxx					31:-




FRAMEFIX™, MÄTTAGNING/MONTERING

Färdigmått inkl. ram ska anges.


Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.
Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.



Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.



Design XL med breda stegband och alternativ lamellfärg i över-/underlist.



Överlist 16/25 mm.



Underlist 16/25 mm.



35 mm.



LiteRise® 25 mm.



15A TruFit™ 25 mm.



50 mm med vridstång/lina och breda stegband.



Skylight 25/35 mm.



LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
0850	Pure Sense	#25-100	#50-063	1
0851	Pure Sense	#25-034	#50-015	1
0852	Pure Sense	#25-080	#50-046	1
0853	Brushed	#25-070		2
0854	Hammerbeat	#25-069	#50-038	2
0855	Deadflat	#25-143	#50-092	2
0856	Deadflat	#25-096	#50-059	2
0857	Uni mat	#25-040		1
0858	Uni	#25-049		E
0859	Metallic	#25-058		E
0860	Pearl	#25-027		2
0861	Pearl	#25-017		2
0862	Hammerbeat	#25-042		2
0863	Hammerbeat	#25-090		2
0864	Sandstone	#25-031		2
0865	Glitter	#25-032		2
0866	CleanPlus	#25-001		1
0867	CleanPlus	#25-002		1
0868	CleanPlus	#25-003		1
0869	CleanPlus	#25-004		1
0870	CleanPlus	#25-005		1
0871	CleanPlus	#25-006		1
0872	CleanPlus	#25-007		1
0873	CleanPlus	#25-008		1
0874	CleanPlus	#25-009		1
0875	CleanPlus	#25-010		1
0876	Eternity	#25-038	#50-018	2
0877	Uni	#25-045	#50-022	E
0878	Uni	#25-057	#50-031	E
0880	Liberty	#25-037	#50-017	2
0886	Pure Sense	#25-065	#50-035	1
0887	Liberty	#25-074	#50-041	2
0888	Deadflat	#25-076		2
0900	Pure Sense	#25-098	#50-061	1
0901	Eternity	#25-099	#50-062	2
0902	Uni DuoTone	#25-102		1
0903	Uni	#25-142		E
0905	Pure Sense	#25-140	#50-091	1
0907	Pure Sense	#25-136	#50-089	1
0908	Pure Sense	#25-145	#50-094	1
0909	Deadflat	#25-153	#50-100	2
0910	Uni	#25-154		E
0917	Pure Sense	#25-151	#50-098	1
0920	Deadflat	#25-150		2
0924	Pure Sense	#25-149	#50-097	1
2007	Uni	#25-141		E
2019	Uni	#25-043		S
2053	Metallic Perf 8%	#25-082	#50-048	2
2054	Uni	#25-013	#50-002	E
2300	Isle	#25-022	#50-008	2
2302	Isle	#25-050	#50-026	2
2303	Isle	#25-062		2

LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
2307	Isle	#25-087	#50-052	2
2311	Metallic	#25-085		E
2312	Metallic	#25-054		E
2324	Hammerbeat	#25-111		2
2326	Uni	#25-011		E
2327	Uni	#25-093	#50-056	E
2339	Uni	#25-127	#50-080	E
2383	Thermostop™	#25-019		1
2385	Thermostop™	#25-088		1
3001	Brushed	#25-023	#50-009	2
3002	Brushed	#25-081	#50-047	2
3003	Brushed	#25-091	#50-054	2
3004	Brushed	#25-035		2
3005	Brushed	#25-047	#50-024	2
3006	Brushed	#25-064		2
3251	Uni	#25-052		E
3253	Uni	#25-063	#50-034	E
3256	Uni	#25-060		E
3258	Uni	#25-108	#50-066	E
3259	Uni High gloss	#25-012	#50-001	E
3267	Deadflat	#25-036	#50-016	2
3269	Deadflat	#25-030	#50-013	2
3271	Deadflat	#25-072		2
3273	Deadflat	#25-132	#50-085	2
3280	Deadflat	#25-044	#50-021	2
3285	Deadflat	#25-106		2
3288	Deadflat	#25-133	#50-086	2
3299	Crystal	#25-028	#50-011	1
3302	Crystal	#25-105		1
3305	Pure Sense	#25-134	#50-087	1
3307	Pure Sense	#25-029	#50-012	1
3313	Sparkle	#25-067		3
3318	Icon	#25-115	#50-072	3
3319	Icon	#25-083	#50-049	3
3322	Icon	#25-020	#50-006	3
3323	Icon	#25-103	#50-064	3
3334	Grid	#25-046	#50-023	1
3344	Grid	#25-079	#50-045	1
3620	Uni	#25-123		E
3621	Uni	#25-125		E
4046	Icon	#25-073	#50-040	2
4061	Uni mat	#25-025		1
4062	Deadflat	#25-104	#50-065	2
4067	Deadflat	#25-146	#50-095	2
4070	Deadflat	#25-121	#50-076	2
4072	Deadflat	#25-056	#50-030	2
4075	Soft metal	#25-086	#50-051	1
4076	Slate	#25-110	#50-068	1
4145	Deadflat	#25-124	#50-078	2
4193	Uni	#25-026		S
5068	Suede	#25-014	#50-003	2
5072	Suede	#25-078	#50-044	2

LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
5073	Suede	#25-114	#50-071	2
5084	Hammerbeat	#25-051	#50-027	2
5094	Hammerbeat	#25-075	#50-042	2
6001	Uni	#25-015	#50-004	S
6002	Uni High gloss	#25-016	#50-005	S
6003	Uni High gloss	#25-033	#50-014	S
6004	Uni	#25-077	#50-043	S
6005	Uni High gloss	#25-109		S
6006	Uni	#25-097	#50-060	S
6007	Uni	#25-116	#50-073	S
6009	Uni	#25-137		S
6011	Uni	#25-139		E
6025	Uni	#25-147		E
6030	Uni	#25-120		E
6034	Uni	#25-118	#50-074	S
6036	Uni	#25-039	#50-019	S
6039	Uni	#25-059	#50-032	S
6041	Uni High gloss	#25-048	#50-025	S
6054	Metallic	#25-089	#50-053	E
6055	Metallic	#25-084	#50-050	E
6056	Metallic	#25-055	#50-028	E
6127	Perforation 8%	#25-112	#50-069	2
8091	Perforation 8%	#25-021	#50-007	2
8094	Perforation 8%	#25-041	#50-020	2
8717	Thermostop™	#25-018		1
8721	Uni DuoTone	#25-117		1
8736	Glitter	#25-101		2
8750	Pure Sense	#25-113	#50-070	1
8751	Pure Sense	#25-119	#50-075	1
8752	Pure Sense	#25-148	#50-096	1
8753	Pure Sense	#25-138	#50-090	1
8755	Pure Sense	#25-068	#50-037	1
8756	Pure Sense	#25-129	#50-082	1
8757	Pure Sense	#25-128	#50-081	1
8760	Pure Sense	#25-135	#50-088	1
8762	Pure Sense	#25-122	#50-077	1
8763	Pure Sense	#25-130	#50-083	1
8764	Pure Sense	#25-053	#50-029	1
8765	Pure Sense	#25-152	#50-099	1
9010	Pure Sense Duo	#25-094	#50-057	1
9011	Pure Sense Duo	#25-144	#50-093	1
9013	Pure Sense Duo	#25-092	#50-055	1
9014	Pure Sense Duo	#25-066	#50-036	1
9015	Pure Sense Duo	#25-131	#50-084	1
9016	Pure Sense	#25-024	#50-010	1
9017	Pure Sense	#25-071	#50-039	1
9018	Pure Sense	#25-095	#50-058	1
9019	Pure Sense	#25-126	#50-079	1
9020	Pure Sense	#25-107	#50-067	1
9021	Pure Sense	#25-061	#50-033	1





ALLMÄNT


Träpersiennen är en vacker produkt som både fungerar som avskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda textil stegband för att få en mer personlig persienn.


Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÄTTAGNING



TYP 1
Frihängande




TYP 2
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5. Frontprofilen ingår inte i färdigbredd, se sida 3.

Måttförklaring:



BETJÄNING


Välj mellan följande betjäningssätt



Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

Välj mellan följande modeller



Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.




- LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång. Vridstång är alltid placerad i vänster sida.
- Sidodrag:** Vit, grå eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristillägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.
- PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.
- Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

PROFILER OCH HÅRDVARA

Träpersienn med överlist i stål – i färgerna vit, beige, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart – som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Levereras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm. Underlisten är alltid i trä, men var uppmärksam på att formen har vissa skillnader på Elements och Bamboo kvaliteterna, och att frontprofilen är rundad med Bamboo.


Dimensioner - mått i mm.






Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida.
När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden.



MONTERING

Beslag



Vridarmsbeslag, vägg/universal eller tak^{1,2}

¹ 10 mm distans medföljer till 70 mm.

² Vid takmontering med kedjedrag/motor/Powerview® följer det med distansbeslag.


Ändbeslag, special - U-beslag för mittplacering

Reveal beslag, special

Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

	Vridarmsbeslag	ändbeslag med mittstöd	Reveal beslag
Lina/lina	Standard	•	•
Lina/vridstång	Standard	•	•
Kedjedrag	Standard		•
LiteRise	Standard	•	
PowerView® 230V	Standard	•	•
Motor 230V	Standard	•	•

Vinklar/beslag, mot pristillägg



Vinkel 55 mm*

Vinkel 83 mm*

* Avstånd från vägg till bakkant överlist.




Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

Hold-down beslag

Går att beställa med hold-down beslag till nisch eller väggmontering och då vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - typ 2



Hold-down beslag

ÖVRIGT


Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 3 färger.

Breda textil stegband

Välj mellan breda stegband i 10 och 38 mm mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Elements tillverkas inte med breda stegband.


Dragknopp




Lina/lina
Alu, standard



Lina/vridstång
Alu, standard



Lina/lina
Träklöcka



Lina/vridstång
Träklöcka

Antal linor/stegband

Alla kvaliteter - undantag Elements			
Produkt- bredd, cm	Avstånd till första linan	Antal stegband	Antal linor
35-45,9	11	2	2
46-90	15	2	2
90,1-150	15	3	3
150,1-210	15	4	4
210,1-330	15	6	4
330,1-360	15	7	4

OBS: Gäller inte motorer,
fråga kundservice.

Elements kvalitet			
Produkt- bredd, cm	Avstånd till första linan	Antal stegband	Antal linor
35-45,9	11	2	2
46-70	15	2	2
70,1-110	15	3	3
110,1-150	15	4	4
150,1-190	15	5	3
190,1-230	15	6	4
230,1-240	15	7	4

Indikation parkeringshöjd, i cm

Höjd i mm	Smala stegband		Breda stegband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
50	11	11	12	12
100	16	16	18	17
150	21	20	23	21
200	25	24	28	25
250	29	28	33	29
300	34	33	37	34

Parkeringshöjden är +1 cm med sidodrag och motor.

Tolerans

	Bredd	Höjd
Med std. stegband	+5 /÷5 mm	+25 mm
Med breda textila stegband	+5 /÷5 mm	+20 mm



Modell	Beskrivning	Lamell- bredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Elements	Standard
 Standard	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg. Kan beställas med wirestyrning ⁵ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³ . Går att få med breda stegband.	•	•	Lindrag	35	300	40	300	4,8	5,5
		•	•	Lindrag/vridstång	35	300	40	300	4,8	5,5
		•		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		•	•	Sidodrag ⁴	51	300	40	300	4,0	4,5
		•	•	PowerView® ¹	74,5	300	40	300	6,0	8,0
		•	•	Motor 230V ²	61,2	300	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda textila stegband. Motorn placeras alltid på vänster sida.

² Elements kan inte tillverkas med breda textila stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbred.

⁴ Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

⁵ LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

Persienner bredare än 170 cm rekommenderas med motor p.g.a. den totala vikten.

På stora persienner rekommenderar vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.





TRÄPERSIENN 50/70 MM

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/Iodrät
styrning
Observera tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v																
PRISGRUPP E	100	5.596	5.969	6.532	7.067	7.576	8.373	9.002	9.627	10.587	11.305	12.002	12.785	13.570	14.264	14.960	15.659
	120	5.874	6.385	6.892	7.351	7.980	8.812	9.640	10.340	11.359	12.089	12.854	13.678	14.540	15.246	15.956	16.668
	140	6.230	6.715	7.348	7.874	8.437	9.426	10.159	10.890	12.043	12.871	13.707	14.576	15.509	16.230	16.952	17.679
	160	6.500	7.075	7.797	8.319	8.900	9.723	10.611	11.440	12.603	13.596	14.473	15.386	16.361	17.095	17.832	18.572
	180	6.825	7.465	8.249	8.954	9.542	10.521	11.151	12.081	13.320	14.352	15.274	16.260	17.313	18.060	18.811	19.340
	200	7.183	7.855	8.725	9.519	10.182	11.261	11.963	12.692	14.066	15.206	16.203	17.232	18.368	18.968	19.456	19.978
	220	7.513	8.245	9.268	10.032	10.915	12.006	12.809	13.673	14.878	16.219	17.257	18.402	19.302	19.798	20.313	20.838
	240	7.812	8.667	9.752	10.611	11.498	12.755	13.629	14.537	15.850	17.265	18.419	19.252	20.203	20.710	21.224	21.436
	260	8.200	9.097	10.320	11.275	12.210	13.566	14.543	15.468	16.886	18.419	19.236	20.177	21.218	21.719	21.936	22.377
	280	8.528	9.598	10.922	11.919	12.979	14.382	15.465	16.464	17.997	19.252	20.177	21.206	22.330	22.553	22.993	23.625
PRISGRUPP 1	300	8.915	10.048	11.371	12.590	13.694	15.265	16.454	17.560	18.842	20.203	21.218	22.330	23.031	23.663	24.294	24.926
	100	6.676	7.122	7.793	8.431	9.038	9.988	10.738	11.466	12.581	13.409	14.212	15.115	16.019	16.816	17.614	18.413
	120	7.008	7.618	8.222	8.769	9.518	10.512	11.460	12.266	13.446	14.284	15.163	16.108	17.096	17.901	18.708	19.517
	140	7.432	8.011	8.765	9.394	10.056	11.196	12.038	12.875	14.210	15.158	16.113	17.107	18.171	18.985	19.802	20.621
	160	7.754	8.440	9.301	9.924	10.572	11.517	12.538	13.487	14.828	15.964	16.962	17.998	19.108	19.931	20.755	21.583
	180	8.141	8.905	9.840	10.645	11.306	12.431	13.143	14.204	15.628	16.804	17.848	18.965	20.156	20.987	21.822	22.506
	200	8.569	9.371	10.392	11.290	12.038	13.276	14.067	14.888	16.462	17.757	18.882	20.041	21.322	22.053	22.710	23.389
	220	8.962	9.836	11.013	11.876	12.878	14.125	15.029	16.003	17.371	18.893	20.058	21.345	22.489	23.150	23.825	24.505
	240	9.319	10.339	11.566	12.538	13.541	14.976	15.958	16.977	18.463	20.064	21.356	22.455	23.651	24.320	24.992	25.313
	260	9.781	10.824	12.221	13.300	14.353	15.899	16.993	18.026	19.628	21.356	22.444	23.633	24.934	25.599	25.940	26.693
PRISGRUPP 2	280	10.173	11.402	12.913	14.037	15.231	16.825	18.038	19.149	20.874	22.455	23.633	24.926	26.330	26.675	27.429	28.182
	300	10.634	11.918	13.424	14.804	16.045	17.826	19.156	20.382	21.953	23.651	24.934	26.330	27.474	28.228	28.981	29.735
	100	8.228	8.777	9.604	10.391	11.140	12.311	13.235	14.132	15.506	16.528	17.516	18.629	19.744			
	120	8.637	9.389	10.134	10.808	11.732	12.956	14.125	15.117	16.573	17.605	18.688	19.852	21.071			
	140	9.160	9.873	10.803	11.577	12.394	13.800	14.837	15.869	17.513	18.683	19.859	21.084	22.397			
	160	9.557	10.403	11.464	12.231	13.030	14.195	15.454	16.623	18.276	19.676	20.905	22.184	23.550			
	180	10.034	10.975	12.128	13.119	13.935	15.322	16.199	17.507	19.262	20.712	21.998	23.375	24.842			
	200	10.561	11.550	12.809	13.915	14.837	16.363	17.337	18.350	20.291	21.886	23.272	24.702	26.279			
	220	11.046	12.123	13.574	14.637	15.873	17.409	18.524	19.724	21.410	23.286	24.723	26.307	27.718			
	240	11.486	12.743	14.256	15.454	16.690	18.458	19.670	20.924	22.757	24.730	26.321	27.676	29.151			
PRISGRUPP 3	260	12.057	13.342	15.062	16.393	17.691	19.597	20.945	22.217	24.192	26.321	27.663	29.128	30.732			
	280	12.539	14.053	15.915	17.300	18.773	20.738	22.232	23.601	25.728	27.676	29.128	30.722	32.453			
	300	13.107	14.689	16.546	18.246	19.776	21.972	23.611	25.122	27.057	29.151	30.732	32.453	33.862			
	100	10.185	10.865	11.889	12.863	13.789	15.239	16.383	17.493	19.194	20.459	21.683	23.060	24.441			
	120	10.692	11.622	12.544	13.380	14.522	16.038	17.485	18.713	20.515	21.793	23.133	24.575	26.083			
	140	11.338	12.221	13.373	14.332	15.342	17.082	18.365	19.643	21.680	23.127	24.583	26.099	27.724			
	160	11.831	12.877	14.190	15.141	16.129	17.571	19.128	20.576	22.623	24.356	25.877	27.459	29.152			
	180	12.421	13.585	15.012	16.240	17.249	18.965	20.052	21.672	23.844	25.637	27.231	28.935	30.752			
	200	13.073	14.297	15.855	17.225	18.366	20.255	21.461	22.714	25.116	27.092	28.808	30.577	32.530			
	220	13.673	15.005	16.803	18.118	19.649	21.550	22.929	24.416	26.502	28.824	30.603	32.565	34.311			
PRISGRUPP 4	240	14.218	15.774	17.647	19.128	20.659	22.849	24.348	25.900	28.169	30.611	32.582	34.258	36.084			
	260	14.923	16.515	18.645	20.292	21.898	24.257	25.926	27.502	29.946	32.582	34.242	36.057	38.041			
	280	15.522	17.395	19.700	21.415	23.238	25.669	27.519	29.215	31.847	34.258	36.057	38.029	40.172			
	300	16.225	18.183	20.481	22.586	24.480	27.198	29.226	31.097	33.493	36.084	38.041	40.172	41.916			

Pristillägg Modell

Wirestyrning (typ 2)	807:-
Hold-Down beslag	65:-
Blandade färger, max. 3	10%
Breda stegband	10%

Pristillägg betjäning

Lindrag/vridstång	729:-
Kedjedrag	1.482:-
- tillägg stälkedja	225:-
LiteRise® (m. vridstång)	1.482:-
PowerView® 230V ¹	3.745:-
Motor 230V	Se nedan

¹ Se avsnitt PowerView® för tillbehör

Motoriseringsalternativ







Motor	Design/Kvalitet	Motornamn	Pris
230 V AC ²	Elements	Soness 40 9/12	kr. 3.786:-
	Övriga	GJ5606	kr. 2.492:-
230 V AC IO	Elements	Soness 40 9/12 IO	kr. 4.722:-
	Övriga	J406 IO	kr. 4.005:-

² Önskar man styra motorn med RTS, lägg till art. 1810802 Slim reciever.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 Beslag, vägg/universal Beslag, tak Avståndskloss	160309xxxx	Vridarmsbeslag		Vit 0155	1	81:50
	160310xxxx			Alu 0000 svart 1858		81:50
	1603110000			Transparent		26:25
 5 cm 10 cm 12,5 cm Avstånd till vägg är respektive 5, 55 och 83 mm	1603790000	Avståndsvinkel		Alu.	1	179:-
	1604300000					179:-
	1604240000					179:-
	156875xxxx	Linklocka	35 x Ø16	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Brun 4950 Svart 1858	1	24:-
 Top Botten Klämma Stång	158090xxxx	Vridstång, delad		Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Brun 4950 Svart 1858	1	38:-
	158079xxxx					38:-
	1580870000					24:-
	158078xxxx		Ø8			227:-/m
 Aluminiumrör Topp av rör Botten av rör	158100xxxx	Linklocka, standard	83 x Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	46:-
	158097xxxx					31:-
	158091xxxx					31:-
 Beslag. Lodrät montering Beslag. Vågrät montering Stift	1604180000	Hold-down beslag			1	46:75
	1604020000				1	46:75
	1603910000				1	46:75
 Lodrät montering Vågrät montering Wirelös	1502320000	Wirebeslag		Alu.	1	75:-
	1502480000				1	75:-
	1502540000				1	36:50
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:75



LPN	Kvalitet	Position i vifta	Prisgrupp
8300	Oak	# 007	3
8305	Walnut	# 014	3
8310	Java	# 001	E
8347	Java	# 002	1
8354	Bamboo	# 012	E
8360	Robust	# 015	1
8369	Bamboo	# 003	E
8374	Bamboo	# 005	E
8405	Maple	# 008	3
8406	Ash	# 009	3
8407	Bamboo	# 006	E
8409	Pine	# 011	2
8526	Pine	# 004	2
8528	Cherry	# 013	3
8545	Elements	# 010	E
8546	Elements	# 016	E



Standardsystem med täcklist.





ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av 42 kvaliteter - från transparenta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan 8 olika gardinmodeller.

Det är också möjligt att beställa hissgardiner med 27 av de 42 kvaliteterna, se kapitel Hissgardiner.



MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12.

Vävkvalitet	Rullbredd	Pris
Akin, Be, Bologna, Bonheur, Brooklyn, Cannes Re-Life, Catalpa Re-Life, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijg, Voyage, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell ¹ sida 4-11
Feltwool	140-150 cm	Egen uträkning Sida 12

¹ Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.

SÖMNAD/AVSLUTNING

Gardinernas fäll sys med blindsöm. Nedtill sys gardinen antingen med tyngdband eller med bottensöm. På sid 13 finns översikt över vilket som är standard och som rekommenderas. Bottensöm är som standard 10 cm hög men det går också att välja 5, 6, 7, 8 och 12 cm höjd.



Blindsöm.



Tyngdband.



Bottensöm.



MODELLÖVERSIKT

Swing

Skapa snygg loungegardin med transparent swingband i polyester. Gardinen kommer med påmonterad rynkbandskrok. Swing x2 används när distinkta och djupa vågor önskas och Swing x1,5 används när mindre vågor och draperingsdjup önskas.

Swing x2



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 16 cm

Tyggånggång = Färdigbredd x 2 + sidesöm 18 cm

Swing x1,5



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 12 cm

Tyggånggång = Färdigbredd x 1,5 + sidesöm 18 cm

På swingband sitter alltid två extra rynkbandskrok (en i varje ände) för att kunna använda swingavslut (art nr 014200) som ger snyggare avslut på gardinen.

Ska swinggardinen användas som rumsavdelare kan dolt Swingband beställas. Då döljs bandet och krokarna under en ficka. 10 cm extra väv behövs och detta dras av från maxhöjden.

Swingavslut



Dolt swingband





FORTS. MODELLÖVERSIKT

Glid på band

Transparent glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



Används med:
Elite



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidösöm 18 cm

Regis

Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Veckband

Transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck upptill på gardinen. 2-fingerkrokar beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidösöm 18 cm

Sydd veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Öljet

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



Används med:
Gardinstång

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Multipocket

Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm



VÄVKVALITET

De flesta vävkvalliteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkvalliteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.

DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kvalliteterna Dream och Goodnight. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvallitet.

Små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvallitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kvalliteter som går att fodra.

Ljudabsorberande väv

Kvalliteterna Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Återvunnen väv

Kvallitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Re-life är kvalliteter med återvunnen polyester där väven består av antingen post-consumer eller pre-consumer material. Trevira CS Eco är återvunnen Trecira CS Eco fiber och tråd (GRS certifiering).

Naturmaterial

I kollektionen finns kvalliteter av naturmaterial såsom bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kvalliteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvalliteten Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvalliteten Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibermaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.

SKARV

Vid vänd väv och eventuell skarv tillverkas gardinen med hel våd och skarvas sedan med resterande våd. Som standard tillverkas skarven så långt åt vänster som möjligt. Skarv till höger är också möjligt att beställa. Om par beställs så blir det en höger och en vänster gardin. Kvallitet Eternal Re-Life, Soil, Savor och Bologna kan inte vändas då väven riskerar att bli längre.





FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

	Väskvalitet	Bredd Höjd ¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Swing x2	Akin	279 cm	2.978	3.574	4.170	4.765	5.361	5.957	6.552	7.148	7.743	8.339	8.935
	Be	284 cm	3.538	4.246	4.954	5.661	6.369	7.077	7.784	8.492	9.200	9.907	10.615
Sydda veck	Bologna	269 cm	2.539	3.047	3.555	4.063	4.571	5.079	5.587	6.094	6.602	7.110	7.618
	Bonheur	264 cm	2.874	3.449	4.023	4.598	5.173	5.748	6.322	6.897	7.472	8.047	8.621
Öljett	Brooklyn	284 cm	2.174	2.608	3.043	3.478	3.912	4.347	4.782	5.217	5.651	6.086	6.521
	Cannes Re-Life	289 cm	3.647	4.376	5.106	5.835	6.565	7.294	8.024	8.753	9.482	10.212	10.941
Multipocket	Catalpa Re-Life	269 cm	3.187	3.825	4.462	5.100	5.737	6.375	7.012	7.649	8.287	8.924	9.562
	Circular Re-Life	274 cm	3.375	4.050	4.725	5.401	6.076	6.751	7.426	8.101	8.776	9.451	10.126
Regis	Clipper	274 cm	2.571	3.085	3.599	4.113	4.627	5.141	5.656	6.170	6.684	7.198	7.712
	Clover Re-Life	274 cm	2.832	3.398	3.965	4.531	5.098	5.664	6.230	6.797	7.363	7.929	8.496
	Davon	274 cm	2.717	3.260	3.804	4.347	4.891	5.434	5.977	6.521	7.064	7.608	8.151
	Dream	264 cm	4.211	5.054	5.896	6.738	7.580	8.423	9.265	10.107	10.950	11.792	12.634
	Eternal Re-Life	279 cm	3.981	4.778	5.574	6.370	7.167	7.963	8.759	9.555	10.352	11.148	11.944
	Eton	269 cm	3.166	3.800	4.433	5.066	5.699	6.333	6.966	7.599	8.233	8.866	9.499
	Forecast	294 cm	2.663	3.195	3.728	4.260	4.793	5.325	5.858	6.390	6.923	7.455	7.988
	Forever Re-Life	274 cm	2.456	2.947	3.438	3.929	4.420	4.912	5.403	5.894	6.385	6.876	7.367
	Goodnight	264 cm	3.887	4.665	5.442	6.220	6.997	7.775	8.552	9.330	10.107	10.885	11.662
	Hidden	269 cm	3.762	4.514	5.267	6.019	6.772	7.524	8.276	9.029	9.781	10.534	11.286
	High	304 cm	1.965	2.358	2.750	3.143	3.536	3.929	4.322	4.715	5.108	5.501	5.894
	Kern (6811)	269 cm	3.198	3.837	4.477	5.116	5.756	6.395	7.035	7.674	8.314	8.954	9.593
	Lauren	269 cm	2.957	3.549	4.140	4.732	5.323	5.915	6.506	7.098	7.689	8.281	8.872
	Oak	294 cm	4.013	4.815	5.618	6.420	7.223	8.026	8.828	9.631	10.433	11.236	12.038
	Ode	274 cm	4.514	5.417	6.320	7.223	8.126	9.029	9.932	10.835	11.737	12.640	13.543
	Polo	274 cm	3.198	3.837	4.477	5.116	5.756	6.395	7.035	7.674	8.314	8.954	9.593
	Savor	284 cm	2.759	3.311	3.862	4.414	4.966	5.518	6.069	6.621	7.173	7.725	8.276
	Schelp	274 cm	3.145	3.775	4.404	5.033	5.662	6.291	6.920	7.549	8.178	8.807	9.436
	Sea	284 cm	4.479	5.375	6.270	7.166	8.062	8.958	9.854	10.749	11.645	12.541	13.437
	Soil	264 cm	4.264	5.116	5.969	6.822	7.674	8.527	9.380	10.233	11.085	11.938	12.791
	Solid	274 cm	3.365	4.038	4.711	5.384	6.057	6.730	7.403	8.076	8.749	9.422	10.095
	Solo	284 cm	2.278	2.734	3.189	3.645	4.101	4.556	5.012	5.467	5.923	6.379	6.834
	Tana Recycle Re-Life	274 cm	4.034	4.840	5.647	6.454	7.261	8.067	8.874	9.681	10.488	11.294	12.101
	Twist	274 cm	3.219	3.862	4.506	5.150	5.793	6.437	7.081	7.725	8.368	9.012	9.656
	Vijg	274 cm	2.153	2.583	3.014	3.444	3.875	4.305	4.736	5.166	5.597	6.028	6.458
	Voyage	274 cm	2.905	3.486	4.067	4.648	5.229	5.810	6.391	6.972	7.553	8.134	8.715
	Wisper	284 cm	3.438	4.126	4.813	5.501	6.188	6.876	7.564	8.251	8.939	9.627	10.314
	Wood	274 cm	3.219	3.862	4.506	5.150	5.793	6.437	7.081	7.725	8.368	9.012	9.656
	Yoko	274 cm	2.654	3.185	3.716	4.247	4.778	5.309	5.839	6.370	6.901	7.432	7.963
	6849	269 cm	4.065	4.878	5.691	6.504	7.317	8.130	8.943	9.756	10.569	11.382	12.195
	6914	274 cm	3.741	4.489	5.238	5.986	6.734	7.482	8.230	8.979	9.727	10.475	11.223
	6938	279 cm	3.219	3.862	4.506	5.150	5.793	6.437	7.081	7.725	8.368	9.012	9.656
	6939	269 cm	3.072	3.687	4.301	4.916	5.530	6.145	6.759	7.374	7.988	8.602	9.217
	Pristillägg ² Dolt Swingband		437	524	612	699	786	874	961	1.048	1.136	1.223	1.310

Kvalitet Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisräkning enligt skiss på sida 12.

¹ Höjden är beräknad efter standard avslut: 10 cm bottenfäst eller tyngdband. Om annat mått på bottenfäst väljs, påverkas maxhöjden i metrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

² Gäller endast modell Swing.

Pris på foderad gardin - se prisberäkaren i excel alternativt fråga kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd¹	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	9.530	10.126	10.722	11.317	11.913	12.509	13.104	13.700	14.296	14.891	15.487	16.083	16.678	17.274	17.870	596
284 cm	11.323	12.030	12.738	13.446	14.153	14.861	15.569	16.277	16.984	17.692	18.400	19.107	19.815	20.523	21.230	708
269 cm	8.126	8.634	9.142	9.650	10.157	10.665	11.173	11.681	12.189	12.697	13.205	13.712	14.220	14.728	15.236	508
264 cm	9.196	9.771	10.346	10.920	11.495	12.070	12.645	13.219	13.794	14.369	14.944	15.518	16.093	16.668	17.243	575
284 cm	6.956	7.390	7.825	8.260	8.694	9.129	9.564	9.999	10.433	10.868	11.303	11.737	12.172	12.607	13.042	435
289 cm	11.671	12.400	13.129	13.859	14.588	15.318	16.047	16.776	17.506	18.235	18.965	19.694	20.423	21.153	21.882	729
269 cm	10.199	10.837	11.474	12.112	12.749	13.386	14.024	14.661	15.299	15.936	16.574	17.211	17.849	18.486	19.124	637
274 cm	10.801	11.476	12.151	12.826	13.501	14.176	14.852	15.527	16.202	16.877	17.552	18.227	18.902	19.577	20.252	675
274 cm	8.226	8.740	9.255	9.769	10.283	10.797	11.311	11.825	12.339	12.854	13.368	13.882	14.396	14.910	15.424	514
274 cm	9.062	9.629	10.195	10.761	11.328	11.894	12.461	13.027	13.593	14.160	14.726	15.293	15.859	16.425	16.992	566
274 cm	8.694	9.238	9.781	10.325	10.868	11.411	11.955	12.498	13.042	13.585	14.128	14.672	15.215	15.759	16.302	543
264 cm	13.476	14.319	15.161	16.003	16.845	17.688	18.530	19.372	20.214	21.057	21.899	22.741	23.584	24.426	25.268	842
279 cm	12.741	13.537	14.333	15.130	15.926	16.722	17.518	18.315	19.111	19.907	20.704	21.500	22.296	23.092	23.889	796
269 cm	10.132	10.766	11.399	12.032	12.665	13.299	13.932	14.565	15.198	15.832	16.465	17.098	17.732	18.365	18.998	633
294 cm	8.521	9.053	9.586	10.118	10.651	11.183	11.716	12.248	12.781	13.313	13.846	14.378	14.911	15.443	15.976	533
274 cm	7.858	8.350	8.841	9.332	9.823	10.314	10.805	11.296	11.788	12.279	12.770	13.261	13.752	14.243	14.735	491
264 cm	12.440	13.217	13.995	14.772	15.550	16.327	17.105	17.882	18.660	19.437	20.214	20.992	21.769	22.547	23.324	777
269 cm	12.038	12.791	13.543	14.296	15.048	15.800	16.553	17.305	18.058	18.810	19.562	20.315	21.067	21.820	22.572	752
304 cm	6.287	6.680	7.073	7.465	7.858	8.251	8.644	9.037	9.430	9.823	10.216	10.609	11.002	11.395	11.788	393
269 cm	10.233	10.872	11.512	12.151	12.791	13.430	14.070	14.709	15.349	15.989	16.628	17.268	17.907	18.547	19.186	640
269 cm	9.464	10.055	10.646	11.238	11.829	12.421	13.012	13.604	14.195	14.787	15.378	15.970	16.561	17.153	17.744	591
294 cm	12.841	13.644	14.446	15.249	16.051	16.854	17.656	18.459	19.261	20.064	20.867	21.669	22.472	23.274	24.077	803
274 cm	14.446	15.349	16.252	17.155	18.058	18.960	19.863	20.766	21.669	22.572	23.475	24.378	25.281	26.184	27.086	903
274 cm	10.233	10.872	11.512	12.151	12.791	13.430	14.070	14.709	15.349	15.989	16.628	17.268	17.907	18.547	19.186	640
284 cm	8.828	9.380	9.932	10.483	11.035	11.587	12.139	12.690	13.242	13.794	14.346	14.898	15.449	16.001	16.553	552
274 cm	10.065	10.695	11.324	11.953	12.582	13.211	13.840	14.469	15.098	15.727	16.356	16.985	17.615	18.244	18.873	629
284 cm	14.332	15.228	16.124	17.020	17.915	18.811	19.707	20.603	21.499	22.394	23.290	24.186	25.082	25.977	26.873	896
264 cm	13.644	14.496	15.349	16.202	17.054	17.907	18.760	19.613	20.465	21.318	22.171	23.023	23.876	24.729	25.582	853
274 cm	10.768	11.441	12.114	12.787	13.460	14.133	14.806	15.479	16.152	16.825	17.497	18.170	18.843	19.516	20.189	673
284 cm	7.290	7.746	8.201	8.657	9.112	9.568	10.024	10.479	10.935	11.391	11.846	12.302	12.757	13.213	13.669	456
274 cm	12.908	13.715	14.521	15.328	16.135	16.942	17.748	18.555	19.362	20.169	20.975	21.782	22.589	23.395	24.202	807
274 cm	10.300	10.943	11.587	12.231	12.874	13.518	14.162	14.806	15.449	16.093	16.737	17.380	18.024	18.668	19.312	644
274 cm	6.889	7.319	7.750	8.180	8.611	9.041	9.472	9.902	10.333	10.764	11.194	11.625	12.055	12.486	12.916	431
274 cm	9.296	9.877	10.458	11.039	11.620	12.201	12.782	13.363	13.944	14.526	15.107	15.688	16.269	16.850	17.431	581
284 cm	11.002	11.689	12.377	13.065	13.752	14.440	15.127	15.815	16.503	17.190	17.878	18.565	19.253	19.941	20.628	688
274 cm	10.300	10.943	11.587	12.231	12.874	13.518	14.162	14.806	15.449	16.093	16.737	17.380	18.024	18.668	19.312	644
274 cm	8.494	9.025	9.555	10.086	10.617	11.148	11.679	12.210	12.741	13.272	13.802	14.333	14.864	15.395	15.926	531
269 cm	13.008	13.821	14.634	15.447	16.260	17.073	17.886	18.699	19.512	20.325	21.138	21.951	22.764	23.577	24.390	813
274 cm	11.972	12.720	13.468	14.216	14.964	15.713	16.461	17.209	17.957	18.706	19.454	20.202	20.950	21.698	22.447	748
279 cm	10.300	10.943	11.587	12.231	12.874	13.518	14.162	14.806	15.449	16.093	16.737	17.380	18.024	18.668	19.312	644
269 cm	9.831	10.446	11.060	11.675	12.289	12.904	13.518	14.133	14.747	15.362	15.976	16.590	17.205	17.819	18.434	614
	1.398	1.485	1.573	1.660	1.747	1.835	1.922	2.009	2.097	2.184	2.271	2.359	2.446	2.533	2.621	87



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

	Vävkvalitet	Bredd Höjd¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
 Swing x 1,5	Akin	279 cm	2.266	2.719	3.172	3.625	4.078	4.532	4.985	5.438	5.891	6.344	6.797
	Be	284 cm	2.692	3.230	3.769	4.307	4.845	5.384	5.922	6.460	6.999	7.537	8.076
	Bologna	269 cm	1.932	2.318	2.705	3.091	3.477	3.864	4.250	4.636	5.023	5.409	5.796
	Bonheur	264 cm	2.186	2.624	3.061	3.498	3.935	4.373	4.810	5.247	5.684	6.122	6.559
	Brooklyn	284 cm	1.654	1.984	2.315	2.646	2.976	3.307	3.638	3.969	4.299	4.630	4.961
 Glid på band	Cannes Re-Life	289 cm	2.775	3.329	3.884	4.439	4.994	5.549	6.104	6.659	7.214	7.769	8.324
	Catalpa Re-Life	269 cm	2.425	2.910	3.395	3.880	4.365	4.850	5.334	5.819	6.304	6.789	7.274
	Circular Re-Life	274 cm	2.568	3.081	3.595	4.109	4.622	5.136	5.649	6.163	6.676	7.190	7.704
	Clipper	274 cm	1.956	2.347	2.738	3.129	3.520	3.911	4.303	4.694	5.085	5.476	5.867
	Clover Re-Life	274 cm	2.154	2.585	3.016	3.447	3.878	4.309	4.740	5.171	5.602	6.032	6.463
	Davon	274 cm	2.067	2.480	2.894	3.307	3.721	4.134	4.547	4.961	5.374	5.788	6.201
	Dream	264 cm	3.204	3.845	4.485	5.126	5.767	6.408	7.048	7.689	8.330	8.971	9.612
	Eternal Re-Life	279 cm	3.029	3.635	4.241	4.846	5.452	6.058	6.664	7.269	7.875	8.481	9.087
	Eton	269 cm	2.409	2.891	3.372	3.854	4.336	4.818	5.299	5.781	6.263	6.745	7.227
	Forecast	294 cm	2.026	2.431	2.836	3.241	3.646	4.051	4.456	4.862	5.267	5.672	6.077
	Forever Re-Life	274 cm	1.868	2.242	2.616	2.989	3.363	3.737	4.110	4.484	4.857	5.231	5.605
	Goodnight	264 cm	2.957	3.549	4.140	4.732	5.323	5.915	6.506	7.098	7.689	8.281	8.872
	Hidden	269 cm	2.862	3.434	4.007	4.579	5.152	5.724	6.296	6.869	7.441	8.014	8.586
	High	304 cm	1.495	1.794	2.092	2.391	2.690	2.989	3.288	3.587	3.886	4.185	4.484
	Kern (6811)	269 cm	2.433	2.919	3.406	3.892	4.379	4.865	5.352	5.838	6.325	6.812	7.298
	Lauren	269 cm	2.250	2.700	3.150	3.600	4.050	4.500	4.950	5.400	5.850	6.300	6.750
	Oak	294 cm	3.053	3.663	4.274	4.884	5.495	6.106	6.716	7.327	7.937	8.548	9.158
	Ode	274 cm	3.434	4.121	4.808	5.495	6.182	6.869	7.556	8.243	8.929	9.616	10.303
	Polo	274 cm	2.433	2.919	3.406	3.892	4.379	4.865	5.352	5.838	6.325	6.812	7.298
	Savor	284 cm	2.099	2.519	2.938	3.358	3.778	4.198	4.617	5.037	5.457	5.877	6.296
	Schelp	274 cm	2.393	2.872	3.350	3.829	4.307	4.786	5.264	5.743	6.222	6.700	7.179
	Sea	284 cm	3.407	4.089	4.770	5.452	6.133	6.815	7.496	8.178	8.859	9.541	10.222
	Soil	264 cm	3.244	3.892	4.541	5.190	5.838	6.487	7.136	7.785	8.433	9.082	9.731
	Solid	274 cm	2.560	3.072	3.584	4.096	4.608	5.120	5.632	6.144	6.656	7.168	7.680
	Solo	284 cm	1.733	2.080	2.426	2.773	3.120	3.466	3.813	4.159	4.506	4.853	5.199
	Tana Recycle Re-Life	274 cm	3.069	3.682	4.296	4.910	5.524	6.137	6.751	7.365	7.979	8.592	9.206
	Twist	274 cm	2.449	2.938	3.428	3.918	4.407	4.897	5.387	5.877	6.366	6.856	7.346
	Vijg	274 cm	1.638	1.965	2.293	2.620	2.948	3.275	3.603	3.930	4.258	4.586	4.913
	Voyage	274 cm	2.210	2.652	3.094	3.536	3.978	4.420	4.862	5.304	5.746	6.188	6.630
	Wisper	284 cm	2.616	3.139	3.662	4.185	4.708	5.231	5.754	6.277	6.800	7.324	7.847
	Wood	274 cm	2.449	2.938	3.428	3.918	4.407	4.897	5.387	5.877	6.366	6.856	7.346
	Yoko	274 cm	2.019	2.423	2.827	3.231	3.635	4.039	4.442	4.846	5.250	5.654	6.058
	6849	269 cm	3.093	3.711	4.330	4.948	5.567	6.185	6.804	7.422	8.041	8.659	9.278
	6914	274 cm	2.846	3.415	3.985	4.554	5.123	5.692	6.261	6.831	7.400	7.969	8.538
	6938	279 cm	2.449	2.938	3.428	3.918	4.407	4.897	5.387	5.877	6.366	6.856	7.346
	6939	269 cm	2.337	2.805	3.272	3.740	4.207	4.675	5.142	5.610	6.077	6.544	7.012
Pristillägg² Dolt Swingband			332	399	465	532	598	665	731	798	864	930	997

Kvalitet Feltwool är inte med i prismatriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

¹ Höjden är beräknad efter väven standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

² Gäller endast modell Swing.

Pris på fodrad gardin - se prisberäknaren i excel alternativt fråga kundtjänst.




Pris i kr.

Bredd Höjd¹	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	7.250	7.704	8.157	8.610	9.063	9.516	9.969	10.422	10.876	11.329	11.782	12.235	12.688	13.141	13.595	453
284 cm	8.614	9.152	9.691	10.229	10.767	11.306	11.844	12.383	12.921	13.459	13.998	14.536	15.074	15.613	16.151	538
269 cm	6.182	6.568	6.955	7.341	7.727	8.114	8.500	8.887	9.273	9.659	10.046	10.432	10.818	11.205	11.591	386
264 cm	6.996	7.433	7.871	8.308	8.745	9.182	9.620	10.057	10.494	10.931	11.369	11.806	12.243	12.680	13.118	437
284 cm	5.292	5.622	5.953	6.284	6.614	6.945	7.276	7.607	7.937	8.268	8.599	8.929	9.260	9.591	9.922	331
289 cm	8.879	9.433	9.988	10.543	11.098	11.653	12.208	12.763	13.318	13.873	14.428	14.983	15.537	16.092	16.647	555
269 cm	7.759	8.244	8.729	9.214	9.699	10.184	10.669	11.154	11.639	12.124	12.609	13.094	13.579	14.064	14.549	485
274 cm	8.217	8.731	9.244	9.758	10.271	10.785	11.299	11.812	12.326	12.839	13.353	13.866	14.380	14.894	15.407	514
274 cm	6.258	6.649	7.041	7.432	7.823	8.214	8.605	8.996	9.387	9.779	10.170	10.561	10.952	11.343	11.734	391
274 cm	6.894	7.325	7.756	8.187	8.618	9.049	9.480	9.910	10.341	10.772	11.203	11.634	12.065	12.496	12.927	431
274 cm	6.614	7.028	7.441	7.855	8.268	8.681	9.095	9.508	9.922	10.335	10.748	11.162	11.575	11.989	12.402	413
264 cm	10.252	10.893	11.534	12.175	12.815	13.456	14.097	14.738	15.378	16.019	16.660	17.301	17.942	18.582	19.223	641
279 cm	9.693	10.298	10.904	11.510	12.116	12.722	13.327	13.933	14.539	15.145	15.751	16.356	16.962	17.568	18.174	606
269 cm	7.708	8.190	8.672	9.154	9.635	10.117	10.599	11.081	11.562	12.044	12.526	13.008	13.490	13.971	14.453	482
294 cm	6.482	6.887	7.292	7.698	8.103	8.508	8.913	9.318	9.723	10.128	10.533	10.939	11.344	11.749	12.154	405
274 cm	5.978	6.352	6.726	7.099	7.473	7.847	8.220	8.594	8.968	9.341	9.715	10.089	10.462	10.836	11.210	374
264 cm	9.464	10.055	10.647	11.238	11.830	12.421	13.013	13.604	14.196	14.787	15.378	15.970	16.561	17.153	17.744	591
269 cm	9.158	9.731	10.303	10.876	11.448	12.020	12.593	13.165	13.738	14.310	14.882	15.455	16.027	16.600	17.172	572
304 cm	4.783	5.082	5.381	5.679	5.978	6.277	6.576	6.875	7.174	7.473	7.772	8.071	8.370	8.669	8.968	299
269 cm	7.785	8.271	8.758	9.244	9.731	10.217	10.704	11.190	11.677	12.164	12.650	13.137	13.623	14.110	14.596	487
269 cm	7.200	7.649	8.099	8.549	8.999	9.449	9.899	10.349	10.799	11.249	11.699	12.149	12.599	13.049	13.499	450
294 cm	9.769	10.380	10.990	11.601	12.211	12.822	13.432	14.043	14.653	15.264	15.875	16.485	17.096	17.706	18.317	611
274 cm	10.990	11.677	12.364	13.051	13.738	14.424	15.111	15.798	16.485	17.172	17.859	18.546	19.233	19.920	20.606	687
274 cm	7.785	8.271	8.758	9.244	9.731	10.217	10.704	11.190	11.677	12.164	12.650	13.137	13.623	14.110	14.596	487
284 cm	6.716	7.136	7.556	7.975	8.395	8.815	9.235	9.654	10.074	10.494	10.914	11.334	11.753	12.173	12.593	420
274 cm	7.657	8.136	8.615	9.093	9.572	10.050	10.529	11.008	11.486	11.965	12.443	12.922	13.401	13.879	14.358	479
284 cm	10.904	11.585	12.267	12.948	13.629	14.311	14.992	15.674	16.355	17.037	17.718	18.400	19.081	19.763	20.444	681
264 cm	10.380	11.028	11.677	12.326	12.974	13.623	14.272	14.921	15.569	16.218	16.867	17.515	18.164	18.813	19.462	649
274 cm	8.192	8.704	9.216	9.728	10.240	10.752	11.264	11.776	12.288	12.800	13.311	13.823	14.335	14.847	15.359	512
284 cm	5.546	5.893	6.239	6.586	6.932	7.279	7.626	7.972	8.319	8.666	9.012	9.359	9.705	10.052	10.399	347
274 cm	9.820	10.434	11.047	11.661	12.275	12.889	13.502	14.116	14.730	15.344	15.957	16.571	17.185	17.798	18.412	614
274 cm	7.836	8.325	8.815	9.305	9.794	10.284	10.774	11.264	11.753	12.243	12.733	13.222	13.712	14.202	14.692	490
274 cm	5.241	5.568	5.896	6.223	6.551	6.878	7.206	7.533	7.861	8.189	8.516	8.844	9.171	9.499	9.826	328
274 cm	7.072	7.514	7.956	8.398	8.840	9.282	9.724	10.166	10.608	11.051	11.493	11.935	12.377	12.819	13.261	442
284 cm	8.370	8.893	9.416	9.939	10.462	10.985	11.508	12.032	12.555	13.078	13.601	14.124	14.647	15.170	15.693	523
274 cm	7.836	8.325	8.815	9.305	9.794	10.284	10.774	11.264	11.753	12.243	12.733	13.222	13.712	14.202	14.692	490
274 cm	6.462	6.866	7.269	7.673	8.077	8.481	8.885	9.289	9.693	10.097	10.500	10.904	11.308	11.712	12.116	404
269 cm	9.896	10.515	11.133	11.752	12.370	12.989	13.607	14.226	14.844	15.463	16.081	16.700	17.318	17.937	18.555	619
274 cm	9.108	9.677	10.246	10.815	11.384	11.954	12.523	13.092	13.661	14.231	14.800	15.369	15.938	16.507	17.077	569
279 cm	7.836	8.325	8.815	9.305	9.794	10.284	10.774	11.264	11.753	12.243	12.733	13.222	13.712	14.202	14.692	490
269 cm	7.479	7.947	8.414	8.882	9.349	9.817	10.284	10.752	11.219	11.687	12.154	12.621	13.089	13.556	14.024	467
	1.063	1.130	1.196	1.263	1.329	1.396	1.462	1.529	1.595	1.662	1.728	1.794	1.861	1.927	1.994	66



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Veckband

Vätkvalitet	Bredd Höjd¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	281 cm	1.981	2.377	2.773	3.169	3.565	3.962	4.358	4.754	5.150	5.546	5.942
Be	286 cm	2.353	2.824	3.295	3.765	4.236	4.707	5.177	5.648	6.119	6.589	7.060
Bologna	272 cm	1.689	2.027	2.364	2.702	3.040	3.378	3.715	4.053	4.391	4.729	5.067
Bonheur	264 cm	1.911	2.294	2.676	3.058	3.440	3.823	4.205	4.587	4.969	5.352	5.734
Brooklyn	287 cm	1.446	1.735	2.024	2.313	2.602	2.891	3.180	3.469	3.759	4.048	4.337
Cannes Re-Life	292 cm	2.426	2.911	3.396	3.881	4.366	4.851	5.336	5.821	6.306	6.792	7.277
Catalpa Re-Life	272 cm	2.120	2.544	2.968	3.392	3.816	4.240	4.663	5.087	5.511	5.935	6.359
Circular Re-Life	274 cm	2.245	2.694	3.143	3.592	4.041	4.490	4.939	5.388	5.837	6.286	6.735
Clipper	276 cm	1.710	2.052	2.394	2.736	3.077	3.419	3.761	4.103	4.445	4.787	5.129
Clover Re-Life	274 cm	1.883	2.260	2.637	3.014	3.390	3.767	4.144	4.520	4.897	5.274	5.650
Davon	276 cm	1.807	2.168	2.530	2.891	3.253	3.614	3.975	4.337	4.698	5.060	5.421
Dream	264 cm	2.801	3.361	3.921	4.481	5.042	5.602	6.162	6.722	7.282	7.842	8.403
Eternal Re-Life	279 cm	2.648	3.178	3.707	4.237	4.766	5.296	5.825	6.355	6.885	7.414	7.944
Eton	269 cm	2.106	2.527	2.948	3.369	3.791	4.212	4.633	5.054	5.475	5.896	6.318
Forecast	297 cm	1.771	2.125	2.479	2.833	3.188	3.542	3.896	4.250	4.604	4.958	5.313
Forever Re-Life	274 cm	1.633	1.960	2.287	2.613	2.940	3.267	3.593	3.920	4.246	4.573	4.900
Goodnight	266 cm	2.585	3.102	3.620	4.137	4.654	5.171	5.688	6.205	6.722	7.239	7.756
Hidden	271 cm	2.502	3.002	3.503	4.003	4.504	5.004	5.504	6.005	6.505	7.006	7.506
High	307 cm	1.307	1.568	1.829	2.091	2.352	2.613	2.875	3.136	3.397	3.658	3.920
Kern (6811)	266 cm	2.127	2.552	2.977	3.403	3.828	4.253	4.679	5.104	5.529	5.955	6.380
Lauren	271 cm	1.967	2.360	2.754	3.147	3.540	3.934	4.327	4.720	5.114	5.507	5.901
Oak	296 cm	2.669	3.203	3.736	4.270	4.804	5.338	5.871	6.405	6.939	7.473	8.006
Ode	276 cm	3.002	3.603	4.203	4.804	5.404	6.005	6.605	7.206	7.806	8.407	9.007
Polo	276 cm	2.127	2.552	2.977	3.403	3.828	4.253	4.679	5.104	5.529	5.955	6.380
Savor	284 cm	1.835	2.202	2.569	2.936	3.303	3.670	4.037	4.404	4.770	5.137	5.504
Schelp	276 cm	2.092	2.510	2.929	3.347	3.766	4.184	4.602	5.021	5.439	5.857	6.276
Sea	287 cm	2.979	3.575	4.170	4.766	5.362	5.958	6.553	7.149	7.745	8.341	8.936
Soil	264 cm	2.836	3.403	3.970	4.537	5.104	5.671	6.238	6.805	7.373	7.940	8.507
Solid	276 cm	2.238	2.685	3.133	3.581	4.028	4.476	4.923	5.371	5.819	6.266	6.714
Solo	287 cm	1.515	1.818	2.121	2.424	2.727	3.030	3.333	3.636	3.939	4.242	4.545
Tana Recycle Re-Life	274 cm	2.683	3.219	3.756	4.292	4.829	5.365	5.902	6.438	6.975	7.512	8.048
Twist	276 cm	2.141	2.569	2.997	3.425	3.853	4.281	4.709	5.137	5.566	5.994	6.422
Vijg	274 cm	1.432	1.718	2.004	2.291	2.577	2.863	3.150	3.436	3.722	4.009	4.295
Voyage	277 cm	1.932	2.319	2.705	3.091	3.478	3.864	4.251	4.637	5.023	5.410	5.796
Wisper	287 cm	2.287	2.744	3.201	3.658	4.116	4.573	5.030	5.488	5.945	6.402	6.860
Wood	276 cm	2.141	2.569	2.997	3.425	3.853	4.281	4.709	5.137	5.566	5.994	6.422
Yoko	276 cm	1.765	2.118	2.471	2.824	3.178	3.531	3.884	4.237	4.590	4.943	5.296
6849	271 cm	2.704	3.244	3.785	4.326	4.866	5.407	5.948	6.489	7.029	7.570	8.111
6914	276 cm	2.488	2.986	3.483	3.981	4.479	4.976	5.474	5.971	6.469	6.967	7.464
6938	282 cm	2.141	2.569	2.997	3.425	3.853	4.281	4.709	5.137	5.566	5.994	6.422
6939	271 cm	2.043	2.452	2.861	3.269	3.678	4.087	4.495	4.904	5.313	5.721	6.130

Kvalitet Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

¹Höjden är beräknad efter standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matri-sen.

Pris på fodrad gardin - se prisberäknaren i excel alternativt fråga kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd¹	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
281 cm	6.338	6.735	7.131	7.527	7.923	8.319	8.715	9.111	9.508	9.904	10.300	10.696	11.092	11.488	11.885	396
286 cm	7.530	8.001	8.472	8.942	9.413	9.884	10.354	10.825	11.296	11.766	12.237	12.708	13.178	13.649	14.120	471
272 cm	5.404	5.742	6.080	6.418	6.755	7.093	7.431	7.769	8.106	8.444	8.782	9.120	9.458	9.795	10.133	338
264 cm	6.116	6.498	6.881	7.263	7.645	8.027	8.410	8.792	9.174	9.556	9.939	10.321	10.703	11.085	11.468	382
287 cm	4.626	4.915	5.204	5.493	5.782	6.072	6.361	6.650	6.939	7.228	7.517	7.806	8.095	8.384	8.674	289
292 cm	7.762	8.247	8.732	9.217	9.702	10.187	10.672	11.158	11.643	12.128	12.613	13.098	13.583	14.068	14.553	485
272 cm	6.783	7.207	7.631	8.055	8.479	8.903	9.327	9.751	10.175	10.599	11.023	11.447	11.871	12.295	12.719	424
274 cm	7.184	7.632	8.081	8.530	8.979	9.428	9.877	10.326	10.775	11.224	11.673	12.122	12.571	13.020	13.469	449
276 cm	5.471	5.813	6.155	6.497	6.839	7.181	7.523	7.865	8.207	8.549	8.890	9.232	9.574	9.916	10.258	342
274 cm	6.027	6.404	6.780	7.157	7.534	7.910	8.287	8.664	9.041	9.417	9.794	10.171	10.547	10.924	11.301	377
276 cm	5.782	6.144	6.505	6.867	7.228	7.589	7.951	8.312	8.674	9.035	9.396	9.758	10.119	10.481	10.842	361
264 cm	8.963	9.523	10.083	10.643	11.203	11.764	12.324	12.884	13.444	14.004	14.564	15.125	15.685	16.245	16.805	560
279 cm	8.473	9.003	9.533	10.062	10.592	11.121	11.651	12.181	12.710	13.240	13.769	14.299	14.829	15.358	15.888	530
269 cm	6.739	7.160	7.581	8.002	8.423	8.845	9.266	9.687	10.108	10.529	10.950	11.372	11.793	12.214	12.635	421
297 cm	5.667	6.021	6.375	6.729	7.083	7.438	7.792	8.146	8.500	8.854	9.208	9.563	9.917	10.271	10.625	354
274 cm	5.226	5.553	5.880	6.206	6.533	6.860	7.186	7.513	7.840	8.166	8.493	8.820	9.146	9.473	9.800	327
266 cm	8.273	8.790	9.307	9.825	10.342	10.859	11.376	11.893	12.410	12.927	13.444	13.961	14.478	14.995	15.512	517
271 cm	8.006	8.507	9.007	9.508	10.008	10.508	11.009	11.509	12.010	12.510	13.010	13.511	14.011	14.512	15.012	500
307 cm	4.181	4.442	4.704	4.965	5.226	5.488	5.749	6.010	6.272	6.533	6.794	7.056	7.317	7.578	7.840	261
266 cm	6.805	7.231	7.656	8.081	8.507	8.932	9.357	9.783	10.208	10.634	11.059	11.484	11.910	12.335	12.760	425
271 cm	6.294	6.687	7.081	7.474	7.867	8.261	8.654	9.048	9.441	9.834	10.228	10.621	11.014	11.408	11.801	393
296 cm	8.540	9.074	9.608	10.141	10.675	11.209	11.743	12.276	12.810	13.344	13.878	14.412	14.945	15.479	16.013	534
276 cm	9.608	10.208	10.809	11.409	12.010	12.610	13.211	13.811	14.412	15.012	15.612	16.213	16.813	17.414	18.014	600
276 cm	6.805	7.231	7.656	8.081	8.507	8.932	9.357	9.783	10.208	10.634	11.059	11.484	11.910	12.335	12.760	425
284 cm	5.871	6.238	6.605	6.972	7.339	7.706	8.073	8.440	8.807	9.174	9.541	9.908	10.275	10.642	11.009	367
276 cm	6.694	7.113	7.531	7.949	8.368	8.786	9.205	9.623	10.041	10.460	10.878	11.297	11.715	12.133	12.552	418
287 cm	9.532	10.128	10.724	11.319	11.915	12.511	13.107	13.702	14.298	14.894	15.490	16.085	16.681	17.277	17.873	596
264 cm	9.074	9.641	10.208	10.775	11.342	11.910	12.477	13.044	13.611	14.178	14.745	15.312	15.879	16.446	17.014	567
276 cm	7.161	7.609	8.056	8.504	8.952	9.399	9.847	10.294	10.742	11.190	11.637	12.085	12.532	12.980	13.427	448
287 cm	4.848	5.151	5.454	5.757	6.060	6.363	6.666	6.969	7.272	7.576	7.879	8.182	8.485	8.788	9.091	303
274 cm	8.585	9.121	9.658	10.194	10.731	11.267	11.804	12.340	12.877	13.414	13.950	14.487	15.023	15.560	16.096	537
276 cm	6.850	7.278	7.706	8.134	8.562	8.991	9.419	9.847	10.275	10.703	11.131	11.559	11.987	12.415	12.844	428
274 cm	4.581	4.868	5.154	5.440	5.727	6.013	6.299	6.586	6.872	7.159	7.445	7.731	8.018	8.304	8.590	286
277 cm	6.183	6.569	6.956	7.342	7.728	8.115	8.501	8.888	9.274	9.661	10.047	10.433	10.820	11.206	11.593	386
287 cm	7.317	7.774	8.232	8.689	9.146	9.604	10.061	10.518	10.975	11.433	11.890	12.347	12.805	13.262	13.719	457
276 cm	6.850	7.278	7.706	8.134	8.562	8.991	9.419	9.847	10.275	10.703	11.131	11.559	11.987	12.415	12.844	428
276 cm	5.649	6.002	6.355	6.708	7.061	7.414	7.767	8.120	8.473	8.827	9.180	9.533	9.886	10.239	10.592	353
271 cm	8.651	9.192	9.733	10.273	10.814	11.355	11.896	12.436	12.977	13.518	14.058	14.599	15.140	15.681	16.221	541
276 cm	7.962	8.460	8.957	9.455	9.952	10.450	10.948	11.445	11.943	12.441	12.938	13.436	13.933	14.431	14.929	498
282 cm	6.850	7.278	7.706	8.134	8.562	8.991	9.419	9.847	10.275	10.703	11.131	11.559	11.987	12.415	12.844	428
271 cm	6.539	6.947	7.356	7.765	8.173	8.582	8.991	9.399	9.808	10.217	10.625	11.034	11.442	11.851	12.260	409



UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Två orsaker gör att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv.
Att kvalitetsens rullbredd är 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-11.
Det finns två alternativ för att räkna ut pris.

Alternativ 1 - Uträkning

Vi har tagit fram en uträkning i excel, som finns på ÅF-inlogg: dealers.luxaflex.se

I uträkningen kan du lägga in modell, vävqualität, färdigbredd och färdighöjd, efter det kommer du få ett pris automatiskt. I filen finner du även information gällande rek. avdrag på gardinens höjd.

Vi rekommenderar att man använder detta verktyg. Alternativt kan egen uträkning göras.

Luxaflex® Färdigsydd gardin Uträkning - Sverige	
Valj vävqualität	Soil
DATA	
Ange färdigbredd, cm	200
Ange färdighöjd, cm	200
Valj modell	Swing 2.0
Rullbredd, cm	290
Max. höjd innan väven vänds, cm	264
Antal skarvar	0
Totalpris Cirka inkl. moms	xx
Totalpris Cirka exkl. moms	xx

Luxaflex® Färdigsydd gardin rek. måttavdrag - Sverige	
Valj skena/stång	Elle-skena
DIA TA	
Skeda	5000 5.7
Tak/Vipp	700
Anslutningslag för skena/stång (mm)	20
Tak-skena/gardin- och golv- gäng	20
Tak- anslut. (mm)	40

Alternativ 2 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell.
Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

$$\text{Färdigbredd} \times \text{tygfaktor (se tabell sid 13)} + \text{sidosöm 18 cm} = \text{tygåtgång} \quad \frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}} = \text{Antal våder}$$

2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm (om Standard 10 cm) = Totalhöjd

Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

$$\text{Totalhöjd} \times \text{antal våder} \times \text{pris per löpmeter} = \text{pris för tyg}$$

3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppges skärmått vid beställning.

TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material ²	Flam-skyddande	Standard avslut		Löpmeter tyg med tyngdband	Rullbredd cm	Pris per löpmeter
				Tyngdband	Bottensöm ¹			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	980:-
Be	Tät	100% PES	•		•		310	1.248:-
Bologna ⁴	Tät	100% PES			•		295	770:-
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290	930:-
Brooklyn	Transparent	50% PES 50% Co		•			300	595:-
Cannes Re-Life	Semi-transparent	80% RCY PES FR 20% PES FR	•		•		315	1.300:-
Catalpa Re-Life	Transparent	100% RCY PES			•		295	1.080:-
Circular Re-Life	Tät	100% RYC PES					300	1.170:-
Clipper	Tät	100% PES			•		300	785:-
Clover Re-Life	Tät	100% RCY PES			•		300	910:-
Davon	Dim-out	100% PES			•		300	855:-
Dream	Mörkläggande	100 % PES	•		•		290	1.570:-
Eternal Re-Life ⁴	DimOut	85% RCY PES / 15% PES			•		305	1.460:-
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295	1.070:-
Feltwool	Tät	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150	1.798:-
Ferla	Foder, mörkläggande ³	100% PES					280	1.075:-
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310	829:-
Forever Re-Life	Transparent	78% RCY PES, 18% Lyc, 4% Co					300	730:-
Goodnight	Mörkläggande	100% Polyester	•		•		290	1.415:-
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295	1.355:-
High	Transparent	100% PES	•	•			320	495:-
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295	1.085:-
Lauren	Tät	100% PES			•		295	970:-
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320	1.475:-
Ode	Tät	100% PES	•		•		300	1.715:-
Polo	Tät	100% PES			•		300	1.085:-
Savor ⁴	Semi-transparent	100% Pa			•		310	875:-
Schelp	Tät	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300	1.060:-
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300	1.698:-
Seta	Foder, tät ³	100% PES					280	1.240:-
Soil ⁴	Tät	61% Li, 39% Co			•		290	1.595:-
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300	1.165:-
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300	645:-
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320	1.485:-
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300	1.095:-
Vijg	Transparent	100% PES			•		325	585:-
Voyage	Semi-transparent	100% PES			•		300	945:-
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	1.200:-
Wood	Tät	75% LYOCCELL / 25% Li			•		300	1.095:-
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300	825:-
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295	1.500:-
6914	Tät	100% PES	•		•		300	1.345:-
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295	1.095:-
6939	Tät	100% PES			•		295	1.025:-

¹ Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

² CO = Bomull, Lyc = lyocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RCY PES = återvunnen polyester, Vi = Viskos, Wo = Ull.

³ Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter. Kvaliteterna Akin, Davon, Dream, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko och 6938 tillverkas inte med foder.

⁴ Väv är ej värdbar så max höjd är begränsad.

SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor	Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp
Swing x 2, Sydda veck – dubbel, Öljett, Multipocket och Regis	2	445:-
Swing x 1,5 och Glid på band	1,5	
Veckband	1,3	







ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 27 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.

Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING


Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

Typer:



TYP 1
Frihängande


Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
Wire-styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Måttförklaring:



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter

Sidodrag:

Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida.

Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

SmartCord®:

Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

Motor:

12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.


PowerView®:

18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.






MODELLÖVERSIKT




Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

Avslutning



Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



Uppsytt, 3 cm bottensöm

3 cm bottensöm, utan pristillägg.

Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta (tät) och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.

OBS: Var uppmärksam på att hissgardin aldrig är 100% mörkläggande, utan lite ljus kommer alltid igenom i sömnaden.







HÅRDVARA/PROFILER

Väljs Sidodrag/ PowerView®/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborrband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® fästes väven med kardborrband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.


Färg och mått (djup/höjd)



Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.

Betjäning	Komponentfärg
Sidodrag/PowerView®/Motor 12V	Vit ² eller aluminiumgrå
SmartCord® ¹	Vit ² , beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart

¹ Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.


² Standardfärg.

MONTERING


Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.




Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.



Beslag til plastfönster.


Antal beslag

Bredd i cm	< 70,1	70,1-130	130,1-190	190,1-250	250,1-310	310,1-370	370,1-400
Antal beslag	2	3	4	5	6	7	8


Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.


	40 mm	70 mm	Justerbar 60-100 mm
Sidodrag/Motor 12V	x		x
SmartCord®/PowerView®	x	x	



40 mm*.



70 mm*.



Justerbar, 60-100 mm*.
Pristillägg.

* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.



ÖVRIGT

Linor - avstånd

Max. avstånd mellan linorna är 50 cm, och avstånd till 1 linan är alltid 7 cm.

Segmenthöjd, antal segment och parkeringshöjd

Alla segment för en gardin tillverkas i samma höjd. Antal och höjd på segmenten bestäms av den specifika höjden på gardinen, samt modell och betjäning. Som utgångspunkt är parkeringshöjden följande:


Segmenta	39 - 40 cm
Ballina	23 - 29 cm

Fråga kundtjänst för exakt höjd.


Segment anpassning

Ska gardiner - i samma eller olika produkthöjder monteras i samma rum kan man välja att anpassa gardinens segmenthöjd från antingen botten eller toppen. Detta ska vara tydligt uppmärkt på ordern. Segmentanpassning är inte möjligt med Modell Segmenta.

Segmenthöjd anpassat uppifrån
- korrigering sker i nedersta segmentet (strax ovanför avslutet).



Segmenthöjd anpassat nedifrån
- korrigering sker i översta segmentet.



Det är endast möjligt att få segmentanpassad om gardinen är i samma modell och betjäning.

Vävkvalitet - prisgrupp och vikt


Vävkvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Akin	1	75 gr.
Be	2	170 gr.
Brooklyn	E	120 gr.
Catalpa	2	246 gr.
Circular Re-Life	1	271 gr.
Clipper	E	291 gr.
Clover Re-Life	1	236 gr.
Davon	1	300 gr.
Eternal Re-Life	2	418 gr.
Forecast	E	92 gr.
Forever Re-Life	E	160 gr.
Hidden	2	346 gr.
High	E	57 gr.
Kern (6811)	1	297 gr.

Vävkvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Lauren	1	202 gr.
Ode	2	260 gr.
Polo	1	416 gr.
Savor	1	210 gr.
Schelp	1	366 gr.
Sea	2	132 gr.
Solo	1	78 gr.
Twist	2	106 gr.
Vijg	E	75 gr.
Wisper	1	98 gr.
Wood	1	166 gr.
Yoko	1	120 gr.
6914	2	250 gr.

Foder finns i två vävkvaliteter; Seta (Tät) och Ferla (mörkläggande). Vikten på dessa vävkvaliteter är 160 gr/m² och 260 gr/m².

När man beställer en gardin, där gardinen ska skarvas, görs detta så att skarven inte blir synlig.



TYP	Beskrivning	MODELL		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Ballina Back/Front	Segmenta						
 Typ 1 Frihängande	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	Sidodrag	35	400	60	350	14 ¹
		•	•	SmartCord ^{® 2}	60	250	100	300	5,25 ¹
		•	•	Motor 12V	65	250	60	250	6,25 ¹
		•	•	PowerView [®]	60 ³	300	100	300	9 ¹
 Typ 2 Lodrät wirestyrd	Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Max 15 gr. lutning.	•		Sidodrag	40	150	60	250	3 ¹

¹ Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på väv kvalitet - se nedanför. Vikt för varje väv kvalitet, se sida 4.

² SmartCord[®] tillverkas inte med foder.

³ Med inbyggt Li-Ion batteri är min. bredd 80 cm.

MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

Max. yta m²

	väv - gr/m ²						
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6	7,0
Motor 12V	7,5	7,5	7,5	6,3	6,3	5	
SmartCord [®]	5,2	4,7	4,2	4,0			
	<371	371 - 470	471 - 570	571 - 700			
PowerView [®]	9	8	7	6			

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.



Prisgrupp för vävkväliten finns på sida 4



TYP 1



TYP 2

Finns inte till
Segmenta

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höjd	v															
PRIS-GRUPP E	100	3.881	4.354	4.770	5.237	5.591	5.994	6.464	6.857	7.374	7.771	8.166	8.682	9.924	10.418	10.848
	120	4.328	4.808	5.237	5.720	6.098	6.500	7.016	7.423	7.956	8.362	8.771	9.307	10.716	11.230	11.674
	140	4.765	5.262	5.709	6.212	6.613	7.053	7.580	7.985	8.529	8.947	9.369	9.925	11.496	12.033	12.493
	160	5.210	5.735	6.172	6.669	7.147	7.605	8.145	8.554	9.118	9.541	9.975	10.551	12.295	12.853	13.328
	180	5.570	6.098	6.539	7.096	7.533	7.993	8.523	8.977	9.547	9.964	10.407	11.030	12.892	13.459	13.943
	200	6.011	6.551	7.025	7.588	8.052	8.532	9.059	9.509	10.122	10.556	11.012	11.617	13.687	14.196	14.555
	220	6.457	7.007	7.510	8.085	8.553	9.046	9.614	10.087	10.692	11.159	11.629	12.255	14.348	14.813	15.191
	240	6.900	7.466	7.989	8.607	9.060	9.572	10.164	10.640	11.276	11.759	12.243	12.719	14.958	15.440	15.825
	260	7.349	7.960	8.481	9.099	9.596	10.100	10.732	11.213	11.870	12.368	12.686	13.205	15.594	16.086	16.474
	280	7.713	8.344	8.870	9.493	9.985	10.506	11.137	11.660	12.300	12.634	12.986	13.509	16.027	16.516	16.902
	300	8.165	8.827	9.366	10.008	10.515	11.050	11.701	12.214	12.763	13.112	13.473	14.006	16.667	17.164	17.336
	320	8.611	9.303	9.855	10.519	11.039	11.590	12.261	12.717	13.230	13.590	13.958	14.500	17.293	17.466	17.872
	340	9.081	9.781	10.346	11.030	11.566	12.132	12.825	13.167	13.703	14.070	14.442	14.991	17.536	18.110	18.568
	350	9.279	9.981	10.550	11.238	11.776	12.345	13.009	13.331	13.867	14.235	14.605	15.151	17.794	18.368	18.825
PRIS-GRUPP 1	100	4.315	4.793	5.213	5.685	6.041	6.448	6.920	7.312	7.822	8.211	8.599	9.109	10.764	11.250	11.670
	120	4.836	5.321	5.757	6.244	6.625	7.031	7.536	7.935	8.459	8.858	9.258	9.784	11.677	12.182	12.615
	140	5.345	5.847	6.302	6.809	7.213	7.641	8.159	8.556	9.087	9.496	9.908	10.450	12.574	13.098	13.544
	160	5.864	6.397	6.841	7.341	7.810	8.257	8.786	9.182	9.735	10.144	10.567	11.130	13.496	14.037	14.498
	180	6.298	6.833	7.280	7.828	8.253	8.703	9.221	9.663	10.219	10.623	11.048	11.659	14.208	14.757	15.224
	200	6.810	7.359	7.834	8.383	8.834	9.302	9.814	10.248	10.847	11.266	11.705	12.290	15.117	15.626	16.000
	220	7.332	7.889	8.384	8.942	9.398	9.876	10.426	10.886	11.472	11.921	12.372	12.976	15.936	16.415	16.806
	240	7.846	8.422	8.924	9.529	9.965	10.460	11.034	11.491	12.108	12.571	13.034	13.534	16.706	17.201	17.599
	260	8.371	8.979	9.484	10.084	10.564	11.049	11.664	12.123	12.757	13.233	13.577	14.112	17.505	18.011	18.412
	280	8.809	9.429	9.934	10.541	11.012	11.514	12.121	12.625	13.239	13.595	13.964	14.501	18.095	18.599	18.998
	300	9.336	9.979	10.495	11.118	11.604	12.117	12.744	13.234	13.792	14.160	14.539	15.087	18.896	19.407	19.601
	320	9.855	10.520	11.049	11.689	12.187	12.715	13.359	13.808	14.343	14.722	15.106	15.664	19.677	19.910	20.364
	340	10.388	11.060	11.602	12.261	12.772	13.312	13.976	14.342	14.899	15.283	15.673	16.239	20.163	20.741	21.202
	350	10.622	11.295	11.840	12.501	13.015	13.557	14.199	14.550	15.107	15.492	15.880	16.445	20.499	21.076	21.537
PRIS-GRUPP 2	100	4.789	5.268	5.690	6.161	6.514	6.921	7.393	7.783	8.293	8.681	9.069	9.578	11.738	12.223	12.645
	120	5.396	5.881	6.318	6.805	7.186	7.591	8.096	8.494	9.018	9.416	9.815	10.341	12.830	13.335	13.768
	140	5.986	6.488	6.945	7.454	7.859	8.287	8.803	9.199	9.730	10.140	10.549	11.093	13.900	14.423	14.871
	160	6.590	7.126	7.571	8.070	8.545	8.990	9.522	9.916	10.468	10.878	11.300	11.861	15.002	15.546	16.007
	180	7.105	7.643	8.092	8.645	9.072	9.522	10.038	10.485	11.039	11.440	11.868	12.479	15.893	16.443	16.910
	200	7.698	8.251	8.730	9.282	9.737	10.207	10.716	11.151	11.752	12.170	12.610	13.195	16.978	17.482	17.848
	220	8.307	8.868	9.366	9.928	10.387	10.868	11.417	11.879	12.465	12.916	13.369	13.973	17.966	18.436	18.819
	240	8.904	9.483	9.991	10.603	11.037	11.537	12.111	12.570	13.189	13.652	14.118	14.608	18.895	19.381	19.771
	260	9.514	10.129	10.637	11.242	11.728	12.214	12.832	13.292	13.928	14.405	14.740	15.269	19.861	20.357	20.751
	280	10.035	10.663	11.175	11.784	12.261	12.766	13.375	13.887	14.497	14.846	15.207	15.738	20.612	21.105	21.496
	300	10.647	11.301	11.825	12.453	12.941	13.459	14.088	14.581	15.133	15.494	15.865	16.406	21.579	22.081	22.302
	320	11.251	11.926	12.462	13.108	13.611	14.143	14.790	15.239	15.763	16.134	16.512	17.061	22.518	22.743	23.154
	340	11.869	12.552	13.101	13.766	14.282	14.828	15.495	15.851	16.398	16.775	17.157	17.716	23.120	23.695	24.154
	350	12.149	12.833	13.385	14.053	14.573	15.121	15.764	16.103	16.650	17.027	17.409	17.964	23.544	24.120	24.578
Pristillägg för justerbar vinkel		163	163	250	250	250	333	333	333	416	416	416	499	499	499	582



Pris i kr.

	360	380	400
100	11.250	11.749	12.182
120	12.091	12.612	13.060
140	12.925	13.468	13.931
160	13.811	14.341	14.740
180	14.288	14.736	15.108
200	14.900	15.369	15.749
220	15.546	16.024	16.408
240	16.184	16.670	17.057
260	16.836	17.330	17.503
280	17.260	17.503	17.854
300	17.592	18.143	18.587
320	18.295	18.857	19.308
340	18.997	19.572	20.029
350	19.256	19.831	20.288
100	12.064	12.553	12.977
120	13.021	13.530	13.965
140	13.963	14.491	14.940
160	14.968	15.475	15.879
180	15.579	16.040	16.424
200	16.359	16.838	17.230
220	17.173	17.663	18.059
240	17.971	18.469	18.870
260	18.788	19.295	19.488
280	19.370	19.625	20.065
300	19.946	20.500	20.947
320	20.790	21.356	21.811
340	21.634	22.213	22.673
350	21.970	22.549	23.009
100	13.037	13.527	13.949
120	14.174	14.683	15.118
140	15.292	15.819	16.268
160	16.483	16.988	17.387
180	17.260	17.713	18.091
200	18.197	18.670	19.056
220	19.178	19.661	20.051
240	20.134	20.627	21.020
260	21.120	21.618	21.834
280	21.860	22.079	22.515
300	22.569	23.122	23.566
320	23.577	24.140	24.592
340	24.584	25.160	25.618
350	25.009	25.584	26.042
	582	582	660

Pristillägg Typ 2 - wirestyrning	435:-
Pristillägg SmartCord®	2.185:-
Pristillägg Fodrad modell - Kvalitet Seta (tät)	3.120,- + 860,- pr. m ²
Pristillägg Fodrad modell - Kvalitet Ferla (mörkläggande)	3.120,- + 985,- pr. m ²

Motoriseringsalternativ




Motor	Art. nr	Pris
12V RTS		kr. 3.323:-
18V PowerView® med inbyggt batteri		kr. 3.515:- + 1.875,- tillägg skena
18V PowerView® ¹		kr. 2.715:- + 1.875,- tillägg skena

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering.

¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2820210000	Universalbeslag Sidodrag/motor	37 x 29 x 36	Alu	1	36:50
	2978010000	Universalbeslag PowerView®	29 x 37 x 36	Alu	1	28:-
	2978900000	Universalbeslag SmartCord®	29 x 27 x 34	Alu	1	46:-
	1560340155	Vinkel Sidodrag/motor Avstånd från bakkant av överlist till vägg är 60- 108 mm	87 x 50 x 19	Vit	1	185:-
	2815247178	Linklämma	L: 18 / Ø 4	Transparent	1	9:50
	1568130204 1568140204	Hjullager 1:1 3:1	Ø 16	Vit	1	43:75
	1561447178	Linsamlare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	21:-
	1561527178	Lin- och kedjespännare Till nisch- montering	30 x 23 x 20	Transparent	1	22:-
		Ändlös kedja	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm	Plast Stål		Se artikel- nummer och priser på rull- gardin L, sida 12 och 13.






ALLMÄNT

Luxaflex® Duo rullgardin har en uppskattad flexibilitet. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.


Vävar finns i en mängd olika vävkviteter i olika färger och material.

Välj mellan olika komponentfärger såsom vit, grått och svart eller designfärger.


Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING



Modell 20
Monteringsprofil



Modell 580/590
Kassett S2

Uppge färdigmått.

Färdigbredd	nischmått – 5 mm
Färdighöjd	
Modell 20, vägg*	nischmått – 5 mm
Modell 20, tak	nischmått – 5 mm
Modell 580/590, tak/vägg	nischmått – 5 mm

* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp, se skiss sid 5.

Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 5.

Var noga med att alltid uppge monteringshöjden


BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssmöjligheter:


Sidodrag: Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

Motor: 12V eller 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®: 18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Sidodrag



Motor/PowerView®



PROFILER OCH HÅRDVARA

Duo rullgardin beställs med monteringsprofil eller kassett. Kassetten kan också väljas med täckprofil för mindre ljusinsläpp undertill.



Komponentfärger

Monteringsprofil och kassett finns i färgerna vitt, anodiserad grå och svart. Komponenter som till exempel sidobeslag i stål, täckkåpa och kassettändkåpa färgmatchas till vald komponentfärg.

Designmodell

Monteringsprofil går också att välja som Designmodell i fem designfärger: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey. Sidobeslag i material aluminium och monteringsprofilen kommer lackerat i designfärgen. Även underlist finns matchande - se nedan.




Rör Ø 37 mm

På modell 20 är röret lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen - undantag Champagne/Gun Metal Grey som får grått respektive svart rör. På kassett är röret dolt av kassetten och olackerat.

Underlist

Som standard levereras en dekorativ anodiserad aluminium-underlist som ligger löst placerad mellan de två vävlagen. Underlisten är Ø 12 mm i diameter och ändpluggen är Ø22 mm, vilket innebär att ändpluggen går ned 5 mm nedanför underlisten. Välj mellan färgerna: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey.

Som tillval kan utanpåliggande underlist väljas i vitt, grått eller svart. Denna rekommenderas för att få mer ljustätt nedtill.



VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

Vävkvalitet	Höjd transparenta segment	Höjd täta segment
Servres	55	80
Tours	60	100
Allegory, Allegory FR, Fontaine Re-Life, Grenoble, Helin, Limoges, Luxor, Lyon, Nancy, Orleans Re-Life, Rondeau, Saumur, Strasbourg, Tanka och Torcy.	50	75

I mm



MONTERING

Montering sker i tak eller på vägg med medföljande beslag. Monteringsprofil fås med clipsbeslag och rullgardinen placeras i sidobeslag av lackad stål eller i designbeslag av aluminium. Kassett monteras med vinkelbeslag. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen.

Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.

Produktbredd i cm	< 119,9	120-219,9	220 - 240
Antal beslag	2	3	4



ÖVRIGT

Ljusinsläpp

	Monteringsprofil (Modell 20)		Designmodell (Modell 20)		Kassett (Modell 80)	
	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida
Sidodrag	15 mm	11,5 mm	18 mm	11,5 mm	15,5 mm	11,5 mm
12 V Sonesse 28 Li-Ion motor	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm
24 V DC Motor	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm
24V Sonesse 30 RTS motor	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm
PowerView®	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm

TYPÖVERSIKT

MODELL	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Modell 20 Monteringsprofil	Duo rullgardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas.	21	Sidodrag	30	240 ²	30	260 ¹
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 ²	30	260 ¹
			24 V DC motor	40	240 ²	30	260 ¹
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 ²	30	260 ¹
		28	PowerView® med inbyggt batteri	55	240 ²	30	260 ¹
			PowerView®	40	240 ²	30	260 ¹
 Modell 580/590 Kassett S2	Duo rullgardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.	581	Sidodrag	30	240 ²	30	260 ¹
		586	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 ²	30	260 ¹
			24 V DC motor	40	240 ²	30	260 ¹
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 ²	30	260 ¹
		588	PowerView® med inbyggt batteri	55	240 ²	30	260 ¹
		588	PowerView®	40	240 ²	30	260 ¹

¹ Max höjd är 200 cm för vävqualität Saumur. För alla vävqualiteter gäller att begränsning på max höjd = produktbredd x 3.

² Max bredd för väv Allegory FR är 235 cm.



Längd sidobeslag - modell monteringsprofil

Som standard levereras monteringsprofil med 38 mm sidobeslag. Notera att produkthöjden i kombination med vävtjockleken kan kräva att längre sidobeslag behövs då tjockleken på vävrullen kräver det. Det finns både 46 mm och 55 mm sidobeslag. Vilket beslag som gäller finns i Luxaflex Connect men ni kan också prata med kundservice.


Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m.


A) Standard: När gardinen är helt neddragen är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

B) Flera gardiner: När flera Duo rullgardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.


Exempel på beställning av Duo rullgardin i olika situationer



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 och 3 är anpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.




Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 är anpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.




Produkt 1: Modell B – Fortlöpande
 Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order
 Resultat: Produkt 1 är anpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.
 Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och anpassade efter varandra. Men inte anpassade efter produkt 1, 2 och 3.




Tak – monteringsprofil



Vägg – monteringsprofil



Tak/vägg – kassett



** I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp.

Mått – se ritning


A	41 mm – 38 mm beslag
	49 mm – 46 mm beslag
	59 mm – 56 mm beslag
B	66 mm – 38 mm beslag
	72 mm – 46 mm beslag
	83 mm – 56 mm beslag
C*	10 mm (Tolerans – 3 mm)
D*	5 mm (Tolerans – 3 mm)

* C-mått gäller dekorativ underlist.

* D-mått är till ändkåpan på dekorativ underlist medans det är till underkant på utanpåliggande underlist.



Pris i kr.



Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v										
PRIS GRUPP E	60	3.761	4.064	4.541	4.853	5.243	5.711	6.103	6.414	6.800	7.200
	80	3.866	4.222	4.763	5.083	5.546	6.024	6.414	6.883	7.272	7.744
	100	3.987	4.375	4.932	5.395	5.864	6.414	6.800	7.346	7.744	8.220
	120	4.064	4.615	5.083	5.632	6.103	6.731	7.200	7.744	8.220	8.673
	140	4.222	4.763	5.395	5.952	6.414	7.043	7.583	8.126	8.673	9.231
	160	4.375	5.004	5.632	6.181	6.731	7.431	8.054	8.603	9.143	9.779
	180	4.541	5.161	5.864	6.492	7.043	7.744	8.366	9.071	9.622	10.245
	200	4.763	5.395	6.103	6.731	7.431	8.054	8.760	9.462	10.090	10.706
	220	4.853	5.546	6.334	7.043	7.744	8.366	9.143	9.853	10.562	11.262
	240	5.004	5.711	6.563	7.272	8.054	8.760	9.543	10.325	11.022	11.723
	260	5.083	5.864	6.731	7.512	8.292	9.071	9.925	10.706	11.414	12.281
PRIS GRUPP 1	60	4.547	4.965	5.609	5.994	6.543	7.238	7.854	8.296	8.885	9.641
	80	4.673	5.160	5.881	6.278	6.935	7.651	8.271	8.921	9.520	10.389
	100	4.820	5.346	6.090	6.662	7.341	8.155	8.779	9.540	10.158	11.048
	120	4.912	5.640	6.278	6.956	7.647	8.566	9.304	10.077	10.803	11.681
	140	5.105	5.820	6.662	7.350	8.046	8.972	9.810	10.596	11.422	12.457
	160	5.289	6.115	6.956	7.634	8.453	9.476	10.428	11.240	12.065	13.222
	180	5.491	6.306	7.242	8.017	8.853	9.886	10.842	11.875	12.721	13.877
	200	5.758	6.592	7.536	8.313	9.351	10.292	11.365	12.411	13.365	14.530
	220	5.867	6.776	7.822	8.697	9.755	10.701	11.875	12.950	14.018	15.313
	240	6.050	6.979	8.104	8.981	10.156	11.217	12.406	13.596	14.659	15.972
	260	6.145	7.166	8.313	9.278	10.466	11.627	12.916	14.127	15.209	16.764
PRIS GRUPP 2	60	4.819	5.262	5.944	6.352	6.935	7.671	8.324	8.793	9.416	10.317
	80	4.953	5.468	6.233	6.653	7.351	8.108	8.766	9.455	10.089	11.117
	100	5.108	5.665	6.455	7.060	7.780	8.643	9.303	10.111	10.765	11.823
	120	5.206	5.977	6.653	7.372	8.105	9.078	9.860	10.680	11.450	12.500
	140	5.410	6.167	7.060	7.790	8.528	9.508	10.397	11.230	12.105	13.330
	160	5.605	6.480	7.372	8.091	8.958	10.043	11.053	11.912	12.787	14.148
	180	5.819	6.683	7.675	8.497	9.382	10.477	11.491	12.585	13.482	14.849
	200	6.102	6.986	7.988	8.809	9.910	10.908	12.045	13.153	14.165	15.547
	220	6.218	7.183	8.291	9.217	10.338	11.342	12.585	13.724	14.857	16.385
	240	6.411	7.396	8.590	9.518	10.764	11.888	13.148	14.410	15.536	17.089
	260	6.513	7.594	8.809	9.833	11.093	12.323	13.689	14.971	16.119	17.936
PRIS GRUPP 3	60	5.499	6.005	6.781	7.398	8.156	8.973	9.683	10.326	11.160	11.984
	80	5.652	6.240	7.126	7.765	8.643	9.482	10.196	11.103	11.957	12.913
	100	5.830	6.465	7.387	8.248	9.148	10.107	10.832	11.861	12.757	13.758
	120	5.942	6.820	7.622	8.621	9.531	10.617	11.491	12.516	13.566	14.570
	140	6.174	7.038	8.097	9.119	10.027	11.118	12.127	13.147	14.341	15.566
	160	6.397	7.395	8.463	9.481	10.533	11.745	12.905	13.932	15.147	16.551
	180	6.640	7.626	8.820	9.967	11.031	12.251	13.429	14.704	15.970	17.402
	200	6.964	7.971	9.189	10.344	11.652	12.755	14.089	15.351	16.778	18.253
	220	7.096	8.195	9.548	10.834	12.154	13.260	14.735	16.001	17.595	19.270
	240	7.317	8.440	9.903	11.199	12.654	13.899	15.408	16.784	18.398	20.133
	260	7.433	8.665	10.166	11.581	13.040	14.407	16.057	17.420	19.087	21.167
Pristillägg Öppen kassett (modell 580)		684	912	1.056	1.317	1.460	1.604	1.746	1.891	2.148	2.290
Pristillägg Stängd kassett (modell 590)		805	1.073	1.249	1.542	1.717	1.927	2.101	2.278	2.567	2.741
Pristillägg utanpåliggande avslut		351	429	506	578	659	735	804	881	954	1.032
Pristillägg Designmodell		598:-									

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Pris
12V Sonesse 28 Li-Ion motor	Motorpaket	Motorpaket ²
24V DC motor art. nr 1002834	R28 WT	2.405:-
24V Sonesse 30 RTS motor		3.786:-
18 V PowerView® med inbyggt batteri	PV M25T IRB	3.015:-
18V PowerView® ¹	PV M25T	2.410:-

¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.




² Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt motorisering.

Priser för styrning och tillbehör tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2475480000	Clipsbeslag – monteringsprofil		Alu	1	17:75
	2475110199 2475117052 2475111858	Beslag – kassett	D: 65 x H: 78 x B: 30	Vit Grå/alu Svart		42:50
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare (standard) till nisch- och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	147:-
	1561527178	Kedjespännare till nischmontering	D: 20 x H: 50 x B: 15	Transparent	1	21:50
	2475240204	Tilt & turn beslag för vippfönster		Vit	1	142:-



LPN	Kvalitet	Position i kollektionsbok	Material	Prisgrupp
2100	Rondeau	#4	100% PES	2
2101	Rondeau	#11	100% PES	2
2102	Fontaine Re-Life	#5	50% RCY PES, 50% PES	1
2103	Fontaine Re-Life	#38	50% RCY PES, 50% PES	1
2104	Fontaine Re-Life	#69	50% RCY PES, 50% PES	1
2105	Grenoble	#20	100% PES	2
2106	Grenoble	#31	100% PES	2
2107	Grenoble	#55	100% PES	2
2108	Helin	#33	89% PES - 11% PES LRX	3
2109	Helin	#34	89% PES - 11% PES LRX	3
2110	Helin	#36	89% PES - 11% PES LRX	3
2111	Helin	#44	89% PES - 11% PES LRX	3
2112	Helin	#48	89% PES - 11% PES LRX	3
2113	Helin	#52	89% PES - 11% PES LRX	3
2114	Limoges	#8	100% PES	3
2115	Limoges	#10	100% PES	3
2116	Limoges	#14	100% PES	3
2117	Limoges	#35	100% PES	3
2118	Limoges	#39	100% PES	3
2119	Lyon	#9	100% PES	2
2120	Lyon	#13	100% PES	2
2121	Luxor	#21	100% PES	2
2122	Luxor	#22	100% PES	2
2124	Luxor	#24	100% PES	2
2125	Luxor	#63	100% PES	2
2127	Nancy	#1	100% PES	E
2128	Nancy	#15	100% PES	E
2129	Nancy	#18	100% PES	E
2130	Nancy	#28	100% PES	E
2131	Nancy	#32	100% PES	E
2132	Nancy	#65	100% PES	E
2133	Nancy	#71	100% PES	E
2134	Nancy	#41	100% PES	E
2135	Orleans Re-Life	#3	90% RCY PES, 10% PES	1
2136	Orleans Re-Life	#53	90% RCY PES, 10% PES	1
2137	Orleans Re-Life	#58	90% RCY PES, 10% PES	1
2138	Orleans Re-Life	#75	90% RCY PES, 10% PES	1
2139	Orleans Re-Life	#60	90% RCY PES, 10% PES	1
2140	Orleans Re-Life	#51	90% RCY PES, 10% PES	1

LPN	Kvalitet	Position i kollektionsbok	Material	Prisgrupp
2141	Orleans Re-Life	#68	90% RCY PES, 10% PES	1
2142	Tanka	#12	100% PES	1
2143	Tanka	#16	100% PES	1
2144	Tanka	#19	100% PES	1
2145	Tanka	#46	100% PES	1
2146	Strasbourg	#17	100% PES	E
2147	Strasbourg	#29	100% PES	E
2148	Strasbourg	#56	100% PES	E
2149	Strasbourg	#59	100% PES	E
2150	Strasbourg	#64	100% PES	E
2154	Strasbourg	#73	100% PES	E
2155	Saumur	#6	100% PES	2
2156	Saumur	#23	100% PES	2
2157	Saumur	#26	100% PES	2
2158	Saumur	#54	100% PES	2
2159	Saumur	#66	100% PES	2
2163	Allegory	#2	100% PES	E
2164	Allegory	#7	100% PES	E
2165	Allegory	#40	100% PES	E
2168	Allegory	#43	100% PES	E
2170	Allegory	#57	100% PES	E
2171	Allegory	#74	100% PES	E
2179	Allegory FR	#7	100% PES	1
2180	Allegory FR	#40	100% PES	1
2181	Allegory FR	#74	100% PES	1
2182	Servres	#61	100% PES	1
2183	Servres	#70	100% PES	1
2184	Tours	#27	100% PES	2
2185	Tours	#30	100% PES	2
2189	Tours	#37	100% PES	2
2190	Tours	#42	100% PES	2
2191	Tours	#45	100% PES	2
2193	Tours	#47	100% PES	2
2194	Tours	#50	100% PES	2
2195	Tours	#62	100% PES	2
2196	Torcy	#25	100% PES	3
2197	Torcy	#49	100% PES	3
2198	Torcy	#67	100% PES	3
2199	Torcy	#72	100% PES	3





ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING



TYP 1
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


Var noga med att alltid uppges monteringshöjden

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

Måttförklaring:

Färdigmått bredd =
nischmått - 5 mm
Färdigmått höjd =
nischmått - 5 mm



Ljusinsläpp

	Motsatt betjäningssida, mm	Betjäningssida, mm
Sidodrag, lina	8	17
LiteRise®		8
SmartCord®		15
24V DC Motor		17
PowerView®	10	12

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter.

SmartCord® Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på linan följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

Sidodrag, lina Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

LiteRise®

Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

Motor

24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

PowerView®

Inbyggd 18V motor (placering höger sida). Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.






PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.
Med PowerView® krävs 105 mm p.g.a. batteripack.



VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Antal beslag

Bredd mm	< 1600	1601 - 2400	2400 - 2850	2851-3000
Antal beslag	2	3	4	5



Universalbeslag för tak/
väggmontering

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas upp genom att flytta balansvikten i underlisten.

ÖVRIGT

Fortlöpande gardiner


Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Detta gäller för max 5 gardiner med en totalbredd på max 4 meter. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.

Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex® hemsida för rengöringsråd.

TYPÖVERSIKT

MODELL	Vävkvalitet	SmartCord®/Sidodrag				LiteRise®				PowerView®/Motor 24 V			
		Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Typ 1 Kassett	Originale Clearview 75 mm	30	275	30/40 ¹	300	50	275	30	210	50	275	30	300
	Originale 50 mm		260		275		260				260		275
	Originale 75 mm		300		300		300				300		300
	Lumière 75 mm		300		300		300				300		300
	Matisse 75 mm		300		300		300				300		300
	Ombre 75 mm		300		300		300				300		280
	BonSoir Originale 75 mm		300		280		300				300		300
	Promenade 75 mm		300		220		300				300		220
	Silk 75 mm		300		220		300				240		220
	Toujours 50 mm		275		265		275				275		265
	Toujours 75 mm		275		265		275				275		265

¹ Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

TYP 1
Kassett

Bredd Höjd		> v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
PRIS GRUPP E	100	9.204	10.179	11.241	12.344	13.373	14.500	15.516	17.632	18.743	19.828	21.010	22.351	23.893	
	120	9.671	10.702	11.847	13.092	14.187	15.422	16.711	18.893	20.222	21.534	22.752	24.171	25.694	
	140	10.111	11.286	12.416	13.803	15.218	16.602	17.975	20.272	21.735	23.123	24.478	25.877	27.482	
	160	10.455	11.823	13.339	14.555	16.233	17.636	19.177	21.633	23.172	24.797	26.411	28.394	30.468	
	180	10.893	12.383	13.900	15.444	16.999	18.687	20.322	22.898	24.754	26.381	27.976	29.801	31.778	
	200	11.313	12.965	14.599	16.321	17.939	19.738	21.530	24.228	26.265	28.014	29.791	31.661	33.745	
	220	11.637	13.470	15.308	17.032	18.971	20.894	22.802	25.644	27.724	29.675	31.659	34.003	35.861	
	240	12.269	14.093	15.970	17.960	20.019	21.953	23.960	27.108	29.129	31.347	33.581	35.246	37.273	
	260	12.537	14.745	16.709	18.752	20.965	23.056	25.164	28.417	30.664	33.070	34.690	36.739	38.666	
	280	13.150	15.320	17.428	19.663	21.875	24.164	26.474	29.774	32.228	33.982	36.482	39.518	42.484	
	300	13.515	15.853	18.109	20.459	22.847	25.197	27.526	31.138	33.103	35.169	37.401	40.313	43.970	
PRIS GRUPP 1	100	10.030	11.156	12.350	13.547	14.688	15.892	17.138	19.444	20.682	21.855	23.166	24.775	26.665	
	120	10.563	11.707	13.063	14.328	15.674	17.006	18.397	20.813	22.230	23.669	24.992	26.496	28.363	
	140	10.991	12.399	13.681	15.149	16.733	18.279	19.720	22.267	23.893	25.385	26.900	28.379	30.263	
	160	11.437	12.962	14.663	15.952	17.769	19.335	21.040	23.741	25.421	27.165	28.934	30.971	33.396	
	180	11.941	13.590	15.287	16.943	18.676	20.546	22.243	25.100	27.111	28.870	30.657	32.630	35.035	
	200	12.464	14.259	15.984	17.923	19.700	21.659	23.608	26.561	28.709	30.664	32.588	34.680	37.167	
	220	12.814	14.832	16.799	18.701	20.906	22.915	24.956	28.048	30.252	32.486	34.588	36.983	39.399	
	240	13.435	15.562	17.549	19.716	21.950	24.055	26.249	29.620	31.880	34.214	36.658	38.653	41.222	
	260	13.844	16.162	18.358	20.593	22.979	25.217	27.547	31.037	33.476	36.070	38.066	40.363	42.816	
	280	14.410	16.808	19.127	21.493	23.951	26.443	28.867	32.559	35.138	37.250	39.747	41.963	45.043	
	300	14.858	17.470	19.818	22.354	24.985	27.571	30.032	34.027	36.304	38.674	40.993	44.087	47.697	
PRIS GRUPP 2	100	10.853	12.075	13.348	14.780	16.059	17.400	18.746	21.149	22.489	23.922	25.216	26.511	27.949	
	120	11.434	12.675	14.133	15.516	17.002	18.495	20.111	22.726	24.287	25.911	27.297	28.726	30.261	
	140	11.889	13.401	14.878	16.529	18.279	19.913	21.539	24.328	26.142	27.821	29.564	31.394	33.230	
	160	12.460	14.109	15.923	17.466	19.277	21.129	22.984	25.991	27.860	29.777	31.617	33.465	35.482	
	180	12.973	14.827	16.612	18.460	20.361	22.423	24.371	27.496	29.643	31.638	33.516	35.484	37.254	
	200	13.486	15.469	17.501	19.475	21.463	23.638	25.761	29.046	31.393	33.588	35.811	38.065	40.348	
	220	13.959	16.189	18.351	20.388	22.759	25.057	27.276	30.784	33.129	35.546	37.994	40.453	42.428	
	240	14.493	16.912	19.175	21.481	23.894	26.319	28.634	32.427	34.973	37.573	40.310	42.500	44.699	
	260	15.087	17.564	19.999	22.415	25.043	27.523	30.056	33.870	36.641	39.363	41.658	44.006	46.007	
	280	15.661	18.262	20.782	23.411	26.093	28.791	31.382	35.463	38.335	40.649	43.138	45.343	47.843	
	300	16.197	18.976	21.586	24.308	27.126	30.083	32.773	36.978	39.655	42.154	44.318	47.032	49.921	
Prisavdrag Lina		1.896:-													

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.405:-
18V PowerView® ¹	PowerView®		kr. 3.015:-







Priser för styrning tillkommer, se avsnitt motorisering.

¹ Välj uppladdningsbart batteripack eller en 18V transformator, se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2753620000	Universalbeslag		Vit	1	102:-
	2705150730 2705020730 2705250730 2705030730 2705350730 2705040730 2705050730 2705060730	Ändlös lina	450 600 750 900 1050 1200 1500 1800	Vit		105:- 108:- 110:- 111:- 119:- 122:- 134:- 144:-
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder - standard	78 x 29 x 8 78 x 29 x 8 78 x 29 x 8	Vit Grå Svart	1	75:-
	2785580000 2707930000	Avståndskloss till universalbeslag	6 mm 12 mm	Vit	1	30:-
	2707910204 2707910000	Vinkelförlängare	97	Vit Alu.	1	50:-
	2707960000	Holddownbeslag För montering på dörrar H = 35 mm, B = 20 mm		Transparent	1	407:-
	2753640000	Beslag till täckprofil baksida		Vit	1	46:-
	1014140204	Täckprofil baksida		Vit		407:-/m
	2518810204	Täckprofil översida		Vit		407:-/m





SKENOR

U-skena	4
Air-skena	10
Elite/Elite design-skena	15
Vision-2500-skena	25
Cabin-skena	31
Orion-skena	37
Pannelskena	42
A-skena	49
Rigel-skena	54
Hissgardinskena	57
Star-skena med PowerView®	63
Premium-skena med PowerView®	67
Glydea-skena	71
Bockverktyg	75

PREMIUM

Skena Ø 20 mm	78
Stång Ø 20 mm	80
Skena Ø 28 mm	82
Stång Ø 28 mm	84

TILLBEHÖR

Band	90
Krokar	96
Diverse	97
Vikttabell	99

INDEX

Artikelnummerindex	100
--------------------------	-----



SKENOR

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:



Symbolerna visar om skenan tål lätta, medel eller tunga upphängningar. Se tabell för viktangivelse för de specifika skenorna.



Elite/Elite Design

s. 15-24

En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns.



U

s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



Vision 2500

s. 25-30

En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



Air

s. 10-14

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.




Cabin

s. 31-36

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.





Orion

s. 37-41

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddekor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.



A-skena 1600

s. 49-53

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.



Hissgardin

s. 57-62

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.



Panel

s. 42-48

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.



Rigel

s. 54-56

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



Glydea

s. 71-74

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.



Star

s. 63-66

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.



Premium

s. 67-70

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.





U-SKENA



En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: Vit (RAL 9016), Svart (RAL 9005) och grå (GSHIMMER-168)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textiltvikt: lätt, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad U-skena finns både håslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.
Fästen beställs separat för ohålad skena.

Glid art.nr. 94080	vit	307:-/m
	grå	307:-/m
	svart	307:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	390:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	307:-/m
	grå	307:-/m
	svart	307:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	390:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	307:-/m
	grå	307:-/m
	svart	307:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	390:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	307:-/m
	grå	307:-/m
	svart	307:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	390:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	307:-/m
	grå	307:-/m
	svart	307:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	390:-/m
Rullglid på lina art.nr. 9023/9033 vit		409:-/m
	grå	409:-/m
	svart	409:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	490:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. ryckbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
U-skena lämplig skruv till hålslagen skena: RXS-COMBI ST2,9X19 Hålslagen skena ej lämplig för glid på snöre	hålslagen c/c 500 mm	vit	6000	7022	20	95:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	vit	kapad	007023	-	107:-/m
		vit	6000	7021	20	95:-/m
		vit	kapad	7013	-	107:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	6000	7042	20	95:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	kapad	7003	-	107:-/m
		grå	6000	7011	20	95:-/m
		grå	kapad	R13303	-	107:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	6000	7032	20	95:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	kapad	70323	-	107:-/m
		svart	6000	7031	20	95:-/m
		svart	kapad	70313	-	107:-/m
		vit	6000	7041	10	178:-/m
		vit	kapad	70413	-	190:-/m
U-skena Hydro CIRCAL  		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
		svart	-	194080	2000	1:60
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		svart	-	194080	2000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	133:40/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	133:40/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	219:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	219:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	094280	500	8:70

		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena		vit/fzb	-	94860	100	8:70
Klämma		fzb	-	094130	500	3:60
Stopp		vit	-	96890	20	13:20
		svart/zink	-	196890	100	13:20
Ändkåpa		vit	-	7023	100	22:20
		svart		7033	100	22:20
		vit	-	7024	100	15:-
		svart	-	7034	100	15:-
Takfäste/Skenfäste click-in		fzb	-	7016	100	16:80
		vit	-	7026	100	16:80
		svart	-	7036	100	16:80
Takfäste/Skenfäste		fzb		7045	100	10:40
		vit	-	7025	100	10:40
		svart	-	7035	100	10:40
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste		vit	50	137010	20	19:20
		vit	70	137020	20	22:20
		vit	100	137030	20	25:-
		vit	150	137040	20	39:-
		vit	200	137050	20	42:-
		svart	50	337010	20	47:-
		svart	70	337020	20	50:-
		svart	100	337030	20	52:-
		svart	150	337040	20	64:-
		svart	200	337050	20	67:-
		fzb	50	37010	20	19:20
		fzb	70	37020	20	22:20
		fzb	100	37030	20	25:-
		fzb	150	37040	20	39:-
		fzb	200	37050	20	42:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.						

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Ändfäste****Skarvdel**

till U-skena

**Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt

**Dragstav plexi****Dragstav stål**

Plastöverdragen

**Dekorativ dragstav i stål**

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil	vit	140	195600	10	18:80
	svart	140	195610	10	19:-
Ändfäste	fzb	-	7039	50	29:20
	vit	-	7028	50	29:20
Skarvdel	vit	-	7027	200	22:20
	fzb	-	7047	200	22:20
	svart	-	7037	200	22:20
Takpendel	vit	800	131020	1	371:-
	vit	1000	131030	1	399:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	540:-
Dragstav plexi	transparent	750	074610	25	55:-
	transparent	1000	074620	25	76:-
	transparent	1250	074625	25	82:-
	transparent	1500	074630	25	89:-
	transparent	2000	074640	25	110:-
Dragstav stål	vit	500	852800	25	52:-
	vit	750	852810	25	60:-
	vit	1000	852820	25	94:-
	vit	1250	852830	25	104:-
	vit	1500	852840	25	115:-
	vit	2000	852850	10	148:-
Dekorativ dragstav i stål	svart	1000	4000010	1	231:-
	svart	1500	4000022	1	290:-
	stål	1000	4000011	1	231:-
	stål	1500	4000023	1	290:-



AIR-SKENA




En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016) och svart (RAL 9005)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Air-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	476:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	594:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	476:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	594:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	476:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	594:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	476:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	594:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	476:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	594:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	537:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	655:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023	vit	576:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	754:-/m
Glid art.nr. 194080	svart	476:-/m
Glid på snöre art.nr. 023680	svart	476:-/m
Glid på snöre art.nr. 023660	svart	476:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9033	svart	576:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **510 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **800 kr** per meter skena.


Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Air-skena 		vit	6000	9020	20	145:-/m
		vit	kapad	2450003	-	162:-/m
		svart	6000	1450094	20	145:-/m
		svart	kapad	1450003	-	162:-/m
Air-skena HYDRO CIRCAL  		vit	6000	9040	10	263:-/m
		vit	kapad	90403	-	278:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
		svart	-	194080	2000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	134:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	134:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	219:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	219:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	094280	500	8:70
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:70
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	10:20



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Klämma		fzb	-	094130	500	3:60
Stopp		vit/fzb	-	96890	20	13:20
		svart/fzb	-	196890	100	13:20
Ändkåpa		vit	-	9031	100	15:10
		svart	-	1450097	100	17:-
Ändkåpa Hydro Circal		vit	-	9021	100	17:-
Takfäste/Skenfäste till Air-skena		fzb	-	740840	100	26:40
Vinkel	1 skruv	vit	50	137010	20	19:20
med skruv, används tillsammans med fäste	2 skruvar	vit	70	137020	20	22:20
	3 skruvar	vit	100	137030	20	25:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	39:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	42:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	47:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	50:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.	3 skruvar	svart	100	337030	20	52:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	64:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	67:-
Täckprofil		vit	140	195600	10	18:80
till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm		svart	140	195610	10	19:-
- se kapitel Tillbehör & Övrigt						
Skarvdel		vit	-	9022	50	69:-



ELITE / ELITE DESIGN-SKENA



En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå och svart (RAL 9005). Finns också som primad skena.
- Elite Design färg: vit (RAL 9003), svart (RAL 9005), och Guld.
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION


Profil Elite



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Profil Elite Design






Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel


Monteringsmöjligheter



Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Elite-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	250:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	333:-/m
	grå	250:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	250:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	333:-/m
	grå	250:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	273:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	355:-/m
	grå	273:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	273:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	355:-/m
	grå	273:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	250:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	273:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	273:-/m



Monterad kardborrskena (WSMTK)

Monterad med ändkåpa.

vit	357:-/m
aluminium	357:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Monterad Elite Design skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	403:-/m
	svart	403:-/m
	guld	403:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	403:-/m
	svart	403:-/m
	guld	403:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	426:-/m
	svart	426:-/m
	guld	426:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	426:-/m
	svart	426:-/m
	guld	426:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	403:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	426:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	426:-/m



Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Elite-skena



Elite-skena Hydro CIRCAL®



Elite design-skena



Kardborrskena



Enkel skena

med glid inkl. retur till vägg. Vägghastånd 100/150/200 mm



Dubbel skena

med glid på 2 skenor inkl. retur till vägg.
Vägghastånd 100/150/200 mm



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	6000	137000	10	95:-/m
vit	6000	137001	30	83:-/m
vit	kapad	137003	-	121:-/m
grå	6000	37000	10	95:-/m
grå	kapad	037003	-	107:-/m
svart	6000	237000	10	95:-/m
svart	kapad	237003	-	130:-/m
vit	6000	138000	10	178:-/m
vit	kapad	138003	-	207:-/m
vit	6000	1010	10	248:-/m
vit	kapad	10103	10	259:-/m
svart	6000	1020	10	248:-/m
svart	kapad	10203	10	259:-/m
guld	6000	1030	10	248:-/m
guld	kapad	10303	10	259:-/m
vit	6000	139000	10	270:-/m
vit	kapad	139003	-	295:-/m
aluminium	6000	039000	10	270:-/m
aluminium	kapad	039003	-	270:-/m
vit	kapad	852023	-	538:-/m
aluminium	kapad	852013	-	538:-/m
vit	kapad	850023	-	932:-/m
aluminium	kapad	850013	-	932:-/m

**Trippel skena**

med glid på 3 skenor inkl. retur till vägg.
Väggavstånd 150/200 mm

**Elite-skena för tavelhängningssystem**

primad skena, passar med ändkåpa art.nr. 137080, väggfäste art.nr. 37200 samt övriga tillbehör till Elite-skenan, dock ej glid

**Elite Tavelhängningssystem Zipper**

med nylonlina, maxbelastning 15 kg


**Elite Tavelhängningssystem Smart spring**

med nylonlina, maxbelastning 4 kg



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	vit	kapad	851023	-	1.356:-/m
	aluminium	kapad	851013	-	1.238:-/m
	vit	6000	038000	10	95:-/m
	vit	kapad	038003	-	121:-/m
	transp./stål	1500	2600069	10	323:-
	transp./stål	2000	2600070	10	348:-
	transp./stål	1500	2600072	10	213:-
	transp./stål	2000	2600073	10	233:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 20-strip, till smalspårsskena 		vit	-	37180	1000	1:30
		vit	-	37180	5000	1:10
		svart	-	237130	1000	1:30
		guld	-	1080	1000	2:30
Glid på band till smalspårsskena 	25 m	transparent	45	012410	1	94:-/m
Glid på snöre till smalspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013480	1	107:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013460	1	107:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023480	1	129:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023460	1	172:-/m
	c/c 80 mm <i>Utan plastslang</i>	vit	50000	013481	1	107:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena 		vit/fzb	-	037860	100	10:-
		vit/fzb	-	037860	1000	9:70
Tavelkrok 		vit	-	037150	20	36:-
Stopp 		vit/fzb	-	740110	100	10:20
		svart/fzb	-	740810	100	10:20
Ändkåpa 		vit	-	137080	100	10:20
		grå	-	37080	100	10:20
		svart	-	237080	100	10:20
Ändkåpa Elite design-skena 		vit	-	1040	100	23:-
		svart	-	1050	100	23:-
		guld	-	1060	100	23:-
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste 	1 skruv	vit	50	137010	20	19:20
	2 skruvar	vit	70	137020	20	22:20
	3 skruvar	vit	100	137030	20	25:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	39:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	42:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	19:20
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	22:20
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	25:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	39:-
	3 skruvar	fzb	200	37050	20	42:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	47:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	50:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	52:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	64:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	67:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.						

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till
Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Takfäste/Skenfäste****Takfäste med vridarm****Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Väggfäste med vridarm**

går att takmontera vid behov

**Väggfäste med vridarm**

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil	vit	140	195600	10	18:80
	svart	140	195610	10	19:-
Takfäste/Skenfäste	vit		740220	50	15:60
	svart		740820	50	17:10
Takfäste med vridarm	vit	-	138100	50	22:-
	grå	-	138300	50	22:-
	svart	-	138200	50	22:-
	vit		14020		26,-
	svart		14021		26,-
Vinkel	vit	50	137410	20	33:-
	vit	50	137410	100	29:-
	vit	100	137430	20	42:-
	vit	100	137430	100	34:-
	vit	150	137440	20	50:-
	vit	150	137440	100	39:-
	vit	200	137450	20	57:-
	vit	200	137450	100	39:-
Väggfäste med vridarm	vit	40	138110	50	24:-
	grå	40	138310	50	24:-
	svart	40	138210	50	24:-
Väggfäste med vridarm	vit	80	138120	50	48:-

* Med reservation för slutförsäljning.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Väggfäste 	vit	5	37200	25	13:70
Ändfäste stål 	vit	-	137220	25	76:-
Skarvdel 	fzb	-	37090*	10	48:-
Skarvdel Pro 	fzb	-	37070	10	61:-
Returhållare 	fzb	-	37160	10	55:-
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	39:-
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	19:20
Takbricka med fäste för innertak 	vit	-	023200	1	46:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	371:-
	vit	1000	131030	1	399:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	540:-

* Med reservation för slutförsäljning.



VISION 2500-SKINNE



En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016), svart (RAL 9005)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderat avdrag på höjd för
gadiner - se excelfil på åf-inlogg


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Vision-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 94080	vit	476:-/m
	svart	530:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	476:-/m
	svart	530:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	476:-/m
	svart	530:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	476:-/m
	svart	530:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	476:-/m
	svart	530:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	546:-/m
	svart	600:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023/9033	vit	576:-/m
	svart	630:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vision-skena 		vit	6000	8010	10	145:-/m
		vit	kapad	180003	-	174:-/m
		svart	6000	8030	10	145:-/m
		svart	kapad	280003	-	174:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
		svart	-	194080	2000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	134:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	134:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	219:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	219:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	094280	500	8:70
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:70
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	10:20

**Stopp****Ändkåpa**

levereras i par

**Takfäste/Skenfäste****Takfäste med vridarm****Takfäste med vridarm, gummi****Väggfäste med vridarm**

går att takmontera vid behov

**Väggfäste med vridarm****Vinkel**

med skruv, används tillsammans med fäste



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp		vit/fzb	-	96890	20	13:20
		svart	-	196890	100	13:20
Ändkåpa		vit	-	8011	10	18:10
		svart	-	8031	10	20:40
Takfäste/Skenfäste		vit	-	740220	50	15:60
		svart	-	740820	50	15:60
Takfäste med vridarm		vit	-	138100	50	22:00
		svart	-	138200	50	22:00
Takfäste med vridarm, gummi		vit		14020		26:-
		svart		14021		26:-
Väggfäste med vridarm		vit	40	138110	50	24:-
		svart	40	138210	50	24:-
Väggfäste med vridarm		vit	80	138120	50	48:-
Vinkel	1 skruv	vit	50	137010	20	19:20
	2 skruvar	vit	70	137020	20	22:20
	3 skruvar	vit	100	137030	20	25:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	39:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	42:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	47:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	50:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	52:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	64:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	67:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.						

**Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Takbricka**

för innertak

**Distansbricka**

tjocklek 6 mm

**Takbricka med fäste**

för innertak

**Skarvdel****Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel	vit	50	137410	20	33:-
	vit	50	137410	100	29:-
	vit	100	137430	20	42:-
	vit	100	137430	100	34:-
	vit	150	137440	20	50:-
	vit	150	137440	100	39:-
	vit	200	137450	20	57:-
	vit	200	137450	100	39:-
Vinkel	vit	90	140430	20	64:-
	vit	130	140440	20	101:-
	vit	180	140450	20	108:-
Täckprofil	vit	140	195600	10	18:80
	svart	140	195610	10	19:-
Takbricka	vit	-	023190	20	39:-
Distansbricka	vit	-	095200	50	19:20
Takbricka med fäste	vit	-	023200	1	46:-
Skarvdel	fzb	-	37070	25	61:-
Takpendel	vit	800	131020	1	371:-
	vit	1000	131030	1	399:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	540:-



CABIN-SKENA


En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey coating 069)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

Monteringsmöjligheter.



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Cabin-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	640:-/m
	svart	640:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	640:-/m
	svart	640:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	640:-/m
	svart	640:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	640:-/m
	svart	640:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	720:-/m
	svart	720:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	720:-/m
	svart	720:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Cabin-skena 		vit	6000	3010	7	224:-/m
		vit	kapad	30103	-	271:-/m
		svart	6000	3080	7	224:-/m
		svart	kapad	30803	-	271:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:70
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	10:20
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	16:80



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp	vit/fzb	-	96890	20	13:20
					
Takfäste	vit	-	3030	20	29:-
	svart	-	3100	20	29:-
Ändfäste	vit	-	3050	10	23:-
	svart	-	3110	10	23:-
Vinkel mått bakkant vinkel till framkant vinkel	vit	90	140430	20	64:-
	vit	130	140440	20	101:-
	vit	180	140450	20	108:-
	fzb	90	740430	20	64:-
	fzb	130	740440	20	101:-
	fzb	180	740450	20	108:-
Skarvdel	aluminium	100	3070	10	180:-
					
Kopplingsbeslag	vit	300	3060	10	360:-
	svart	300	3120	10	360:-



Ändkåpa



Takpendel

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



V pendel



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	-	3020	20	16:90
svart	-	3090	20	16:90
vit	1000	131000	1	484:-
vit	kapad, 100-990 mm	131003	1	627:-
aluminium	1000	131010	1	484:-
aluminium	kapad, 100-990 mm	131013	1	627:-
vit	400	3085	1	2.500:-
vit	600	3095	1	2.600:-
vit	800	3105	1	2.700:-
vit	1000	3115	1	2.800:-
vit	1200	3125	1	2.900:-
vit	1400	3130	1	3.150:-
vit	2000	3140	1	3.400:-



ORION-SKENA


En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar.
Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

Monteringsmöjligheter.



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monerad Orion-skena

Monerad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste (ej justerbart).

Glid art.nr. 94080	vit	681:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	681:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	742:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	742:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	720:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	720:-/m

Tillägg änddekor	139:-/st
------------------	-----------------

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. ryckbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **346 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Orion-skena



Glid

10-strip



Glid på snöre

till bredspårsskena



Glid

fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena



Rullglid

till bredspårsskena



Rullglid

med krok



Stopp



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	vit	6000	6040	10	337:-/m
	vit	kapad	60403	-	383:-/m
	vit	-	94080	2000	1:60
	vit	-	94080	6000	1:60
c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
	vit/fzb	-	94860	100	8:70
	vit	-	96800	100	10:20
	vit/fzb	-	096830	100	16:80
	vit/fzb	-	96890	20	13:20



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste 	vit	-	3030	100	29:-
Ändfäste Rekommenderas tillsammans med art. nr 6090 	vit	-	6070	25	136:-
Täcklock till ändfäste 	vit	-	6090	100	16:90
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 	vit	90	140430	20	64:-
	vit	130	140440	20	101:-
	vit	180	140450	20	108:-
Änddekor 	vit	-	6050	10	136:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	371:-
	vit	1000	131030	1	399:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	540:-
Skarvdel extra fäste nödvändigt 	vit	-	6080	10	102:-



PANELSKENA



En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textiltvikt: medeltung
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag
för gardiner – se excelfil på
Återförsäljarportalen.



mått i mm

Montering

VRIDARMBESLAG



CLICK-IN BESLAG



Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

Bockning

Skenan kan inte bockas.



Monterad Panelskena

Monterad med vagnar, bottentyngder och standard takfästen. Skena i vitt. Betjänas med handdrag, genom att dra i väven. Övriga tillbehör som dragstång beställs separat och ingår inte i priset.

Längd i mm	Antal takfästen	2-spår med handdrag	3-spår med handdrag	4-spår med handdrag	5-spår med handdrag
1000	2	1.239:-	1.348:-	1.478:-	1.591:-
1500	3	1.486:-	1.643:-	1.837:-	1.999:-
2000	4	1.734:-	1.945:-	2.204:-	2.423:-
2500	5	1.918:-	2.179:-	2.504:-	2.777:-
3000	5	2.098:-	2.406:-	2.799:-	3.135:-
3500	6	2.391:-	2.755:-	3.222:-	3.605:-
4000	6	2.687:-	3.107:-	3.640:-	4.075:-
4500	7	2.791:-	3.263:-	3.858:-	4.352:-
5000	7	2.889:-	3.416:-	4.084:-	4.628:-
5500	8	2.987:-	3.574:-	4.302:-	4.902:-
6000	8	3.093:-	3.732:-	4.519:-	5.185:-
Skena över 6000 mm pris per 500 mm		253:-	302:-	335:-	419:-

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Pannelskena 2 spår 	vit	6000	2020	10	327:-/m
	vit	kapad	20203	-	392:-/m
Pannelskena 3 spår 	vit	6000	2030	10	349:-/m
	vit	kapad	20303	-	403:-/m
Pannelskena 4 spår 	vit	6000	2040	5	496:-/m
	vit	kapad	20403	-	550:-/m
Pannelskena 5 spår 	vit	6000	2050	5	517:-/m
	vit	kapad	20503	-	571:-/m
Panelvagn 	vit	6000	2180	20	187:-/m
	vit	kapad	21803	-	213:-/m
Tyngdlist se mått under teknisk information 	vit, tyngre	6000	1225	10	124:-/m
	vit, tyngre	kapad	12253	-	150:-/m
Rullglid till panelvagn 	vit	-	2190	200	36:-
Click-in glid till panelvagn 	vit	-	2000	100	39:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:70
Ändkåpa för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag, levereras i par 	Till 2 spår	vit	-	2060	25	11:30
	Till 3/4 spår	vit	-	2070	25	16:90
	Till 5 spår	vit	-	2080	25	23:-
Stoppskruv 		fzb	-	2140	50	29:-
Enkelkoppling till panelskena 		transparent	-	2120	100	35:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dubbelkoppling till panelskena		vit	-	2130	100	35:-
						
Fäste för dragstav		vit	-	265620	100	18:70
						
Click-in takfäste	2, 3 och 4-spår	vit	-	2090	50	23:-
	5-spår	vit	-	2110	50	40:-
						
Takfäste, standard till 2,3 och 4-spår		fzb	-	2100	100	23:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	19:20
	2 skruvar	vit	70	137020	20	22:20
	3 skruvar	vit	100	137030	20	25:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	39:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	42:-
						
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.						
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.		vit	90	140430	20	64:-
		vit	130	140440	20	101:-
		vit	180	140450	20	108:-
						


**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm.

Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Skarvdel**

2, 3 och 4-spår



5-spår

Dragstav plexi**Dragstav stål**

Plastöverdragen

Dekorativ dragstav i stål

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	vit	140	195600	10	18:80
	vit	-	2160	10	57:-
	vit	-	2170	10	68:-
	transparent	750	074610	25	55:-
	transparent	1000	074620	25	76:-
	transparent	1250	074625	25	82:-
	transparent	1500	074630	25	89:-
	transparent	2000	074640	25	110:-
	vit	500	852800	25	52:-
	vit	750	852810	25	60:-
	vit	1000	852820	25	94:-
	vit	1250	852830	25	104:-
	vit	1500	852840	25	115:-
	vit	2000	852850	10	148:-
	svart	1000	4000010	1	231:-
	svart	1500	4000022	1	290:-
	stål	1000	4000011	1	231:-
	stål	1500	4000023	1	290:-



A-SKENA 1600


En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan 1600 betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



mått i mm

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

utförande	handdrag				lindrag
	2 m	4 m	6 m	8 m	8 m
 	25 kg	22 kg	17 kg	12 kg	8 kg
 	20 kg	18 kg	12 kg	8 kg	8 kg
 	12 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad A-skena 1600

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	1.027:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	1.027:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	1.027:-/m

Tillägg lindrag	1.096:-/skena
-----------------	---------------

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **506 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
A-skena 		vit	6000	14050	10	318:-/m
		vit	kapad	732153	-	364:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:30
		vit	-	94080	6000	1:10
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	107:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	107:-/m
Stopp 		vit/zink	-	96890	-	10:20
Beslag 		vit	-	14080	-	19:60
Click-on beslag 		vit	-	14100	-	18:10
Distansbricka tjocklek 6 mm 		vit	-	095200	50	19:20
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste  Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 98.	1 skruv	vit	50	137010	20	19:20
	2 skruvar	vit	70	137020	20	22:20
	3 skruvar	vit	100	137030	20	25:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	39:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	42:-

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Linlås****Ändhjul****Dragblock**

inkl. linlås, levereras i par

**Centerglid****Centerglid med bockad arm**

höger/vänster

**Skarvdel****Draglina**

500 m, 3,5 mm tjocklek

Lintyngd**Lin- och kedjespännare**

beslag för barnsäkerhet, väggmonteras

**Lin- och kedjespännare**

beslag för barnsäkerhet, väggmonteras



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel	vit	90	140430	20	64:-
	vit	130	140440	20	101:-
	vit	180	140450	20	108:-
Täckprofil	vit	140	195600	10	18:80
Linlås	vit		14120		20:80
Ändhjul	vit		14070		145:60
Dragblock	vit	75	14060	-	145:60
Centerglid	vit	105	14110	-	52:-
Centerglid med bockad arm	vit	-	14130	-	117:60
	vit		14140		117:60
Skarvdel	fzb	-	14180	-	82:-
Draglina	vit	-	14160	1	10:-/m
Lintyngd	vit	-	2453690155	-	76:-
	silvergrå	-	2453697163	-	76:-
Lin- och kedjespännare	transparent	-	1561527178	1	22:25
Lin- och kedjespännare	transparent	-	1568737178	1	32:50



RIGEL-SKENA




En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textiltvikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering

TAK



MONTAGE



Bockning

Skenan kan inte bockas.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rigel-skena för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm 		vit	6000	2410	20	136:-/m
		vit	kapad	24103	-	145:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:60
		vit	-	94080	6000	1:60
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	118:-/m
Rullglid till bredspårsskena 		vit	1000	96800	1	10:20
Stopp 		vit	-	96890	20	13:20
Dragstav plexi 		transparent	750	074610	25	55:-
		transparent	1000	074620	25	76:-
		transparent	1250	074625	25	82:-
		transparent	1500	074630	25	89:-
		transparent	2000	074640	25	110:-
Dragstav stål plastöverdragen 		vit	500	852800	25	52:-
		vit	750	852810	25	60:-
		vit	1000	852820	25	94:-
		vit	1250	852830	25	104:-
		vit	1500	852840	25	115:-
		vit	2000	852850	10	148:-
Dekorativ dragstav i stål 		svart	1000	4000010	1	231:-
		svart	1500	4000022	1	290:-
		stål	1000	4000011	1	231:-
		stål	1500	4000023	1	290:-



HISSGARDINSKENA

En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: se vikttabell sida 99 för skena med kardborrfäste




TEKNISK INFORMATION

Profil



Montering

TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

Bockning

Skenan kan inte bockas.



Monterad hissgardinskena, vit, med kedjedrag

Monterad med tak/väggfäste.

Skenbredd mm	350-840	850-1190	1200-1540	1550-1890	1900-2240	2250-2590	2600-3000
Antal band	3	4	5	6	7	8	9
Pris	2.201:-	2.465:-	2.730:-	2.995:-	3.259:-	3.359:-	3.818:-

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

196:-/m

Tillägg för stålkedja 750 mm

139:-

1000 mm


187:-

1500 mm

274:-

Tillägg för extra spole

124:-



Monterad hissgardinskena, aluminium och vit, med lindrag

Monterad med 80 mm väggbeslag och linor beräknade till en 2 meter hög gardin.

Skenbredd mm	0-400	410-700	710-1000	1010-1300	1310-1600	1610-1900
Antal band	2	3	4	5	6	7
Pris	809:-	966:-	1.318:-	1.603:-	1.850:-	2.343:-

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

196:-/m



Kardborrskena

Linlås
standard

Linstyrning



Linsamlare

Klämbussning
barnsäker, för hissgardinLinhållare
barnsäker, för hissgardin

Linstyrning



Linklocka



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
Kardborrskena	vit	6000	139000	10	270:-/m
	vit	kapad	139003	-	295:-/m
	aluminium	6000	039000	10	270:-/m
	aluminium	kapad	039003	-	295:-/m
Linlås standard	vit	-	39910	10	95:-
Linstyrning	vit	-	39950	25	25:-
Linsamlare	vit	-	1568920155	1	7:80
Klämbussning barnsäker, för hissgardin	fzb	-	2916260000	1	5:90
Linhållare barnsäker, för hissgardin	transparent	-	1561447178	1	20:75
Linstyrning	vit/fzb	-	39960	100	25:-
Linklocka	vit	-	300330	20	16:80



Kulkedja för hissgardin



Ändkåpa



Tak/Väggfäste med vridarm



Väggfäste med vridarm



Takfäste/Skenfäste



Tyngdlist



Latta till hissgardin



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
Kulkedja	vit	500	2454240204	1	31:-
	vit	750	2454250204	1	45:-
	vit	1000	2454260204	1	51:-
	vit	1250	2454270204	1	66:-
	vit	1500	2453530204	1	76:-
	vit	1750	2453490204	1	82:-
	vit	2000	2453540204	1	89:-
	vit	2500	2453550204	1	100:-
	vit	3000	2454220204	1	110:-
	vit	3500	2454230204	1	118:-
Ändkåpa	vit	-	039990	50	22:-
Tak/Väggfäste med vridarm	vit	40	138110	50	24:-
Väggfäste med vridarm	vit	80	138120	50	48:-
Takfäste/Skenfäste	vit	28	740220	50	15:60
Tyngdlist	vit	6000	912220	10	169:-/m
	vit	kapad	912223	-	200:-/m
Latta till hissgardin	Ø 4 mm	3500	012899	1	35:-/m
	Ø 4 mm	kapad	012893	-	69:-/m

**Hisslina**

1 mm tjocklek

**Draglina**

1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna

Säkerhetsring

barnsäker click-funktion, för hissgardin

**Lin- och kedjespännare**


beslag för barnsäkerhet, nischmonteras

**Lin- och kedjespännare**

beslag för barnsäkerhet, väggmonteras



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
1000 m	vit	-	099060	1	11:90/m
1000 m	vit	-	099020	1	11:90/m
	transparent	-	039930	1	4:-
	transparent	-	1561527178	1	22:25
	transparent	-	1568737178	1	32:50



STAR-SKENA



Skenan som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering av fäste:
skruven skall efterspännas, se
separat manual för mer info.

VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd, m	< 1	< 2	< 3	< 4	< 5	< 6	< 7	< 8	< 9	< 10	< 11	< 12	< 13	< 14
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	64 kg	60 kg	56 kg	52 kg	48 kg	44 kg	40 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg	-	-
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	-	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Star-skena

Med glid (10 st/m) alternativt glid på snöre (m), centerglid och klickfäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
Vit/svart	4.539:-	5.289:-	5.920:-	6.673:-	7.282:-	8.034:-	8.666:-	9.418:-	10.049:-	10.802:-

längd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
Vit/svart	11.410:-	12.162:-	12.797:-	13.698:-	14.331:-	15.083:-	15.691:-	16.444:-	17.067:-	17.826:-

längd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400
Vit/svart	18.458:-	19.211:-	19.820:-	20.573:-	21.205:-	21.955:-	22.610:-
mittöppning	590:-						
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	6.030:-						
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.830:-						
glid på snöre, c/c 60 mm	168:-/m						
glid på snöre, c/c 80 mm	129:-/m						

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel PowerView®.

För vinkelbockning tillkommer **604 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för bockad Star-skena. Star-skena över 7 meter levereras ej ihopmonterad.

**Takfäste**


med täcklock och försänkt skruv
till montering på vinkel

**Vinkel**


för lättare gardiner, kompletteras med takfäste

**Reglerbar vinkel**

för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste

**Glid****Glid på snöre 80 mm c/c****Glid på snöre 60 mm c/c**

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	vit	-	190070	1	64:-
	svart		190190		64:-
	vit	100	137030	20	26:-
	svart		337030		52:-
kort	vit	105-140	1780909	1	153:-
	vit	215-240	1780910	1	192:-
	vit		190110	1	17:-
	svart		190210		17:-
	vit		190182	1	118:-
	svart		190192		132:-
	vit		190183	1	118:-
	svart		190193		132:-



PREMIUM-SKENA



Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering i tak
kommer fästena redan att
ha monterats i skenan.

VÄGG



hållare 120 mm



hållare 120 mm + förlängare 80 mm

Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg



Monterad Premium-skena

Med glid (10 st/m) centerglid och fäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
matt svart	8.663:-	9.904:-	10.821:-	12.062:-	13.535:-	14.874:-	15.879:-	17.216:-	18.229:-	19.561:-	20.573:-
matt stål	9.529:-	10.893:-	11.903:-	13.267:-	14.890:-	16.360:-	17.468:-	18.937:-	20.053:-	21.516:-	22.630:-
Fästen som medföljer	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Tilläggspris vägghållare 120 mm	1.143:-	1.713:-	1.713:-	2.284:-	2.284:-	2.855:-	2.855:-	3.426:-	3.426:-	3.997:-	3.997:-

Tilläggspriser

mittöppning	590:-
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	6.030:-
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.830:-
glid på snöre, c/c 60 mm	168:-/m
glid på snöre, c/c 80 mm	129:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.
Se styrning på kapitel PowerView®.

**Takfäste**

Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.

**Väggfäste****Förlängare**

färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
matt stål	15	541012	1	359:-
matt svart	15	511012	1	359:-
matt stål	120	543005	1	909:-
matt svart	120	543105	1	909:-
matt stål	80	541610	1	411:-
matt svart	80	541710		394:-



GLYDEA-SKENA



En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210) och svart (9005)
- Motor:
 - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
 - Batterimotor = Movelite 35 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 72
- Montering: tak och vägg
- Bockning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag
för gardiner – se excelfil på
Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd i cm, upp till	< 100	< 200	< 300	< 400	< 500	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1 000	< 1 500
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	31

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor 35W			motor 60W			tandem motorer 60W			batterimotor 35 RTS	
	3 m	6 m	10 m	6 m	10 m	15 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m
	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	35 kg	35 kg
	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-
	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-
	35 kg	15 kg	-	35 kg	8 m 25 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-
	30 kg	10 kg	-	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Glydea-skena

Med 10 glid (art.nr. 1781415) per meter och vridfäste för tak (art.nr. 1780906).

skenlängd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit/svart	4.645:-	5.595:-	6.543:-	7.493:-	8.440:-	9.389:-	10.337:-	11.292:-	12.241:-	13.264:-

skenlängd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit/svart	14.285:-	15.233:-	16.184:-	17.128:-	18.080:-	19.028:-	19.977:-	20.926:-	21.873:-	22.891:-

skenlängd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400	<1450	<1500
vit/svart	23.913:-	24.862:-	25.812:-	26.761:-	27.712:-	28.664:-	29.612:-	30.562:-	31.508:-
mittöppning	627:-								
motor 35 e WT	5.335:-								
motor 60 e WT	6.195:-								
motor Movelite™ 35 RTS inkl. batteripack	4.794:-								
motor 35 RTS inkl. RTS mottagare	6.334:-								
motor 60 RTS inkl. RTS mottagare	7.193:-								
glid på snöre, c/c 60 mm	738:-/m								
glid på snöre, c/c 80 mm	574:-/m								

Kontakta kundtjänst för pris på svart folierad motor.

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.

Se styrning på kapitel Motorisering.

För vinkelbockning tillkommer **636 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **707 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för bockad Glydea-skena. Glydea-skena över 6 meter levereras i två delar och skarvas ihop.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Anslutningskabel DCT		vit	2500	9015443	1	233:-
Batteripack extra batteri till Movelite 35 RTS		vit	-	9025268	1	1.364:-
						
Batteriladdare till motor Movelite 35 RTS, ca 6 h laddtid		vit	-	9025269	1	519:-
						
Rullglid med roterande ögla		vit	-	1781415	1	41:-
		svart	-	808080	1	41:-
Plastkrok till motor		vit	-	1780895	1	33:-
						
Takbricka för innertak		vit	-	023190	20	37:-
						
Click on fäste		vit	-	1780907	1	78:-
						
Vridfäste		fzb	-	1780906	1	39:-
						
Fast fäste		vit	-	1782789	1	74:-
						
Vinkel	kort	vit	105-140	1780909	1	153:-
	lång	vit	215-240	1780910	1	192:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Bockverktyg handbockning för u- och eliteskena		-	-	030051	1	7.402:-*
						
Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena		-	-	030030	1	13.387:-*
						
Inlägg	till U	-	-	030070	1	368:-*
	till Vision	-	-	030080	2	815:-*
	till Elite	-	-	030230	2	1.057:-*
	till Cabin	-	-	030090	2	662:-*
Universal låsfjäder plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor		vit	-	012408	1	11:90
						
Håklippsningsverktyg	till smalspårsskena	-	-	030055	1	1.298:-*
	till bredspårsskena	-	-	030075	1	1.298:-*
						

*Ingen rabatt lämnas på dessa priser.





PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.

I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinera fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.



**Dekorativ skena**

Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 20 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 20 mm

**Änddekor Residence**

Ø 20 mm

**Änddekor Empire**

Ø 20 mm

**Hållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:

1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,

3600-6000 mm = 4 st

**Dubbelhållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:

1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,

3600-6000 mm = 4 st



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
matt stål	6000	541000	1	740:-/m
matt stål	kapad	411417	1	800:-/m
blank stål	6000	511000	1	740:-/m
blank stål	kapad	411411	1	800:-/m
matt mässing	6000	531000	1	465:-/m
matt mässing	kapad	411415	1	528:-/m
blank mässing	6000	521000	1	740:-/m
blank mässing	kapad	411413	1	800:-/m
matt svart	6000	541200	1	359:-/m
matt svart	kapad	411419	1	416:-/m
matt stål	20	541002	1	283:-
blank stål	20	511002	1	283:-
matt mässing	20	531002	1	246:-
blank mässing	20	521002	1	246:-
matt svart	20	541202	1	246:-
matt stål	5	541003	1	375:-
blank stål	5	511003	1	375:-
matt mässing	5	531003	1	337:-
blank mässing	5	521003	1	337:-
matt svart	5	541203	1	337:-
matt stål	78	541004	1	997:-
blank stål	78	511004	1	997:-
matt mässing	78	531004	1	908:-
blank mässing	78	521004	1	908:-
matt svart	78	541204	1	908:-
matt stål	70	541005	1	850:-
blank stål	70	511005	1	850:-
matt mässing	70	531005	1	796:-
blank mässing	70	521005	1	796:-
matt svart	70	541205	1	796:-
matt stål	80	541006	1	722:-
blank stål	80	511006	1	722:-
matt mässing	80	531006	1	671:-
blank mässing	80	521006	1	671:-
matt svart	80	541206	1	671:-
matt stål	80/140	541007	1	925:-
blank stål	80/140	511007	1	925:-
matt mässing	80/140	531007	1	850:-
blank mässing	80/140	521007	1	850:-
matt svart	80/140	541207	1	850:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare						
Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare						
		matt stål	80	541008	1	321:-
		blank stål	80	511008	1	321:-
		matt mässing	80	531008	1	302:-
		blank mässing	80	521008	1	302:-
		matt svart	80	541208	1	302:-
Takfäste						
rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st						
		matt stål	15	541012	1	359:-
		blank stål	15	511012	1	359:-
		matt mässing	15	531012	1	321:-
		blank mässing	15	521012	1	321:-
		matt svart	15	541212	1	321:-
Nischfäste						
Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm						
		matt stål	23	541010	1	518:-
		blank stål	23	511010	1	518:-
		matt mässing	23	531010	1	465:-
		blank mässing	23	521010	1	465:-
		matt svart	23	541210	1	465:-
Glid på snöre						
till bredspårsskena						
Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan.						
För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid.						
	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	118:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	134:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	134:-/m
Rullglid på snöre						
till bredspårsskena						
	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	219:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	219:-/m
Glid med ögla						
avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm						
		vit	-	511015	100	2:60
Glid med krok						
avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm						
		vit	-	521015	100	8:70



Rullglid med krok/ögla
avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm




Skarvdel
passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår



Montering av skena
montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena

Stång
Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm

Änddekor Plaza
Ø 20 mm



Änddekor Avalon
Ø 20 mm



Änddekor Residence
Ø 20 mm



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	-	531015	100	10:20
stål	-	542010	1	176:-
-	-	542003	-	100:-/m
matt stål	5000	541001	1	596:-/m
matt stål	kapad	411418	1	656:-/m
blank stål	5000	511001	1	596:-/m
blank stål	kapad	411412	1	656:-/m
matt mässing	5000	531001	1	484:-/m
matt mässing	kapad	411416	1	542:-/m
blank mässing	5000	521001	1	484:-/m
blank mässing	kapad	411414	1	542:-/m
matt svart	6000	541201	1	302:-/m
matt svart	kapad	411420	1	361:-/m
matt stål	20	541002	1	283:-
blank stål	20	511002	1	283:-
matt mässing	20	531002	1	246:-
blank mässing	20	521002	1	246:-
matt svart	20	541202	1	246:-
matt stål	5	541003	1	375:-
blank stål	5	511003	1	375:-
matt mässing	5	531003	1	337:-
blank mässing	5	521003	1	337:-
matt svart	5	541203	1	337:-
matt stål	78	541004	1	997:-
blank stål	78	511004	1	997:-
matt mässing	78	531004	1	908:-
blank mässing	78	521004	1	908:-
matt svart	78	541204	1	908:-

**Änddekor Empire**

Ø 20 mm

**Hållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 20 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**

Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm,
därefter extra fäste/hållare per 1000 mm

**Ring**

Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla
avstånd överkant stång till ögla: 41 mm

**Skarvdel**

Ø 20 mm, med plastplugg



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
matt stål	70	541005	1	850:-
blank stål	70	511005	1	850:-
matt mässing	70	531005	1	796:-
blank mässing	70	521005	1	796:-
matt svart	70	541205	1	796:-
matt stål	80	541011	1	925:-
blank stål	80	511011	1	925:-
matt mässing	80	531011	1	869:-
blank mässing	80	521011	1	869:-
matt svart	80	541211	1	869:-
matt stål	40	542110	1	246:-
blank stål	40	541810	1	246:-
matt mässing	40	541110	1	225:-
blank mässing	40	541910	1	225:-
matt svart	40	542310	1	225:-
matt stål	120	541009	1	908:-
blank stål	120	511009	1	908:-
matt mässing	120	531009	1	850:-
blank mässing	120	521009	1	850:-
matt svart	120	541209	1	850:-
matt stål	23	541010	1	518:-
blank stål	23	511010	1	518:-
matt mässing	23	531010	1	465:-
blank mässing	23	521010	1	465:-
matt svart	23	541210	1	465:-
matt stål	27/34	541013	1	60:-
blank stål	27/34	511013	1	60:-
matt mässing	27/34	531013	1	55:-
blank mässing	27/34	521013	1	55:-
matt svart	27/34	541213	1	55:-
vit	-	542410	1	216:-

**Dekorativ skena**

Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm

**Hållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st**Dubbelhållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
matt stål	6000	541600	1	925:-/m
matt stål	kapad	411427	1	990:-/m
blank stål	6000	541300	1	997:-/m
blank stål	kapad	411421	1	1.060:-/m
matt mässing	6000	541500	1	650:-/m
matt mässing	kapad	411425	1	714:-/m
blank mässing	6000	541400	1	997:-/m
blank mässing	kapad	411423	1	1.060:-/m
matt svart	6000	541700	1	518:-/m
matt svart	kapad	411429	1	581:-/m
matt stål	20	541602	1	321:-
blank stål	20	541302	1	321:-
matt mässing	20	541502	1	283:-
blank mässing	20	541402	1	283:-
matt svart	20	541702	1	283:-
matt stål	8	541603	1	465:-
blank stål	8	541303	1	465:-
matt mässing	8	541503	1	428:-
blank mässing	8	541403	1	428:-
matt svart	8	541703	1	428:-
matt stål	92	541604	1	1.660:-
blank stål	92	541304	1	1.660:-
matt mässing	92	541504	1	1.548:-
blank mässing	92	541404	1	1.548:-
matt svart	92	541704	1	1.548:-
matt stål	89	541605	1	789:-
blank stål	89	541305	1	776:-
matt mässing	89	541505	1	571:-
blank mässing	89	541405	1	629:-
matt svart	89	541705	1	853:-
matt stål	80	541608	1	832:-
blank stål	80	541308	1	832:-
matt mässing	80	541508	1	796:-
blank mässing	80	541408	1	796:-
matt svart	80	541708	1	796:-
matt stål	80/140	541609	1	1.071:-
blank stål	80/140	541309	1	1.071:-
matt mässing	80/140	541509	1	997:-
blank mässing	80/140	541409	1	997:-
matt svart	80/140	541709	1	997:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare						
Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare						
		matt stål	80	541610	1	412:-
		blank stål	80	541310	1	412:-
		matt mässing	80	541510	1	394:-
		blank mässing	80	541410	1	394:-
		matt svart	80	541710	1	394:-
Takfäste						
rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st						
		matt stål	15	541012	1	359:-
		blank stål	15	511012	1	359:-
		matt mässing	15	531012	1	321:-
		blank mässing	15	521012	1	321:-
		matt svart	15	541212	1	321:-
Nischfäste						
Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm						
		matt stål	23	541613	1	613:-
		blank stål	23	541313	1	613:-
		matt mässing	23	541513	1	558:-
		blank mässing	23	541413	1	558:-
		matt svart	23	541713	1	558:-
Heavy duty rullglid på snöre						
till bredsparsskena	c/c 80 mm	vit	-	543006	1	1.180:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	543007	1	1.180:-/m
						
Glid på snöre						
till bredsparsskena						
	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	118:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	134:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	134:-/m
Rullglid på snöre						
till bredsparsskena, bra glidförmåga						
	c/c 80 mm	vit	-	1782848	1	42:-/st
	c/c 60 mm	vit	-	1782310	1	41:-/st
Glid med ögla						
avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm						
		vit	-	511015	100	2:60
Glid med krok						
avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm						
		vit	-	521015	100	8:70

**Rullglid med krok/ögla**

avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm

**Skarvdel**

passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår

**Montering av skena**

montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena

Stång

Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

Änddekor Plaza

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	-	531015	100	10:20
stål	-	542010	1	176:-
-	-	542003	-	100:-/m
matt stål	5000	541601	1	701:-/m
matt stål	kapad	411428	1	766:-/m
blank stål	5000	541301	1	701:-/m
blank stål	kapad	411422	1	766:-/m
matt mässing	5000	541501	1	596:-/m
matt mässing	kapad	411426	1	656:-/m
blank mässing	5000	541401	1	596:-/m
blank mässing	kapad	411424	1	656:-/m
matt svart	6000	541701	1	518:-/m
matt svart	kapad	411430	1	581:-/m
matt stål	20	541602	1	321:-
blank stål	20	541302	1	321:-
matt mässing	20	541502	1	283:-
blank mässing	20	541402	1	283:-
matt svart	20	541702	1	283:-
matt stål	8	541603	1	465:-
blank stål	8	541303	1	465:-
matt mässing	8	541503	1	428:-
blank mässing	8	541403	1	428:-
matt svart	8	541703	1	428:-
matt stål	92	541604	1	1.660:-
blank stål	92	541304	1	1.660:-
matt mässing	92	541504	1	1.548:-
blank mässing	92	541404	1	1.548:-
matt svart	92	541704	1	1.548:-
matt stål	89	541605	1	789:-
blank stål	89	541305	1	776:-
matt mässing	89	541505	1	571:-
blank mässing	89	541405	1	629:-
matt svart	89	541705	1	853:-

**Änddekor Crown**

Ø 28 mm

**Hållare**

Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 28 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**

Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm,
därefter extra fäste/hållare per 1000 mm

**Ring**

Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla
avstånd överkant stång till ögla: 54 mm

**Skarvdel**

Ø 28 mm, med plastplugg



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Änddekor Crown	blank mässing	90	541406	1	855:-
Hållare	matt stål	80	541612	1	1.254:-
	blank stål	80	541312	1	1.254:-
	matt mässing	80	541512	1	1.200:-
	blank mässing	80	541412	1	1.200:-
	matt svart	80	541712	1	1.200:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	412:-
	blank stål	80	541310	1	412:-
	matt mässing	80	541510	1	394:-
	blank mässing	80	541410	1	394:-
	matt svart	80	541710	1	394:-
Hållare	matt stål	145	541611	1	1.347:-
	blank stål	145	541311	1	1.347:-
	matt mässing	145	541511	1	1.254:-
	blank mässing	145	541411	1	1.254:-
	matt svart	145	541711	1	1.254:-
Nischfäste	matt stål	28	541613	1	613:-
	blank stål	28	541313	1	613:-
	matt mässing	28	541513	1	558:-
	blank mässing	28	541413	1	558:-
	matt svart	28	541713	1	558:-
Ring	matt stål	39/48	541614	1	82:-
	blank stål	39/48	541314	1	82:-
	matt mässing	39/48	541514	1	76:-
	blank mässing	39/48	541414	1	76:-
	matt svart	39/48	541714	1	76:-
Skarvdel	vit	-	542510	1	228:-





TILLBEHÖR

Vi har vad som krävs för att din gardinuppsättning skall bli komplett.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalitet. På nästa uppslag kan du ta utgångspunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.









LOUNGE

Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




fram

swingband




bak

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrok



fram

glid på band



bak

art.nr. 012410 och 012430




förstärkningsband till öljetter



art.nr. 012180 och 020330


VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



fram

combiband



fram

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.



bak

art.nr. 011430 och 010410, passar både med rynkbands- och fingerkrokar



bak

art.nr. 012780 och 010410, passar både med rynkbands- och fingerkrokar




bak

art.nr. 105710 och 010410, passar med fingerkrokar


RYNKOR

Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med kardborr rynkas först och fästs sen på kardborrskena.



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



bak

art.nr. 011430, passar både med rynkbands- och fingerkrokar



fram

rynmband art.nr. 105204, 011450



bak

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar och glid med klämma (endast 105204)

TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

FINGERKROK

för ring och skena

1-finger art.nr. 010190

2-finger art.nr. 010430, 010434

4-finger art.nr. 010480, 010484

för glid

1-finger art.nr. 010170

2-finger art.nr. 010410, 010414

4-finger art.nr. 010460, 010464

RYNKBANDSKROK

plast art.nr. 10764

metall art.nr. 012790

KARDBORRBAND





hakdel art.nr. 012610

GLID MED KLÄMMA






U- och Vision-skena art.nr. 094280

endast klämma art.nr. 094130






		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Swing polyester, band med ficka för rynkbandskrok, kombineras med glid på snöre	50 m	transparent	70	012760	1	34:-/m
						
Glid på band polyester, till smalspårsskena	25 m	transparent	45	012410	1	94:-/m
						
Glid på band polyester, till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	125:-/m
						
Combiband polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok	50 m	transparent	65,0	012780	1	46:-/m
						
Rynkband polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	200 m	vit	30	105204	1	9:70/m
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Multipocket polyester, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet 	100 m	vit	100	011430	1	51:-/m
	100 m	transparent	100	011440	1	52:-/m
Regis polyester, max tygåtgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet 	100 m	vit	72	011450	1	89:-/m
Veckband 	bomull/polyester, 50 m	vit	70	105710	1	23:30/m
	bomull/polyester, 50 m	oblekt	70	105700	1	23:30/m
	bomull/polyester, 50 m	svart	70	505710	1	39:-/m
Veckband polyester, för påstrykning 	50 m	vit	70	105810	1	69:-/m
Veckband polyester 	50 m	transparent	70	105800	1	36:-/m



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kanalband polyester, enkelt 	100 m	transparent	70	012230	1	19:20/m
Fällningsband fliselin, för påstrykning 	100 m	transparent	20	012590	1	31:-/m
Förstärkningsband fliselin, för påstrykning, lim på båda sidor, används vid öljetter 	100 m	vit	75	012180	1	82:-/m
Hissgardinband polyester 	sömnad, 100 m	transparent	19	110740	1	45:-/m
	påstrykning, 100 m	transparent	19	12510	1	64:-/m
Hissgardinband polyester, sömnad 	till latta Ø 3 mm, 200 m	transparent	18	012799	1	26:-/m
Latta stål, till hissgardin 	Ø 3 mm	vit	3500	012899	1	35:-/m
	Ø 3 mm	vit	kapad	012893	-	69:-/m



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kardborrband hakdel polyester	självhäftande, 25 m	vit	20	012610	1	69:-/m
Kardborrband velourdel polyesterband	sömnad, 25 m	vit	20	012630	1	52:-/m

Tabell för tygätgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre

Glid på snöre	Swingband, avstånd mellan krok	Textilens bredd i förhållande till skenans bred	Draperingsdjup*
 60 mm	 6 fickor, 120 mm	2,0	 50 mm
	 12 fickor, 240 mm	4,0	 100 mm
 80 mm	 7 fickor, 140 mm	1,75	 50 mm
	 13 fickor, 260 mm	3,75	 100 mm

*draperingsdjupet är på grund av textilens egenskaper ungefärliga

Tabell för tygätgång då du använder fingerkrok

När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.

Tygbredd				
2-fingerkrok punkterna=fickor i veckbandet	90	120	150	180
	60 ¹⁰	84 ¹³	104 ¹⁷	123 ²⁰
	73 ⁶	93 ⁹	120 ¹¹	141 ¹³

Tygbredd				
4-fingerkrok	90	120	150	180
	40 ⁵	57 ⁶	70 ⁸	80 ¹⁰
	51 ⁴	67 ⁵	80 ⁷	98 ⁸



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Fingerkrok med hög fattning gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010190	200	3:60
	2-finger	fzb	-	010430	200	6:60
	2-finger	fzb	-	010434	2000	5:60
	4-finger	fzb	-	010480	200	8:20
	4-finger	fzb	-	010484	1000	7:40
Fingerkrok med låg fattning gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010170	200	3:60
	2-finger	fzb	-	010410	200	5:-
	2-finger	fzb	-	010414	2000	4:-
	4-finger	fzb	-	010460	200	6:60
	4-finger	fzb	-	010464	1000	5:60
Rynkbandskrok 		fzb	-	012790	500	4:60
Rynkbandskrok 		vit	-	10764	5000	2:-
Öljettkrok 		vit	-	094680	500	4:-
Omtagsfäste 		fzb	-	014000	100	9:70
Gardintyngd stål 	25 g	vit	40	016120	50	16:-
	50 g	vit	80	016130	50	34:-
Tyngdband zinkband 	35 g	vit	50000	016000	1	41:-/m
	50 g	vit	50000	016030	1	51:-/m
	70 g	vit	50000	016010	1	66:-/m



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Broms hindrar gardinen från att åka ut i sidled 		vit	-	014100	100	28:-
Hängare snyggt swingavslut 		vit	-	014200	10	54:-
Hisslina polyester, 1,0 mm tjocklek	1000 m	vit	-	099060	1	11:90/m
Påstrykningstyg för baksida på hissgardin	10 m	vit	1500	012700	1	881:-/m
Dragstav plexi 		transparent	750	074610	25	55:-
		transparent	1000	074620	25	76:-
		transparent	1250	074625	25	82:-
		transparent	1500	074630	25	89:-
		transparent	2000	074640	25	110:-
Dragstav stål plastöverdragen		vit	500	852800	25	52:-
		vit	750	852810	25	60:-
		vit	1000	852820	25	94:-
		vit	1250	852830	25	104:-
		vit	1500	852840	25	115:-
		vit	2000	852850	10	148:-
Dekorativ dragstav 		svart	1000	4000010	1	231:-
		svart	1500	4000022	1	290:-
		stål	1000	4000011	1	231:-
		stål	1500	4000023	1	290:-
Väggbeslag 		vit	75	096010	50	33:-
		vit	75	096014	800	26:-
		vit	150	096000	50	34:-
		vit	150	096004	400	31:-

**Öljett i plast**

Ø 28 mm, kläms ihop

**Vinkel**med skruv, används tillsammans med fäste.
Passar ihop med täckprofil 195600 och 195610.**Justerbar vinkelkloss**

för skråtak



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	svart	Ø 35/55	020360	100	15:30
	stål	Ø 35/55	020400	100	15:30
	vit	Ø 35/55	020330	100	15:30
	antikmässing	Ø 35/55	020340	100	15:30
	blank stål	Ø 35/55	020220	100	15:30
1 skruv	vit	90	137125	25	36:-
1 skruv	vit	120	137135	25	40:-
1 skruv	fzb	90	37125	25	36:-
1 skruv	fzb	120	37135	25	40:-
	vit		14040		84:-



VIKTTABELL

Profil	Typ	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter
U-skena	Handdrag	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	9 kg
Air skena	Handdrag	5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	11 kg	12,5 kg
Elite skena	Handdrag	3,5 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg	6,5 kg	8 kg
Elite Design skena	Handdrag	5,5 kg	7 kg	8,5 kg	10 kg	11,5 kg	13 kg
Vision skena	Handdrag	7 kg	8,5 kg	10 kg	11,5 kg	13 kg	14,5 kg
Cabin skena	Handdrag	10 kg	12 kg	14 kg	16,5 kg	19 kg	22 kg
Orion skena	Handdrag	9 kg	10,5 kg	12 kg	13,5 kg	15 kg	16,5 kg
A-skena 1600	Lindrag	4,5 kg	7,5 kg	10 kg	10 kg	11 kg	12 kg
Rigel skena	Handdrag	4,5 kg	6,5 kg	9 kg	11,5 kg	13,5 kg	15 kg
Kardborreskena/ hissgardinsskena	Handdrag	1,5 kg	2 kg	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	4 kg

Alla gardinskenor/stänger har en max.gräns för hur många kilo gardinupphängningen får väga. För att göra det tydligt har vi en "max. vikt" för varje skena. Kontrollera därför hur mycket er gardinupphängning vägar.

OBS! Om en gardinskena ska bockas halveras vikten. Till exempel kan en Elite-skena klara 8 kg, men när den bockas är det bara 4 kg.

Vikttabellen ovan är vägledande då det är många faktorer som påverkar hur tung gardinupphängningen kan vara: Val av glid? är skenan monterad i tak/vägg och i vilket material? Vilka skruvar och hur många beslag används? Var alltid uppmärksam på dessa faktorer när du väljer gardinskena, fråga kundservice om du är osäker.

1010	20	7032	7	013481	22, 52
1020	20	7033	8	013660	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56, 79, 83
1030	20	7034	8	013680	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56, 79, 83
1040	22	7035	8	014000	96
1050	22	7036	8	14020	23, 29
1060	22	7037	9	14021	23, 29
1080	22	7039	9	14040	98
1225	45	7041	7	14050	52
2000	45	7042	7	14060	53
2020	45	7045	8	14070	53
2030	45	7047	9	14080	52
2040	45	8010	28	14100	52
2050	45	8011	29	014100	97
2060	46	8013	13, 28, 34, 40, 56	14110	53
2070	46	8030	28	14120	53
2080	46	8031	29	14130	53
2090	47	9020	13	14140	53
2100	47	9021	14	14160	53
2110	47	9022	14	014200	97
2120	46	9023	7, 13, 28, 79	016000	96
2130	47	9031	14	016010	96
2140	46	9033	7, 13, 28, 79	016030	96
2160	48	9040	13	016120	96
2170	48	10103	20	016130	96
2180	45	010170	96	20203	45
2190	45	010190	96	020220	98
2410	56	10203	20	20303	45
3010	34	10303	20	020330	98
3020	36	010410	96	020340	98
3030	35, 41	010414	96	020360	98
3050	35	010430	96	020400	98
3060	35	010434	96	20403	45
3070	35	010460	96	20503	45
3080	34, 36	010464	96	21803	45
3090	36, 36	010480	96	023190	24, 30, 52
3100	35, 36	010484	96	023200	24, 30
3110	35, 36	10764	96	023460	22
3120	35, 36	011430	93	023480	22
3130	36	011440	93	023660	7, 13, 28, 79, 83
3140	36	011450	93	023680	7, 13, 28, 79, 83
6040	40	012180	94	030030	75
6050	41	012230	94	030051	75
6070	41	12253	45	030055	75
6080	41	012408	75	030070	75
6090	41	012410	22, 92	030072	75
7003	7	012430	7, 13, 28, 34, 46, 56, 92	030075	75
7011	7	12510	94	030080	75
7013	7	012590	94	030090	75
7016	8	012610	95	30103	34
7021	7	012630	95	030230	75
7022	7	012700	97	30803	34
007023	7	012760	92	37000	20
7023	8	012780	92	037003	20
7024	8	012790	96	37010	8, 22
7025	8	012799	94	37020	8, 22
7026	8	012893	61, 94	37030	8, 22
7027	9	012899	61, 94	37040	8, 22
7028	9	013460	22, 52	37050	8, 22
7031	7	013480	22, 52	37070	24, 30

37080	22	137020	8, 14, 22, 29, 47, 52	411419	78
37090	24	137030	8, 14, 22, 29, 47, 52, 66	411420	80
37125	98	137040	8, 14, 22, 29, 47, 52	411421	82
37135	98	137050	8, 14, 22, 29, 47, 52	411422	84
037150	22	137080	22	411423	82
37160	24	137125	98	411424	84
37180	22, 52	137135	98	411425	82
37200	24	137220	24	411426	84
037860	22	137410	23, 30	411427	82
038000	21	137430	23, 30	411428	84
038003	21	137440	23, 30	411429	82
039000	20, 60	137450	23, 30	411430	84
039003	20, 60	138000	20	505710	93
039910	60	138003	20	511000	78
039930	62	138100	23, 29	511001	80
039950	60	138110	23, 29, 61	511002	78, 80
039960	60	138120	23, 29, 61	511003	78, 80
039990	61	138200	23, 29	511004	78, 80
60403	40	138210	23, 29	511005	78, 81
70313	7	138300	23	511006	78
70323	7	138310	23	511007	78
70413	7	139000	20, 60	511008	79
074610	9, 48, 56, 97	139003	20, 60	511009	81
074620	9, 48, 56, 97	140430	30, 35, 41, 47, 53	511010	79, 81
074625	9, 48, 56, 97	140440	30, 35, 41, 47, 53	511011	81
074630	9, 48, 56, 97	140450	30, 35, 41, 47, 53	511012	70, 79, 83
074640	9, 48, 56, 97	180003	28	511013	81
90403	13	190070	66	511015	79, 83
94080	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56	190110	66	521000	78
094130	8, 14	190182	66	521001	80
094280	7, 13, 28	190183	66	521002	78, 80
094680	96	190190	66	521003	78, 80
94860	8, 13, 28, 34, 40, 46	190192	66	521004	78, 80
095200	24, 30, 52	190193	66	521005	78, 81
096000	97	190210	66	521006	78
096004	97	194080	7, 13, 28	521007	78
096010	97	195600	9, 14, 23, 30, 48, 53	521008	79
096014	97	195610	9, 14, 23, 30	521009	81
096830	34, 40	196890	8, 14, 29	521010	79, 81
96890	8, 14, 29, 35, 40, 56	237000	20	521011	81
099020	62	237003	20	521012	79, 83
099060	62, 97	237080	22	521013	81
105204	92	237130	22	521015	79, 83
105700	93	265620	47	531000	78
105710	93	280003	28	531001	80
105800	93	300330	60	531002	78, 80
105810	93	337010	8, 14, 22, 29	531003	78, 80
110740	94	337020	8, 14, 22, 29	531004	78, 80
131000	36	337030	8, 14, 22, 29, 66	531005	78, 81
131003	36	337040	8, 14, 22, 29	531006	78
131010	36	337050	8, 14, 22, 29	531007	78
131013	36	411411	78	531008	79
131020	9, 24, 30, 41	411412	80	531009	81
131030	9, 24, 30, 41	411413	78	531010	79, 81
131033	9, 24, 30, 41	411414	80	531011	81
137000	20	411415	78	531012	79, 83
137001	20	411416	80	531013	81
137003	20	411417	78	531015	80, 84
137010	8, 14, 22, 29, 47, 52	411418	80	541000	78

541001	80	541504	82, 84	850013	20
541002	78, 80	541505	82, 84	850023	20
541003	78, 80	541508	82	851013	21
541004	78, 80	541509	82	851023	21
541005	78, 81	541510	83, 85	852013	20
541006	78	541511	85	852023	20
541007	78	541512	85	852800	9, 48, 56, 97
541008	79	541513	83, 85	852810	9, 48, 56, 97
541009	81	541514	85	852820	9, 48, 56, 97
541010	79, 81	541600	82	852830	9, 48, 56, 97
541011	81	541601	84	852840	9, 48, 56, 97
541012	70, 79, 83	541602	82, 84	852850	9, 48, 56, 97
541013	81	541603	82, 84	912220	61
541110	81	541604	82, 84	912223	59, 61
541200	78	541605	82, 84	1450003	13
541201	80	541608	82	1450094	13
541202	78, 80	541609	82	1450097	14
541203	78, 80	541610	70, 83, 85	1780895	74
541204	78, 80	541611	85	1780906	74
541205	78, 81	541612	85	1780907	74
541206	78	541613	83, 85	1780909	66, 74
541207	78	541614	85	1780910	66, 74
541208	79	541700	82	1781415	74
541209	81	541701	84	1782310	83
541210	79, 81	541702	82, 84	1782789	74
541211	81	541703	82, 84	1782848	83
541212	79, 83	541704	82, 84	2450003	13
541213	81	541705	82, 84	2600069	21
541300	82	541708	82	2600070	21
541301	84	541709	82	2600072	21
541302	82, 84	541710	70, 83, 85	2600073	21
541303	82, 84	541711	85	4000010	9, 48, 56, 97
541304	82, 84	541712	85	4000011	9, 48, 56, 97
541305	82, 84	541713	83, 85	4000022	9, 48, 56, 97
541308	82	541714	85	4000023	9, 48, 56, 97
541309	82	541810	81	9015443	74
541310	83, 85	541910	81	9025268	74
541311	85	542003	80, 84	9025269	74
541312	85	542010	80, 84	24000033	56
541313	83, 85	542110	81	1561447178	60
541314	85	542310	81	1561527178	53, 62
541400	82	542410	81	1568737178	53, 62
541401	84	542510	85	1568920155	60
541402	82, 84	543005	70	2453490204	61
541403	82, 84	543006	83	2453530204	61
541404	82, 84	543007	83	2453540204	61
541405	82, 84	543105	70	2453550204	61
541406	85	732153	52	2453690155	53
541408	82	740110	22, 52	2453697163	53
541409	82	740220	23, 29, 61	2454220204	61
541410	83, 85	740430	35	2454230204	61
541411	85	740440	35	2454240204	61
541412	85	740450	35	2454250204	61
541413	83, 85	740670	53	2454260204	61
541414	85	740810	22	2454270204	61
541500	82	740820	23, 29	2916260000	60
541501	84	740840	14	R13303	7
541502	82, 84	740950	53		
541503	82, 84	808080	74		





Måtten i tabellen nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter, exempel Fakro, Roto med fler.

Velux-kod	Velux-kod	Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109		Skylight	
		Plissé	Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol)	Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette®	
		bredd x höjd	bredd x höjd	bredd x höjd	vinkel på sidolister
CK02	GGL	37,4 x 58,8	37,6 x 59	38,3 x 59,5	96°
CK04	GGL	37,4 x 78,8	37,6 x 79	38,3 x 79,5	96°
CK06	GGL	37,4 x 98,8	37,6 x 99	38,3 x 99,5	96°
FK04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	48,4 x 78,8	48,6 x 79	49,3 x 79,5	96°
FK06	GGL	48,4 x 98,8	48,6 x 99	49,3 x 99,5	96°
FK08	GGL	48,4 x 120,8	48,6 x 121	49,3 x 121,5	96°
MK04	GGL	60,4 x 78,8	60,6 x 79	61,3 x 79,5	96°
MK06	GGL-GPL	60,4 x 98,8	60,6 x 99	61,3 x 99,5	96°
MK08	GGL-GPL	60,4 x 120,8	60,6 x 121	61,3 x 121,5	96°
MK10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 141	60,6 x 141,2	61,3 x 141,7	96°
MK12	GGL	60,1 x 160,5	60,3 x 160,7	61 x 161,2	96°
PK06	GGL-GPL	76,6 x 98,8	76,8 x 99	77,5 x 99,5	96°
PK08	GGL-GPL	76,6 x 120,8	76,8 x 121	77,5 x 121,5	96°
PK10	GGL-GPL	76,6 x 141	76,8 x 141,2	77,5 x 141,7	96°
SK06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	96,4 x 98,8	96,6 x 99	97,3 x 99,5	96°
SK08	GGL-GPL	96,4 x 120,8	96,6 x 121	97,3 x 121,5	96°
304/M04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 73,3	60,6 x 73,5	61,3 x 74	96°
306/M06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 93,3	60,6 x 93,5	61,3 x 94	96°
308/M08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 115,3	60,6 x 115,5	61,3 x 116	96°
310/M10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 135,5	60,6 x 135,7	61,3 x 136,2	96°
312/M12	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 155,5	60,6 x 155,7	61,3 x 156,2	96°
404/P04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 73,4	76,8 x 73,6	77,5 x 74,1	96°
406/P06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 93,3	76,8 x 93,5	77,5 x 94	96°
408/P08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 115,3	76,8 x 115,5	77,5 x 116	96°
410/P10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 135,5	76,8 x 135,7	77,5 x 136,2	96°
1	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 73,2	60,6 x 73,4	61,4 x 74,2	96°
2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 115,2	60,6 x 115,4	61,4 x 116,2	96°
N2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	53,6 x 111,5	53,8 x 111,7	54,5 x 109,3	96°
3	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	76,6 x 135,4	76,8 x 135,6	77,6 x 136,4	96°
4	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	96,4 x 93,2	96,6 x 93,4	97,4 x 94,2	96°
5	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	52,4 x 96,5	52,6 x 96,7	53,6 x 94,2	96°
6	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 76,5	37,6 x 76,7	38,4 x 74,2	96°
7	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 73,2	116,6 x 73,4	117,4 x 74,2	96°
8	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 115,2	116,6 x 115,4	117,4 x 116,2	96°
9	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 48,5	37,6 x 48,7	38,4 x 46,2	96°
10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	96,4 x 115,2	96,6 x 115,4	97,4 x 116,2	96°
11	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 155,4	60,6 x 155,6	61,4 x 156,2	96°
14	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	60,4 x 93,2	60,6 x 93,4	61,4 x 94,2	96°

* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

Måtten i tabellen nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

Velux-kod	bredd x höjd	vinkel på sidolister
GGU-GHU-GPU-GTU 104	41 x 78,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 206	52 x 98,4	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 306	62,6 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 308	62,6 x 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 304	62,6 x 75,1	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 406	78,8 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 408	78,8 x 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 606	98,6 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 608	98,6 x 117,3	105°



SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovkant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

Modell 2102/2106/2109



Duette® och plisségardin (ej reflekterande väv)

Placeras vid glas.



Plisségardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)

Placeras vid fönstrets framkant.

Skylight




Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen.
Endast nischmontering.

Velux beslag

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.





MÄTTAGNING AV SKRÅ MODELLER

Pythagoras sats

Kontrollera först vinkeln:


Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45°. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).



Definition av vinkel

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.



Kontrollera därefter måtten:

Uträkning: $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel: $125^2 + 100^2 = c^2$

$$25.625 = c^2$$

$$25.625 = c^2$$

$$160,08 = c$$



BARNSÄKERHET ENLIGT STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golvet – andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard
– montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

Gällande grundregler enligt EN 13120


Betjäningstyp	Lösning	Produkthöjd	Monteringshöjd är känd	Längd på betjäningslina/kedja
Linlås	Linhållare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
Sidodrag	Lin- och kedjespännare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
	Quick Release Break-away kedjesamlare*		Ja	Monteringshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd.

* Används enbart till system med utväxling 1:1.


Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: Okänd






Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: 220 cm



* Gäller också Quick Release kedjedrag.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare, standard	50 × 25 × 15	Transparent	1	20:75
	1568707178	Linhållare	55 × 12 × 15	Transparent		20:75
	1568930155 1568930952 1568937199 1568931858	Liten linsamlare, till Duette®, plissé och hissgardiner	35 × 13	Vit Silver Antracit Svart	1	11:75
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Stor linsamlare, till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm. Max 4 snöre.	35×16	Vit Silver Antracit Svart	1	17:75
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 × 15 × 20	Transparent	1	22:25
	1568747178 1568740155	Liten lin- och kedjespännare, till nischmontering	30 × 23 × 20	Transparent Vit	1	32:50
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	32:50
	1568710155	Luxaflex® kedjespännare, till nisch och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	147:-
	1568690155 1568690952 1568691601 1568691858	Kedjesamlare, till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1	20 x 8	Vit Grå Mörkgrå Svart	1	20:75
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder, till ändlös lina	78 × 29 × 8	Vit Grå Svart	1	75:-
	1568797178	Click-ring, till hissgardin	14 × 9 × 5	Transparent	100	5:25





ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

Måttförklaring:



Ange djup vid beställning av distansbeslag.



Var uppmärksam på att när ni monterar Beaufort® Zip i större dimensioner är krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 15.

BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO eller RTS från Somfy.

Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovkant, bakom eller på sidan av kassetten.

Det går också få Somfy Sunea Solar IO 40 DC motor i Beaufort Zip 135. Solcellspanel sitter fast på kassetterna front och batteri placerat inne i kassetten.



MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

BEAUFORT® ZIP

Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 19,3 m². Modellen finns i fyra kassettstorlekar: 100, 125, 135 och 155. Kassett 135 och 155 har fördelen att hela underlisten parkeras i själva kassetten.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 i enlighet till EN 13561 - beroende på dimension.



Sidolister

Tvådelade sidolister (38 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inte några synliga skruvar och är enkel för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg) eller distansprofil som täcker hela sidolistan (12 mm avstånd från vägg). Går att använda upp till 5 distansprofiler.

Underlist

Finns i två varianter - beroende på storlek. Säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Standard underlisten är försedd med en mjuk gummilist nedtill så att oönskat ljus hålls ute.



Distansprofil,
12 mm



underlist,
31 x 41 mm



Heavy Duty underlist,
31 x 49 mm

PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist



Tvådelad sidolist



PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kasett.



Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard,
skruv
(27 x 20 mm)



Sidolist med spår,
till skruv, clips eller
distansbeslag.
(27 x 27,5 mm)



Underlist, 20 x 38 mm

PROFILER OCH HÅRDVARA

Montering

Modell	kassettstorlek (HxB)	Sidolist		Upprullning		Montering		
				Underrullad	Överrullad ¹	Nisch	Vägg	Vägg - distansbeslag
Beaufort® Zip 100	103x100	Standard, tvådelad med skruv	37x40 mm	•	• ³	•	•	•
Beaufort® Zip 125	128x125							
Beaufort® Zip 135	115x135							
Beaufort® Zip 155	145x155							
ProScreen® Zip 85	85x85	Standard, enkel med clips/skruv	38x27,5 mm	•	•		•	•
ProScreen® Zip 95	95x95	Tvådelad med clips/skruv	38x33 mm	•	•	•	•	•
ProScreen® 85	85x85	Standard, enkel med skruv	27x20 mm	•	•	•	• ³	
ProScreen® 95	95x95	Enkel, spår med clips/skruv	27x27,5 mm	•	•		•	•

¹ Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering.

² Endast kassett 100.

³ Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.



Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 och utvalda strukturfärger mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.


Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

Parkeringshöjd

ProScreen®/ProScreen® Zip 85	115 mm
ProScreen®/ProScreen® Zip 95	125 mm
Beaufort® Zip 100	135 mm ²
Beaufort® Zip 125	150 mm ²
Beaufort® Zip 135	135 mm ^{1/2}
Beaufort® Zip 155	155 mm ^{1/2}

¹ Med kassett 135 och 155 parkeras underlisten i kassetten.

² Heavy Duty underlisten bygger 11 mm extra på parkeringshöjden.



Beaufort® Zip 100

Beaufort® Zip 135

Heavy Duty underlisten används på Beaufort Zip när produktens bredd är under 130 cm (beroende på höjd), och alltid vid produktbredd över 500 cm.

Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 15-18. Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg, men man ska vara uppmärksam på att det kommer vara begränsningar på max. storlek.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/vifan.

Kvalitet	Antal vävar	Fakta	Rullbredd ¹
Sergé 3%	18	3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Sergé 1%	6	1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Soltis 92	4	4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester ²	177 cm
Soltis B92	5	Mörkläggande, 100% Polyester ²	170 cm

¹ Några vävar går att få i större rullbredd.

² Väven har ett yttre lager av PVC.

Till projekt med större antal produkter är det möjligt att beställa andra vävskvaliteter och färger. Fråga kundservice.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



TYPÖVERSIKT


Modell	Kassett storlek	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Max. höjd	Max. yta m²		
Beaufort® Zip	100	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	63,0 ^{1/3} 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2}	450 ⁴	400	10,5		
	125				550 ⁴	550	17		
	135	Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).			550 ^{2,4}	450 ²	15,8		
	155				550 ⁴	600	19,3		
ProScreen® Zip	85	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	300	210	5,7		
	95	Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			300	300	9		
ProScreen®	85	Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	360	280	10,5		
	95	Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			360 ⁴	400			

Mått i cm.

¹ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.² Med Sunea Solar IO 40 DC är max. bredd och höjd 350 cm. Min. bredd är 59,1 cm.³ Med Maestria WT är min. bredden 68 cm.⁴ Max. Bredd med Sergé 1%, Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör på Beaufort® Zip.

Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.





BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 100 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	9.341	10.070	10.810	11.539	12.158	12.764	13.373	14.281	14.887	15.495	16.172	16.780
120	9.857	10.623	11.401	12.167	12.826	13.471	14.114	15.061	15.707	16.351	17.067	17.714
140	10.373	11.178	11.994	12.797	13.492	14.177	14.859	15.843	16.526	17.209	17.962	18.645
160	10.888	11.730	12.585	13.426	14.160	14.882	15.602	16.622	17.343	18.065	18.857	19.576
180	11.404	12.283	13.175	14.055	14.829	15.586	16.345	17.403	18.162	18.920	19.751	20.510
200	11.920	12.838	13.768	14.685	15.495	16.291	17.089	18.184	18.982	19.778	20.645	21.442
220	12.437	13.393	14.359	15.316	16.162	16.995	17.831	18.965	19.800	20.634	21.540	22.373
240	12.954	13.945	14.950	15.944	16.829	17.701	18.574	19.747	20.619	21.490	22.436	23.307
260	13.466	14.499	15.543	16.573	17.497	18.406	19.317	20.647	21.558	22.466	23.448	24.359
280	13.983	15.052	16.133	17.203	18.163	19.113	20.060	21.428	22.377	23.324	24.343	25.291
300	14.499	15.606	16.727	17.832	18.832	19.818	20.802	22.209	23.193	24.181	25.238	26.222
320	15.015	16.160	17.320	18.462	19.499	20.522	21.546	22.989	24.013	25.038	26.132	27.155
340	15.533	16.715	17.909	19.092	20.166	21.228	22.290	23.770	24.833	25.894	27.027	
360	16.046	17.267	18.501	19.721	20.834	21.933	23.032	24.622	25.722	26.821	27.920	
380	16.562	17.822	19.092	20.351	21.500	22.638	23.776	25.404	26.539			
400	17.079	18.375	19.684	20.981	22.168	23.343	24.518	26.184				

Beaufort® Zip 125 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.536	11.364	12.206	13.034	13.754	14.461	15.168	16.174	16.883	17.590	18.297	19.004
120	11.053	11.919	12.797	13.664	14.421	15.167	15.911	16.956	17.701	18.447	19.192	19.938
140	11.569	12.474	13.390	14.293	15.088	15.872	16.654	17.736	18.520	19.304	20.087	20.870
160	12.085	13.026	13.981	14.923	15.756	16.577	17.397	18.518	19.340	20.160	20.981	21.800
180	12.601	13.580	14.573	15.550	16.423	17.282	18.139	19.298	20.159	21.016	21.876	22.735
200	13.116	14.134	15.163	16.182	17.090	17.987	18.884	20.080	20.977	21.874	22.769	23.667
220	13.632	14.687	15.756	16.811	17.758	18.691	19.627	20.860	21.796	22.730	23.665	24.599
240	14.150	15.242	16.348	17.441	18.426	19.398	20.370	21.642	22.615	23.587	24.559	25.531
260	14.664	15.795	16.939	18.070	19.092	20.103	21.112	22.541	23.551	24.562	25.573	26.582
280	15.181	16.349	17.530	18.698	19.759	20.808	21.856	23.323	24.371	25.418	26.467	27.515
300	15.697	16.903	18.123	19.329	20.427	21.513	22.598	24.103	25.189	26.276	27.361	28.448
320	16.211	17.457	18.713	19.958	21.095	22.218	23.342	24.885	26.008	27.132	28.258	29.381
340	16.728	18.010	19.305	20.587	21.762	22.924	24.084	25.667	26.827	27.990	29.150	30.312
360	17.244	18.564	19.897	21.217	22.429	23.629	24.827	26.447	27.646	28.845	30.046	31.244
380	17.759	19.118	20.488	21.845	23.096	24.334	25.570	27.227	28.465	29.703	30.939	32.630
400	18.274	19.672	21.081	22.476	23.764	25.039	26.314	28.008	29.285	30.559	31.834	33.562
420	18.792	20.224	21.672	23.104	24.430	25.744	27.058	28.789	30.101	31.416	33.183	34.495
440	19.307	20.779	22.264	23.734	25.100	26.451	27.802	29.570	30.921	32.273	34.077	35.428
460	19.823	21.332	22.854	24.364	25.766	27.153	28.543	30.350	31.740	33.582	34.971	36.361
480	20.339	21.886	23.447	24.994	26.433	27.860	29.287	31.132	32.558	34.440	35.865	37.293
500	20.856	22.441	24.037	25.623	27.100	28.565	30.030	31.912	33.831	35.295	36.761	38.224
520	21.372	22.996	24.630	26.253	27.768	29.270	30.774	32.694	34.649	36.153	37.653	39.157
540	21.887	23.548	25.221	26.882	28.435	29.975	31.516	33.928	35.468	37.009	38.549	40.090
550	22.144	23.823	25.517	27.197	28.768	30.327	31.886	34.318	35.877	37.437	38.996	40.556

Pristillägg

Sergé 1%	59:- per m ²
Soltis 92	201:- per m ²
Soltis B92	694:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	232:- per st
Distansprofil	257:- pr meter

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	2.070:-
	Maestria+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.790:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motors drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	450
100	18.228	18.873	19.517	20.160	20.801	21.446	22.090
120	19.201	19.880	20.563	21.242	21.924	22.605	23.287
140	20.171	20.889	21.608	22.326	23.046	23.765	24.484
160	21.141	21.897	22.655	23.411	24.167	24.924	25.681
180	22.110	22.905	23.700	24.495	25.289	26.084	26.878
200	23.079	23.914	24.746	25.580	26.412	27.243	28.076
220	24.053	24.922	25.793	26.662	27.532	28.403	
240	25.022	25.930	26.836	27.746	28.654		
260	26.112	27.057	28.003	28.950			
280	26.597	27.561	28.526	29.491			
300							
320							
340							
360							
380							
400							

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	19.712	20.420	21.128	21.835	22.543	23.250	24.594	25.329	26.119	26.824	28.010	28.350
120	20.684	21.428	22.174	22.919	23.665	24.409	25.780	26.543	27.390	28.153	29.337	29.733
140	21.653	22.436	23.219	24.003	24.787	25.569	26.993	27.785	28.659	29.450	30.693	31.087
160	22.622	23.444	24.265	25.085	25.906	26.728	28.179	29.028	30.382	31.200	32.048	32.470
180	23.594	24.452	25.312	26.169	27.029	27.887	29.844	30.720	31.652	32.527	33.402	33.825
200	24.563	25.459	26.356	27.254	28.151	29.047	31.031	31.933	32.922	33.825	34.757	35.207
220	25.535	26.468	27.401	28.337	29.272	30.207	32.244	33.177	34.192	35.152	36.084	36.563
240	26.504	27.475	28.448	29.422	30.394	31.820	33.429	34.418	35.461	36.450	37.438	37.946
260	27.593	28.604	29.615	30.624	32.088	33.099	34.757	35.773	36.873	37.891	38.906	39.413
280	28.564	29.612	30.660	32.160	33.209	34.258	35.941	37.015	38.144	39.188	40.260	40.798
300	29.534	30.620	32.160	33.246	34.331	35.418	37.127	38.227	39.413	40.514	41.615	42.152
320	30.503	31.628	33.206	34.330	35.453	36.576	38.342	39.471	40.686	41.812	42.970	
340	31.475	33.091	34.251	35.414	36.574	37.737	39.526	40.712	41.955	43.140		
360	32.897	34.097	35.297	36.496	37.696	38.896	40.741	41.955	43.225			
380	33.867	35.106	36.342	37.580	38.818	40.054	41.926	43.167				
400	34.838	36.113	37.389	38.664	39.939	41.215	43.140					
420	35.808	37.122	38.435	39.748	41.061	42.374						
440	36.779	38.130	39.480	40.831	42.183							
460	37.748	39.137	40.527	41.916								
480	38.720	40.145	41.571									
500	39.689	41.153										
520	40.660											
540	41.629											
550	42.114											

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 135 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.275	11.077	11.891	12.692	13.374	14.042	14.710	15.709	16.375	17.044	17.788	18.458
120	10.842	11.685	12.542	13.384	14.108	14.818	15.527	16.568	17.279	17.986	18.775	19.486
140	11.411	12.296	13.192	14.076	14.842	15.595	16.345	17.426	18.178	18.930	19.758	20.511
160	11.978	12.903	13.843	14.770	15.576	16.371	17.164	18.286	19.076	19.871	20.742	21.534
180	12.545	13.512	14.494	15.461	16.312	17.144	17.979	19.144	19.980	20.812	21.725	22.561
200	13.113	14.121	15.144	16.152	17.044	17.921	18.798	20.003	20.880	21.756	22.709	23.587
220	13.680	14.731	15.795	16.848	17.779	18.696	19.614	20.862	21.780	22.698	23.694	24.611
240	14.248	15.340	16.445	17.538	18.513	19.472	20.433	21.721	22.681	23.639	24.680	25.638
260	14.813	15.950	17.097	18.230	19.248	20.246	21.248	22.712	23.714	24.713	25.793	26.795
280	15.381	16.557	17.745	18.924	19.980	21.025	22.067	23.572	24.614	25.656	26.778	27.820
300	15.950	17.167	18.400	19.615	20.714	21.799	22.883	24.430	25.513	26.599	27.760	28.843
320	16.516	17.776	19.052	20.309	21.448	22.575	23.701	25.288	26.415	27.540	28.744	29.871
340	17.086	18.387	19.701	21.001	22.182	23.352	24.518	26.147	27.315	28.484	29.730	
360	17.650	18.994	20.351	21.693	22.918	24.126	25.336	27.084	28.294	29.502	30.712	
380	18.219	19.604	21.001	22.386	23.650	24.902	26.154	27.944	29.193			
400	18.788	20.214	21.652	23.078	24.386	25.678	26.969	28.802				
420	19.356	20.823	22.303	23.771	25.120	26.452	27.786	29.661				
440	19.924	21.432	22.955	24.465	25.857	27.226	28.604	30.519				
450	20.493	22.041	23.606	25.158	26.592	28.001	29.419	31.379				

Beaufort® Zip 155 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	11.590	12.500	13.426	14.337	15.129	15.908	16.685	17.793	18.571	19.349	20.126	20.905
120	12.158	13.111	14.076	15.030	15.864	16.684	17.503	18.652	19.472	20.291	21.111	21.932
140	12.727	13.722	14.729	15.723	16.597	17.459	18.319	19.510	20.372	21.235	22.096	22.957
160	13.293	14.329	15.378	16.415	17.332	18.235	19.137	20.370	21.273	22.176	23.078	23.982
180	13.862	14.939	16.030	17.106	18.065	19.011	19.954	21.228	22.175	23.118	24.064	25.009
200	14.428	15.547	16.680	17.801	18.799	19.786	20.772	22.089	23.074	24.061	25.046	26.034
220	14.996	16.157	17.332	18.492	19.533	20.560	21.590	22.947	23.975	25.003	26.030	27.058
240	15.564	16.766	17.982	19.184	20.269	21.337	22.407	23.806	24.877	25.946	27.015	28.085
260	16.131	17.376	18.633	19.877	21.001	22.113	23.225	24.795	25.906	27.018	28.130	29.242
280	16.698	17.984	19.282	20.569	21.734	22.889	24.041	25.655	26.807	27.961	29.114	30.267
300	17.266	18.594	19.935	21.263	22.471	23.665	24.859	26.514	27.709	28.904	30.098	31.292
320	17.832	19.202	20.585	21.953	23.205	24.441	25.676	27.372	28.611	29.846	31.082	32.319
340	18.401	19.811	21.236	22.645	23.939	25.216	26.492	28.235	29.510	30.789	32.065	33.344
360	18.969	20.420	21.886	23.339	24.673	25.993	27.310	29.091	30.411	31.729	33.050	34.368
380	19.535	21.030	22.538	24.030	25.406	26.767	28.127	29.948	31.312	32.673	34.032	35.893
400	20.103	21.637	23.189	24.724	26.140	27.541	28.946	30.809	32.212	33.615	35.018	36.919
420	20.670	22.247	23.838	25.414	26.874	28.318	29.764	31.668	33.112	34.558	36.502	37.946
440	21.239	22.858	24.490	26.109	27.609	29.095	30.582	32.527	34.013	35.500	37.484	38.971
460	21.806	23.464	25.140	26.800	28.343	29.870	31.398	33.386	34.913	36.941	38.468	39.996
480	22.373	24.076	25.792	27.494	29.076	30.646	32.216	34.244	35.813	37.882	39.451	41.022
500	22.942	24.684	26.441	28.186	29.808	31.422	33.033	35.105	37.215	38.825	40.438	42.046
520	23.508	25.296	27.093	28.879	30.546	32.197	33.850	35.963	38.114	39.768	41.420	43.073
540	24.077	25.903	27.743	29.571	31.279	32.973	34.668	37.322	39.016	40.710	42.404	44.099
560	24.358	26.207	28.068	29.917	31.646	33.359	35.074	37.751	39.464	41.179	42.896	44.610
580	24.927	26.814	28.718	30.610	32.379	34.136	35.892	39.109	40.365	42.121	43.880	45.637
600	25.496	27.419	29.366	31.304	33.111	34.913	36.709	40.467	41.264	43.064	44.864	46.662

Pristillägg

Sergé 1%	59:- per m ²
Soltis 92	201:- per m ²
Soltis B92	694:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	232:- per st
Distansprofil	257:- pr. meter

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	2.070:-
	Maestria+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.790:-
	Sunea Solar IO 40 DC ²	10	12	6.650:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

² Levereras alltid med kassett 135.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Montering av sidolister

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	20.052	20.762	21.468	22.176	22.881	23.591	24.299	25.101	25.884	26.583	27.757	28.095
120	21.121	21.868	22.620	23.367	24.118	24.865	25.616	26.305	27.142	27.898	29.072	29.464
140	22.188	22.978	23.769	24.559	25.352	26.141	26.933	27.535	28.401	29.184	30.416	30.808
160	23.255	24.086	24.921	25.751	26.584	27.416	28.249	28.767	30.108	30.919	31.759	32.178
180	24.321	25.195	26.070	26.945	27.818	28.693	29.566	30.443	31.366	32.235	33.102	33.520
200	25.387	26.305	27.220	28.137	29.053	29.968	30.884	31.645	32.625	33.520	34.444	34.890
220	26.458	27.414	28.373	29.328	30.284	31.244						
240	27.524	28.523	29.521	30.519	31.520							
260	28.724	29.762	30.804	31.845								
280	29.256	30.318	31.380	32.439								
300												
320												
340												
360												
380												
400												
420												
440												
450												

Montering av sidolister

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	21.684	22.462	23.241	24.020	24.797	25.575	27.054	27.861	28.731	29.507	30.811	31.185
120	22.752	23.572	24.391	25.211	26.030	26.851	28.359	29.198	30.128	30.968	32.270	32.705
140	23.819	24.680	25.541	26.404	27.266	28.126	29.693	30.563	31.524	32.395	33.762	34.196
160	24.885	25.789	26.692	27.594	28.497	29.401	30.997	31.931	33.420	34.320	35.252	35.718
180	25.953	26.897	27.843	28.787	29.733	30.676	32.828	33.791	34.817	35.780	36.743	37.207
200	27.019	28.005	28.992	29.978	30.966	31.951	34.133	35.126	36.214	37.207	38.233	38.729
220	28.088	29.116	30.142	31.171	32.199	33.229	35.468	36.494	37.611	38.667	39.692	40.218
240	29.155	30.223	31.292	32.365	33.433	35.001	36.773	37.859	39.009	40.095	41.181	41.741
260	30.352	31.465	32.575	33.686	35.298	36.408	38.233	39.349	40.560	41.680	42.796	43.354
280	31.420	32.573	33.726	35.377	36.531	37.683	39.535	40.717	41.958	43.108	44.287	44.877
300	32.488	33.681	35.376	36.569	37.764	38.958	40.841	42.050	43.354	44.566	45.776	46.368
320	33.554	34.790	36.525	37.763	38.998	40.234	42.177	43.417	44.754	45.994	47.267	
340	34.623	36.399	37.676	38.955	40.231	41.511	43.479	44.783	46.151	47.455		
360	36.187	37.506	38.827	40.146	41.466	42.786	44.816	46.151	47.547			
380	37.253	38.616	39.977	41.338	42.700	44.060	46.118	47.484				
400	38.322	39.725	41.128	42.530	43.933	45.336	47.455					
420	39.389	40.834	42.278	43.724	45.167	46.611						
440	40.456	41.943	43.430	44.915	46.402							
460	41.522	43.051	44.579	46.108								
480	42.592	44.160	45.729									
500	43.659	45.269										
520	44.725											
540	45.793											
560	46.326											
580												
600												

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



PROSCREEN® ZIP

ProScreen® Zip 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.438	7.932	8.569	9.205	9.697	10.333	10.774
120	7.780	8.311	8.983	9.656	10.187	10.861	11.339
140	8.122	8.689	9.399	10.111	10.679	11.388	11.904
160	8.463	9.068	9.816	10.563	11.169	11.916	12.467
180	8.804	9.447	10.232	11.015	11.658	12.443	13.032
200	9.146	9.825	10.648	11.470	12.150	12.971	13.599
210	9.316	10.014	10.856	11.697	12.395	13.234	13.880

ProScreen® Zip 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.673	8.198	8.865	9.531	10.057	10.725	11.197
120	8.015	8.576	9.282	9.985	10.549	11.253	11.762
140	8.356	8.955	9.697	10.439	11.039	11.781	12.326
160	8.699	9.336	10.115	10.892	11.528	12.308	12.892
180	9.039	9.712	10.530	11.345	12.020	12.837	13.458
200	9.382	10.092	10.945	11.798	12.509	13.364	14.022
220	9.722	10.471	11.361	12.252	13.001	13.893	14.587
240	10.062	10.849	11.778	12.705	13.491	14.421	15.152
260	10.404	11.227	12.192	13.159	13.981	14.947	15.719
280	10.747	11.606	12.610	13.611	14.471	15.475	16.284
300	11.087	11.985	13.025	14.065	14.964	16.002	16.848

Pristilägg

Tvådelade sidolister	220:- per meter (höjd x 2)
Sergé 1%	59:- per m ²
Soltis 92	201:- per m ²
Soltis B92	694:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	232:- per st

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	2.070:-
	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.790:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorens drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	11.267	11.915	12.409	12.901
120	11.869	12.554	13.087	13.618
140	12.471	13.195	13.762	14.330
160	13.073	13.834	14.441	15.044
180	13.676	14.473	15.117	15.758
200	14.279	15.113	15.794	16.474
210	14.581	15.433	16.131	16.831

Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	11.721	12.403	12.927	13.451
120	12.324	13.042	13.603	14.166
140	12.927	13.680	14.282	14.882
160	13.530	14.320	14.956	15.594
180	14.133	14.961	15.635	16.309
200	14.733	15.599	16.313	17.024
220	15.337	16.240	16.990	17.738
240	15.939	16.879	17.666	18.450
260	16.540	17.520	18.343	19.166
280	17.142	18.159	19.021	19.880
300	17.744	18.798	19.696	20.596

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	> 180,5



PROSCREEN® SCREEN

ProScreen® 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.357	6.989	7.480	7.973	8.466	8.959	9.450
120	6.615	7.283	7.810	8.340	8.868	9.395	9.925
140	6.872	7.575	8.139	8.705	9.268	9.833	10.396
160	7.153	7.894	8.491	9.093	9.693	10.293	10.894
180	7.410	8.184	8.821	9.457	10.094	10.732	11.367
200	7.668	8.478	9.153	9.824	10.496	11.169	11.841
220	7.925	8.774	9.480	10.190	10.898	11.606	12.314
240	8.181	9.066	9.811	10.555	11.299	12.044	12.787
260	8.439	9.359	10.139	10.921	11.700	12.481	13.261
280	8.696	9.652	10.469	11.284	12.102	12.918	13.735

ProScreen® 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.785	7.434	7.946	8.458	8.967	9.480	9.991
120	7.042	7.727	8.275	8.823	9.370	9.917	10.464
140	7.300	8.023	8.605	9.188	9.771	10.353	10.936
160	7.556	8.314	8.934	9.553	10.171	10.791	11.409
180	7.836	8.631	9.284	9.941	10.595	11.251	11.906
200	8.092	8.921	9.613	10.305	10.996	11.687	12.376
220	8.348	9.214	9.942	10.669	11.397	12.124	12.851
240	8.606	9.508	10.270	11.035	11.797	12.562	13.322
260	8.862	9.800	10.599	11.400	12.197	12.998	13.795
280	9.119	10.093	10.928	11.763	12.597	13.435	14.268
300	9.397	10.406	11.279	12.150	13.022	13.893	14.764
320	9.654	10.702	11.608	12.514	13.422	14.329	15.236
340	9.912	10.995	11.935	12.880	13.824	14.766	15.710
360	10.168	11.286	12.265	13.244	14.224	15.203	16.183
380	10.424	11.579	12.594	13.609	14.626	15.638	16.655
400	10.681	11.872	12.923	13.974	15.025	16.075	17.127

Pristillägg

Sergé 1%	59:- per m ²
Soltis 92	201:- per m ²
Soltis B92	694:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	232:- per st

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	2.070:-
IO	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.790:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorens drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	9.943	10.575	11.067	11.560	12.052	12.543	13.037
120	10.451	11.121	11.649	12.177	12.705	13.233	13.761
140	10.963	11.664	12.231	12.794	13.359	13.922	14.487
160	11.495	12.233	12.836	13.435	14.035	14.634	15.235
180	12.004	12.780	13.416	14.053	14.687	15.324	15.960
200	12.513	13.325	13.996	14.670	15.342	16.013	16.687
220	13.024	13.871	14.580	15.288	15.996	16.704	17.413
240	13.533	14.415	15.161	15.905	16.649	17.393	18.139
260	14.042	14.962	15.741	16.522	17.303	18.084	18.864
280	14.552	15.506	16.325	17.139	17.956	18.773	19.591

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Pris i kr.



Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.503	11.152	11.662	12.175	12.683	13.196	13.708
120	11.011	11.698	12.244	12.793	13.336	13.885	14.431
140	11.520	12.242	12.825	13.407	13.990	14.574	15.158
160	12.029	12.786	13.405	14.024	14.642	15.263	15.882
180	12.562	13.355	14.010	14.665	15.319	15.975	16.629
200	13.070	13.899	14.590	15.281	15.973	16.665	17.354
220	13.578	14.444	15.171	15.898	16.626	17.353	18.079
240	14.087	14.989	15.752	16.515	17.279	18.042	18.805
260	14.596	15.534	16.332	17.132	17.931	18.731	19.529
280	15.105	16.078	16.914	17.749	18.583	19.419	20.254
300	15.635	16.645	17.516	18.388	19.258	20.130	21.000
320	16.144	17.191	18.096	19.004	19.912	20.820	21.725
340	16.651	17.736	18.678	19.620	20.564	21.506	
360	17.162	18.279	19.258	20.237	21.217		
380	17.670	18.824	19.840	20.856			
400	18.178	19.369	20.420				

Montering av sidolister



Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	< 310,5
4	> 310,5



Beaufort® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	1907680000	Säkerhetsbeslag till kassett	60 x 105	Alu	1	101:-
 OBS! Vid montage, ta hänsyn till vinkelns mått. 5 mm extra i djup/topp.		Vinkel med säkerhetsbeslag för takmontering av kassett	80 x 110 x 60	Alu ¹	1	317:-
	1907791858	Ändpropp till sidolist		Svart	1	15:50
 Enkel, standard Dubbel		Distansbeslag till sidolist, 35-100 mm avstånd till vägg.	18 x 90 50 x 90	Alu ¹	1	232:- 489:-

ProScreen® / ProScreen® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	2180521858	Clipsbeslag i plast, till sidolist med spår		Svart	1	3:25
	21.8078.1858 21.8079.1858 21.8081.1858	Avståndsrör i plast, till ProScreen® standard sidolist.	7,5 15 30	Svart	1	7:75 7:75 7:75
	19.060004 19.060005 19.060007 19.060002 2181831858	Täckbricka till skruvhål, sidolist		Vit Brun Beige Grå Svart	1	3:25 3:25 3:25 3:25 3:25
	2181801858 2181861858	Avståndskloss till sidolist, plast	11 27	Svart	1	15:50 23:25
 Enkel, standard Dubbel		Distansbeslag i aluminium. Till sidolist. 22-100 mm Avstånd till vägg	25 x 90 50 x 90	Alu ¹	1	232:- 489:-

Motorkabel och kontakt ²

Artikelnamn	Å pris
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart	84:-
5 meter kabel till WT, svart eller vit	103:-
10 meter kabel till WT, svart eller vit	402:-
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart	84:-
5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	103:-
10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	402:-
Hirschmann STAK 3 kontakt, svart	310:-
Hirschmann STAS 3 kontakt, svart	92:-


¹ Levereras i RAL, när de beställs på samma order som produkt. Pristillägg för RAL, om de beställs i efterhand.

² Priserna gäller endast när de beställs tillsammans med en produkt. Några motorer går att få med andra längder, fråga kundtjänst för mer info.

Monteringsplatta¹
till 2 sidolister,
50 x 60 x 3 mm


Kan användas till både Beaufort Zip/ ProScreen Zip/ProScreen. Sidolisterna monteras med självborrande skruv - dessa medföljer inte.

kr. 155:-







MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP




Beaufort® Zip 100
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 100




Beaufort® Zip 125
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 125


Säkerhetsbeslag

När produkten är över 250 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassetten kant.




Bredd	Antal beslag	Position
> 250 cm	1	I mitten
> 300 (eller B > 250 cm och H > 300 cm)	2	30 cm från änden
> 500	3	30 cm från sida + mitten



Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak. Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 14.



Dubbelt distansbeslag,
aluminium




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT ZIP




Beaufort® Zip 135
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.




Beaufort® Zip 135




Dubbelt distansbeslag,
aluminium





Beaufort® Zip 155
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 155




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




Tvådelad sidolist




95, Square
Fyrkantig kassett




Kasset, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd




Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd







MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Standard sidolist
med kort avståndsrör i plast



Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




95, Square
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd



Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd







ALLMÄNT

Luxaflex® markiser finns i 16 olika modeller, med varierande utförande och form.

Välj mellan terrassmarkis, takmarkiser, fönstermarkiser pergolamarkis och fristående duo-markis. Modellerna finns med olika komponentfärger och du kan välja bland en mängd olika vävar.


På vissa modeller är det också möjligt att välja din egen RAL färg på hårdvaran, för att matcha din fasad eller dina fönster.



MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och utfall.

Måttförklaring:



BETJÄNING

Alla markiser kan levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbunden, RTS eller IO motor från Somfy.

Fallarmsmarkiser kan utöver motor även levereras med band eller snäckväxel med vev beroende på modell.

Motorerna levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder.

Styrningar finns i kapitel Motorisering.

MODELLER

Varje modell finns med olika utförande och form - se respektive modellsida för mer produktinformation.

Kategori	Modell	Sid
Terrassmarkis	Bergen	4-5
	Ystad	6
	Ystad Max	7
	Ystad Max med rullgardin i front	8
	Larvik	9
	Kirkholm	10

Kategori	Modell	Sid
Fönstermarkis	Falsterbo	11
	Falkenberg	12
	Falkenberg Max	13
	Kalmar	14
Takmarkis/ Pergolamarkis	Nordby	15-16
	Blokhus	17-18
	Göteborg	19



VÄV

Vi erbjuder markisväv Orchestra från Dickson® som är en 100% markisväv i akryl av högsta kvalitet. Samtliga vävar från Orchestra finns på lager.

Alla Orchestra vävarna består av 100% spinnfärgad akryl som är färgbeständig, slitstark, mögelresistent med högt UV och värmeskydd. Väven är också behandlad med Cleangard® som är en smuts- och vattenavvisande behandling. Väven är 120 cm bred och skarvas/svetsas när bredare markis önskas. Mer teknisk information hittar du i viften.

Utöver baskollektionen erbjuder vi också andra kvaliteter från Dickson®: Max, Spark FR och Infinity samt Tempotest® från Para som beställs mot pristillägg och eventuellt extra leveranstid. Önskas väv från t ex. Swela eller Sattler görs detta på förfrågan.

Spark är flamsäker och används där brandkrav finns.

Max är en väv med beläggning på undersidan som gör väven nästintill vattentät.

Infinity är en extra bred väv som används när stora markiser utan skarv önskas.

Takmarkis Kalmar och Nordby samt pergolamarkis Blokhus kan också levereras med screenväv från Soltis (86, 92, 96 och W96).

KAPPA

Markisen kan levereras med kapp. Se prismatris för vilka modeller som har möjlighet att välja kapp. Antingen rak eller vågig. Total höjd 16 cm.

Rak kapp sys runt kanterna. Vågig kapp levereras med sytt kantband. Skarvarna på kappan (gäller både rak och vågig) svetsas eller sys beroende på vad som valts på markisen.



LOGOTRYCK

Vi erbjuder också Logotryck på markisen mot förfrågan. Hör med kundservice.



PROFILFÄRGER

Modell		Profilfärger										
		Semi Gloss (glans 70%)					Struktur					
		Vit RAL 9016	Vit RAL 9010	Krämvit RAL 9001	Grå RAL 9006	Grå SW801D	Grå RAL 9507	Antracit RAL 7516	Iron glimmer Tiger coating 29/80081	Grafitgrå RAL 7524	Svart RAL 9505	Svart YW360F
TERRASSMARKISER	Bergen		○	●	●			●			●	
	Ystad	○	○	●			●	●	●		●	
	Ystad Max	○	○	●			●	●	●		●	
	Ystad Max med rullgardin i front	○	○	●			●	●	●		●	
	Larvik	○	○	●			●	●	●			
	Kirkholm	○	○	●			●	●	●			
FÖNSTERMARKISER	Falsterbo		○			●						●
	Falkenberg		○			●						●
	Falkenberg Max		○			●						●
TAKMARKISER/ PERGOLAMARKIS	Kalmar						●	●			●	
	Nordby			●				●	●			
	Blokhus						●	●			●	
FRISTÅENDE DUO-MARKIS	Göteborg		○									●



BERGEN TERRASSMARKIS


Ett exklusivt och flexibelt markissystem i flera olika varianter - välj mellan Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett samt Kassett modell.

Alla modeller bygger på bärrör vilket gör att vägg och takfästen kan placeras mer flexibelt utmed bärröret. Beroende på storlek levereras Bergen med två eller tre armar. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.



DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.




RAL 9010
Vit


RAL 9001
Krämvit


RAL 9006
Grå


RAL 7S16
Antracit struktur


RAL 9S05
Svart struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Bergen Öppen



Bergen Semi-öppen



Bergen Semi-kassett



Bergen Kassett



Öppen



Semi-öppen



Semi-kassett



Kassett



Arm Vector 400




Arm med LED-belysning




MONTERING


Väggmontering




Bergen Öppen
Väggmontering



Bergen Semi-öppen
Väggmontering




Bergen Semi-kassett
Väggmontering




Bergen Kassett
Väggmontering


Takmontering




Bergen Öppen
Takmontering



Bergen Semi-öppen
Takmontering




Bergen Semi-kassett
Takmontering



Bergen Kassett
Takmontering



Väggbeslag



Takvinkel
Väggbeslaget monteras på takvinkel



Pitchkontroll inkl. 1 vev.
För att justera lutning på
markisen. Går att få till modell
Öppen och Semi-öppen

Antal beslag beror på markisens bredd
Upp till 5 meter - 4 beslag
Över 5 meter - 6 beslag

Takstolsbeslag med 25 graders vinkel finns
att beställa. Väggbeslag monteras på.




YSTAD TERRASSMARKIS

En liten och smidig terrassmarkis i en skyddande helkassett. Montering sker i sidan vid gavlarna.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



PROFILER OCH HÅRDVARA




Kassett




Arm Luxline 300

RAL 9016 Vit	RAL 9010 Vit	RAL 9001 Krämvit	RAL 9507 Grå struktur	RAL 7S16 Antracit struktur	Tiger 29/80081 Iron glimmer struktur	RAL 9505 Svart struktur


MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Takmontering med L-vinkel



Standardbeslag
tak/vägg




L-vinkel för tak
(standardbeslag
medföljer)



Brett beslag - utan hål

Takstolsbeslag 25 graders
vinkel finns att beställa.
Väggbeslag monteras på.



Lodrät monteringsplatta för
vägg inkl. standardbeslag

Se sid 33 för ytterligare info om montering.



YSTAD MAX TERRASSMARKIS


Ystad Max är en kassettmarkis som är större och kraftigare än Ystad med möjlighet att få stora dimensioner. Kassetten har låg monteringshöjd och många placeringsmöjligheter.

Montering sker i sidan vid gavlarna.

Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



RAL 9010 Vit	RAL 9016 Vit	RAL 9001 Krämvit	RAL 9S07 Grå struktur	RAL 7S16 Antracit struktur	Tiger 29/80081 Iron glimmer struktur	RAL 9S05 Svart struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Ystad Max kassett



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning


MONTERING




Väggmontering




Takmontering



Takmontering med L-vinkel




Standardbeslag
tak/vägg



L-vinkel för tak
(standardbeslag
medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för
vägg inkl. standardbeslag

Se sid 33 för ytterligare info om montering.



YSTAD MAX TERRASSMARKIS MED RULLGARDIN I FRONT

En kassetmarkis som har många placeringsmöjligheter. Går att göra i större dimensioner. Rullgardinen i front skapar både insynskydd och solskydd. Välj antingen samma väv som markisen eller screenväv - se tabell nedan.

Montering av markisen sker i sidan vid gavlarna. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



RAL 9016 Vit	RAL 9010 Vit	RAL 9001 Krämvit	RAL 9S07 Grå struktur	RAL 7S16 Antracit struktur	Tiger 29/80081 Iron glimmer struktur	RAL 9S05 Svart struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Frontprofil med rullgardin



Rullgardin i front



Arm Luxline 400



Arm med LED-belysning



Betjäning snäckväxel för rullgardinen inkl. vev. Motor finns som tillval.

MONTERING



Väggmontering



Takmontering med L-vinkel

Vätkvalitet rullgardin i front	Höjd
Orchestra/Tempotest® (akryl)	80 cm
Sergé 3% (screen)	80 cm
Soltis 86 (screen)	125 cm




Standardbeslag tak/vägg



L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag
Se sid 33 för ytterligare info om montering.




LARVIK TERRASSMARKIS

En exklusiv vikarmsmarkis med snygg rundad design på kassett. Markisen går att göra upp till 7 meters bredd. Väggtättningsprofil finns som tillval för att täta mot vägg. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



RAL 9016
Vit



RAL 9010
Vit



RAL 9001
Krämvit



RAL 9S07
Grå struktur



RAL 7S16
Antracit
struktur



Tiger
29/80081
Iron glimmer
struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett




Arm Luxline 400



Arm med LED-
belysning




Väggtättningsprofil
sett från sidan




Väggtättningsprofil


MONTERING




Vägghämtning



Takhämtning



Takhämtning med
L-vinkel



Vägghämtning med
väggättningsprofil




Standardbeslag
tak/vägg



L-vinkel för tak
(standardbeslag
medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för
vägg inkl. standardbeslag
Se sid 33 för ytterligare info om montering.




KIRKHOLM TERRASSMARKIS

Kirkholm är en kompakt kassettmarkis som passar där höjdutrymmet är begränsat t ex om markisen ska placeras på ytan mellan bottenvåning och ovanvåning eller vid placering ovanför fönster under takbrädorna.

Passar för släta väggar såsom betongvägg eller putsad vägg - gummitätning mot vägg medföljer. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



RAL 9016 Vit	RAL 9010 Vit	RAL 9001 Krämvit	RAL 9507 Grå struktur	RAL 7516 Antracit struktur	Tiger 29/80081 Iron glimmer struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning

MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Väggbeslag




Takbeslag



Monteringsplatta
för tak.
Takbeslaget skruvas
fast i takplattan



Smal monteringsplatta
för vägg.
Väggbeslaget skruvas fast
i monteringsplattan



Stor monteringsplatta
utan hål för tak eller vägg.
Tak/Väggbeslaget skruvas
fast i monteringsplattan



FALSTERBO FÖNSTERMARKIS

En modern, kompakt och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader.

Kassetten i aluminium skyddar markisduken mot regn och smuts. Finns med smal arm och betjänas med band eller motor. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

Max bredd beror på betjäning. Se prismatris. På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Falsterbo fönstermarkis med rak kapp. Vågig kapp går också att få



Standard frontprofil - alltid med kapp



Design frontprofil - alltid utan kapp




Armfäste



Smal arm

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Antal väggfästen är 2 st upp till 200 cm och 3 st från 200,1 cm. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Som standard levereras 2 armar upp till 270 cm bredd därefter levereras 3 armar. Extra arm kan beställas mot pristillägg.




Kassett



Väggfäste kassett



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Band invändigt montage



Sidoförskjutet bandmontage



Band utvändigt montage



FALKENBERG FÖNSTERMARKIS

Falkenberg är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen finns smal arm och betjänas med motor eller snäckväxel med vev. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Falkenberg fönstermarkis med designprofil



Smal arm med Standard frontprofil. Alltid med kappa



Smal arm med Design frontprofil. Alltid utan kappa



Armfäste



Smal arm
2 st upp till 270 cm
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



Kassett



Väggfäste kassett

Bredd (cm)	Antal fästen
≥200	2
270,1- 340	3
340,1 -500	4



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Snäckväxel



Vev 1,2 m lång



FALKENBERG MAX FÖNSTERMARKIS

Falkenberg Max är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen levereras alltid med kraftig arm, kraftig frontprofil och betjänas med motor eller snäckväxel med vev.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kraftig arm med kraftig frontprofil.
Går att välja både med och utan kapp.



Armfäste



Kraftig arm
2 st upp till 270 cm
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm
4 st över 500,1 cm upp till max bredd

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Två stödlager ingår vid bredder över 5 meter. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



Kassett



Väggfäste kassett

Bredd (cm)	Antal fästen
200	2
270,1- 340	3
340,1 -600	4
600,1-700	5



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Snäckväxel





Vev 1,2 m lång



KALMAR TAKMARKIS

En takmarkis med zipfunktion i sidokanalerna. Markisen kan göras i stora dimensioner. Markisen placeras ovanpå eller under bärande konstruktion.

DIMENSIONER



RAL 9507
Grå struktur




RAL 7S16
Antracit struktur



Tiger 29/80081
Iron glimmer struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Mått kassett



Ändgavel



Väggfästningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor




Väggfästningsprofil




Översikt på profilen samt placering fästpunkter


MONTERING




Väggbeslag inkl. monteringsprofil
2 st upp till bredd 4 m. 3 st över 4 m bredd




Avståndsklossar till väggbeslag
- 5, 10, 15, 20 mm




L-vinkel för tak
kombineras med väggbeslag




Monteringsbeslag sidoskenor.
Höjd 150 mm, kan kortas av till 73 mm. 120 mm är minsta höjd vid minst 4x4 m markis.



L-monteringsvinkel nischmontage
70x70 mm



L-monteringsvinkel nischmontage
140x70 mm



U-monteringsvinkel takmontage
156x71 mm




NORDBY TAKMARKIS

Takmarkis som går att göra i stora dimensioner. Väven löper fritt i sidokanalerna. Markisen monteras ovanpå glas eller på stolpar. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.

Observera. Notera att beställda mått inte är totalmått. Se nedan skiss.



RAL 9001
Krämvit




RAL 7516
Antracit
struktur



RAL 7524
Grafitgrå
struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Nordby kassett och sidokanaler




Nordby detalj

Obs. Produkten beställs efter mått X och Y.

X = Breddmått exkl. kassettgavlar. De bygger + 36 mm på beställt breddmått

Y = Utfall är exkl. ändkåpor. De bygger + 48 mm på beställt utfallsmått



Kassett



Frontprofil




Sidoskena




MONTERING



Fotbeslag



Väggbeslag



Montering över glas/tak



MODELL BLOKHUS

Pergolamarkis Blokhus är en påbyggnad av Kalmar takmarkis men har ben för att fungera som en pergola. Markisen monteras mot vägg och sedan på ben i framkant. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice. Det är möjligt att välja till LED-belysning i förstärkningsprofilen mot pristillägg.

DIMENSIONER



PROFILER OCH HÅRDVARA



RAL 9507
Grå struktur




RAL 7516
Antracit struktur



RAL 7S05
Svart struktur



Kassett



Ändgavel



Väggtättningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor

MONTERING





Förstärkningsprofil - medföljer automatiskt.

1 st upp till 4 m utfall och 2 st över 4 m utfall.


Extra förstärkningsprofil kan beställas mot tillägg.




Väggbeslag inkl. monteringsprofil
2 st upp till bredd 4 m.
3 st över 4 m bredd



Avståndsklossar till väggbeslag
- 5, 10, 15, 20 mm



L-vinkel för tak



Fotplatta ben



Ben

Välj mellan tre olika ben. Samtliga är 300 cm som standard, men kan beställas i exakt mått. Höj/sänkbart ben kan sänkas 30 cm.



Standard, fast ben




Höj/sänkbart ben
med vev




Höj/sänkbart ben
med IO- motor

Förstärkningsprofil placering



Upp till 4 m utfall
- 1 förstärkningsprofil




Över 4 m utfall
- 2 förstärkningsprofiler

Det medföljer alltid två ben. Följande kombinationer av ben kan fås.

Kombination av ben	Standard, fast ben	Höj/sänkbart ben med vev	Höj/sänkbart ben med motor
Standard, fast ben	✓	✓	✓
Höj/sänkbart ben med vev	✓	✓	✗
Höj/sänkbart ben med motor	✓	✗	✗

BERÄKNINGSSCHEMA FÖR UTFALL OCH LUTNING VID FRIGÅNG 2,25 M



a	Acceptabel lutning 5°-30°
Z	Monteringshöjd av kassett Max. 4750 mm ($Y = 5000$ mm, $a = 30$ gr) Min. 2420 mm ($Y = 2000$ mm, $a = 5$ gr)
B	Avstånd från ben till änden av sidoskenan = 500 mm Min. 500 mm, max. 1000 mm
H	Frigång 2250 mm
Y	Max utfall 5000 mm
X	Terrassdjup




MODELL GÖTEBORG

En dubbel fristående vikarmsmarkis som passar för skolor, caféer, restauranger och privata hem.

Markisen ger skugga och skydd utfälld och dras enkelt in när den inte används. Stativ finns i två färger: vitt och svart. Monteras på marken med gjuten fästplatta. Som tillval finns fristående viktplatta och möjlighet att köpa en låda som täcker viktplattan.

DIMENSIONER



RAL 9010
Vit



SW801D
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Svart stativ



Benen i aluminium levereras 350 cm långa



Röret med inbyggande motor döljs av kassettkåpan. Notera att frontprofilerna kommer i olika höjd i inkört läge.

MONTERING

Benen monteras på fästplatta som monteras på fast underlag. Viktplatta finns som tillval där fästplattan monteras på och markstenar (vikter) placeras på - 12 st i dimensionen 40x40x5 cm rekommenderas.

Trälåda finns som tillval för att dölja viktplatta och vikter. Väggfäste går att välja - ersätter då ett eller två ben. Vinkelstag mellan ben och överliggare finns för extra stabil konstruktion.


Kaplängd för ben

Benen levereras 350 cm långa (total höjd markis = 3,76 m). Benen kan kapas av kund till annan längd. Nedan är kaplängd efter önskad höjd. Beräknat efter frigång 2100 mm till frontprofil samt 15 graders lutning på markisen.

Utfall (m) (totalt båda sidor)	Kaphöjd ben (L)	Total höjd markis
2	2350 mm	2610 mm
3,2	2500 mm	2760 mm
4	2600 mm	2860 mm
5	2730 mm	2990 mm
6	2860 mm	3120 mm




Fästplatta för stativ




Viktplatta



Trälåda



Vinkelstag





TERRASSMARKIS

Bergen Öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
150	25.253	26.458	27.664	28.869	30.074	31.280	32.485	33.690	36.049	38.572
200	25.901	27.137	28.373	29.609	30.845	32.082	33.318	34.554	36.973	39.561
250		28.293	29.662	31.030	32.399	33.767	35.136	36.505	39.060	41.794
300			31.262	32.763	34.264	35.765	37.266	38.767	41.481	44.385
350				34.788	36.422	38.055	39.688	41.322	44.214	47.309
400					38.587	40.353	42.119	43.885	46.957	50.244
Tillägg kapp	728	873	1019	1164	1310	1455	1601	1746	1892	2037
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									

Bergen Semi-öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
150	26.588	28.139	29.689	31.239	32.790	34.340	35.890	37.440	40.061	42.866
200	27.270	28.860	30.450	32.040	33.630	35.220	36.810	38.401	41.089	43.965
250		29.882	31.589	33.296	35.003	36.711	38.418	40.125	42.934	45.939
300			33.003	34.827	36.651	38.476	40.300	42.124	45.073	48.228
350				36.615	38.557	40.498	42.440	44.381	47.488	50.812
400					40.469	42.528	44.587	46.645	49.910	53.404
Tillägg kapp	728	873	1019	1164	1310	1455	1601	1746	1892	2037
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									

Bergen Semi-kassett med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
150	32.489	34.649	36.810	38.970	41.130	43.290	45.451	47.611	50.944	54.510
200	33.322	35.538	37.753	39.969	42.185	44.400	46.616	48.832	52.250	55.907
250		36.691	39.039	41.387	43.735	46.082	48.430	50.778	54.333	58.136
300			40.633	43.113	45.594	48.074	50.554	53.035	56.747	60.719
350				45.130	47.743	50.355	52.968	55.581	59.471	63.634
400					49.900	52.645	55.390	58.135	62.204	66.559
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
Takstolsbeslag 25°	4.000:- per par
Pitchkontroll med vev (Modell Öppen och Semi-öppen)	5.000:- per markis

¹ Går att få upp till 1200 cm med seriekopplad markis.
Hör med kundservice.

² Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LT50 Vectran (Bergen Öppen, Semi-Öppen, Semi-kassett)	2.500:-
	Somfy Orea WT (Bergen Kassett)	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Bergen Kassett med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
Utfall										
150	36.055	38.884	41.712	44.541	47.369	50.197	53.026	55.854	59.764	63.947
200	36.980	39.881	42.782	45.683	48.584	51.485	54.385	57.286	61.296	65.587
250		41.028	44.061	47.094	50.126	53.159	56.192	59.225	63.370	67.806
300			45.647	48.812	51.976	55.141	58.305	61.470	65.773	70.377
350				50.817	54.114	57.410	60.707	64.003	68.483	73.277
400					56.260	59.688	63.116	66.544	71.202	76.186
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									

Minsta bredd beroende på utfall och antal armar

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Minsta bredd i cm - 2 armar	197	247	297	369	419	469
Minsta bredd i cm- 3 armar ¹	600	600	600	600	619	694

¹ Tre armar gäller markiser över 6 meter bredd.



TERRASSMARKIS

Ystad med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500
Utfall						
150	31.676	33.726	36.866	39.177	41.968	44.149
200	32.488	34.590	37.811	40.182	43.044	45.281
250	0	36.290	39.600	42.016	45.281	47.607
300	0	0	42.865	44.342	47.696	49.978
Tillägg kappa	728	873	1.019	1.164	1.310	1.455
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%					
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%					

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300
Antal armar	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	190	240	290	340

Ystad Max med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall								
150	48.447	51.949	55.501	89.522	62.654	66.108	69.659	73.211
200	49.689	53.281	56.924	91.817	64.261	67.803	71.445	75.088
250		55.710	59.556	63.451	67.296	71.192	75.088	78.934
300			63.097	67.195	71.344	75.392	79.490	83.588
350				71.800	76.100	80.451	84.803	89.154
400					80.958	85.511	90.065	94.669
Tillägg kappa	728	873	1.019	1.164	1.310	1.455	1.601	1.746
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	189	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
LED-belysning (Ystad Max)	Se sid 32-33
L-vinkel för tak	2.957:- per par
Brett beslag (Ystad)	1.202:- per st
Brett beslag (Ystad Max)	1.202:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.660:- per par
Takstolsbeslag 25° (Ystad)	4.000:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Ystad Max med rullgardin i front med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall								
150	57.967	63.098	68.130	73.211	78.292	83.373	78.314	93.486
200	59.454	64.716	69.877	75.088	80.299	85.511	80.322	95.883
250		66.892	72.305	77.668	83.183	88.547	93.961	109.876
300			75.544	81.211	86.877	92.493	98.059	103.676
350				85.410	91.279	97.047	102.967	
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	189	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
L-vinkel för tak	2.957:- per par
Brett beslag	1.202:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.660:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Motorpriser för rullgardinen i front

Typ	Motor	Pris
RTS	Somfy Altus 40 RTS 9/14	2.400:-
IO	Somfy Sunea 40 IO 9/16	3.035:-



TERRASSMARKIS

Kirkholm med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600
150	40.884	42.649	43.910	46.054	47.524	50.592	60.006	63.368
200	41.933	43.743	45.036	47.234	48.743	51.890	61.545	64.993
250		46.890	48.872	50.726	51.329	53.700	63.959	67.623
300			50.726	52.450	54.907	56.545	66.976	70.812
350				61.545	63.959	65.683	70.597	74.605
Tillägg RAL 9S07, RAL 7S16 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350
Antal armar	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	193	243	293	343	393

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
Monteringsplatta tak	2.573:- per par
Smal monteringsplatta vägg	1.861:- per par
Stor monteringsplatta tak/vägg	2.405:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Larvik med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	43.910	46.978	50.088	53.198	56.308	59.418	62.444	65.554	68.664	71.774
200	45.036	48.183	51.372	54.562	57.752	60.941	64.045	67.235	70.425	73.614
250		51.502	54.950	58.398	61.933	65.338	68.873	72.278	75.727	85.856
300			58.312	62.062	65.769	66.847	70.467	74.045	77.624	88.011
350				65.683	69.778	71.114	74.950	78.873		
400					73.700	75.338	79.390	83.657		
Tillägg Väggtättnings- profil	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Tillägg RAL 9507, RAL 7S16 och 29/80081	6%									
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%									

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	189	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
L-vinkel för tak	2.957:- per par
Brett beslag	1.202:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.660:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



FÖNSTERMARKIS

Falsterbo med väv Dickson Orchestra med banddrag, standard frontprofil och kappa alternativt designprofil utan kappa (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300	320
60	4.363	4.877	5.391	5.905	6.419	6.934	7.498	8.012	8.526	9.041	9.555	10.069
70	4.542	5.084	5.626	6.165	6.707	7.248	7.841	8.384	8.925	9.467	10.009	10.551
80	4.731	5.298	5.867	6.438	7.007	7.577	8.197	8.764	9.333	9.903	10.472	11.042
100	5.109	5.732	6.357	6.979	7.604	8.230	8.905	9.528	10.152	10.775	11.400	12.026

Pris i kr.

Bredd Utfall	340 ²	360 ²	380 ²	400 ²
60	10.583	11.097	11.611	12.125
70	11.093	11.635	12.177	12.719
80	11.612	12.182	12.752	13.322
100	12.652	13.278	13.904	14.530

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Sidoförskjutet bandmontage	90:- per st
Extra arm (utöver standard)	375:- per st
Nischfäste 45 mm	310:- per par
Nischfäste 65 mm	340:- per par
Nischfäste 100 mm	400:- per par
Nischfäste 135 mm	440:- per par
Nischfäste 185 mm	860:- per par

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.² Dessa bredder gäller endast för betjäning motor.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LS40 (mekaniska gränslägen)	2.100:-
RTS	Somfy Altus 40 RTS	2.400:-
IO	Somfy Sunea 40 IO	3.035:-

Som standard levereras fast kabel. LS40 motor har 2,5 m kabellängd. Motor Altus RTS och Sunea IO har 3 m kabellängd.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Falkenberg med väv Dickson Orchestra, smal arm, standard frontprofil med kapp alternativt designprofil utan kapp (motor/snäckväxel - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300
Utfall											
60	4.502	5.052	5.600	6.150	6.702	7.251	7.801	8.350	8.953	9.502	10.052
70	4.683	5.261	5.838	6.414	6.991	7.569	8.146	8.723	9.350	9.929	10.508
80	4.872	5.477	6.082	6.686	7.291	7.897	8.502	9.107	9.761	10.366	10.972
100	5.252	5.913	6.573	7.231	7.892	8.552	9.213	9.873	10.584	11.241	11.901
Tät seriekoppling	246,- per koppling										
Gles seriekoppling	680,- per koppling										
Snäckväxel	1.218,-										

Pris i kr.

Bredd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Utfall										
60	10.601	11.151	11.700	12.252	12.802	13.401	13.951	14.503	15.053	15.601
70	11.085	11.663	12.240	12.817	13.393	14.022	14.599	15.176	15.753	16.333
80	11.577	12.182	12.786	13.391	13.996	14.652	15.257	15.861	16.466	17.071
100	12.562	13.223	13.883	14.541	15.202	15.911	16.572	17.232	17.893	18.551
Tät seriekoppling	246,- per koppling									
Gles seriekoppling	680,- per koppling									
Snäckväxel	1.218,-									

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Extra arm (utöver standard)	375:- per st
Nischfäste 45 mm	310:- per par
Nischfäste 65 mm	340:- per par
Nischfäste 100 mm	400:- per par
Nischfäste 135 mm	440:- per par
Nischfäste 185 mm	860:- per par

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LT50	2.500:-
RTS	Somfy Altus 50 RTS	3.150:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Falkenberg Max med väv Dickson Orchestra, kraftiga armar och kraftig frontprofil med kappa² (motor/snäckväxel - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300	320	340	360	380	400
60	5.353	5.961	6.566	7.171	7.776	8.381	8.988	9.593	10.248	10.854	11.461	12.065	12.670	13.275	13.881	14.486
70	5.545	6.178	6.811	7.443	8.076	8.708	9.341	9.974	10.659	11.291	11.925	12.557	13.189	13.823	14.455	15.087
80	5.734	6.395	7.055	7.716	8.375	9.036	9.694	10.354	11.068	11.728	12.389	13.049	13.708	14.369	15.029	15.690
100	6.112	6.828	7.541	8.257	8.973	9.689	10.402	11.118	11.884	12.600	13.316	14.032	14.748	15.461	16.177	16.893
120	6.491	7.259	8.031	8.802	9.571	10.342	11.111	11.882	12.703	13.475	14.243	15.015	15.783	16.555	17.323	18.095
Tät seriekoppling	246,- per koppling															
Gles serie- koppling	680,- per koppling															
Snäckväxel	1.218,-															

Pris i kr.

Bredd Utfall	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
60	15.143	15.748	16.353	16.960	17.566	19.221	19.826	20.484	21.088	21.694	22.299	22.906	23.511	24.117	24.721
70	15.774	16.406	17.038	17.671	18.304	19.988	20.620	21.306	21.938	22.571	23.204	23.836	24.468	25.102	25.734
80	16.401	17.061	17.722	18.382	19.043	20.754	21.414	22.128	22.786	23.445	24.106	24.766	25.427	26.087	26.748
100	17.659	18.375	19.090	19.803	20.519	22.286	23.002	23.769	24.484	25.200	25.914	26.630	27.345	28.061	28.776
120	18.916	19.687	20.456	21.227	21.996	23.819	24.590	25.412	26.181	26.952	27.723	28.492	29.263	30.032	30.803
Tät seriekoppling	246,- per koppling														
Gles serie- koppling	680,- per koppling														
Snäckväxel	1.218,-														

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Extra arm (utöver standard)	1.200:- per st
Nischfäste 45 mm	310:- per par
Nischfäste 65 mm	340:- per par
Nischfäste 100 mm	400:- per par
Nischfäste 135 mm	440:- per par
Nischfäste 185 mm	860:- per par

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.² Kan levereras även utan kappa.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LT50	2.500:-
RTS	Somfy Altus 50 RTS	3.150:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



TAKMARKIS

Kalmar med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	67.575	72.155	76.685	81.313	85.309	89.888	95.102	100.363	105.625
250	70.547	75.517	80.388	85.309	89.596	94.565	100.071	105.625	111.130
300	73.665	78.781	84.042	89.304	93.484	99.145	104.943	110.887	116.684
350	76.637	82.191	87.745	93.251	98.220	103.773	109.912	116.051	122.239
400	79.707	85.601	91.447	97.294	102.507	108.353	114.833	121.313	127.792
450	82.727	88.963	95.053	101.240	106.746	112.933	119.851	126.525	133.395
500	85.845	92.276	98.755	105.236	111.081	117.562	124.674	131.836	138.851
Tillägg andra RAL-färger ¹	5%								
Strukturlack ¹	10%								

Nordby med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	55.521	58.438	61.649	64.614	67.777	70.742	75.535	78.550	81.564
150	57.547	60.760	64.120	67.480	70.643	74.053	78.895	82.256	85.567
200	59.623	63.033	66.591	70.149	73.757	77.265	82.404	85.962	89.470
250	61.699	65.455	69.111	72.917	76.622	80.477	85.912	89.668	93.473
300	63.725	67.728	71.730	75.684	79.736	83.689	89.273	93.325	97.327
350	65.801	70.000	74.251	78.401	82.651	86.901	92.782	97.031	101.281
400	70.000	74.399	78.895	83.392	87.839	92.288	98.365	102.763	107.162
450	72.026	76.771	81.415	86.110	90.805	97.130	101.775	106.519	111.213
500	74.152	78.994	83.985	88.877	95.450	100.391	105.283	110.274	115.118
550	76.178	81.367	88.087	93.276	98.415	103.554	108.694		
600	78.253	85.271	90.657	96.092	101.429	106.766	112.201		
Tillägg andra RAL-färger ¹	16%								
Strukturlack ¹	24%								

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Väv Soltis 86 (max mått 450 x 400)	165:- per m ²
Väv Soltis 92 (max mått 450 x 400)	165:- per m ²
Väv Soltis 96 (max mått 450 x 400)	298:- per m ²
Väv Soltis W96 (max mått 400 x 200)	891:- per m ²

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Pristillägg Kalmar

L-vinkel tak	3.050:-/st
Extra väggbeslag (2 st upp till 4m, 3 st >4m)	2.880:-/st
L-monteringsvinkel 70 x 70 mm	1.151:-/st
L-monteringsvinkel 140 x 70 mm	1.321:-/st
L-monteringsvinkel 156 x 71 mm	1.524:-/st
Avståndskloss 5 mm	338:-/st
Avståndskloss 10 mm	700:-/st
Avståndskloss 15 mm	1.044:-/st
Avståndskloss 20 mm	1.406:-/st

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



PERGOLAMARKIS

Blokhus med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	75.036	79.687	84.212	88.821	92.839	97.406	102.606	107.682	112.840
250	77.699	82.563	87.426	81.889	96.603	101.466	106.878	112.218	117.660
300	80.407	85.481	90.555	95.714	100.365	105.440	111.064	116.858	122.482
350	83.070	88.441	93.811	99.139	104.002	109.415	115.419	121.297	127.302
400	85.650	91.274	96.983	102.649	107.723	113.432	119.606	125.865	132.081
450	88.314	94.276	100.238	106.074	111.571	117.449	124.004	130.432	136.901
500	90.978	97.194	103.453	109.500	115.292	121.467	128.190	134.957	141.680
Förstärkningsprofil	1.450	1.620	1.790	1.960	2.130	2.300	2.470	2.640	2.810
Seriekoppling	Pris på förfrågan								
Tillägg andra RAL-färger ¹	5%								
Strukturlack ¹	10%								

Pristillägg

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark FR	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Väv Soltis 86 (max mått 450x400)	165:- per m ²
Väv Soltis 92 (max mått 450x400)	165:- per m ²
Väv Soltis 96 (max mått 450x400)	298:- per m ²
Väv Soltis W96 (max mått 400x200)	891:- per m ²
Höj/sänkbart ben med vev	6.203:- per st
Höj/sänkbart ben med IO-motor	10.948:- per st
L-vinkel tak	1.151:- per st
Extra väggbeslag (2 st upp till 4m, 3 st >4m)	1.044:- per st
Avståndskloss 5 mm	338:-
Avståndskloss 10 mm	700:-
Avståndskloss 15 mm	1.044:-
Avståndskloss 20 mm	1.406:-

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



FRISTÅENDE DUO-MARKIS

Göteborg med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200 (2 x 100 cm)	74.623	75.052	75.480	82.064	82.491	82.920	83.348	83.778	84.206
320 (2 x 160 cm)	76.900	77.469	78.042	84.765	85.336	85.908	86.478	87.050	87.619
400 (2 x 200 cm)	79.735	80.400	81.067	87.886	88.551	89.218	89.882	90.548	91.214
500 (2 x 250 cm)	82.569	83.353	84.137	91.077	91.859	92.644	93.428	94.213	94.995
600 (2 x 300 cm)	85.291	86.192	87.095	94.152	95.053	95.958	96.860	97.763	98.664
Tillägg kappa	582	728	873	1.019	1.164	1.310	1.455	1.601	1.746

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	200 (2 x 100 cm)	320 (2 x 160 cm)	400 (2 x 200 cm)	500 (2 x 250 cm)	600 (2 x 300 cm)
Antal armar	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	153,5	220,5	263,5	313,5	363,5

Pristillägg

Pris i kr.

Väv Orchestra Max	306:- per m ²
Väv Spark	586:- per m ²
Väv Infinity	270:- per m ²
Väv Tempotest®	På förfrågan
Svetsad väv	330:- per m ²
Viktplatta	1.600:- per par
Trälåda	7.000:- per st
Väggfäste (ersätter ett ben)	-3.250:- per st
Vinkelstag	3.200:- per par

Motorpriser

Pris i kr.

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy WT	3.500:-
RTS	Somfy RTS	3.850:-
IO	Somfy IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

VÄVBYTE

För utbyte av markisväv erbjuder vi möjligheten att använda samma hårdvara till en ny markisväv.

Väven levereras med plastten.

Pris i kr.

Dickson Orchestra	1.100:- per m ²
Dickson Orchestra Max	1.400:- per m ²
Dickson Spark FR	1.685:- per m ²
Dickson Infinity	1.370:- per m ²
Tempotest®	På förfrågan



LED-BELYSNING

LED-belysningen styrs antingen med Somfy IO-styrning eller eget styrsystem. IO-mottagare beställs separat och vi rekommenderar IO-motor på markisen samt IO fjärrkontroll Situo Vario med flera kanaler. Belysningen är dimbar. I nedan priser ingår transformator.

LED-belysning i kassett, frontprofil och armar

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	5.538	5.825	6.126	6.428	6.730	7.017	7.318	7.620	8.888	11.287
200	5.840	6.126	6.428	6.730	7.032	7.318	7.620	7.922	9.189	11.589
250		6.579	6.881	7.168	7.469	7.771	8.058	8.360	11.951	12.253
300			7.168	7.469	7.771	8.058	8.360	8.661	12.404	12.705
350				8.163	8.465	8.767	9.054	9.355	13.445	13.747
400					8.767	9.054	9.355	11.755	13.897	14.199

LED-belysning i kassett samt armar

Gäller följande modeller: Bergen Kassett och Kirkholm

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	4.693	4.844	4.995	5.146	5.508	5.659	5.809	5.960	7.077	7.228
200	4.995	5.146	5.296	5.447	5.809	5.960	6.111	6.262	7.379	7.530
250		5.809	5.960	6.111	6.262	6.413	6.549	6.700	8.043	8.194
300			6.262	6.413	6.549	6.700	6.851	7.002	8.495	8.646
350				7.107	7.258	7.394	7.545	7.696	9.537	9.687
400					7.545	7.696	7.847	7.997	9.989	10.140

LED-belysning i frontprofil samt armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max med rullgardin i front och Larvik

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	4.693	4.844	4.995	5.146	5.508	5.659	5.809	5.960	7.077	7.228
200	4.995	5.146	5.296	5.447	5.809	5.960	6.111	6.262	7.379	7.530
250		5.809	5.960	6.111	6.262	6.413	6.549	6.700	8.043	8.194
300			6.262	6.413	6.549	6.700	6.851	7.002	8.495	8.646
350				7.107	7.258	7.394	7.545	7.696	9.537	9.687
400					7.545	7.696	7.847	7.997	9.989	10.140

LED-belysning i armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max och Larvik

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	3.546	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	5.040	5.040
200	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	5.040	5.040
250	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	5.704	5.704
300	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	6.368	6.368
350	5.493	5.493	5.493	5.493	5.493	5.493	5.493	5.493	7.409	7.409
400	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	7.862	7.862



LED-belysning i kassett

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
För 200-400 cm utfall	2.520	2.671	2.807	2.958	3.320	3.471	3.621	3.772	3.908	4.059

LED-belysning i förstärkningsprofil

Gäller följande modell: Blokhuis

Pris i kr.

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Antal profiler									
LED belysning i 1 profil	2.988	3.425	3.425	3.893	3.893	4.723	4.723	5.236	5.236
LED belysning i 2 profiler	6.021	6.820	6.820	7.831	7.831	9.416	9.416	10.427	10.427
LED belysning i 3 profiler	9.024	10.231	10.231	11.709	11.709	14.124	14.124	15.633	15.633


Teknisk information

Färgtemperatur	4000K (neutral, cool white)
Ström	12 W/m
Spänning	24 V DC
Ljusstyrka	140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Avkortningslängd	6.25 cm
	3 oz 8mm FPC
Färgåtergivning	CRI > 80, går att få till över 95
Brinntid	75000 h L70 brinntid
Garanti	3 år




TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD

Bergen Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett och Kassett




Montering vägg




Montering tak

Ystad




Montering vägg




Montering tak

Ystad Max



Montering vägg




Montering tak




TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD

Larvik




Montering vägg




Montering tak

Kirkholm




Montering vägg



Montering tak


Göteborg






MONTERING AV LODRÄT MONTERINGSBESLAG

Gäller modell Larvik, Ystad, Ystad Max samt Ystad Max med rullgardin i front.



Minsta avstånd mellan infästning och väggbeslag/
ytterkant monteringsplatta



Monteringsalternativ lodrät
monteringsbeslag

Borra minst 2 st Ø 14 mm hål, varav ett ska vara över väggbeslaget.





ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller i vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller, med undantag av plissé rammodell – fönster, beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell – fönster kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



MÄTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppgge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




MODELLER


Det finns 4 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information om respektive modell.



Fast ram Flex
Se sida 3



Rullgardin
SuperNova
Se sida 4



Plissé rammodell,
fönster
Se sida 5



Plissédörr Allure Plus
Se sida 6

Insektsnät- och komponentfärger

Produkt	Insektsnät					Komponenter						
	Grå	Svart	Vit	ClearView svart	Poll-tex® svart	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)	Svart (RAL 9005)	Antracit, strukturlack (RAL 7016 STR)	Svart, strukturlack (RAL 9005 STR)
Fast ram Flex ¹	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Rullgardin SuperNova	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Plissé rammodell - fönster	•	•	•			•				•		
Plissédörr Allure Plus		•				•	•	•			•	•

¹ Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.



INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex® och ClearView har näten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram Flex och rullgardin SuperNova	PVC-belagd glasfiber	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagd glasfiber	Vitt, grått eller svart
Standard till Plissédörr Allure Plus	100% Polypropolen	Svart
ClearView	PVC-belagd glasfiber	Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.
Poll-tex®	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex® nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

TYPÖVERSIKT

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med 0,6 mm mörkgrå plastlist som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt.	25	100	25	250 ¹	2,5
			240 ¹		100	
Rullgardin SuperNova	Rullgardin med SoftRaise fjäder i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in-/och utvändigt.	40 ²	165	25	220	
Plissé rammodell	Linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster - ENDAST invändigt bruk. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster.	25	150	25	220	3,3 ³
Plissédörr Allure Plus	Enkel Plissédörr. Kan monteras både in-/och utvändigt.	40	180 ⁴	170,1 ⁴	300	5,4
	Dubbel Plissédörr Alltid mittöppning. kLn monteras både in-/och utvändigt.	80	360 ⁴	170,1 ⁴	300	10,8

¹ Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

² Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

³ För skråfönster är max. yta 2.2 m².

⁴ Höjden ska alltid vara minst 10 cm högre än bredden - gäller också för dubbeldörr (dvs. 10 cm högre än total produktbredd/2).

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3322 rammodell).



FAST RAM FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramens yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm/beslag och kommer alltid i färgen Antracit.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning
Typ 3 (exkl. fönsterram i plast/trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ²
Typ 4 (exkl. fönsterram i trä/alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ³
Typ 5 (exkl. fönsterram i alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ⁴

¹ Placeras mellan fönster och ram.

² Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

³ Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


⁴ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

Info:


Nischmått är lika med fönstrets öppning, när det är öppet.

Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram – om fönstrets rörliga del bygger mer eller har en djup kant, finns ramen i 43 mm.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med ett fjäderbeslag i ramens topp som håller ramen på plats i fönstergluggen. Se nedan för exempel på olika fönstertyper.



Typ 3, exkl. fönsterram i plast/trä.



Typ 4, exkl. fönsterram i trä/alu.



Typ 5, exkl. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå plastram är synlig inifrån, när fönstret är öppet.



RULLGARDIN SUPERNOVA

SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på två sätt. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. SuperNova kan också användas i skråfönster med lutning upp till 30 grader.



Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 56 mm	nischmått + 62 mm


¹ Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glaset.

Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

Extra information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

Det är möjligt att få 20 cm. draglina i underlisten.

Det går att sätta mellanstop. Avståndet från produktens lägsta punkt ska uppges vid beställning - min 5 cm från botten.



PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell (3242) med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skråfönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen plissé- eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (modell 3322 Rammodell).


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 40 mm	nischmått + 40 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3242 Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram, U-lister.




Luxaflex® handtag,
standard.




Plasthandtag.

Montering



Utanför nisch,
- (F6) Monteringsknappar.



I nisch med förborrade skruvhål
- (F5) Borrhål 5 mm från bakkant.
- (F4) Borrhål 17 mm från bakkant.



PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS

Allure Plus är en ny plissédörr, som är tystare på grund av den patenterade konstruktionen av larvfötterna. Dörren går i en överlistprofil och på en bottenlist. Allure Plus finns som enkel och dubbeldörr och går att beställa för både nisch- och väggmontering utan behov av monteringsram.



Enkeldörr.



Dubbeldörr, alltid mittöppning.


Måttagning

Montering	I niche	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderas ²	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	Nischmått + 80 mm	Nischmått + 54 mm ³

¹ Färdigmått -2 mm i bredd/höjd.


² Rekommendationen av tillägg i bredd/höjd bygger på att U-profilen inte täcker själva glasets.

³ Rekommendationen bygger på att produkten går helt ned till golv. Det är också möjligt att montera bottenlisten på vinkelprofil och därmed få upp den från golvet. OBS glöm inte ta höjd för det på färdigmått.



Profiler


U-profil för montering topp




Takmontering.

Väggmontering.


Bottenlist




Standard,
Svart eller grå plast.



Assymetrisk,
Svart eller grå plast.



Skrå,
Svart eller grå plast.



Alu eller svart aluminium.




Skrå,
alu eller svart aluminium.




Produktmått/parkeringsbredd


Det används olika profiler beroende på produktbredd, vilket påverkar parkeringsbredd - se nedanför. Borst i profilerna enligt nedan.




Nischmontering 110 cm dörr.




Nischmontering 145/180 cm dörr.



Väggmontering 110 cm dörr.



Nischmontering 145/180 cm dörr.



Dubbeldörr med magnetstängning.

Montering


Vid nischmontering skruvas u-profilen upp i taket, vid väggmontering klickas själva u-profilen fast i ett förmonterad monteringslist. Bottenlisten monteras fast med hjälp av dubbelhäftande tejp (kan också skruvas med försänkt skruvhuvud). Själva plissédörren monteras med clipsbeslag, så att plissédörren lätt kan monteras av när den inte används.

Annan information

Dörren levereras med låsfunktion i plast, som håller ihop plissédörrens lister, när den är parkerad i öppen position.

På en dubbeldörr är det insatt ett stopp i U-profilens topp, så båda sidor möts på mitten.

För utvändig montering kan det levereras vinkelprofil 50x20 mm, där bottenlisten kan monteras. Levereras i samma färg som plissédörren.





FAST RAM FLEX

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		2.614	2.752	3.027	3.160	3.296	3.433	3.554	3.834	3.956
100		2.754	2.886	3.205	3.341	3.464	3.590	3.714	4.022	4.151
120		3.123	3.296							
140		3.259	3.432							
160		3.392	3.558							
180		3.493	3.687							
200		3.616	3.807							
220		3.927	4.118							
240		4.015	4.240							
Pristillägg ClearView		151:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex®		231:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.
Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

RULLGARDIN SUPERNOVA

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	170
Höjd	v						
80		4.277	4.481	4.681	4.863	5.064	5.166
100		4.396	4.600	4.807	4.990	5.181	5.276
120		4.536	4.748	4.981	5.167	5.343	5.440
140		4.648	4.872	5.081	5.274	5.453	5.567
160		4.789	4.990	5.183	5.394	5.592	5.688
180		4.879	5.116	5.305	5.533	5.731	5.828
200		5.207	5.497	5.768	6.019	6.312	6.442
220		5.304	5.608	5.884	6.162	6.439	6.571
Pristillägg ClearView		151:- pr. m ²					
Pristillägg Poll-tex®		231:- pr. m ²					
Pristillägg Special RAL-färg		30%					

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.
Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.


Bredd	>	60	80	100	120	140	150
Höjd	v						
80		3.606	3.860	4.121	4.420	4.645	4.926
100		3.682	4.017	4.246	4.671	4.951	5.201
120		3.842	4.245	4.562	4.953	5.247	5.551
140		4.126	4.460	4.843	5.227	5.625	6.043
160		4.282	4.642	5.055	5.501	6.014	6.426
180		4.372	4.783	5.158	5.659	6.204	6.594
200		4.536	5.018	5.449	5.967	6.518	7.021
220		4.761	5.197	5.628	6.352	6.975	7.379



PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS

Pris i kr.

Bredd	>	110	145	180	220	290	360
Höjd	√	Enkeldörr			Dubbeldörr		
	200	7.223	8.128	10.504	14.446	16.256	21.008
	230	7.868	8.623	11.014	15.736	17.246	22.028
	260	8.723	9.531	12.067	17.446	19.062	24.134
	290	9.659	10.512	13.182	19.318	21.024	26.364
Pristillägg spec. RAL-färg		30%					
Pristillägg aluminium bottenlist		98	130	160	196	258	320
Pristillägg Vinkelprofil		641	703	765	836	961	1.086

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal pr. paket	Rek. utpris
		Clipsbeslag till Plissédörr Allure Plus		Svart	1	49:-
	Standard, plast	Bottenlist till Plissédörr Allure Plus	se sida 6	Svart/grå		204:- / meter
	Assymetrisk, plast			Svart/grå		204:- / meter
	Skrå, plast			Svart/grå		204:- / meter
	Aluminium			Alu/Svart		286:- / meter
	Skrå, aluminium			Alu/Svart		286:- / meter



Poll-tex®.



Fast ram Flex.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr Allure Plus.



Rullgardin SuperNova.





POWVIEW® AUTOMATION

Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Automation från Luxaflex®.

Det nya förbättrade gen 3 systemet använder Bluetooth 5.0 BLE teknik, så du kan enkelt betjäna, skapa scener och tidplaner direkt i PowerView® appen på din smarttelefon eller läsplatta.

Du kan också lägga till en fjärrkontroll och styra dina produkter på det traditionella sättet eller genom gateway som låter dig styra dina gardiner via Google Assistant, Amazon alexa, Apple homekit eller via andra tredjepart smarthem-system.



GEN 3 BETJÄNING OCH STYRNING

Gateway

Om du vill utnyttja alla fördelar med PowerView® Gen 3 så rekommenderar vi Gateway.

En Gateway kan enkelt läggas till i befintligt PowerView® Gen 3 system och ger möjligheten att anslutas till tredjepart smarthem-system och få åtkomst till RemoteConnect™. Gateway finns i två modeller.



Gateway kr. 2.490:-



Gateway Pro kr. 3.415:-

Version	Max. antal gardiner	Trådlöst internet (Wi-Fi) (Både 2,4 och 5 GHz)	Ethernet	Power Over Ethernet (PoE)	3. Parts integrationer
Gateway	15	•			•
Gateway Pro	30	•	•	•	•

En Gateway ger bättre räckvidd och rek. därför alltid när man har mer än fyra gardiner i ett hem, eller när man önskar styra sina gardiner obehindrat i hela huset. Det är möjligt att lägga till fler Gateways i samma hem.

Vi rek. att man väljer Gateway Pro pga. möjlighet till ethernet, när man ska koppla systemet till tredjepart smarthem.

Fjärrkontroll - Gen 3

Välj att lägga till en fjärrkontroll med sex kanaler, handhållen eller monterad på vägg, så har alla tillgång till att betjäna gardinerna.

Välj vit eller svart enhet, placera i en vägghållare eller Pebble®.
- Se färger på nästa sida.

- Med Pebble®, trä kr. 1.015:-
- Med Pebble®, plast kr. 879:-
- Med Vägghållare kr. 965:-





FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

Pebble®, plast



Snow

Night

Lime

Poppy

Cobalt

Pebble®, trä



Walnut/Valnöt

Oak/Ek

Birch/Björk



Stone Frost

Clear Frost

Oyster

Ecru

Mist

Väggghållare



Nickel matte

Black matte

White matte

PRISTILLÄGG FÖR MOTOR - POWERVIEW® AUTOMATION GEN 3

PowerView® erbjuds till flera gardintyper, i de specifika prislsteavsnitten hittar du information om modeller, dimensioner och priser. I Tabellen nedanför ser du PowerView® motorer och strömkällor. Läs mer om transformator på nästa sida.

Produkttyp	Motortyp	Laddare, typ	Pristillägg - rek. cirkapris				
			Motor	Batteri-pack	Strömkälla¹ Transformator PS-18	Transformator HT-18	sken-tillägg
Aluminiumpersienner, 16/25 mm	18V motor till extern strömkälla		2.715	895	300	885	
Aluminiumpersienner, 35/50/70 mm	230V motor, till fast ström²		3.745				
Duette/Plisse, XL överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.415				1.300
	18V motor till extern strömkälla		2.410	895	300	885	1.300
Duette/Plisse TDBU, SBS överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	4.975				1.300⁴
	18V motor till extern strömkälla		4.170	895	300	885	1.300⁴
Lamellgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	3.920				
Hissgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.515				1.875
	18V motor till extern strömkälla		2.715	895	300	885	1.875
Rullgardin/Duo rullgardin	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	3.015				
	18v motor till extern strömkälla		2.410	895	300	885	
Rullgardin/Rullgardin Project	230V motor, till fast ström²		3.715				
Silhouette	18V motor till extern strömkälla		3.015	895	300	885	
Star/Premium Gardinskena, 40W/65W	24V motor m. adapter till 230V³		6.030/6.830				
Träpersienner 50/70 mm	230V motor, till fast ström²		3.745				

¹ Se beskrivning och fler möjligheter sida 3 och 4.

² Motorerna till Rullgardin Project och Alu- och träpersienner 35/50/70 mm kräver 230V, och skall därför installeras av en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

³ Motorerna är 24V och levereras med PowerView mottagare och inbyggd/extern transformator med 400 cm kabel.

⁴ Det extra tillägget gäller inte för Duette 64 mm.



STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fyra sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till rullgardiner samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

Batteripack, 170371xxx* kr. 895:-

Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

Laddare DC, 1703720000 kr. 435:-

Med 500 cm kabel.

Kan inte användas till inbyggd Li-ion batteri med USB-C kontakt.

* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



Exempel på hur du placerar batteripack

Mått: 310 X 25 X 28 mm

2. 18V transformator till en gardin

PS18

Plug-in transformator för en motor i vitt, med 300 cm kabel.

1724240204 kr. 300:-




Mått: 74 x 40 x 43 mm

HT18

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist till Plisse/Duette och hissgardin).

1703430000 kr. 885:-





3. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel. Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

kr. 4.525:-


Kontakt, 1 per produkt, 1703610000 kr. 145:-



Mått: 223 x 195 x 51 mm






		Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Trä	1711370000 1711380000 1711390000	Pebble®, lös - till fjärrkontroll	100 x 70	Walnut/Valnöt Oak/Ek Birch/Björk		250:-
	Plast	1703260204 1703263002 1703263003 1703265168 1703271858 1703270000 1703271861 1703260609 1703260752 1703264535			Snow Lime Cobalt Poppy Night Clear Frost StoneFrost Mist Oyster Ecru		115:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.		170322xxxx	Väggållare, lös - till fjärrkontroll	Ø65 x 16	White Matte 0204 Black Matte 1858 Nickel Matte 7103		230:-
							
		1703720000	Laddare med DC-kontakt - 5 meter kabel. Används till externt batteripack samt motorer med inbyggd batteri och DC-kontakt - Duette/ Plissé på XL överlist och Hissgardin.		Svart		435:-
		1703910000	Laddare med usb-c kontakt - 3 meter kabel. Används till externt batteripack samt motorer med inbyggd batteri och usb c -kontakt - Rullgardin, Duo rullgardin, Duette/ Plissé på SBS överlist och lamell- gardin.		Svart		435:-
		1703390000 1703400000 1703410000	Förlängningskabel, vit - passar till både batterirör, Batteripack och plug-in transformator	125 cm 310 cm 610 cm	Vit		135:- 180:- 280:-
		1703610000	Kontakt, hona - Passar till motorkabel används med PS 18/300	Ø 5,5 x 2,1	Vit	1	145:-



HJÄLPMATERIAL

På vår hemsida www.luxaflex.se har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av PowerView®, diverse vägledningar och länk till hjälpvideos.







ALLMÄNT


Många solavskärmningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® automation lösningen i separat kapitel.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.

Vi rekommenderar att ni laddar ned "Help me by somfy" appen för hjälp med programmering av somfy produkter.



BETJÄNING

Motoriserad solavskärmning har följande betjäningmöjligheter.

Strömställare:	Gruppstyrning: En strömställare per grupp. Individuell styrning: En strömställare per produkt.
Väggsändare:	Gruppstyrning: En sändare per grupp. Individuell styrning: En sändare per produkt.
Fjärrkontroll:	Produkten betjänas individuellt eller i grupp.
Fjärrkontroll med scrollhjul:	Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persiennor.
Tidsstyrning:	Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch.
Ljussensor:	Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar.

ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer. För uppladdningsbart batteripack och inbyggt batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

IHC Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en RS 485 RTS sändare.

TAHOMA SWITCH Motorer med RTS och IO kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy. Läs mer på Somfys hemsida.



KNX Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX. Kontakta oss för mer information.



12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin/Duo rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.

12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Motorpaket	Rullgardin/Duo rullgardin Motorpaket Sonesse 28 RTS Li-ion Ljudsvag motor inkl. inbyggt uppladdningsbart Lithium batteri och 1 situo fjärrkontroll (1810636).			1	2.840:-
	9021028	Laddare till Li-Ion motor/ Li-Ion batteripack Kabel 2 meter		Vit	1	243:-
	9021016	Förlängningskabel till Li-Ion laddare Används till kassettmodeller för att enklare komma åt att ladda.	2400	Vit	1	92:-
	9021131		200			74:-
 Laddare krävs för uppladdning	9025293	Solcellspanel Placeras invändigt på glaset. Till Somfy motorer med inbyggt Li-Ion batteri eller Li-Ion batteripack.			1	1.020:-
	9021217	Uppladdningsbart Li-Ion batteripack Laddare 9021028 köps separat.	B: 25 x D: 25 x L: 250 mm	Vit	1	915:-
	1822445	12V AC/DC transformator (110-240 VAC)		Vit	1	686:-
	9028028	NiMH batteriladdare för Somfy Solar motor		Svart/blå	1	1.900:-

Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.



Tillbehör till 24V DC motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1700250204	Transformator plug-in 24V Till 1 motor Inkl. 1 meter kabel	B: 250 H: 25 D: 12	Vit	1	1.020:-
	1870149	Transformator plug-in 24V Till 1 motor. 1.5 A	B: 53 H: 110 D: 29	Vit	1	1.118:-
	9014006	Kabel till 1870149	L: 2500		1	135:-
	1870145	Transformator 24V Till 1 motor. 1.0A Kan också användas vid ljudsvag motor. Till inbyggnad i väggdosa	B: 51 H: 49 D: 25	Svart	1	1.053:-
	5061470	Transformator 24V Till 1-4 motorer. 2.7A OBS! Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer	B: 150 H: 150 D: 50	Vit	1	1.835:-
	1870158	24V transformator med inbyggd RTS-mottagare Till 1-4 motorer. 2.5A Stödjer scrollfunktion	B: 155 H: 155 D: 54	Vit	1	4.384:-
	1810153	Strömställare centralis DC IB 24V Impulsstyrning till 1-4 motorer Med ingång för IB centralstyrning, se sida 6	B: 80 H: 80	Vit	1	878:-
Utanpåliggande, 3 cm 	9001100	Strömställare direkt 24V/230V Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om. Max 4 produkter Kan inte användas med RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	317:-
	1870136	RTS-mottagare 24V DC Till 1-2 motorer Modul DC reciever används till standardmotor Stödjer scrollfunktion	B: 150 H: 25 D: 25	Vit	1	1.597:-
 Mottagare inbyggd i överlisten.	1870141	Inbyggd RTS-mottagare 24V DC modul reciever - till Plisségardiner/Duette®	B: 97 H: 24 D: 24		1	1.633:-



Motorstyrning till 230V AC motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1811203	Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning.	80 x 80	Vit	1	1.597:-
	9015022			Pure		66:-
	9102004			Vit		135:-
						
	9001100	Strömställare WT 230 V AC Direktstyrning Kan inte användas till RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	317:-
	9001150		B: 65 H: 65 D: 8			317:-
	H10485	Nyckelströmställare Direktstyrning Rekommenderas för skolor - 230 V		Vit	1	955:-
	H10486					848:-
	9004021	Reläbox/gruppkontroll Direktstyrning Används för att styra flera produkter med en strömställare.	B: 175 H: 130 D: 80	Grå	1	1.534:-
	9004031		B: 200 H: 160 D: 92	Grå	1	1.913:-
	1810802	Soliris mod/var slim receiver RTS - Hirschmann Plugg Radiomottagare med Modulis scroll funktion, standard motor får möjligheten att styras med RTS sändare och RTS sensor.	B: 30 H: 32 D: 150	Vit	1	1.515:-
	1822041	Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer Impulsstyrning med ingång för IB signal.	B: 167 H: 162 D: 57	Grå	1	2.396:-
	1822039			Grå	1	2.552:-
	9101474	Soliris sol & vindsensor WT, 3 meter svart kabel. Placeras utomhus, 230V. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0-50Klux.		Vit	1	2.065:-

Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

	583	Testkabel till 24V produkter Används till att testköra/programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/Duette® modell 2106 och lamellgardin.		Vit	1	2.151:-
	9013142	Testkabel till 230V produkter Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin.			1	2.116:-



Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1810880	Smoove origin rts - väggsändare. Med 1 kanal, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	556:-
	1800295	Smoove origin 4 RTS - Väggsändare. Med 4 kanaler, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	900:-
	1810881	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine	1	703:-
	1810882			Black Shine	1	703:-
	1811011	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine Open/Close	1	972:-
	1811009			Black Shine Open/Close	1	902:-
	9015023	Smoove ram		Black	1	184:-
	9015022			Pure	1	66:-
      	1870404	Situo 1 RTS Pure II (1 kanal)		Vit	1	575:-
	1870408	Situo 1 RTS Iron II (1 kanal)		Grå	1	1.060:-
	1870420	Situo 5 RTS Pure II (5 kanaler)		Vit	1	775:-
	1870424	Situo 5 RTS Iron II (5 kanaler)		Grå	1	1.395:-
	1811608	Situo 1 Variation RTS Pure II (1 kanal) med scrollhjul		Vit	1	1.095:-
	1811610	Situo 5 Variation RTS Pure II (5 kanaler) med scrollhjul		Vit	1	1.435:-
	1811611	Situo 5 Variation RTS Iron II (5 kanaler) med scrollhjul		Grå	1	1.665:-
	1811020	Fjärrkontroll RTS Telis 16 - (16 kanaler)		Vit	1	3.274:-
	9013847	Vindsensor Somfy Eolis 3D Wirefree RTS		Svart	1	1.700:-
	9013809	Trådlös vindsensor som placeras på frontprofilen av markisen		Grå		1.700:-
	9014400			Vit		1.475:-

Eolis 3D wirefree RTS



Forts. Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	9013075	Ljussensor Sunis RTS - placeras utomhus. Kan inte användas till 12 V motorer, lamellgardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan.	100 x 49	Vit	1	2.635:-
	1870436	Situo 1 Soliris RTS Pure II. 1 kanal		Vit	1	983:-
	1870439	Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler + 1 för solautomatik		Vit	1	1.600:-

Styrning för alla motorer med IO

	1811121	Smoove Origin IO. Med 1 kanal, inkl. ram		Vit	1	940:-
	1800539	Smoove Origin 4 IO. 4 kanaler, inkl. ram		Vit	1	979:-
	1811013	Smoove 1 A/M IO 1 kanal, exkl. ram. Med solautomatik		Vit	1	979:-
	9015022	Smoove ram		Vit	1	82:-
	1870313	Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal)		Vit	1	575:-
	1870329	Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler)		Vit	1	770:-
Obs! vid sensor ska a/m versionen användas						
	1818285	Ljussensor Sunis WireFree II IO - placeras utomhus. Batteridrivnen.		Vit	1	1.825:-
	1870723	Fjärrkontroll Situo 1 A/M IO Pure		Vit	1	979:-
	1870370	Fjärrkontroll Situo 5 Var A/M IO Pure II C		Vit	1	1.265:-
	1870531	Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs - placeras utomhus. 230 V AC. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0 till 50 Klux.		Vit	1	1.665:-
inte kompatibel med Tahoma						
	1816084	Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs) - placeras utomhus. Batteridrivnen. Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan 3-18 m/s		Vit	1	1.950:-
inte kompatibel med Tahoma						
	1816091	Vindsensor Eolis IO (1-vägs) - placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde 28-88km/h motsvarar vindstyrka mellan 8-24,5 m/s		Vit	1	2.065:-
	9016354	Vindsensor Somfy Eolis 3D Wirefree IO		Svart	1	1.220:-
	9016353	Trådlös vindsensor som placeras på frontprofilen av markisen		Grå		1.098:-
	9016355			Vit		1.098:-
Eolis 3D wirefree RTS						



Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång

- Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

	1811272	Strömställare DCT - smoove origin IB	80 x 80			
	9015022	Centralstyrning med impuls		Vit	1	759:-
	9102004	Smoove Origin IB exkl. ram		Pure	1	82:-
		Smoove ram		Vit	1	135:-
	H10791	Strömställare Soliris	80 x 80 x 50			
	9102004	Centralstyrning med impuls			1	2.875:-
	H10792	Soliris IB strömställare			1	96:-
	H10799	Dosa för utanpåliggande montage			1	1.515:-
		Solsensor till Soliris IB			1	96:-
		Fäste till solsensor				

Övrigt

	1810803	RS 485 RTS transmitter IHC	B: 174 H: 100 D: 45	Vit	1	9.271:-
	1870594	TaHoma Switch		Vit	1	2.515:-
		Appstyrning via telefon. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor.				
	1870706	Situo 5 IO/RTS PURE		Vit	1	1.000:-
	1822611	LED Reciever IO för LED ljus på markiser		Svart	1	1.299:-
LED receiver IO						

RULLGARDIN

Exempel på motorisering 12 V motorer

Individuell styrning

Grupp styrning

Fjärrkontroll

Motorer med inbyggd Li-Ion batteri

Laddare krävs

Laddare gäller både för ovan bild och nedan bilder.

Så både individuell styrning och gruppstyrning.

Motorer med inbyggd Li-Ion batteri



RULLGARDIN DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER HISSGARDIN


Fjärrkontroll

Individuell
styrning



Motorer med extern strömkälla
välj mellan batterirör (lithium batterier),
uppladdningsbart batteripack eller transformator.

12V




RULLGARDIN ALUMINIUMPERSIENN 25 MM DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER SILHOUETTE® DUO RULLGARDIN

Strömställare



Individuell
styrning

Grupp
styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Fjärrkontroll
eller
väggsändare



Individuell
styrning


Fjärrkontroll
Situ 1
Art. nr se s. 5



...eller...
Vägsändare
Smooove RTS



Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5





Fjärrkontroll eller väggsändare

Grupp styrning


Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggssändare
Smooove



Transformator
till 4 motorer
Power 2,7 DC RTS*
Art.nr 1870158




* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Gruppvis styrning
och individuell
styrning med samma
fjärrkontroll


Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5



Transformator med plug-in
till 1 motor
Art.nr 1870149 + 9014006



Transformator
till max 4 motorer
Power 2,7 DC RTS*
Art.nr 1870158



* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Fjärrkontroll




Gruppvis styrning:
2 motorer
per grupp

Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5



Transformator till
max 4 motorer
Power 2,7 DC
Art.nr 5061470





RULLGARDIN


Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare




Individuell
styrning

Grupp
styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

Fjärrkontroll eller väggsändare



Individuell
styrning

Grupp
styrning


Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggssändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare


Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggssändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare




35/50/70 MM ALUMINIUMPERSIENN TRÄPERSIENN 50/70 MM

Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare



Individuell
styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Grupp
styrning



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas
i kombination med reläbox art.nr 9004031

Individuell
styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggsändare
Smoove



Soliris mod/var slim
receiver RTS -
HIRSCHMANN PLUGG
Art. 1810802

230V



230V



Fjärrkontroll eller väggsändare



Grupp
styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggsändare
Smoove



Soliris mod/var
slim receiver RTS
- HIRSCHMANN
PLUGG
Art. 1810802

230V



Reläbox
till 230 V
Art.nr 9004031

230V





LAMELLGARDINER


Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare




Individuell
styrning

Smoove Origin IB*
Art. 1811272



Motor utan RTS

Smoove Origin IB**
Art. 1811272



Grupp
styrning

Fjärrkontroll eller väggsändare




Individuell
styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggsändare
Smoove



Motor med inbyggd RTS

Grupp
styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5




Power 2,7 DC
Art.nr 5061470
...eller...

Transformator med
plug-in till 1 motor
Art.nr 1870149 + 9014006



Mottagare
Modul DC
Receiver RTS
Art.nr 1870136



Motor med extern RTS mottagare

Vid mer än två produkter per grupp behövs transformator
för att stabilisera styrströmmen.



Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

Priser:	Alla priser i denna katalog är vägledande cirkapriser inklusive 25% moms. En momsändring innebär att priserna kommer att ändras. Luxaflex förbehåller sig rätten att ändra priserna p.g.a. externa omständigheter utan särskild avisering.
Leveransvillkor (ej Markiser):	DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) Luxaflex påför transportavgift om 50 kr per order. Transportavgift uttages dock ej på order som lagts via Connect plattform. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.
Leveransvillkor Markiser:	DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) för order över 15.000kr. För order under detta belopp uttages transportkostnad om 750 kr per sändning. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.
Barnsäkerhet:	Luxaflex levererar produkter med komponenter som gör dem barnsäkra med hänvisning till den europeiska standarden EN 13120. Det är kundens ansvar att montera produkter och komponenter på ett korrekt sätt.
Reklamationer:	Reklamation skall meddelas Luxaflex kundtjänst senast 14 dagar efter mottagen leverans. Vi rekommenderar dock kund att kontrollera innehåll i leverans omgående efter mottagande. Ordernummer, beskrivning av problem samt bild krävs för att reklamation skall kunna behandlas. Ersättning för godkänd reklamation utgår endast med ny eller reparerad produkt. Försenad leverans utgör ingen reklamation. Eventuell retur av produkt p.g.a. reklamation måste vara överenskommen mellan Luxaflex och kund. Returnerad vara skall vara väl emballerad, innehålla beskrivning av returnerat gods samt vad som skall åtgärdas. Retur som inte uppfyller dessa krav kan ej behandlas. Fraktsedel erhålles från Luxaflex via mail för utskrift hos kund.
Garanti:	Luxaflex lämnar garanti enligt separat garantidokument. Anspråk mot sådan garanti anmäls till Luxaflex kundtjänst med angivande av ordernummer, beskrivning av problem samt bild. Garantianspråk ersätts i enlighet med vid varje tid gällande garanti.
Orderbekräftelse:	Order bekräftas i Luxaflex Connect alternativt med orderbekräftelse via mail. Annullering eller korrigerig av order skall meddelas Luxaflex senast kl 12:00 dagen efter mottagande av orderbekräftelsen. Efter denna tidpunkt kan order ej ändras eller annulleras. Order avgivna online via Luxaflex Connect går direkt i produktion varför annullering eller ändring inte kan ske.
Transportskador:	Kund måste kontrollera antal kolli samt yttre kondition på kolli innan signering till chaufför sker för att transportör skall godkänna reklamation. Vi rekommenderar kund att snarast kontrollera innehåll i kolli för osynliga skador. Sådan skada måste anmälas till transportör inom 7 dagar från mottagande.
Beställningsunderlag:	För att uppnå så säker och tydlig orderhantering som möjligt ber vi att kund använder sig av Luxaflex Connect beställningssystem online. För kunder som inte har möjlighet att beställa online finns beställningsunderlag i PDF format.
Betalningsvillkor:	Enskild kreditbedömning görs. Godkänd kredit medför 30 dagars betalningsvillkor netto. Luxaflex fakturerar med PDF via mail. Vid önskemål om pappersfaktura debiteras avgift om 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt vid varje tid gällande räntesats.
Fast track service:	Kund har möjlighet att beställa utvalda delar av sortimentet med garanterad avsändning från fabrik inom tre dagar från order. Denna service debiteras med en avgift på 150 kr per produkt.

Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

SPECIELLA VILLKOR FÖR LAMELLSKENOR, GARDINSTÄNGER & SKENOR

Emballage:	Specialkapad över 3m	Tillägg	KR 120,-
	Bockad upp till 2m	Tillägg	KR 220,-
	Bockad över 2m	Tillägg	KR 330,-
Ritningsarbete:	Kostnad för ritning upp till 30 min	Tillägg	KR 250,-
	Timdebitering från minut 31	Tillägg	KR 500,-

Restorder: Lagervara restnoteras till dess att leverans kan ske.

Kundservice: Luxaflex kundservice står alltid till förfogande för rådgivning och support.
order@luxaflex.se
projektoffert@luxaflex.se
reklamation@luxaflex.se

Luxaflex Scandinavia AB
Box 144, 334 23 Anderstorp
Tel. kundtjänst: 0371-895 30

Gäller fr. o. m. 2025-02-01.

Ovan villkor är samtliga exklusive moms och gäller mellan Luxaflex Scandinavia AB och dess återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten förändra eller ta bort produkter i prislistan.