

Prislista 2025

HAND
MADE
IN
SMÅLAND
☑



ALLA PRISER I SEK EXKLUSIVE MERVÄRDESSKATT

Örsjö

Garantipolicy

Alla Örsjö Belysning AB produkter är utformade och tillverkade efter högt satta standarder och har god prestanda samt är enkla att använda och installera. Om produkten skulle visa sig ha fabrikationsfel kommer Örsjö Belysning AB, härnäst kallat Örsjö, att reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren i det land där du köpte produkten. Denna internationella garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund eller dina rättigheter gentemot säljaren vid inköp.

GARANTITID

Örsjö lämnar två års garanti mot fabrikationsfel.

VAD OMFATTAS AV GARANTIN?

Örsjö garanterar produkter som har köpts från Örsjös återförsäljare. För den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges.

Garantin börjar gälla den dag du köper produkten från en återförsäljare och upphör att gälla efter garantiperiodens slut. Om defekter som beror på felaktigheter i material eller tillverkning uppstår under garantiperioden kommer Örsjö att reparera eller byta ut produkten utan kostnad. Vid byte av produkt gäller originalproduktens inköpsdatum som startdatum för garantin. Örsjös garanti gäller endast om produkten har hanterats och monterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen. Integrerade ljuskällor är att betrakta som en del av lampan, och följer vår garanti och reklamationsrätt. Medföljande, utbytbara ljuskällor är att betrakta som förbrukningsvara och är undantagna från garanti och reklamationsrätt.

VAD OMFATTAS INTE?

Garantin omfattar inte förluster som har uppstått som följd av felet.

Örsjös garanti gäller inte:

- om inköpshandlingarna har ändrats på något sätt eller är oläsliga.
- om modell- och/eller serienumret (om sådant finns) har ändrats, tagits bort eller är oläsligt.
- om produkten har modifierats, ändrats eller reparerats utan att Örsjö har godkänt det i förväg.
- om defekten har orsakats av missbruk eller felaktig användning av produkten, eller av omgivningsförhållanden som inte rekommenderas för produkten.
- om defekten har orsakats av ansluten kringutrustning, annan utrustning eller tillbehör som inte rekommenderas av Örsjö. om skadan har orsakats av en olycka, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, onormal spänning, vatten eller eld, naturkatastrofer eller transportolyckor.
- om produkten är defekt på grund av slitage på delar som kan anses vara förbrukningsartiklar till sin natur eller skada på delar tillverkade av glas.
- om produkten inte fungerar korrekt för att den inte ursprungligen designats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för det land där du använde den, vilket kan hända om produkten köptes i ett annat land.

DEFEKT PRODUKT?

Om du vill rapportera ett problem med produkten och få service kontaktar du din återförsäljare.

Observera att Örsjö alltid måste godkänna alla eventuella kostnader i samband med felsökning, reparation, eller utbyte i samband med reklamation.

Ej i förväg överenskomna kostnader accepteras inte och inga arbeten får startas innan sådana överenskommelser träffats.

Villkor

PRISER

Föregående priser annulleras. Prisändringar förbehålles. Alla priser är i SEK . Mervärdesskatt tillkommer.

ORDER & BEKRÄFTELSE

Förfrågningsunderlag och beställningar skickas till order@orsjo.com. Ordererkännande skickas normalt inom två arbetsdagar. Kunden förväntas kontrollera ordererkännandet inom två arbetsdagar, efter det anses ordererkännandet vara accepterat.

LEVERANSVILLKOR

Fraktkostnaden till adress i Sverige är inkluderad för ordrar över 20 000 SEK netto. På alla ordrar under 20 000 SEK netto tillkommer fraktkostnad på 8% av ordervärdet. Leverans sker till köpande återförsäljares lager. För direktleverans till privatkunder offereras extra fraktkostnad separat. Särskilda önskemål såsom lagerhållning, omlastning, speciell biltyp etc debiteras separat.

Gods och/eller emballagemärkning utöver Örsjö Belysnings standard sker enligt överenskommelse och kan innebära extra kostnad

TRANSPORTFÖRSÄKRING

Alla varor försäkras av Örsjö om inget annat avtal finns. En premie på 1,3% kommer att debiteras. Eventuell synlig transportskada skall noteras på transportdokumentationen vid ankomst och alla skador måste rapporteras inom 7 dagar.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto efter fakturadatum vid godkänd kredit. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera 2% per månad i dröjsmålsränta. Vid större ordervärden reserverar vi oss för att bankgaranti eller annan säkerhet kan komma att krävas.

BETALNING

Bankgiro 503-9292, SEB Konto: 56131019339

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Allt gods förblir Örsjö Belysnings egendom tills full betalning har mottagits.

ANNULLERING & ÄNDRING AV ORDER

Vid förändringar i ordern efter godkänd order debiteras en avgift på 1000 SEK netto, utöver detta tillkommer eventuella kostnader för nedlagt material och arbete. Observera att visst insatsmaterial kan komma att beställas omgående efter order. Vid annullering av order gäller följande villkor:

- Tidigare än 16 arbetsdagar före leverans debiteras kostnad för nedlagt arbete och material.
- 6-15 arbetsdagar före leverans debiteras 50% av nettopris.
- 0-5 arbetsdagar före leverans debiteras 75% av nettopris.

TRANSPORTSKADOR

Kontakta oss vid transportskada. För skador som uppkommit under transporten gäller följande villkor:

A. Synliga skador på gods och / eller emballage ska dokumenteras vid godsmottagande genom notering på fraktsedel och kontrasignatur av chaufför. Godsskador ska omgående anmälas skriftligen till Örsjö. Transportskador måste följa denna rutin för att ersättning ska kunna utgå.

B. Dolda skador som inte kan förutsättas ha varit uppenbara vid godsmottagandet, eller skador som rimligen inte kunnat noteras p.g.a. stora godsvolymer, skall snarast möjligt anmälas skriftligen till Örsjö, dock senast inom 6 dagar. Om kontroll av samtliga kollin inte varit möjlig att utföra, ska fraktsedel signeras "Gods okontrollerat" med kontrasignatur av chaufför.

Alla skador enligt A och B ska fotodokumenteras för att underlätta bedömningen av ersättningskrav.

RETUR

Vid retur förorsakad av felbeställning debiteras en hanteringskostnad motsvarande 25 % av ordervärdet. Varan ska vara felfri och i originalemballage samt returneras på kundens bekostnad. Specialanpassade produkter kan ej returneras.

SKADA OCH TVISTER

Örsjös ansvar mot kunden är begränsat till direkt skada, och till ett maximalt belopp om 20.000 SEK. Svensk lag ska tillämpas på parternas avtal. Vid händelse av tvist ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Kalmar tingsrätt ska vara exklusivt forum att pröva tvisten i första instans.

ÖVRIGT

Rätt till ändring av konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles.

Produkter

Tips: Klicka på en produkt för att läsa mer,
klicka på logotypen för att återgå hit.

Andromeda



Aria



Boa



C627



Cake



Cirkus



Essence



Galax



Ginko



Hobo




Karamell



Konkret



Kvist



Kvist



Lean



Libreria



Libreria



Minipoint



Minipoint



Minipoint



Moon




Mushroom



Mushroom



Oxid



PJ50



PJ52



PJ60



PJ65



PJ70



PJ71



PJ72



PJ80



Pebble



Pin



Plissé



Precious



Puck



Puck



Puck



Puck



Puck



Puck



Punkt



Punkt



Ranka



Ray




Skyline



Skyline



Skyline



Star



Star



Star 1



Star 1



Star 1



Stardust



Starlight



Starlight



Starlight 1



Starlight 1



Starlight 1



Streck



Streck



Streck



Streck



Streck



Streck Bleck



Streck Bleck



Stripe



Sun



Talk



Talk



Talk



Tell



Terrace



The Crown



Tratten



Tratten



Vinge



Visir



Visir



Visir Ambience



Visir Multi Ch...



Volver





Andromeda

Taklampan Andromeda är en praktfull organisk ljuskrona i tre olika kulörer av Jonas Bohlin. Med sina tio armar och organiska mjuka form utmanas Örsjö's material och avancerade hantverkskunnande.



VIT RAL 9016
Strukturlack



Röd RAL 3001
Strukturlack



Olivgrön RAL 6003
Strukturlack

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad i tre olika kulörer. Dubbla transparenta kablar och vajerupphängning
Anslutning	6 m transparent kabel med öppen ände
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	10 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 10 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14

ARTIKELNUMMER & PRIS

36124-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	101 425 :-
36124-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	101 425 :-
36124-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	101 425 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 10)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 10)	110 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Aria

Aria är en modern, elegant serie med stark koppling till namnet. Aria togs ursprungligen fram till Operakällaren 2005 då restaurangen genomgick en större renovering.



Rostfritt Stål



Svartlackerad RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Claesson Koivisto Rune
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stativ i rostfritt stål alternativt svart pulverlack. Övre och undre bländskydd i skärmen av vit eller svart mesh textil
Anslutning	2,5 m transparent kabel med fotströmbrytare och stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	9 kg
Volym	0.5 m³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39038-15-035	Svart RAL 9005, Svart linnetextil	8 028 :-
39038-76-030	Rostfritt stål, Vit linnetextil	9 976 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Boa

Boa, klädd i finaste läder från lokala hantverkare på Öland, har en stark karaktär och passar i de flesta miljöer. Likt ormen slingrar sig Boa lätt in och förser oss med ljus även i trånga utrymmen. Lampan kom fram som ett samarbete mellan Gert Wingårdh och Sara Helder.



Svart Läder

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Gert Wingårdh & Sara Helder
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stålkonstruktion klädd med finaste svart läder. Svartlackerad insida i skärmen
Anslutning	2,5 m textilkabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

35868-15-000	Svart läder	6 980 :-
--------------	-------------	----------

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



C627

C627, även kallad "Rulle", utomhuslampa är en klassiker i originaldesign av Hans-Agne Jakobsson från 60-talet. Lampan finns i två storlekar och i rå koppar eller mässing som utvecklar en fin yta genom åren.



Stor, Rå Koppar



Stor, Rå Mässing



Liten, Rå Koppar



Liten, Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Hans-Agne Jakobsson
Eldata	Klass I IP23 230V
Beskrivning	Rå koppar eller rå mässing i två storlekar
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	Stor: 1 x LED E27 350lm CRI>90
Sockel	E27
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på vårt hantverk

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
30109F69-000	Rå koppar	5 818 :-
30109F72-000	Rå mässing	5 974 :-
50328	LED E27 350lm CRI>90 (Bhv. 1)	129 :-
	Liten	
30108F69-000	Rå koppar	4 624 :-
30108F72-000	Rå mässing	4 935 :-
50328	LED E27 350lm CRI>90 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Stor

Liten

Besök vår hemsida för mer information



Cake

”Det finns ett behov av nya högkvalitativa utomhusbelysningar i koppar och mässing på marknaden, och tillsammans med Örsjös erkända hantverkskunnande kan vi nu erbjuda något nytt och efterfrågat”, säger Lars Bülow.



Hög, Rå Koppar



Hög, Rå Mässing



Låg, Rå Koppar



Låg, Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Sandin & Bülow
Eldata	Klass 1 IP55 230 V
Beskrivning	Utomhuspollare i två olika höjder, 600 mm och 800 mm. Fästes direkt på underlaget eller med hjälp av jordstativ
Anslutning	Fast anslutning
Ljuskälla	Hög: 1 x Integrated LED 2700K 1050lm CRI>90 (Inkluderad)
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Hög	
39027-69-000	Rå koppar	5 694 :-
39027-72-000	Rå mässing	5 974 :-
P490	Jordstativ	1785 :-
	Låg	
39028-69-000	Rå koppar	5 590 :-
39028-72-000	Rå mässing	5 870 :-
P490	Jordstativ	1785 :-

Dimensioner



Hög

Låg

Besök vår hemsida för mer information



Cirkus

Cirkus formgavs ursprungligen av Jonas Bohnlin för den välkända restaurangen Riché. Lampan kommer i två olika utföranden, antingen med enkel skärm eller med handknutna textila flugor på skärmen.



Skärm Offwhite Xorel
Med Flugor



Skärm Offwhite Xorel
Naturell

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Stomme i naturoxiderad mässing. Tre riktbara spottar samt 4 ljuskällor för allmänljus. Skärm i två varianter - med eller utan flugor
Anslutning	1,5 m transparent kabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 1035lm CRI >90 , 3 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 3 x LED E27 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E27, E14
Volym	0.34 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35045-72-006	Naturligt oxiderad mässing, Skärm offwhite xorel naturell	31 934 :-
35045-72-006-1	Naturligt oxiderad mässing, Skärm off-white xorel med flugor	39 541 :-
50219-L	LED E27 2700K 1035lm CRI >90 (Bhv. 1)	296 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 3)	151 :-
50324	LED E27 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 3)	103 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Essence

Essence är en upcyclad laddbar bordslampa, producerad av restmaterial och munblåst spillglas. Med sitt unika uttryck och form känns den som en nära vän. Essence lyser upp det mörka hörnet, lyser välkomnande i fönstret eller skapar stämning på middagsbordet, och påminner oss om vikten av bra ljus.



Koppar Cloudy



Mässing Cloudy



Mässing Misty



Koppar Misty

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Marie-Louise Hellgren
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Portabel batterilampa. Producerad av restmaterial och glas från egen produktion. Max 14-16 timmars brinntid vid full laddning. Laddkabel USB-C medföljer
Anmärkning	Tillverkad utifrån spillmaterial av metaller och glas. Färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytor och mönster förekommer. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

38062-69-000	Rå koppar, Misty	6 078 :-
38062-72-000	Rå mässing, Misty	6 078 :-
38063-69-000	Rå koppar, Cloudy	6 078 :-
38063-72-000	Rå mässing, Cloudy	6 078 :-
R1009	Laddare 18W med USB-C kabel	290 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Galax

2002 ritades Galax för ett projekt av Jonas Bolin. Konstruktionen bygger på två ljuskällor, en ställbar läslampa vars arm sträcker sig in över fåtöljen. I toppen av lampan sitter en dimbar, bredstrålande LED ljuskälla i porslinshållare.



Rå Mässing



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Fot i svart struktur. Porslinssockel. Separat brytare på den justerbara spotlighten. Fotströmbrytare med dimmer till uppljus
Anslutning	3 m svart kabel med dimmer och jordad stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 1035lm CRI >90 , 1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90
Sockel	E27, GU10
Vikt	17 kg
Volym	0.45 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

39012-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	7 486 :-
39012-72-000	Rå mässing	8 390 :-
50219-L	LED E27 2700K 1035lm CRI >90 (Bhv. 1)	296 :-
50296	LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Bhv. 1)	134 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Ginko

Den norska, internationellt erkända designtrion, Norway says, hann innan sin upplösning 2009 formge Ginko. De lät sig inspireras av bladen på Ginko Biloba-trädet när produkten fick växa fram. Lampans skärm förstärks ytterligare genom att skärmen övergår i ett rör som omsluter sladden en bit upp mot infästningen. En fin detalj som blir en karaktäristisk del av det sammantagna uttrycket



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Mattsvart RAL 7016

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Norway Says
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Takkopp och stomme i samma färg. Färgmatchad textilkabel. Bländskydd i opalplast
Anslutning	1 m kabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 2400lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	7 kg
Volym	0.22 m³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

35050-01-000-L	Vit RAL 9010	8 603 :-
35050-02-000-L	Varmgrå RAL 7032	8 603 :-
35050-13-000-L	Tallgrön RAL 6028	8 603 :-
35050-15-000-L	Mattsvart RAL 7016	8 603 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Hobo

Namnet Hobo refererar till luffarslöjd, Småland och glasbrukens begynnelse. Då luffare sov i värmen av ugnarna på hyttorna och tillverkade egensinniga föremål i böjd metalltråd. Glaset i Hobo är opalt, munblåst glas (blåst i Orranäs glasbruk i Orrefors) och rå mässing.



Rå Mässing, Liten



Rå Mässing, Stor

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Gustaf Nordenskiöld
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Takkopp och korg i rå mässing. Opalt munblåst glas som formats i korgen. Upphäng i färgat rep. Textilkabel guld
Anslutning	1,3 m textilkabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	Stor: 1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	5 kg
Volym	0.09 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material.


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
35870-72-019-N	Rå mässing	10 587 :-
	Liten	
35871-72-019	Rå mässing	9 735 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Karamell

Karamell ger ett stämningsfullt ljus till bordet och ser till att vinglasen är nära till hands när det finns tillfälle att skåla. Den råa mässingen och de gracila kristallglasen bildar tillsammans en enhet med inbördes vackra kontraster.



Rå Mässing

Specifikationer



TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Glashängare som rymmer ca 16 glas. Pendlas i tre vajrar, exkl takkopp. 3 st E14 LED spottar och en E27 i mitten
Anslutning	2 m transparent kabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	3 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 1 x LED E27 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14, E27
Vikt	7 kg
Volym	0.22 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material.

ARTIKELNUMMER & PRIS

P36-42-1	Rå mässing	29 576 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 3)	151 :-
50324	LED E27 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	103 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Konkret

Konkret är en serie där materialet prövas. "Jag ville utmana vårt sätt att använda trä som material för lampor och visa hur strukturen i materialet förändras genom formen och hur det också skapar ett naturligt och varmt ljus," säger Jonas Edvard.



Askfanér

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Edvard
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Svartbetsat askfaner. Läderband. Svart textilkabel med öppen ände
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35865-19-000	Askfanér	5 496 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Kvist

Kvist blev resultatet av Jonas Bohlins och Örsjö Belysnings första samarbete. En produkt som kommit att bli en modern klassiker och lite som ett signum för varumärket. Formen är sparsmakad och funktionell med dimbara, justerbara ljusenheter och bygger på inspiration från björkens grenar.



Rå Stål / Svart
Struktur RAL 9005



Rå Koppar / Svart
Struktur RAL 9005



Förnicklad Mässing
/ Svart Struktur
RAL 9005



Rå Mässing / Svart
Struktur RAL 9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Silverlödd konstruktion. Pulverlackad stomme. Fotströmbrytare
Anslutning	3 m svart kabel med dimmer och jordad stickpropp
Ljuskälla	4 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 4 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	16 kg
Volym	0.35 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material.

ARTIKELNUMMER & PRIS

39030-55-000	Rå stål, Svart strukturlack RAL 9005	15 240 :-
39030-69-000	Rå koppar, Svart strukturlack RAL 9005	14 531 :-
39030-70-000	Förnicklad mässing, Svart strukturlack RAL 9005	19 345 :-
39030-72-000	Rå mässing, Svart strukturlack RAL 9005	16 600 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 4)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 4)	110 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Kvist

Kvist blev resultatet av Jonas Bohlins och Örsjö Belysnings första samarbete. En produkt som kommit att bli en modern klassiker och lite som ett signum för varumärket. Formen är sparsmakad och funktionell med dimbara, justerbara ljusenheter och bygger på inspiration från björkens grenar.



Rå
Koppar



Vit
Struktur
RAL
9016



Rå
Mässing



Förnicklad
Mässing



Svart
Struktur
RAL9005



Rå Stål



Borstad
Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Silverlödd konstruktion. Upphängningskrok finns för resterande kabel. Vid högre takhöjd använd vår C-krok alt vajer
Anslutning	5 m transparent kabel. Takkontakt ingår ej
Montering	Takkrok
Ljuskälla	4: 4 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 4: 4 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	4 kg
Volym	0.1 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material.

ARTIKELNUMMER & PRIS

4

36030-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	12 414 :-
36030-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	12 414 :-
36030-25-000	Mattborstad mässing	16 753 :-
36030-55-000	Rå stål	12 927 :-
36030-69-000	Rå koppar	13 935 :-
36030-70-000	Förnicklad mässing	17 985 :-
36030-72-000	Rå mässing	15 240 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 4)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 4)	110 :-
P264	Krok C-formad vit struktur L=300	335 :-
P264-15S-300	Krok C-formad svart struktur L=300	335 :-
P264-69-300	Krok C-formad Rå koppar L=300	515 :-
P264-72-300	Krok C-formad Rå mässing L=300	619 :-



6

36031-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	16 479 :-
36031-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	16 479 :-
36031-25-000	Mattborstad mässing	22 816 :-
36031-55-000	Rå stål	17 302 :-
36031-69-000	Rå koppar	18 474 :-
36031-70-000	Förnicklad mässing	23 483 :-
36031-72-000	Rå mässing	20 082 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 6)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 6)	110 :-
P264	Krok C-formad vit struktur L=300	335 :-
P264-15S-300	Krok C-formad svart struktur L=300	335 :-
P264-69-300	Krok C-formad Rå koppar L=300	515 :-
P264-72-300	Krok C-formad Rå mässing L=300	619 :-



16

P36-82	Vit strukturlack RAL 9016	97 502 :-
P36-380	Svart strukturlack RAL 9005	97 502 :-
P36-432	Rå stål	96 479 :-
P36-14	Rå koppar	101 848 :-
P36-227	Rå mässing	108 329 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 16)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 16)	110 :-



Dimensioner



4



6



16

Besök vår hemsida för mer information



Lean

Lean är inspirerad av skandinaviskt 1950-tal och formgiven av Jenny Bäck. Serien kombinerar ett slankt och mjukt formspråk med den lite mer råa känslan i den obehandlade mässingen och gummislangen samt med en tydlig fot. Genom mixen av det eleganta och det råa adderar serien i såväl det offentliga rummet som i privat miljö.



Svart Struktur RAL
9005 / Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jenny Bäck
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbar skärm. Stomme i rå mässing och pulverlack med gummidetalj
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	5 kg
Volym	0.19 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

39372-15S-000	Rå mässing, Svart strukturlack RAL 9005	5 737 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Libreria

Libreria är formgiven av Folkform, inspiration till dess design är hämtad från inredning för bibliotek. Förlagan till Libreria formgavs till en utställning i ett bokbinderi i Milano 2017, där man även lanserade en ny typ av bokhylla.



Vit RAL 9016



Svart RAL 9005



Red RAL 3005



Blue RAL 5002

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme tillverkad i stål, opalvit glasskärm
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED matt E27 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	17 kg
Volym	0.28 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39630-01S-019	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	9 372 :-
39630-15S-019	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	9 372 :-
39630-06S-019	Opalglas, Röd struktur RAL 3005	9 372 :-
39630-10S-019	Opalglas, Blå struktur RAL 5002	9 372 :-
50302	LED matt E27 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	116 :-
50040-300-1	Glasskärm opalvit Ø300 mm (reserv)	937 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Libreria

Libreria är formgiven av Folkform, inspiration till dess design är hämtad från inredning för bibliotek. Förlagan till Libreria formgavs till en utställning i ett bokbinderi i Milano 2017, där man även lanserade en ny typ av bokhylla.



Svart RAL 9006



Vit RAL 9016



Blå RAL 5002



Röd RAL 3005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme i stål, opalvit skärm i glas
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 250lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	5 kg
Volym	0.09 m³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38630-01S-019	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	5 665 :-
38630-15S-019	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	5 665 :-
38630-06S-019	Opalglas, Röd struktur RAL 3005	5 665 :-
38630-10S-019	Opalglas, Blå struktur RAL 5002	5 665 :-
50323	LED E27 2700K 250lm CRI >80 (Bhv. 1)	115 :-
50040-150-1	Glasskärm opalvit Ø150 mm (reserv)	547 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Minipoint

Minipoint – en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL9016 Och Krom



Krom



Svart RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Vrid- och vippbar skärm
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	6 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

GX224-01-G	Vit RAL 9016 / Krom	4 319 :-
GX224-15-G	Svart RAL 9005 / Krom	4 319 :-
GX224-20-G	Krom	5 190 :-
GX224-25-G	Mattborstad mässing	6 172 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Minipoint

Minipoint är en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL 9016



Krom



Svart RAL 9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dubbla leder innebär full ställbarhet i både skärm och stativ
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	9 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

GX225-01-G	Vit RAL 9016	5 578 :-
GX225-15-G	Svart RAL 9005	5 578 :-
GX225-20-G	Krom	6 880 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Minipoint

Minipoint är en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL9016



Krom



Svart RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dubbla leder innebär full ställbarhet i både skärm och stativ. Brytare på skärm
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	4 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

BX225-01-G	Vit RAL 9016	5 270 :-
BX225-15-G	Svart RAL 9005	5 270 :-
BX225-20-G	Krom	6 339 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Moon

Moon har en gedigen konstruktion av borstad mässing med en tydlig ljusspringa. Genom lampans strama utformning skapas en känsla av en svävande ljuskälla och ljuset faller både bakåt och framåt. Moon är IP44-klassad och godkänd för badrum.



Borstad Mässing



Borstad Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Michel Bussien and Peter Nilsson
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Ram i mattborstad mässing i två storlekar
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	Stor: 1 x LED S14d 2700K 450lm CRI>80 (Inkluderad), Liten: 1 x LED S14d 2700K 250lm CRI>80 (Inkluderad)
Sockel	S14d


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
30978F25-000	Borstad mässing	5 538 :-
	Liten	
30977F25-000	Borstad mässing	5 153 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Mushroom

"Mushroom är en vänlig golv- och bordslampa färgsatt för att ge ett behagligt ljus," Matti Klenell. Golvlampan sätter med sitt karaktäristiska uttryck en modern ton i rumsmiljön. Ljuset är behagligt och lämpar sig väl vid soffan eller fåtöljen som läsljus, eller för att sprida fint allmänljus i rummet.



Vit RAL 9010



Rönnbär RAL 2002

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metallkonstruktion. Dragströmbrytare
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	2 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Sockel	E27
Vikt	13 kg
Volym	0.38 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39950-01-000-N	Vit RAL 9010	6 154 :-
39950-06-000-N	Röd RAL 2002 Blod orange	6 716 :-
50304-D	LED E27 2700K 380lm CRI <80 (Bhv. 2)	128 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Mushroom

"Mushroom är en vänlig bords- och golvlampa färgsatt för att ge ett behagligt ljus," Matti Klenell. Mushroom bordslampa är en fin detalj på sidebord eller i fönstret. Behagligt sken och fin inredningsdetalj i såväl privat som offentlig miljö.



Vit RAL 9010



Rönnbär RAL 2002

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall metallkonstruktion. Dragströmbrytare
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	2 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Sockel	E27
Vikt	7 kg
Volym	0.14 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38950-01-000-N	Vit RAL 9010	5 226 :-
38950-06-000-N	Röd RAL 2002 Blod orange	5 960 :-
50304-D	LED E27 2700K 380lm CRI <80 (Bhv. 2)	128 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Oxid

Oxid ritades först för lyxrestaurangen Aira i Stockholm men finns nu i vårt standardsortiment. Jonas Bohlin har formgivit en skulptural och enkel belysning med modern LED-teknik, som fungerar lika bra på vägg som på pelare och stolpar. Oxid finns tillgänglig i våra klassiska material koppar, mässing och lackad stål.



RAL 9016



RAL 9005



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP23 230V
Beskrivning	Bländskydd i borstat glas
Anslutning	Kopplingsplint 3x2,5 mm ² med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	2 kg
Volym	0.03 m ³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

30083F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	3 849 :-
30083F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	3 849 :-
30083F69-000	Rå koppar	4 576 :-
30083F72-000	Rå mässing	4 943 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



PJ50

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL
7032



Oxblod RAL
8015



Tallgrön RAL
6028



Matt Svart RAL
7016

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad metall, två armar. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	0,5 m kabel med öppen ände
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ50-01	Vit RAL 9010	5 463 :-
PJ50-02	Varmgrå RAL 7032	5 463 :-
PJ50-06	Oxblod RAL 8015	5 463 :-
PJ50-13	Tallgrön RAL 6028	5 463 :-
PJ50-15	Mattsvart RAL 7016	5 463 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



PJ52

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL
7032



Oxblod RAL
8015



Tallgrön RAL
6028



Matt Svart RAL
7016

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad metall, en arm. Muttarn innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	0,5 m kabel med öppen ände
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ52-01	Vit RAL 9010	4 916 :-
PJ52-02	Varmgrå RAL 7032	4 916 :-
PJ52-06	Oxblod RAL 8015	4 916 :-
PJ52-13	Tallgrön RAL 6028	4 916 :-
PJ52-15	Mattsvart RAL 7016	4 916 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-



PJ60

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit



Varmgrå



Oxblod



Matt Svart



Tallgrön

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Bordsfot. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ60-01	Vit RAL 9010	5 866 :-
PJ60-02	Varmgrå RAL 7032	5 865 :-
PJ60-06	Oxblod RAL 8015	5 865 :-
PJ60-13	Tallgrön RAL 6028	5 865 :-
PJ60-15	Mattsvart RAL 7016	5 865 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



PJ65

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Oxblod



Mattsvart



Varmgrå



Vit



Tallgrön

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Klämfäste max 55 mm. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ65-01	Vit RAL 9010	5 450 :-
PJ65-02	Varmgrå RAL 7032	5 450 :-
PJ65-06	Oxblod RAL 8015	5 450 :-
PJ65-13	Tallgrön RAL 6028	5 450 :-
PJ65-15	Mattsvart RAL 7016	5 450 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



PJ70

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Matt Svart



Varmgrå



Vit



Oxblod



Tallgrön

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Lackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


Utvändig kabel

PJ70-01	Vit RAL 9010	5 510 :-
PJ70-02	Varmgrå RAL 7032	5 509 :-
PJ70-06	Oxblod RAL 8015	5 509 :-
PJ70-13	Tallgrön RAL 6028	5 509 :-
PJ70-15	Mattsvart RAL 7016	5 509 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-


Fast montage

PJ70F01	Vit RAL 9010	5 819 :-
PJ70F02	Varmgrå RAL 7032	5 819 :-
PJ70F06	Oxblod RAL 8015	5 819 :-
PJ70F13	Tallgrön RAL 6028	5 819 :-
PJ70F15	Mattsvart RAL 7016	5 819 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



PJ71

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Oxblod



Matt Svart



Varmgrå



Vit



Tallgrön

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


Utvändig kabel

PJ71-01	Vit RAL 9010	3 929 :-
PJ71-02	Varmgrå RAL 7032	3 929 :-
PJ71-06	Oxblod RAL 8015	3 929 :-
PJ71-13	Tallgrön RAL 6028	3 929 :-
PJ71-15	Mattsvart RAL 7016	3 929 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-


Fast montage

PJ71F01	Vit RAL 9010	4 258 :-
PJ71F02	Varmgrå RAL 7032	4 258 :-
PJ71F06	Oxblod RAL 8015	4 258 :-
PJ71F13	Tallgrön RAL 6028	4 258 :-
PJ71F15	Mattsvart RAL 7016	4 258 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



PJ72

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Oxblod



Varmgrå



Matt Svart



Vit



Tallgrön

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


Utvändig kabel

PJ72-01	Vit RAL 9010	4 693 :-
PJ72-02	Varmgrå RAL 7032	4 694 :-
PJ72-06	Oxblod RAL 8015	4 694 :-
PJ72-13	Tallgrön RAL 6028	4 694 :-
PJ72-15	Mattsvart RAL 7016	4 694 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-


Fast montage

PJ72F01	Vit RAL 9010	5 016 :-
PJ72F02	Varmgrå RAL 7032	5 016 :-
PJ72F06	Oxblod RAL 8015	5 016 :-
PJ72F13	Tallgrön RAL 6028	5 016 :-
PJ72F15	Mattsvart RAL 7016	5 016 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



PJ80

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit



Varmgrå



Oxblod



Matt Svart



Tallgrön

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ80-01	Vit RAL 9010	6 965 :-
PJ80-02	Varmgrå RAL 7032	6 965 :-
PJ80-06	Oxblod RAL 8015	6 965 :-
PJ80-13	Tallgrön RAL 6028	6 965 :-
PJ80-15	Mattsvart RAL 7016	6 965 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Pebble

Pebble associerar till stenarna vid strandkanten som formats mjuka av vågornas rörelse. Själva formen kapslar in ljuset och formgivaren Joel Karlsson har låtit sig inspireras av den franske formgivaren Serge Mouilles i sitt arbete. Pebble är munblåst i Bergdala och erbjuder ett stämningsfullt, glimrande allmänljus och lämpar sig väl för hotell-lobbyn eller hemmets vardagsrum.



Varmgrå



Oxblod



Opalvit

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm i tre kulörer och två olika former i handblåst glas. Kabel och upphäng i varmgrå eller oxblod
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	Hög: 1 x LED G9 3000K 200lm CRI >80 (Inkluderad)
Vikt	3 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


Hög

35875-02-029-N	Varmgrått glas	5 330 :-
35875-06-069-N	Oxblodsrött glas	5 330 :-
35875-02-019-N	Opalglas	5 330 :-
50038-029	Hög glasskärm varmgrå (reserv)	3 067 :-
50038-069	Hög glasskärm oxblod (reserv)	3 067 :-
50038-019	Hög glasskärm opalglas (reserv)	3 067 :-


Bred

35876-02-029-N	Varmgrått glas	5 388 :-
35876-06-069-N	Oxblodsrött glas	5 388 :-
35876-02-019-N	Opalglas	5 388 :-
50039-029	Bred glasskärm varmgrå (reserv)	3 120 :-
50039-069	Bred glasskärm oxblod (reserv)	3 120 :-
50039-019	Bred glasskärm opalglas (reserv)	3 120 :-

Dimensioner



Hög



Bred

Besök vår hemsida för mer information



Pin

Pin formgavs 2009 av Matti Klenell och kan ses som en modern variant med stor personlighet av den klassiska glaskupan för badrum. Den gamla porslinsfattningen har helt ersatts av glas genom en snedkapad fot och formen ger känslan av att lampan växer fram ur väggen, strävande uppåt. Pin blir som ett glassmycke på väggen tillika badrumsbelysning.



Matt Opalglas

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Handblåst glas, beslag och teknik är dolt i glasets hals
Anslutning	Kopplingsplint 3x2,5 mm ² med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x LED candle E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	2 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30121F01-019-000	Matt opalglas	3 356 :-
50320	LED candle E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	137 :-
50034	Opalglas (reserv)	1 238 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Plissé

Plissé White Edition är en textil bordslampa formgiven av designstudio Folkform. I den skulpturala serien armaturer helt i vit utmanas plisseringens finkänsliga konst. Lampan blev nyligen utsedd till "Årets Belysning 2022" av tidningen Residence med motiveringen: "Ett sofistikerat ljussmycke som lyfter in det försummade plisseringshantverket i ett samtida sammanhang".



Vit Textil



Röd Textil



Blå Textil



Gul Textil

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm, topp och fot i plisserad vit, röd, gul eller blå textil JAB Nineteen-94 CH 3002/070
Anslutning	2,5 m textilkabel, dimmer och väggkontakt
Montering	Kabel och stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Sockel	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.03 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38026-01-006	Vit textil	5 664 :-
38026-10	Blå textil	5 664 :-
38026-06	Röd textil	5 664 :-
38026-03	Gul textil	5 664 :-
50304-D	LED E27 2700K 380lm CRI <80 (Bhv. 1)	128 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Precious

Precious är en stilren och grafiskt stark lampa tillverkad av svensk ull från Halländska får med detaljer i mattborstad mässing. "Jag ville skapa något vackert och hållbart av den ull som annars hade kasserats och samtidigt hitta nya användningsområden för vår fina svenska ull. Taklampan Precious är precis detta" säger designer Anna Kraitz.



Mässing, Ull

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Anna Kraitz
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Mattborstad mässing, skärm av svensk ull (färgvariation kan förekomma) och ring i mattborstad mässing
Anslutning	2,5 m textilkabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

35024-90-000	Borstad mässing, Ull	4 425 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit



Varmgrå



Matt Mässing



Krom



Svart

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbart lamphus med brytare
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	7 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39911-01-000-G	Vit RAL 9016	3 744 :-
39911-02-000-G	Varmgrå RAL 7032	3 744 :-
39911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	3 744 :-
39911-20-000-G	Krom	5 471 :-
39911-25-000-G	Mattborstad mässing	4 748 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden. 1987 formgav belysningsdesignern Åke Hultgren serien Puck. Oavsett modell smälter denna tidlösa serie enkelt in i olika miljöer.



Vit RAL9016



Matt Mässing



Krom

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Ledad arm. Brytare på väggbricka
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30930-01-000-G	Vit RAL 9016	3 870 :-
30930-20-000-G	Krom	4 943 :-
30930-25-000-G	Mattborstad mässing	4 627 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit RAL9016



Matt Mässing



Krom



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme separat brytare för respektive ljuspunkt
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	2 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30914-01-000-G	Vit RAL 9016	3 931 :-
30914-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	3 931 :-
30914-20-000-G	Krom	5 491 :-
30914-25-000-G	Mattborstad mässing	5 156 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit



Varmgrå



Matt Mässing



Krom



Svart

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dimmerfunktion. Brytare på väggbricka
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU4
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30911-01-000-G	Vit RAL 9016	2 456 :-
30911-02-000-G	Varmgrå RAL 7032	2 456 :-
30911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	2 456 :-
30911-20-000-G	Krom	3 679 :-
30911-25-000-G	Mattborstad mässing	3 147 :-
	Fast montage	
30911FG01-000	Vit RAL 9016	2 457 :-
30911FG02-000	Varmgrå RAL 7032	2 457 :-
30911FG15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 457 :-
30911FG20-000	Krom	3 679 :-
30911FG25-000	Mattborstad mässing	3 146 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Mässing



Krom



Svart Struktur
RAL9005



Vit RAL9016

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbart lamphus med brytare
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³


ARTIKELNUMMER & PRIS

38911-01-000-G	Vit RAL 9016	3 067 :-
38911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	3 067 :-
38911-20-000-G	Krom	4 073 :-
38911-25-000-G	Mattborstad mässing	3 891 :-
38911-02-000-G	Varmgrå RAL 7032	3 067 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit RAL 9016



Krom



Mattborstad Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dimbar. Justerbart lamphus. Kan beställas med krok för underhängande armatur
Anslutning	0,5 m kabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	3: 3 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.02 m³


ARTIKELNUMMER & PRIS

	3	
36918-01-000-G	Vit RAL 9016	6 094 :-
36918-20-000-G	Krom	8 209 :-
36918-25-000-G	Mattborstad mässing	7 761 :-
	5	
36919-01-000-G	Vit RAL 9016	7 922 :-
36919-20-000-G	Krom	10 781 :-
36919-25-000-G	Mattborstad mässing	10 104 :-
80100-01-K	Vit krok för underhängande lampa (12 kilo)	448 :-
80101-01-K	Vit krok för underhängande lampa (30 kilo)	1 032 :-

Dimensioner



3



5

Besök vår hemsida för mer information



Punkt

"Som formgivare vänder man på stolar för att se hur de sitter ihop undertill. Ungefär samma sak gör man med lampor, ögat följer kabelns väg till mötet med taket. Punkt takkopp utformades så att man på ett enkelt sätt kan justera bort det där glappet som lätt uppstår med traditionella takkoppar. Nu kan man låta ögat följa kabelns väg upp från en pendlad armatur och mötas av ordning och reda!" Säger...



Borstad Mässing



Borstad Koppar



Svart RAL 9005
Struktur



Vit RAL 9010
Struktur

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Beskrivning	Takkopp i mässing eller lackad stålvariant. För installation över takanslutning
Montering	Skruvas i tak

ARTIKELNUMMER & PRIS

R1007-72	Rå mässing	795 :-
R1007-25	Borstad mässing	895 :-
R1007-15S	Svart strukturlack RAL 9005	495 :-
R1007-01S	Vit RAL 9016 struktur	495 :-



Punkt

Punkt takfäste är designat för att erbjuda en flexibel och stilren lösning för lampors upphängning och placering i taket. Takfästet ingår i Punkt-familjen, men fungerar lika bra till alla tak-armaturer.



Svart RAL 9005



Vit RAL 9016

Specifikationer




TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Beskrivning	Kabelfäste för enkel och ren installation i taket

ARTIKELNUMMER & PRIS

R1001-01	Vit RAL 9016	398 :-
R1001-15	Svart RAL 9005	398 :-

Dimensioner



130

Takfäste

Besök vår hemsida för mer information



Ranka

Taklampan Ranka är en vidareutvecklad mindre version av den gigantiska ljuskrona som Örsjö installerat på restaurang Aira. Ranka slingrar sig likt en vinranka med sin organiska och mjuka form och är ett resultat av Jonas Bohlins design och Örsjö's material och avancerade hantverkskunnande.



Röd RAL 3001 Struktur



Vit RAL 9016 Struktur



Olivgrön RAL 6003
Struktur

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad i tre olika kulörer. Textilkabel och vajer för takanslutning
Anslutning	2,5 m textilkabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	5: 5 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 5: 5 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14

ARTIKELNUMMER & PRIS


5

36122-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	18 027 :-
36122-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	18 027 :-
36122-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	18 027 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 5)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 5)	110 :-


7

36123-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	23 378 :-
36123-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	23 378 :-
36123-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	23 378 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 7)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 7)	110 :-

Dimensioner



5



7

Besök vår hemsida för mer information



Ray

Ray är en superb mix av glas, detaljer i rå mässing och den senaste LED tekniken. En premium-lampa designad att hänga som ett smycke ovanför bardisken, i konferensrummet eller i köket



Mellan



Stor

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Rillad glascylinder 1200 eller 1500 mm längd. Dubbla LED-strip och detaljer i massiv rå mässing.
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	Medium: 2 x LED Strip 1000 ZP S927/24 V, 2700 K, 1 968lm 1150 mm (Inkluderad), Stor: 2 x LED Strip 1000 ZP S927/24 V, 2700 K, 2 460 lm, 1450 mm (Inkluderad)


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Medium	
35068-72-1200	Extruderat glaströr, Detaljer i rå mässing	12 936 :-
	Stor	
35068-72-1500	Extruderat glaströr, Detaljer i rå mässing	13 975 :-

Dimensioner



Medium



Stor

Besök vår hemsida för mer information



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Golvlampan och pendeln har båda samma grundform. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm i polerad mässing. Stativ i mattborstad, massiv mässing
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 806lm Filament klar Dim 5,9W
Sockel	E27
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

39861-72-000	Rå mässing	46 651 :-
50337	LED E27 806lm Filament klar Dim 5,9W (Bhv. 1)	124 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Polerad mässing
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 2 x Lysdiod 2700K 170lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	3 kg
Volym	0.02 m ³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30861-72-000	Rå mässing	7 326 :-
	Fast montage	
30861F72-000	Rå mässing	7 326 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

Specifikationer



TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Polerad mässing. Inkl vajerupphäng
Anslutning	1,2 m textilkabel med öppen ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	Medium: 1 x LED E27 806lm Filament klar Dim 5,9W
Sockel	E27
Vikt	14 kg
Volym	0.14 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material



ARTIKELNUMMER & PRIS

	Medium	
35861-72-000	Rå mässing	33 560 :-
50337	LED E27 806lm Filament klar Dim 5,9W (Bhv. 1)	124 :-
	Stor	
35860-72-000	Rå mässing	119 381 :-
50337	LED E27 806lm Filament klar Dim 5,9W (Bhv. 5)	124 :-

Dimensioner



Medium



Stor

Besök vår hemsida för mer information



Star

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den runda versionen av Star finns i två storlekar med fem eller nio ljuspunkter.



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå
Mässing



Vit
Struktur
RAL 9016



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	9 eller 5 ljuspunkter. Inkl fästband och vajerupphäng
Anslutning	3 m transparent kabel med öppen ände
Ljuskälla	Ø60cm: 5 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , Ø60cm: 6 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


Ø60cm

35394-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	15 551 :-
35394-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	15 551 :-
35394-55-000	Rå stål	16 088 :-
35394-69-000	Rå koppar	20 397 :-
35394-70-000	Förnicklad mässing	24 464 :-
35394-72-000	Rå mässing	22 054 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 5)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 6)	110 :-




Ø100cm

35395-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	22 051 :-
35395-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	22 051 :-
35395-55-000	Rå stål	22 759 :-
35395-69-000	Rå koppar	28 726 :-
35395-70-000	Förnicklad mässing	34 458 :-
35395-72-000	Rå mässing	31 064 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 9)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 9)	110 :-

Dimensioner



Ø60cm



Ø100cm

Besök vår hemsida för mer information



Star

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Star verkar som den ensamt lysande stjärnan eller stjärnor sammansatta i strikta former på rad eller i cirkel. Star är en flexibel skena som kan anpassas efter behov och miljö och kan placeras horisontellt såväl som vertikalt.



Vit
Struktur
RAL 9016

Svart
Struktur
RAL 9005

Förnicklad
Mässing

Rå Stål

Rå Koppar

Rå Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Inkl montageband. Vajerupphängning som tillval. Variationer i färg och finish kan förekomma på variant i rå stål
Anslutning	3 m kabel. Fri ände
Ljuskälla	3: 3 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 3: 6 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


3

35063-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	4 526 :-
35063-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	4 526 :-
35063-55-000	Rå stål	4 611 :-
35063-69-000	Rå koppar	5 311 :-
35063-70-000	Förnicklad mässing	6 876 :-
35063-72-000	Rå mässing	5 712 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 3)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 6)	110 :-
PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	824 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	580 :-
PPP35-3000	Förnicklat mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	971 :-


6

35064-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	7 721 :-
35064-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	7 721 :-
35064-55-000	Rå stål	7 500 :-
35064-69-000	Rå koppar	9 328 :-
35064-70-000	Förnicklad mässing	12 013 :-
35064-72-000	Rå mässing	10 138 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 6)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 6)	110 :-
PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	824 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	580 :-
PPP35-3000	Förnicklat mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	971 :-

Dimensioner



3



6

Besök vår hemsida för mer information



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den lilla pendeln monteras enkelt i tak med hjälp av en hake som finns på sladden.



Vit RAL
9010
Struktur



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad vit eller svart, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

35398-01S-000-N	Vit strukturlack RAL 9016	1 981 :-
35398-15S-000-N	Svart strukturlack RAL 9005	1 981 :-
35398-55-000-N	Rå stål	2 074 :-
35398-69-000-N	Rå koppar	2 465 :-
35398-70-000-N	Förnicklad mässing	3 153 :-
35398-72-000-N	Rå mässing	2 678 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 1)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	110 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den 1-lågiga Star-lampan ger flera möjligheter till inredningslösningar och kopplas direkt i tak- eller väggdosa för att ge plats åt eldetaljerna som finns monterade på plattan. Enkel uppfästning och 230V utan transformator är en stor fördel.



Vit
Struktur
RAL 9016



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Fast montage utan brytare, infällt montage för dosa hålbild c-c 70 mm
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


36396F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	1 748 :-
36396F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	1 748 :-
36396F55-000	Rå stål	1 820 :-
36396F69-000	Rå koppar	2 170 :-
36396F70-000	Förnicklad mässing	2 779 :-
36396F72-000	Rå mässing	2 364 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 1)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	110 :-

Dimensioner



— $\varnothing$ 102 —

— c-c 70 —



112

153

Besök vår hemsida för mer information



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den 1-lågiga Star-lampan ger fler möjligheter till inredningslösningar och kan fästas på vägg eller i tak. Enkel uppfästning och 230V utan transformator är en stor fördel.



Vit
RAL9016
Struktur



Svart RAL
9005
Struktur



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V, Klass II IP20 230V
Beskrivning	Fast montage eller med extern kabel med dimmer på kabeln
Anslutning	3,3 m kabel med dimmer och väggkontakt, alternativt kopplingsplint 3x2,5 mm med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Fast montage: 1 x LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 , Fast montage: 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


Fast montage

36397F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 170 :-
36397F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 170 :-
36397F55-000	Rå stål	2 263 :-
36397F69-000	Rå koppar	2 686 :-
36397F70-000	Förnicklad mässing	3 408 :-
36397F72-000	Rå mässing	2 959 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 1)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	110 :-


Utvändig kabel

36397-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 920 :-
36397-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 920 :-
36397-55-000	Rå stål	3 053 :-
36397-69-000	Rå koppar	3 441 :-
36397-70-000	Förnicklad mässing	4 265 :-
36397-72-000	Rå mässing	3 805 :-
50329	LED E14 2700 K 350 lm CRI>90 (Bhv. 1)	151 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	110 :-

Dimensioner



Fast Montage



Utvändig Kabel

Besök vår hemsida för mer information



Stardust

Stardust är en imponerande och elegant takkrona som finns i tre olika storlekar. En stjärnhimmel med en tunn och elegant konstruktion i rå mässing och en glasmanschett i klarglas som reflekterar ljuset både nedåt och uppåt.



Naturoxiderad Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Örsjö
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Naturoxiderad mässing och klart glas, pendelrör anpassas efter önskemål. 12, 36 eller 72 ljuskällor
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	1: 12 x LED G4 2700K 100lm CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU4
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material


ARTIKELNUMMER & PRIS

	1	
35690-72-000	Rå mässing	54 553 :-
	2	
35692-72-000	Rå mässing	115 942 :-
	3	
35693-72-000	Rå mässing	182 978 :-


Dimensioner



1



2



3

Besök vår hemsida för mer information



Starlight

Starlight är en vidareutveckling baserad på Jonas Bohlins och Örsjös klassiska familj "Star" som har funnits i olika versioner och utföranden i över 20 år. Starlight finns i samma versioner och material med samma stora flexibilitet som Star, och har en integrerad GU10 dim to warm ljuskälla vilket skapar en armatur som passar i alla typer av miljöer



Rå Mässing

Rå Koppar

Rå Koppar

Rå Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Inkl montageband. Vajerupphängning som tillval
Anslutning	3 m kabel. Fri ände
Ljuskälla	3: 1 x LED GU10 MR11 Mini 3,5W, 250 lm, 2200 - 2700K, CRI 90, 230V dimtowarm (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	2 kg
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


3

36060-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	5 564 :-
36060-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	5 564 :-
36060-69-000	Rå koppar	6 342 :-
36060-70-000	Förnicklad mässing	7 894 :-
36060-55-000	Rå stål	5 648 :-
36060-72-000	Rå mässing	6 740 :-
PPP35-3000	Förnicklat mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	971 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	580 :-
PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	824 :-


6

36061-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	9 808 :-
36061-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	9 808 :-
36061-55-000	Rå stål	9 589 :-
36061-69-000	Rå koppar	11 401 :-
36061-70-000	Förnicklad mässing	14 063 :-
36061-72-000	Rå mässing	12 204 :-
PPP35-3000	Förnicklat mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	971 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	580 :-
PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	824 :-

Dimensioner



3



6

Besök vår hemsida för mer information



Starlight

Starlight är en vidareutveckling baserad på Jonas Bohlins och Örsjös klassiska familj "Star" som har funnits i olika versioner och utföranden i över 20 år. Starlight finns i samma versioner och material med samma stora exibilitet som Star, och har en integrerad GU10 mini dim to warm ljuskälla vilket skapar en armatur som passar i alla typer av miljöer



Rå Koppar



Rå Mässing



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	9 eller 5 ljuspunkter. Inkl fästband och vajerupphäng
Anslutning	3 m transparent kabel med öppen ände
Ljuskälla	Ø100cm: 9 x LED GU10 MR11 Mini 3,5W, 250 lm, 2200 - 2700K, CRI 90, 230V dimtowarm (Inkluderad)
Sockel	GU10
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS




Ø100cm

36391-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	25 091 :-
36391-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	25 091 :-
36391-55-000	Rå stål	25 793 :-
36391-69-000	Rå koppar	31 708 :-
36391-70-000	Förnicklad mässing	37 391 :-
36391-72-000	Rå mässing	34 026 :-


Ø60cm

36390-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	17 211 :-
36390-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	17 211 :-
36390-55-000	Rå stål	17 744 :-
36390-69-000	Rå koppar	22 015 :-
36390-70-000	Förnicklad mässing	26 047 :-
36390-72-000	Rå mässing	23 658 :-

Dimensioner



Ø100cm



Ø60cm

Besök vår hemsida för mer information



Starlight 1

Starlight är en vidareutveckling baserad på Jonas Bohlins och Örsjös klassiska familj "Star" som har funnits i olika versioner och utföranden i över 20 år. Starlight finns i samma versioner och material och med samma stora exibilitet som Star, och har en integrerad GU10 mini dimmer för varm ljuskälla vilket skapar en diskret armatur som passar i alla typer av miljöer.



Rå Mässing



Rå Koppar

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad vit eller svart struktur, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 3,5W, 250 lm, 2200 - 2700K, CRI 90, 230V dimtowarm (Inkluderad)
Sockel	GU10
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa material. Färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytor och mönster förekommer. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


36393F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 091 :-
36393F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 091 :-
36393F55-000	Rå stål	2 164 :-
36393F69-000	Rå koppar	2 511 :-
36393F70-000	Förnicklad mässing	3 114 :-
36393F72-000	Rå mässing	2 702 :-

Dimensioner



— c-c 70 —

— ø 102 —



Fast Montage Med Platta

Besök vår hemsida för mer information



Starlight 1

Starlight är en vidareutveckling baserad på Jonas Bohlins och Örsjös klassiska familj "Star" som har funnits på marknaden i olika versioner och utföranden i över 20 år. Starlight finns i samma versioner och material och med samma stora exibilitet som Star, och har en integrerad GU10 dim to warm ljuskälla vilket skapar en diskret armatur som passar i alla typer av miljöer.



Rå Mässing



Rå Koppar

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad vit eller svart struktur, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing
Anslutning	3,3 m kabel med dimmer och väggkontakt, alternativt kopplingsplint 3x2,5 mm med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Fast montage: 1 x LED GU10 MR11 Mini 3,5W, 250 lm, 2200 - 2700K, CRI 90, 230V dimtowarm (Inkluderad)
Sockel	GU10
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS


Fast montage

36392F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 511 :-
36392F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 511 :-
36392F55-000	Rå stål	2 602 :-
36392F69-000	Rå koppar	3 022 :-
36392F70-000	Förnicklad mässing	3 737 :-
36392F72-000	Rå mässing	3 292 :-


Utvändig kabel

36392-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	3 253 :-
36392-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	3 253 :-
36392-55-000	Rå stål	3 385 :-
36392-69-000	Rå koppar	3 770 :-
36392-70-000	Förnicklad mässing	4 587 :-
36392-72-000	Rå mässing	4 131 :-

Dimensioner



Fast Montage



Utvändig Kabel

Besök vår hemsida för mer information



Starlight 1

Starlight är en vidareutveckling baserad på Jonas Bohlins och Örsjös klassiska familj "Star" som har funnits på marknaden i olika versioner och utföranden i över 20 år. Starlight finns i samma versioner och material och med samma stora exibilitet som Star, och har en integrerad GU10 dim to warm ljuskälla vilket skapar en diskret pendelarmatur som passar i alla typer av miljöer.



Rå Mässing



Rå Koppar

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 3,5W, 250 lm, 2200 - 2700K, CRI 90, 230V dimtowarm (Inkluderad)
Sockel	GU10
Anmärkning	Pulverlackad vit eller svart, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing

ARTIKELNUMMER & PRIS

35399-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 323 :-
35399-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 323 :-
35399-55-000	Rå stål	2 415 :-
35399-69-000	Rå koppar	2 802 :-
35399-70-000	Förnicklad mässing	3 485 :-
35399-72-000	Rå mässing	3 013 :-

Dimensioner



Pendel

Besök vår hemsida för mer information



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL9016



Varmgrå RAL7032



Svart RAL9005



Tallgrön RAL 6028

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	9 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39921-01-000	Vit RAL 9016	4 172 :-
39921-02-000	Varmgrå RAL 7032	4 172 :-
39921-13-000	Tallgrön RAL 6028	4 172 :-
39921-15-000	Svart RAL 9005	4 172 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Brytare på insida skärm. Vrid-och vippbar skärm. Kopplingshus
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

30922F01-000	Vit RAL 9016	3 388 :-
30922F02-000	Varmgrå RAL 7032	3 388 :-
30922F13-000	Tallgrön RAL 6028	3 388 :-
30922F15-000	Svart RAL 9005	3 388 :-

Dimensioner



Fast Montage Med Kopplingshus

Besök vår hemsida för mer information



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30921-01-000	Vit RAL 9016	3 482 :-
30921-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 482 :-
30921-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 482 :-
30921-15-000	Svart RAL 9005	3 482 :-
	Fast montage	
30921F01-000	Vit RAL 9016	3 308 :-
30921F02-000	Varmgrå RAL 7032	3 308 :-
30921F13-000	Tallgrön RAL 6028	3 308 :-
30921F15-000	Svart RAL 9005	3 308 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	5 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38921-01-000	Vit RAL 9016	3 655 :-
38921-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 655 :-
38921-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 655 :-
38921-15-000	Svart RAL 9005	3 655 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Streck

Streck pendelarmatur är en reflektion av originalets silhuett, och finns i två storlekar. Streck är en familj bestående av flera olika typer av armaturer och med en takpendel i två storlekar kompletteras familjen ytterligare för att passa alla typer av interiörer och behov

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	Stor: 1 x Integrated LED 2700K, 10W, CRI>90, 920lm (Inkluderad), Liten: 1 x Integrated LED 2700K, 6W, CRI>90, 550lm (Inkluderad)
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
35923-01S-000	Vit RAL 9010	4 920 :-
35923-02-000	Varmgrå RAL 7032	4 920 :-
35923-13-000	Tallgrön RAL 6028	4 920 :-
35923-15S-000	Svart RAL 9005	4 920 :-
35923-25-000	Borstad mässing	6 780 :-
	Liten	
35924-01S-000	Vit RAL 9010	3 980 :-
35924-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 980 :-
35924-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 980 :-
35924-15S-000	Svart RAL 9005	3 980 :-
35924-25-000	Borstad mässing	4 890 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Streck Bleck

Streck har fått ytterligare en medlem. Att finnas där som bärare av saker som ligger en själv nära hjärtat. Streck har genom åren etablerat sig så bra att den lampserien har förvandlats till en karaktär. Därför kändes det naturligt att "karaktären" också skulle få bära ett bord, säger designer Joel Karlsson



Svart RAL 9005

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Brytare inne i skärmen. Justerbar skärm. Ej dimbar
Montering	Fast montage
Ljuskälla	Fast montage med platta: 1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Fast montage med platta	
30925F01-000	Vit RAL 9010	3 900 :-
30925F15-000	Svart RAL 9005	3 900 :-
30925-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 900 :-
30925-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 900 :-
	Utvändig kabel	
30925-01-000	Vit RAL 9016	4 050 :-
30925-15-000	Svart RAL 9005	4 050 :-
30925-02-000	Varmgrå RAL 7032	4 050 :-
30925-13-000	Tallgrön RAL 6028	4 050 :-



Streck Bleck

Streck Bleck är det senaste tillskottet till Streck familjen. Det mer än en vägglampa - genom att integrera ett bord i armaturen skapas en praktisk väggarmatur som dessutom har plats för dina personliga tillhörigheter som du vill ha nära



Svart RAL 9005

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Brytare inne i skärmen. Justerbar skärm. Ej dimbar
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

30926F01-000	Vit RAL 9010	3 990 :-
30926F15-000	Svart RAL 9005	3 990 :-
30926F02-000	Varmgrå RAL 7032	3 990 :-
30926F13-000	Tallgrön RAL 6028	3 990 :-



Stripe

Egnell Allards Stripe är designad med badrummet i åtanke. Detaljer i mässing ger Stripes moderna ljusrörsform känslan av en mer klassisk armatur. "Stripe sprider ett mjukt och dämpat ljus som inte skapar skuggor på ens ansikte," förklarar Johanna Egnell och Helena Allard. "Den är därför perfekt som sminkbelysning."



Rå Mässing



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Egnell Allard
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Rå mässing med urskurna detaljer. Ljuskälla i opal akryl. Två olika storlekar
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	Stor: 1 x 5,8W LEDstrip 2700K 600lm CRI90 24V inkl trafo (Inkluderad)


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
30006F72-000	Rå mässing	7 516 :-
	Liten	
30007F72-000	Rå mässing	5 500 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Sun

"Sun är utformad med en dold ljuskälla som sprider ett mjukt indirekt ljus. Inspirationskällan varit solens upp och nedgång, och vår ambition har varit att nyttja former som ofta återkommer i badrummet, som till exempel kantigt kakel och runda speglar" berättar Addi.



Vit Struktur RAL
9016



Svart Struktur RAL
9005



Rå Mässing



Rå Koppar

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Addi
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Mattborstat glas i kombination med mässing, koppar eller målat stål
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 950lm CRI>90 (Inkluderad)
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

30983F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	3 230 :-
30983F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	3 230 :-
30983F72-000	Rå mässing	3 845 :-
30983F69-000	Rå koppar	3 720 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formgemenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	6 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 891 :-
39364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 891 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formegenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit. Lampavslutet är klätt i skinn, vilket gör den greppvänlig och ger fin designtouch.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	Utvändig kabel: 1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 382 :-
30364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 382 :-
	Fast montage	
30364F01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 382 :-
30364F15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 382 :-

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formgemenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit. Lampavslutet är klätt i skinn, vilket gör den greppvänlig och ger fin designtouch.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 543 :-
38364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 543 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Tell

Tell är ritad för arbetsplatsen, konferensen eller över receptionsdisken. Tell har ett starkt grafisk uttryck som blandar klassiska och moderna former. Genom att kombinera en kraftfull ljuskälla med en extern justerbar skärm kan vi skapa både direkt och indirekt ljus som går att justera och anpassa efter behov.



Vit Struktur RAL
9016



Svart Struktur RAL
9005



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Addi
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Skärm säljs separat. Kombinera skärmar och armatur valfritt. Vajerupphängning ingår
Anslutning	3 m textilkabel. Takkontakt ingår ej
Montering	Vajerlås, monteras med skruv i taket
Ljuskälla	1 x LED T8/G13 3000K 2900lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	G13
Vikt	3 kg
Volym	0.03 m ³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

35077-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016, Vit textilkabel	7 502 :-
35077-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005, Svart textilkabel	7 502 :-
35077-69-000	Rå koppar, Vit textilkabel	7 034 :-
35077-72-000	Rå mässing, Vit textilkabel	7 422 :-
34624-01S	Skärm, vit strukturlack	2 563 :-
34624-15S	Skärm, svart strukturlack	2 563 :-
34624-69	Skärm, rå koppar	2 733 :-
34624-72	Skärm, rå mässing	2 938 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Terrace

Vid ett besök hos Örsjö upptäckte Louise Hederström stansade remsor, spill som blev över vid produktionen av Jonas Bohllins Star. De hade sin egen karaktär och form och blev grunden för armaturen Terrace som med sitt lätta grafiska uttryck ger rummet en egen rymd. Med hjälp av genuint hantverk och design kan vi använda våra resurser på ett mer effektivt sätt, det visar Terrace.



Rå Mässing



Rå Koppar

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Louise Hederström
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Producerad av återbrukat spillmaterial från ordinarie produktion
Anslutning	3 m transparent kabel. Exklusive takanslutning
Montering	Justerbar vajer, egen krok krävs
Ljuskälla	1 x Unison, Led HG Opal 100glob, E27 2700 K, 680LM Dimbar
Sockel	E27
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

35003-72-000	Rå mässing	28 676 :-
35003-69-000	Rå koppar	28 676 :-
50331	Unison, Led HG Opal 100glob, E27 2700 K, 680LM Dimbar (Bhv. 1)	260 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



The Crown

The Crown är en ljuskrona i handblåst glas som tänjer på gränserna för vad som är materiellt möjligt. Kedjor av handblåsta glaskulor är arrangerade runt en metallstruktur formad som av en amforavas. "Att använda glas som ett element tillsammans med järn, mässing och koppar i en större armatur suddar ut gränsen mellan konstobjekt och ljusarmatur", förklarar Malin.



Rostfritt Stål, Handblåst
Glas

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Malin Mena
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Monteras med 4st 1 meter långa vajrar med öglor. Externt drivdon ingår i armatur.
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	2 x 27W Sideview LED-strip IP67 2700K 24V CRI90 1120lm/m l=2850mm (Inkluderad)

ARTIKELNUMMER & PRIS

35002-76-019	Rostfritt stål, Handblåst glas	165 151 :-
--------------	--------------------------------	------------

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Tratten

Tratten formgavs under 1960-talet av Hans Agne Jakobsson i Markaryd och har kommit att bli något utav en klassiker. Kännetecknande för Hans Agnes formgivning var strävan i att arbeta med material som bidrog till att ljusskenen blev behagliga och bländfria. Materialet är koppar eller mässing, vilket får en vacker, ärgad patina med tiden. Material som åldras med värdighet.



Rå Koppar



Varmförzinkat
Stål



Rå Mässing



Mini Rå
Mässing



Mini Rå Koppar

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Hans-Agne Jakobsson
Eldata	Klass I IP23 230V
Beskrivning	Mässing, koppar eller varmförzinkat stål
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	Stor: 1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80 , Liten: 1 x Lysdiod 2700K 600lm CRI>90 (Inkluderad)
Sockel	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.05 m³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
J30200F99	Rå koppar	4 587 :-
J30200F71	Varmförzinkat stål	3 818 :-
J30200F72	Rå mässing	5 023 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	129 :-
	Liten	
J30201F69	Rå koppar	3 911 :-
J30201F70	Förnicklad mässing	5 270 :-
J30201F72	Rå mässing	4 513 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Tratten

Tratten är en riktig klassiker. Designad av Hans-Agne Jakobsson under 1960-talet och design, material och finish är densamma än idag. Tratten pendel är en vidareutveckling med senaste LED tekniken för inomhusbruk och den finns i två storlekar i våra klassiska material koppar och mässing



Rå Koppar



Rå Mässing



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Hans-Agne Jakobsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pendelarmatur för inomhusbruk i rå koppar eller mässing. Dimbar
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	Stor: 1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>90 (Inkluderad)
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer" Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material


ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
J35200-69-000	Rå koppar	3 574 :-
J35200-72-000	Rå mässing	3 844 :-
	Liten	
J35201-69-000	Rå koppar	2 930 :-
J35201-72-000	Rå mässing	3 366 :-

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information



Vinge

Vinge är bordslampan, skapad av Note, som uppmuntrar till samspel. En innovativ lampa med ett avskalat yttre och stor personlighet. Den karaktäristiska vingen, som finns i lackad metall alternativt i solid mässing, är en dimmer som är vridbar runt sin egen axel och uppmuntrar till interaktion.



Vit Struktur RAL9016



Rönnbär RAL 2002



Svart Struktur
RAL9005

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Note Design Studio
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Lackerad stomme med dimmerhandtag i massiv mässing eller lackerad metall. Fast LED
Anslutning	2,5 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 2400lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	7 kg
Volym	0.09 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38860-01S-019-L	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	8 250 :-
38860-06-019-L	Opalglas, Röd RAL 2002 Blod orange	8 250 :-
38860-15S-019-L	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	9 226 :-
50037	Opalglas (reserv)	2 249 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Visir

Vägglampan Visir är en hommage till oljelampans bortglömda arketyper, vars spegelytor formar vackra ljusgårdar på väggen. "Med Visir blickar jag tillbaks i historien med ett hommage till 1800-talets oljelampor," säger Sindre. "Materialen är typiska för Örsjö Belysning och dess hantverk, och designen hoppas jag kommer att stå sig i flera generationer".



Vit RAL 9016



Svart RAL 9005



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Ljuset reflekteras mot bakväggen mot den böjda frontplåten. Svart textilkabel
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	Fast montage: 1 x Lysdiod 3000K 150lm CRI >90 (Inkluderad)
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Fast montage	
30056F01-000	Vit RAL 9016	2 601 :-
30056F15-000	Svart RAL 9005	2 601 :-
30056F69-000	Rå koppar	2 884 :-
30056F72-000	Rå mässing	2 962 :-
	Utvändig kabel	
30056-01-000	Vit RAL 9016	2 601 :-
30056-15-000	Svart RAL 9005	2 601 :-
30056-69-000	Rå koppar	2 884 :-
30056-72-000	Rå mässing	2 962 :-

Dimensioner



Fast Montage

Utvändig Kabel

Besök vår hemsida för mer information



Visir

Visir bordslampa är en hommage till den portabla nattoljelampan. Ny teknik med LED ljuskällor och effektiva laddningsbara batterier möjliggör att vi åter kan göra små vackra lampor. Visir är perfekt att ta med sig ut på altanen en mörk augustikväll eller att ställa på matbordet för att skapa en vacker stämning med sitt klarglasrör och metallvisir.



Vit RAL 9010



Svart RAL 9005



Rå Koppar



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Portabel armatur med 14-16 timmars brinntid. Laddas via inkluderad USB-C kabel
Ljuskälla	1 x Lysdiod 3000K 156lm CRI >90 (Inkluderad)
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

38056-01-000-N	Vit RAL 9010	3 938 :-
38056-15-000-N	Svart RAL 9005	3 938 :-
38056-69-000-N	Rå koppar	4 288 :-
38056-72-000-N	Rå mässing	4 363 :-
R1009	Laddare 18W med USB-C kabel	290 :-
50042	Glascylinder (reserv)	435 :-
R1006	Multiladdare för sex Visir bordslampor	4 940 :-

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Visir Ambience

Ambience är ett syskon till Visir. Tanken med lampan är att skapa en atmosfär runt ljuset, som i en Rembrant tavla. Ett ljus att samlas runt. Ett ljus som känns tryggt. Ett ljus som uppmuntrar till möten mellan människor.



Vit RAL 9016



Rå Koppar



Svart RAL 9005



Rå Mässing

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Portabel armatur med laddning via inkluderad USB-C kabel. Dimbar
Ljuskälla	1 x Lysdiod 3000K 156lm CRI >90 (Inkluderad)
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m³
Anmärkning	Tillverkad utifrån råa ytor. Det innebär färgskiftningar, vissa märken och variationer i ytorna. Ytan kommer att skifta mot en mörkare nyans över tid och detta är en viktig del av designen och ett kvitto på hantverk och ärliga material

ARTIKELNUMMER & PRIS

38057-72-000-N	Rå mässing	4 363 :-
38057-01-000-N	Vit RAL 9010	3 938 :-
38057-15-000-N	Svart RAL 9005	3 938 :-
38057-69-000-N	Rå koppar	4 288 :-
R1006	Multiladdare för sex Visir bordslampor	4 940 :-
R1009	Laddare 18W med USB-C kabel	290 :-
50042-2	Glascylinder (reserv)	435 :-

Dimensioner



Visir Ambience

Besök vår hemsida för mer information



Visir Multi Charger

Visir Multiladdare erbjuder full laddstyrka för upp till sex st Visir bordslampor samtidigt. Anslut laddstationen till vägguttaget och ladda alla lampor samtidigt. Rå mässing och svart MDF i design av Pierre Sindre



Multicharger USB-C

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	100-240 V ~ 50/60 Hz 2,5 A max
Beskrivning	Usb-C hub för laddning av upp till sex lampor samtidigt
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt

ARTIKELNUMMER & PRIS

R1006	6 x USB-C inklusive hub för multiladdning	4 940 :-
-------	---	----------



Volver

Volver är en modern och tidlöst elegant glaspandel skapad för att passa en mängd olika miljöer, allt från hemmet till restaurangen. Producerad i Örsjös klassiska material. Namnet Volver, "att återvända" på spanska, är en blinkning dels till formen och dels till hur idén växte fram.



Large Borstad
Koppar



Large Oxblod RAL
80105



Small Borstad
Mässing



Small Varmgrå RAL
7032

Specifikationer


TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Daniel Lavonius Jarefeldt
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Färgmatchad textilkabel. Opalt handblåst glaskupa
Anslutning	1,4 m textilkabel. Fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	Liten: 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Sockel	E14
Anmärkning	Om du ansluter lampan till ett externt styrsystem, ska lampan kopplas in på "bakkants dimmer"

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Stor	
35070-25-019	Borstad mässing	7 050 :-
35070-68-019	Borstad koppar	6 950 :-
35070-02-019	Varmgrå RAL 7032	6 750 :-
35070-06-019	Oxblod RAL 8015	6 750 :-
	Liten	
35071-25-019	Borstad mässing	4 790 :-
35071-68-019	Borstad koppar	4 690 :-
35071-02-019	Varmgrå RAL 7032	4 490 :-
35071-06-019	Oxblod RAL 8015	4 490 :-
50282-L	LED E14 2700K 470lm CRI >80 (Bhv. 1)	110 :-

Dimensioner



Liten

Besök vår hemsida för mer information