


Pricelist 2025.



SEK

slalom

acoustic & partition systems

CONDIZIONI GENERALI | GENERAL CONDITION

VERS. 4.0

CONDIZIONI GENERALI

ORDINE MINIMO: SEK 5200,00 netti
CONSEGNA: franco fabbrica
TEMPI DI CONSEGNA: contattare l'ufficio commerciale
I.V.A.: esclusa
Per ordini eccezionalmente accettati sotto SEK 5200,00, spese di gestione SEK 650,00.

VALIDITÀ: **31.12.2025**

GENERAL CONDITION

MINIMUM ORDER: SEK 5200,00 net
DELIVERY TERM: ex works
LEAD TIME: contact the sales office
T.V.A.: not include
For orders exceptionally accepted under SEK 5200,00, management fees SEK 650,00.

PRICELIST VALIDITY: **31.12.2025**



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

PRODUCTS INDEX

ECORANGE

BAFFLE XL	22	BLOOM & GRASS	72
ECORANGE FLAT	24	WOODY	76
EOARCH	27	JAZZ	79
ECOBUBBLE	29	ECORANGE CODE	81
ECODESK	31	ECORANGE U	83
ECODROP	49	ECORANGE W	86
ECOFLEX	52	MILLERIGHE	91
ECOROUND	56	ECORANGE WAVE	97
EOSTRONG	60	KAYAK	100
ECOWALL	68		

TAILOR MADE

ANDAMANE	102	IDOL	125
SPHERE	104	LAMELLAE	127
T-FRAME	106	TUNNEL	130
T-LIGHT	107		

ACOUSTIC FURNITURE


ECOBOOTH	133	CUSHION	143
SPLIT	135	POUF	145
HAT	137	OASIS	147
T-FRAME AC. FURNITURES	139		

FELTS ^{soft}

ECOFELT	149	FELT SHAPE	165
PETFELT	150	FELT DESIGN	170
PRINTFELT	154	DAPHNE	180
TERRAZZOFELT	156	TOTEM	184
POISFELT	158	WAVE	186
LASERFELT	161	TRAMA & ORDITO	186
PRESSED FELT	163		

CURTAIN

CURTAIN	190
---------	-----



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

MURO | WALL | MUR | WAND | PARED

ECORANGE



ECORANGE FLAT
25




ECOARCH CONVEX -CX
28



ECOBUBBLE
30




ECODESK WALL
33




ECODESK SURFACE -LN
37



ECODESK SURFACE -SQ
38



ECODESK BAFFLE XL
47



ECODROP
50



ECOROUND
57



ECOSTRONG
61



ECOWALL
70



BLOOM & GRASS
73



WOODY
77



JAZZ
80



ECORANGE CODE
82



ECORANGE U
84



ECORANGE W
87



MILLERIGHE
92



MILLERIGHE 45°
94



ECORANGE WAVE
98

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



PLAYFELT
108



BICRO
109



CANVAS
110



PYRAMID
111



COMPOSITION
112



ELLIPSE
115



HEXAGON
115



PENTAGON
115



RECTANGLE
115




ROUND
115



SQUARE
115




TRIANGLE
115



LAMELLAE
128



TUNNEL
131



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

SCRIVANIA | DESK | BUREAU | SCHREIBTISCH | ESCRITORIO

ECORANGE



ECODESK 40
32



ECODESK 60
32



ECODESK 80
32



ECODESK FREESTANDING
40



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT




T-LIGHT ECLAIR
121



T-LIGHT RECTANGLE
122



T-FRAME RECTANGLE
123



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

BAFFLE

ECORANGE



MONSTERA
23



CUT OUT BAFFLE
23



GEOMETRIC BAFFLE
23



MESH
26



ECODESK BAFFLE
HORIZONTAL
43




ECODESK BAFFLE
VERTICAL
44



ECODESK FLAG
45



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47



ECOSTRONG BAFFLE
64



ECORANGE W
BAFFLE
89



KAYAK
101


TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



T-FRAME BAFFLE
119



T-LIGHT BAFFLE
120



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX


SOFFITTO | CEILING | PLAFOND | DECKE | TECHO

ECORANGE

 ECORANGE FLAT 25	 ECOARCH CONVEX -CX 28	 ECOBUBBLE 30	 ECODROP 50	 ECODROP PHI 51
 ECOROUND 57	 ECOROUND FALSE CEILING 58	 ECOSTRONG 61	 ECOWALL CLOUD 69	 ECOWALL CEILING 70
 BLOOM & GRASS 73	 WOODY 77	 JAZZ 80	 ECORANGE CODE 82	 ECORANGE U 84
 ECORANGE W 87	 MILLERIGHE 92	 MILLERIGHE 45° 94	 MILLERIGHE ARENA ACOUSTIC 96	 ECORANGE WAVE 98

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT

 ANDAMANE 103	 SPHERE 105	 BICRO 109	 COMPOSITION 112	 SILENT DISCO 114
 ELLIPSE 115	 HEXAGON 115	 PENTAGON 115	 RECTANGLE 115	 ROUND 115
 SQUARE 115	 TRIANGLE 115	 LIGHT 118	 TUNNEL 131	



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

PARTITION

ECORANGE



MONSTERA
23



CUT OUT BAFFLE
23



GEOMETRIC BAFFLE
23



ECODESK TOTEM
39




ECODESK FREESTANDING
40



ECODESK BAFFLE VERTICAL
44



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47



ECOFLEX
53



ECOSTRONG FREESTANDING
65



ECOSTRONG TOTEM
67



ECORANGE W
FREESTANDING
90



SPLIT
136

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



FREESTANDING
124



TOTEM
124


ECO&PETFELT



DAPHNE
181



TOTEM
185



*Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página*

APPLICATION INDEX

ACOUSTIC FURNITURE

ECORANGE



ECOBOOTH
134



ECOBOOTH WALL
134



SPLIT
136

TAILOR MADE



IDOL
126



HAT
138



PHONE BOOTH ROUND
140



PHONE BOOTH SPIKE
140



CHAT BOOTH
141



DESK
142



CUSHION
144




POUF
146

PETFELT



OASIS
148



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

FELTRO | FELT | FEUTRE | FILZ | FIELTRO

ECO&PETFELT



ECOFELT
152



PETFELT
153



PRINTFELT
155



TERRAZZOFELT
157



POISFELT
160



LASERFELT
162



PRESSEDFELT
164



ARROW
166



CUBE
166




CURVE
166



HEXAGON
167




LINE
167



SQUARE
167



ROUND
168



TRIANGLE
168




CACTUS
169



LEAVES
169

FELT SHAPE ECOFELT & PETFELT



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

FELTRO | FELT | FEUTRE | FILZ | FIELTRO

FELT DESIGN ECOFELT & PETFELT



BLUEGRAM
BY GIO TIROTTO
171



HERO
172



LE CROCHET
BY STUDIO ALGORITMO
173



LE PIED DE POULE
BY STUDIO ALGORITMO
174



LES PETIT POIS
BY STUDIO ALGORITMO
175



MIMARI
BY MIMARI STUDIO
176



OVERLAPPING
BY PAOLO DELL'ELCE
177



PEPITE
BY STUDIO ALGORITMO
178




POLAR
179



DAPHNE
BY STUDIO ALGORITMO
181




TOTEM
BY STUDIO ALGORITMO
185



WAVE
BY SILVIO DE PONTE
187



TRAMA & ORDITO
BY STUDIO ALGORITMO
189



*Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página*

APPLICATION INDEX

TENDE | CURTAINS | RIDEAU | CURTAINS | CORTINAS



WAVE CURTAIN
188



CURTAIN
192



CURTAIN BICRO
194

ECORANGE



TAILOR MADE

T-FRAME & T-LIGHT



FELT



ECORANGE

THERMOBONDED TECHNOLOGY



Pannello tagliato a laser per non far sfilare e cauterizzare il tessuto

Laser cut panel to cauterize and do not pull the fabric off

Panneau découpé au laser pour cauteriser et ne pas retirer le tissu

Lasergeschnittenes Panel für die Kauterisation des Stoffes und gegen ihr Fasern

Panel de corte por láser para cauterizar y no tirar de la tela

Disponibile in diversi tessuti, anche personalizzabile con loghi e immagini

Different fabric available, also customizable with logos and images

Disponible en différents tissus, personnalisable avec images

Aus verschiedenen Stoffen verfügbar, personalisierbar mit Logo und Bilder

Disponible en diferentes telas, personalizable con logos e imágenes



Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom



Pannello monofacciale per essere affiancato e aderire alle superfici

Single-sided panel to be flanked and adhere to surfaces

Face unique panneau pour être flanqué et adhérer aux surfaces

Einseitiges Panel kann sich nebeneinander an Oberflächen gestellt werden

Panel de un solo lado para ser flanqueado y adherido a las superficies



Pannello bifacciale per applicazioni distanziate e libere

Double-sided panel for outdistance and free applications

Panneau double face pour applications espacées et libres

Doppelseitiges Panel für selbständige Anwendung

Panel de doble cara para aplicaciones espaciadas y libres



**Pannello termoformato, anima in fibra di poliestere particolarmente adatto a correggere le frequenze del parlato
Leggero, sottile, senza strutture interne, monomaterico, 100% riciclato, 100% riciclabile**

Thermobonded panel made-up of polyester fiber, especially suitable to correct speech frequencies
Light, thin, no frames, monomaterial, 100% recycled, 100% recyclable

Panneau thermolié en fibre de polyester, particulièrement adapté pour corriger les fréquences vocales
Légère, mince, sans marge, monomatiériel, 100% recyclé, 100% recyclable

Dünnes, thermogeformtes Panel aus Polyesterfaser, besonders geeignet für die Verbesserung von niedrigen Sprachfrequenzen. Ohne Innenstruktur, einzelmaterial, 100% recycelt, 100% recycelt

Panel termoformado hecho de fibra de poliéster, particularmente adecuado para corregir frecuencias de habla
Liviano, delgado, sin fronteras, un solo material, 100% reciclado, 100% reciclable

TAILOR MADE

HAND MADE - SARTORIA ITALIANA SU MISURA - 100% CUSTOM



T-LIGHT

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable



[01]

Bordatura con cuciture a vista

Edging with visible stitching

Bordure avec coutures visibles

Kante mit sichtbaren Nähten

Borde con costuras visibles

[02]

Doppio guscio con cuciture a vista

Double shell with visible stitching

Double coque avec coutures visibles

Doppelschale mit sichtbaren Nähten

Doble caparazó con costuras visibles

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

Collegato mediante zip per realizzare composizioni

Connected by zip to create compositions

Connecté par zip pour créer des compositions

Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen

Conectado por zip para crear composiciones





T-FRAME

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable

[03]
Pannello doppio
Double panel
Double panneau
Doppelplatte
Panel doble

[04]
Bordatura
Edging
Bordure
Kante
Borde

[05]
Angolo retto
Right angle
Angle droit
Rechter Winkel
Angulo recto

[06]
Angolo raggiato
Radius angle
Angle incurvé
Radiuswinkel
Angulo del radio

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

In T-FRAME si realizzano inoltre Acoustic Furniture

Acoustic Furniture are made in T-FRAME

Les Acoustic Furniture sont fabriqués en T-FRAME

Die Acoustic Furniture sind in T-FRAME hergestellt

Los Acoustic Furniture están hechos en T-FRAME



FELT

ECOFELT, PETFELT & POISFELT LAYERS



ECOFELT



90% wool, 10% polyester

3 mm - 0,12"
4,5 mm - 0,18"
6 mm - 0,24"
8 mm - 0,32"



PETFELT



100% PET

4,5 mm - 0,18"

CE  OPTIONAL

Disponibile in, available in, disponible dans, verfügbar in ,disponible en:



ROLL

H 150 cm - 59 in

Per superfici e arredi
For surfaces and furniture
Pour les surfaces et les meubles
Für Oberflächen und Möbel
Para superficies y muebles

- self adhesive back [01]
- no adhesive



SHAPES



Molteplici forme, anche personalizzabili
Many shapes, also customizable
Beaucoup de formes, personnalisables
Mehrere Formen, auch personalisierbar
Muchos formas, personalizables

- self adhesive back [01]

[01]
Retro biadesivo per facile applicazione
 Self adhesive back for an easy application
 Retour auto-adhésif pour une application facile
 Beidseitig haftender Klebestreifen auf der Rückseite für einfache Anwendung
 Adhesivo retro de doble cara para una fácil aplicación



01

OPEN TO ANY IDEAS

[02]
Stampabile con loghi e immagini
 Printable whit logos and images
 Imprimable avec logos et images
 Druckbar mit Logo und Bildern
 Imprimible con logos e imágenes



02

[03]
Taglio personalizzato e incastri
 Custom cut and joints
 Coupe et joints sur mesure
 Personalisierbarer Schnitt und Einklemmen
 Corte personalizado y encajes



03

[04]
Accoppiamento bicolore
 Bicolour coupling
 Accouplement bi-couleur
 Aus Tupfen (voll und leer)
 Acoplamiento de dos colores



04

[05]
Finitura a pois pieni e vuoti
 Polka dot finishing full and empty
 Finition à pois pleine et vide
 Volles und leeres Tupfenende
 Final en lunares completo y vacío



05



BAFFLE XL

NOMI:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Sospensione con cavetti

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Sul pannello potranno essere effettuati tagli laser con dimensioni personalizzate

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAMES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Suspended with cables

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laser cuts can be made with customized dimensions

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATIONS:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Suspendu avec câbles

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Les coupes laser peuvent être faites avec des dimensions personnalisées

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAMEN:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Mit Kabeln aufgehängt

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laserschnitte können auf der Platte mit gemacht werden Sondergrößen

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Suspendidos con cables

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Los cortes con láser se pueden hacer con dimensiones personalizadas.

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0





CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD







ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998







$\alpha_w = 0,35$ | $NRC = 0,40$







MONSTERA CUT-OUT

COD	MON-120.195	CT1-120.195	CT2-120.195	CT3-120.195	CT4-120.195	CT5-120.195
CM	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23
CO	CAT A					
SEK	7981,00	7981,00	7981,00	7981,00	7981,00	7981,00
CO	CAT B					
SEK	8484,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00




GEOMETRIC

COD	OVI-40.179/3	OV2-40.80.179	VE1-40.80.179	VE2-40.100.100	VE3-80.120.120
CM	40xH179x0,6	40/80xH179x0,6	40/80xH179x0,6	39,5/100xH100x0,6	80/120xH120x0,6
IN	15,7xH70,5x0,23	15,7/31,5xH70,5x0,23	15,7/31,5xH70,5x0,23	15,5/39,4xH39,4x0,23	31,5/47,2xH47,2x0,23
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	7981,00	7981,00	7981,00	7981,00	9574,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	8490,00	8517,00	8490,00	8490,00	10538,00





COD	CT-CUSTOM CUT	CT-XL-CUSTOM CUT
CM	120xH195x0,6	120xH245x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH96.46x0.23
CO	CAT A	CAT A
SEK	8784,00	9574,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	9333,00	10538,00

ECOrange BAFFLE Example:



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	CM-2-F	CM-2-F2
CM	3ml	3ml
IN	118.1in	118.1in
CR		
SEK	698,00	884,00



EHI !!!!

Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.



ECORANGE FLAT

NOMI:
ECORANGE FLAT
MESH

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Sul pannello potranno essere
effettuati tagli laser con
dimensioni personalizzate*

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAMES:
ECORANGE FLAT
MESH

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Laser cuts can be made with
customized dimensions*

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATIONS:
ECORANGE FLAT
MESH

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Pose murale avec velcro
• Pose plafond avec velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Les coupes laser peuvent être faites
avec des dimensions personnalisées*

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAMEN:
ECORANGE FLAT
MESH

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Laserschnitte können auf der Platte
mit gemacht werden
Sondergrößen*

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRES:
ECORANGE FLAT
MESH

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
thermoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Los cortes con láser se pueden
hacer con dimensiones
personalizadas*

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclable al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0





CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,23





COD	CT-120.195/V	CT/V-CUSTOM CUT
CM	120xH195x0,6	120xH195x0,6
IN	47.2xH78.74x0.23	47.2xH78.74x0.23
CO	CAT A	CAT A
SEK	7901,00	8691,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	8423,00	9266,00



+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B


Back: Black



COD	CT-120.245/V	CT-XL/V-CUSTOM CUT
CM	120xH245x0,6	120xH245x0,6
IN	47.2xH96.46x0.23	47.2xH96.46x0.23
CO	CAT A	CAT A
SEK	8624,00	9494,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	9494,00	10431,00

+



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EHI !!!!

Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.





COD	ME-180.180
CM	180x180xH30
IN	70.9xH70.9x11.8
CO	CAT A
SEK	23902,00
CO	CAT B
SEK	25455,00



foro singolo + cavo regolabile
 single hole + adjustable cable
 seul trou + câble réglable
 einzelnes Loch + verstellbares Kabel
 solo agujero + cable ajustable



SET of 18


CM-18-F
3ml
3.28yd
CR
6318,00

calamita + disco
 magnet + disk
 aimant + disque
 Magnet + Scheibe
 imān + disco




SET of 18


DIS-18-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
5148,00



Plan view:




Axonomic view:



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori dimensioni su richiesta
 further sizes available on request
 autres tailles disponibles sur demande
 weitere Größen auf Anfrage erhältlich
 otras amañs disponibles bajo pedido






ECOARCH

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOarch	NAME: ECOarch	DENOMINATION: ECOarch	NAME: ECOarch	NOMBRE: ECOarch
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Soffitto con velcro o calamite	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Ceiling with velcro or magnets	APPLICATION: • Pose murale aimants ou velcro • Pose plafond aimants ou velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magnete • Decke: Klettverschluss, Magnete	APLICACIONES: • Pared con velcro o imán • Techo con velcro o imán
DIMENSIONI: L 27,7 x H 98 x SP 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x SP 1,2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 27,7 x H 98 x THK 3,2 cm L 10,9 x H 38,9 x THK 1,2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 27,7 x H 98 x ÉPAIS 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x ÉPAIS 1,2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 27,7 x H 98 x D 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x D 1,2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 27,7 x H 98 x ESP 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x ESP 1,2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	WEIGHT: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	POIDS: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	GEWICHT: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	PESO: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

ECOarch CONVEX:

$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,75$$







		SET of 2
COD	EA-30.100/V/2	
CM	30xH100x3,2	
IN	11.8xH39.4x1.25	
CO	CAT A	
SEK	4031,00	
CO	CAT B	
SEK	4406,00	



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




CONVEX: Front: CAT A/B Back: Black




		[4+4] SET of 2
COD	EA-30.100/M/2	
CM	30xH100x3,2	
IN	11.8xH39.4x1.25	
CO	CAT A	
SEK	4459,00	
CO	CAT B	
SEK	4834,00	




calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel +
wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel +
disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS



CONVEX: Front: CAT A/B Back: Black




Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:



codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO

COD	EA-30.100/M/2	
CM	30xH100x3,2	
IN	11.8xH39.4x1.25	
CO	CAT A	
SEK	4459,00	
CO	CAT B	
SEK	4834,00	







ECOBUBBLE

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECObubble	NAME: ECObubble	DENOMINATION: ECObubble	NAME: ECObubble	NOMBRE: ECObubble
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Pose murale avec velcro • Pose plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: Ø 56 x SP 5 cm Ø 22 x SP 2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x THK 5 cm Ø 22 x THK 2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x ÉPAIS 5 cm Ø 22 x ÉPAIS 2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: Ø 56 x D 5 cm Ø 22 x D 2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: Ø 56 x ESP 5 cm Ø 22 x ESP 2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 3,2 kg/m ² 0,65 lb/ft ²	WEIGHT: 3,2 kg/m ² 0,65 lb/ft ²	POIDS: 3,2 kg/m ² 0,65 lb/ft ²	GEWICHT: 3,2 kg/m ² 0,65 lb/ft ²	PESO: 3,2 kg/m ² 0,65 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 	FIRE REACTION: B-s2, d0 	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 
MARCATURA CE: B-s1, d0 	CE MARK: B-s1, d0 	CE MARQ: B-s1, d0 	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 	MARCADO CE: B-s1, d0 
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 

$\alpha_w = 0,80$ | NRC =



ECObubble: Front Back Side Section






		SET of 2
COD	EB-60/V/2	
CM	Ø56x5	
IN	Ø22x2	
CO	CAT A (TR, EF, PT, VE)	
SEK	3602,00	
CO	CAT B	
SEK	3776,00	







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black







ECODESK

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECODESK	NAME: ECODESK	DENOMINATION: ECODESK	NAME: ECODESK	NOMBRE: ECODESK
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONE: • Muro con velcro o calamite • Scrivania con staffe • Soffitto con velcro o calamite • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem con staffe	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk with brackets • Ceiling with velcro or magnets • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem with brackets	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau avec supports • Plafond avec velcro ou aimants • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem avec supports	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch: Klammern • Decke: Klettverschluss, Magneten • Baffeln: Magneten, Kabeln • Selbsttragend, Totem: Klammern	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Escritorio con soportes • Techo con velcro o imanes • Deflectores con imanes o cables • Tótem, autoportante con soportes
DIMENSIONI: L/H 19,85 139,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x SP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x SP 0,79 1,38 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L/H 19,85 139,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x THK 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x THK 0,79 1,38 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L/H 19,85 139,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x EP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x EP 0,79 1,38 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L/H 19,85 139,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x D 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x D 0,79 1,38 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L/H 19,85 139,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x ESP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x ESP 0,79 1,38 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Panel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECIKLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Panel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,65





H 40 cm / H 15.75 in

COD	ED-60.40	ED-80.40	ED-100.40	ED-120.40	ED-140.40	ED-160.40	ED-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1380,00	1500,00	2076,00	2076,00	2478,00	2478,00	2478,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	1567,00	1674,00	2344,00	2344,00	2826,00	2826,00	2826,00

H 60 cm / H 23.6 in

COD	ED-60.60	ED-80.60	ED-100.60	ED-120.60	ED-140.60	ED-160.60	ED-180.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1822,00	1929,00	2893,00	2893,00	3241,00	3241,00	3241,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	2049,00	2170,00	3268,00	3268,00	3736,00	3736,00	3736,00


H 80 cm / H 31.5 in

COD	ED-2-60.40	ED-2-80.40	ED-2-100.40	ED-2-120.40	ED-2-140.40	ED-2-160.40	ED-2-180.40
CM	60xH40+40	80xH40+40	100xH40+40	120xH40+40	140xH40+40	160xH40+40	180xH40+40
IN	23.6xH31.5	31.5xH31.5	39.4xH31.5	47.2xH31.5	55.1xH31.5	63xH31.5	70.9xH31.5
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	2759,00	3000,00	4151,00	4151,00	4955,00	4955,00	4955,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	3134,00	3348,00	4687,00	4687,00	5651,00	5651,00	5651,00

H 27cm - Ø7
H 10.6in - Ø2.8

H 31cm - Ø12
H 12.2in - Ø4.7

H 67cm - Ø7
H 26.4in - Ø2.8




ED-SM.40/2	ED-SS.40/2	ED-SD.40/2
6x3xH27	6x3xH27	10x3xH27
2.4x1.2xH10.6	2.4x1.2xH10.6	3.9x1.2xH10.6
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
1219,00	978,00	1005,00


ED-SM.60/2	ED-SS.60/2	ED-SD.60/2
6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
1647,00	1380,00	1447,00

ED-SM.80/2	ED-SS.80/2	ED-SD.80/2
6x3xH67	6x3xH67	10x3xH67
2.4x1.2xH26.4	2.4x1.2xH26.4	3.9x1.2xH26.4
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
1969,00	1768,00	1795,00

H 40CM/H 15.75IN ■




H 60CM/H 23.6IN ●



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



3 mm
0.12 in

H 80CM/H 31.5IN ■





Aggiungi un optional al tuo pannello!
Add an option to your panel!

distanziali per passaggio cavi | spacers for cable routing | espaceurs pour le passage des câbles | Abstandshalter für die Kabelverlegung | espaciadores para el tendido de cables



COD	ED-DIS-3	ED-DIS-6
CM	3x1xH0,3	4x2xH0,6
IN	1.2x0.4xH0.12	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
SEK	134,00	201,00
	■ for ED 40	● for ED 60
	ED 80	



ED-DIS6M
4x2xH0,6
1.6x0.8xH0.24
Bo - GR - NE
295,00
● for ED 60



COD	ED-W40-40.80	ED-W40-40.100	ED-W40-40.120	ED-W40-40.140	ED-W40-40.160	ED-W40-40.180
CM	40xH80x3,5	40xH100x3,5	40xH120x3,5	40xH140x3,5	40xH160x3,5	40xH180x3,5
IN	15.75xH31.5x1.4	15.75xH39.4x1.4	15.75xH47.2x1.4	15.75xH55.1x1.4	15.75xH63x1.4	15.75xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1554,00	2143,00	2143,00	2531,00	2571,00	2571,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	1741,00	2411,00	2411,00	2893,00	2920,00	2920,00

COD	ED-W40-80.100	ED-W40-80.120	ED-W40-80.140	ED-W40-80.160	ED-W40-80.180
CM	80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN	31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO	CAT A				
SEK	4272,00	4272,00	5049,00	5115,00	5115,00
CO	CAT B				
SEK	4794,00	4794,00	5745,00	5812,00	5812,00

COD	ED-W40-40.120	ED-W40-120.100	ED-W40-120.120	ED-W40-120.140	ED-W40-120.160	ED-W40-120.180
CM	120xH40x3,5	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH15.75x1.4	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	2143,00	6347,00	6347,00	7512,00	7579,00	7633,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	2397,00	7124,00	7124,00	8557,00	8610,00	8677,00

calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

MN-2-D	MN-3-D
CR	CR
376,00	564,00

MN-4-D
CR
752,00

MN-6-D
CR
1128,00

MN-8-D
CR
1504,00

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco

DISN-2-M-D	DISN-3-M-D
5cm	5cm
2in	2in
CR	CR
650,00	975,00

DISN-4-M-D
5cm
2in
CR
1300,00


DISN-6-M-D
5cm
2in
CR
1950,00

DISN-8-M-D
5cm
2in
CR
2600,00



Non ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to place panels side by side:



Scegli i pannelli monofacciali!
Chose the single-sided panel

vedi pag. 35
see p. 35




COD	ED-W60-60.80	ED-W60-60.100	ED-W60-60.120	ED-W60-60.140	ED-W60-60.160	ED-W60-60.180
CM	60xH80x3,5	60xH100x3,5	60xH120x3,5	60xH140x3,5	60xH160x3,5	60xH180x3,5
IN	23.6xH31.5x1.4	23.6xH39.4x1.4	23.6xH47.2x1.4	23.6xH55.1x1.4	23.6xH63x1.4	23.6xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	2036,00	3013,00	3013,00	3361,00	3415,00	3415,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	2290,00	3388,00	3388,00	3857,00	3910,00	3910,00

COD	ED-W60-120.100	ED-W60-120.120	ED-W60-120.140	ED-W60-120.160	ED-W60-120.180
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A				
SEK	5839,00	5839,00	7258,00	7311,00	7365,00
CO	CAT B				
SEK	6588,00	6588,00	8262,00	8329,00	8383,00


Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:


Example:



COD	ED-W40-120.100
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	CAT A
SEK	6347,00
CO	CAT B
SEK	7124,00



	MN-4-D
CR	
	780,00



calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

MN-2-D	MN-3-D
CR	CR
376,00	564,00

MN-4-D
CR
752,00

MN-6-D
CR
1128,00

MN-8-D
CR
1504,00

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco




DISN-2-M-D	DISN-3-M-D
5cm	5cm
2in	2in
CR	CR
650,00	975,00


DISN-4-M-D
5cm
2in
CR
1300,00

DISN-6-M-D
5cm
2in
CR
1950,00


DISN-8-M-D
5cm
2in
CR
2600,00



pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial




COD	ED-MW40-40.100V	ED-MW40-40.120V	ED-MW40-40.140V	ED-MW40-40.160V	ED-MW40-40.180V
CM	40xH100x2	40xH120x2	40xH140x2	40xH160x2	40xH180x2
IN	15.75xH39.4x0.79	15.75xH47.2x0.79	15.75xH55.1x0.79	15.75xH63x0.79	15.75xH70.9x0.79
CO	CAT A				
SEK	1996,00	1996,00	2397,00	2397,00	2397,00
CO	CAT B				
SEK	2237,00	2237,00	2705,00	2705,00	2705,00



COD	ED-MW40-80.100V	ED-MW40-80.120V	ED-MW40-80.140V	ED-MW40-80.160V	ED-MW40-80.180V
CM	80xH100x2	80xH120x2	80xH140x2	80xH160x2	80xH180x2
IN	31.5xH39.4x0.79	31.5xH47.2x0.79	31.5xH55.1x0.79	31.5xH63x0.79	31.5xH70.9x0.79
CO	CAT A				
SEK	3991,00	3991,00	4861,00	4861,00	4861,00
CO	CAT B				
SEK	4500,00	4500,00	5423,00	5423,00	5423,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	ED-MW40-120.100V	ED-MW40-120.120V	ED-MW40-120.140V	ED-MW40-120.160V	ED-MW40-120.180V
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT A				
SEK	5785,00	5785,00	7097,00	7097,00	7097,00
CO	CAT B				
SEK	6147,00	6147,00	7619,00	7619,00	7619,00


Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

*Ideal if you want to place
panels side by side:*






pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial



COD	ED-MW60-60.100V	ED-MW60-60.120V	ED-MW60-60.140V	ED-MW60-60.160V	ED-MW60-60.180V
CM	60xH100x2	60xH120x2	60xH140x2	60xH160x2	60xH180x2
IN	23.6xH39.4x0.79	23.6xH47.2x0.79	23.6xH55.1x0.79	23.6xH63x0.79	23.6xH70.9x0.79
CO	CAT A				
SEK	2866,00	2866,00	3214,00	3214,00	3214,00
CO	CAT B				
SEK	3227,00	3227,00	3710,00	3710,00	3710,00





COD	ED-MW60-120.100V	ED-MW60-120.120V	ED-MW60-120.140V	ED-MW60-120.160V	ED-MW60-120.180V
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT A				
SEK	5490,00	5490,00	6682,00	6682,00	6682,00
CO	CAT B				
SEK	5879,00	5879,00	7231,00	7231,00	7231,00


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



SET of 9

COD	ED-S40-20.120/V/9
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	CAT A
SEK	6963,00
CO	CAT B
SEK	7486,00




SET of 6

COD	ED-S40-20.120/V/6
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	CAT A
SEK	5731,00
CO	CAT B
SEK	6093,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial




SET of 9

COD	ED-S40-60.40/V/9
CM	60xH40x2
IN	23.6xH15.75x0.8
CO	CAT A
SEK	6963,00
CO	CAT B
SEK	7486,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:




Velcro for SET of 9
7,5 mtl (8.20YD)



Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

Ideal if you want to place
panels side by side:








COD	ED-J-40.120
CM	40xH120x3,5
IN	15.75xH47.2x1.4
CO	CAT A
SEK	2076,00
CO	CAT B
SEK	2344,00

H 95 cm
H 37.4 in

COD	ED-SAT-9
CM	Ø25xH95
IN	Ø9.8xH37.4
CO	Bo - GR
SEK	1915,00



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.


Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.





H 95 cm
H 37,4 in

COD	ED-SAT-9	ED-SAT-9/32	ED-SAT2-9	ED-SAT2-9/32
CM	Ø25xH95	Ø32xH95	Ø25xH95	Ø32xH95
IN	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	1929,00	2250,00	3187,00	3495,00

H 135 cm
H 53,1 in



COD	ED-SAT-13	ED-SAT-13/32	ED-SAT2-13	ED-SAT2-13/32
CM	Ø25xH135	Ø32xH135	Ø25xH135	Ø32xH135
IN	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	2063,00	2384,00	3428,00	3750,00

+ pannelli, vedi p. 32 | panels, see p. 32
+ panneaux, voir p. 32 | Paneel, siehe p. 32
+ Paneles, véase p. 32

COD	ED-DIS-6
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - GR - NE
SEK	201,00

H 175 cm
H 68,9 in


COD	ED-SAT-17	ED-SAT-17/32	ED-SAT2-17	ED-SAT2-17/32
CM	Ø25xH175	Ø32xH175	Ø25xH175	Ø32xH175
IN	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	2183,00	2504,00	3522,00	3843,00



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.


Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.





H 95 cm
H 37.4 in

panel
H 40cm/
H 15.75in

	ED-60.40/2-s9	ED-80.40/2-s9	ED-100.40/2-s9	ED-120.40/2-s9	ED-140.40/2-s9	ED-160.40/2-s9	ED-180.40/2-s9
COD	ED-60.40/2-s9	ED-80.40/2-s9	ED-100.40/2-s9	ED-120.40/2-s9	ED-140.40/2-s9	ED-160.40/2-s9	ED-180.40/2-s9
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	6349,00	7260,00	8412,00	8412,00	9216,00	9216,00	9216,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	6723,00	7608,00	8948,00	8948,00	9912,00	9912,00	9912,00

Ø25
Ø9.8

Ø32
Ø12.6

	ED-60.40/2-s9/32	ED-80.40/2-s9/32	ED-100.40/2-s9/32	ED-120.40/2-s9/32	ED-140.40/2-s9/32	ED-160.40/2-s9/32	ED-180.40/2-s9/32
COD	ED-60.40/2-s9/32	ED-80.40/2-s9/32	ED-100.40/2-s9/32	ED-120.40/2-s9/32	ED-140.40/2-s9/32	ED-160.40/2-s9/32	ED-180.40/2-s9/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	6657,00	7902,00	9054,00	9054,00	9858,00	9858,00	9858,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	7031,00	8250,00	9590,00	9590,00	10554,00	10554,00	10554,00

H 135 cm
H 53.1 in

panel
H 40cm/
H 15.75in

	ED-60.40/3-s13	ED-80.40/3-s13	ED-100.40/3-s13	ED-120.40/3-s13	ED-140.40/3-s13	ED-160.40/3-s13	ED-180.40/3-s13
COD	ED-60.40/3-s13	ED-80.40/3-s13	ED-100.40/3-s13	ED-120.40/3-s13	ED-140.40/3-s13	ED-160.40/3-s13	ED-180.40/3-s13
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	8372,00	9430,00	11158,00	11158,00	12364,00	12364,00	12364,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	8933,00	9952,00	11962,00	11962,00	13408,00	13408,00	13408,00

Ø25
Ø9.8

Ø32
Ø12.6

	ED-60.40/3-s13/32	ED-80.40/3-s13/32	ED-100.40/3-s13/32	ED-120.40/3-s13/32	ED-140.40/3-s13/32	ED-160.40/3-s13/32	ED-180.40/3-s13/32
COD	ED-60.40/3-s13/32	ED-80.40/3-s13/32	ED-100.40/3-s13/32	ED-120.40/3-s13/32	ED-140.40/3-s13/32	ED-160.40/3-s13/32	ED-180.40/3-s13/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	8694,00	10072,00	11800,00	11800,00	13006,00	13006,00	13006,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	9255,00	10594,00	12604,00	12604,00	14050,00	14050,00	14050,00

H 175 cm
H 68.9 in


panel
H 40cm/
H 15.75in

	ED-60.40/4-s17	ED-80.40/4-s17	ED-100.40/4-s17	ED-120.40/4-s17	ED-140.40/4-s17	ED-160.40/4-s17	ED-180.40/4-s17
COD	ED-60.40/4-s17	ED-80.40/4-s17	ED-100.40/4-s17	ED-120.40/4-s17	ED-140.40/4-s17	ED-160.40/4-s17	ED-180.40/4-s17
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	10154,00	11572,00	13876,00	13876,00	15484,00	15484,00	15484,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	10996,00	12268,00	14948,00	14948,00	16876,00	16876,00	16876,00

Ø25
Ø9.8

Ø32
Ø12.6

	ED-60.40/4-s17/32	ED-80.40/4-s17/32	ED-100.40/4-s17/32	ED-120.40/4-s17/32	ED-140.40/4-s17/32	ED-160.40/4-s17/32	ED-180.40/4-s17/32
COD	ED-60.40/4-s17/32	ED-80.40/4-s17/32	ED-100.40/4-s17/32	ED-120.40/4-s17/32	ED-140.40/4-s17/32	ED-160.40/4-s17/32	ED-180.40/4-s17/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	10569,00	12214,00	14518,00	14518,00	16126,00	16126,00	16126,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	11317,00	12910,00	15590,00	15590,00	17518,00	17518,00	17518,00



H 95 cm
H 37.4 in

panel
H 60cm/
H 23.6in

	ED-60.60/2-s9	ED-80.60/2-s9	ED-100.60/2-s9	ED-120.60/2-s9	ED-140.60/2-s9	ED-160.60/2-s9	ED-180.60/2-s9
COD	ED-60.60/2-s9	ED-80.60/2-s9	ED-100.60/2-s9	ED-120.60/2-s9	ED-140.60/2-s9	ED-160.60/2-s9	ED-180.60/2-s9
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø25 Ø9.8	SEK 7233,00	8118,00	10046,00	10046,00	10742,00	10742,00	10742,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 7687,00	8600,00	10796,00	10796,00	11732,00	11732,00	11732,00

Ø32
Ø12.6

	ED-60.60/2-s9/32	ED-80.60/2-s9/32	ED-100.60/2-s9/32	ED-120.60/2-s9/32	ED-140.60/2-s9/32	ED-160.60/2-s9/32	ED-180.60/2-s9/32
COD	ED-60.60/2-s9/32	ED-80.60/2-s9/32	ED-100.60/2-s9/32	ED-120.60/2-s9/32	ED-140.60/2-s9/32	ED-160.60/2-s9/32	ED-180.60/2-s9/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø32 Ø12.6	SEK 7541,00	8760,00	10688,00	10688,00	11384,00	11384,00	11384,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 7995,00	9242,00	11438,00	11438,00	12374,00	12374,00	12374,00

H 135 cm
H 53.1 in

panel
H 60cm/
H 23.6in

	ED-60.60/2-s13	ED-80.60/2-s13	ED-100.60/2-s13	ED-120.60/2-s13	ED-140.60/2-s13	ED-160.60/2-s13	ED-180.60/2-s13
COD	ED-60.60/2-s13	ED-80.60/2-s13	ED-100.60/2-s13	ED-120.60/2-s13	ED-140.60/2-s13	ED-160.60/2-s13	ED-180.60/2-s13
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø25 Ø9.8	SEK 7474,00	8386,00	10314,00	10314,00	11010,00	11010,00	11010,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 7928,00	8868,00	11064,00	11064,00	12000,00	12000,00	12000,00

Ø32
Ø12.6

	ED-60.60/2-s13/32	ED-80.60/2-s13/32	ED-100.60/2-s13/32	ED-120.60/2-s13/32	ED-140.60/2-s13/32	ED-160.60/2-s13/32	ED-180.60/2-s13/32
COD	ED-60.60/2-s13/32	ED-80.60/2-s13/32	ED-100.60/2-s13/32	ED-120.60/2-s13/32	ED-140.60/2-s13/32	ED-160.60/2-s13/32	ED-180.60/2-s13/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø32 Ø12.6	SEK 7796,00	9028,00	10956,00	10956,00	11652,00	11652,00	11652,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 8250,00	9510,00	11706,00	11706,00	12642,00	12642,00	12642,00


H 175 cm
H 68.9 in

panel
H 60cm/
H 23.6in


	ED-60.60/3-s17	ED-80.60/3-s17	ED-100.60/3-s17	ED-120.60/3-s17	ED-140.60/3-s17	ED-160.60/3-s17	ED-180.60/3-s17
COD	ED-60.60/3-s17	ED-80.60/3-s17	ED-100.60/3-s17	ED-120.60/3-s17	ED-140.60/3-s17	ED-160.60/3-s17	ED-180.60/3-s17
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø25 Ø9.8	SEK 9792,00	10957,00	13849,00	13849,00	14893,00	14893,00	14893,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 10473,00	11680,00	14974,00	14974,00	16378,00	16378,00	16378,00

Ø32
Ø12.6

	ED-60.60/3-s17/32	ED-80.60/3-s17/32	ED-100.60/3-s17/32	ED-120.60/3-s17/32	ED-140.60/3-s17/32	ED-160.60/3-s17/32	ED-180.60/3-s17/32
COD	ED-60.60/3-s17/32	ED-80.60/3-s17/32	ED-100.60/3-s17/32	ED-120.60/3-s17/32	ED-140.60/3-s17/32	ED-160.60/3-s17/32	ED-180.60/3-s17/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
Ø32 Ø12.6	SEK 10113,00	11599,00	14491,00	14491,00	15535,00	15535,00	15535,00
	CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
	SEK 10794,00	12322,00	15616,00	15616,00	17020,00	17020,00	17020,00



foro singolo +
cavo regolabile
single hole +
adjustable cable
seul trou +
câble réglable
einzelnes Loch +
verstellbares Kabel
solo agujero +
cable ajustable



CM-2-F


3ml

3.28yd

CR

698,00

doppio foro +
cavo regolabile
double hole +
adjustable cable
trou double +
câble réglable
Doppelloch +
verstellbares Kabel
doble agujero +
cable ajustable



CM-2-F2

3ml

3.28yd

CR

884,00


COD	ED-BO-60.40	ED-BO-80.40	ED-BO-100.40	ED-BO-120.40	ED-BO-140.40	ED-BO-160.40	ED-BO-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1447,00	1554,00	2143,00	2143,00	2531,00	2531,00	2531,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	1621,00	1728,00	2397,00	2397,00	2879,00	2879,00	2879,00

panel
H 40cm/
H 15.75in

COD	ED-BO-60.60	ED-BO-80.60	ED-BO-100.60	ED-BO-120.60	ED-BO-140.60	ED-BO-160.60	ED-BO-180.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1888,00	1982,00	2960,00	2960,00	3308,00	3308,00	3308,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	2116,00	2237,00	3335,00	3335,00	3790,00	3790,00	3790,00

panel
H 60cm/
H 23.6in

calamita + disco +
cavo regolabile
magnet + disk +
adjustable cable
aimant + disque +
câble réglable
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco +
cable ajustable



CM-2-M


3ml

3.28yd

CR

912,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco




DIS-2-M

Ø2x4.5

Ø0.8x1.8

CR

564,00



ganci per
controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de
faux-plafond
abgehangte
Decken-Haken
ganchos de
techo falso



GS-2-GM


2,6x2xH9,4

1x0.8xH3.7

CR

176,00

cavo + gancio
controsoffitto
cable + false
ceiling hook
câble + crochet
faux-plafond
Kabel +
abgehangte
Decken-Haken
cable + gancho
de techo falso



CM-2-G

3ml

3.28yd



CR

616,00



foro singolo +
cavo regolabile
single hole +
adjustable cable
seul trou +
câble réglable
einzelnes Loch +
verstellbares Kabel
solo agujero +
cable ajustable

doppio foro +
cavo regolabile
double hole +
adjustable cable
trou double +
câble réglable
Doppelloch +
verstellbares Kabel
doble agujero +
cable ajustable



CM-2-F

3ml

3.28yd

CR

698,00


CM-2-F2

3ml

3.28yd


CR

884,00



COD	ED-BV-40.60	ED-BV-40.80	ED-BV-40.100	ED-BV-40.120	ED-BV-40.140	ED-BV-40.160	ED-BV-40.180
CM	40xH60	40xH80	40xH100	40xH120	40xH140	40xH160	40xH180
IN	15.75xH23.6	15.75xH31.5	15.75xH39.4	15.75xH47.2	15.75xH55.1	15.75xH63	15.75xH70.9
CO	CAT A						
SEK	1447,00	1554,00	2143,00	2143,00	2531,00	2531,00	2531,00
CO	CAT B						
SEK	1621,00	1728,00	2397,00	2397,00	2879,00	2879,00	2879,00

panel
H 40cm/
H 15.75in





COD	ED-BV-60.60	ED-BV-60.80	ED-BV-60.100	ED-BV-60.120	ED-BV-60.140	ED-BV-60.160	ED-BV-60.180
CM	60xH60	60xH80	60xH100	60xH120	60xH140	60xH160	60xH180
IN	23.6xH23.6	23.6xH31.5	23.6xH39.4	23.6xH47.2	23.6xH55.1	23.6xH63	23.6xH70.9
CO	CAT A						
SEK	1888,00	1982,00	2960,00	2960,00	3308,00	3308,00	3308,00
CO	CAT B						
SEK	2116,00	2237,00	3335,00	3335,00	3790,00	3790,00	3790,00

panel
H 60cm/
H 23.6in

calamita + disco +
cavo regolabile
magnet + disk +
adjustable cable
aimant + disque +
câble réglable
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco +
cable ajustable

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe



CM-2-M

3ml

3.28yd

CR

912,00


DIS-2-M

Ø2x4.5

Ø0.8x1.8



CR

564,00



ganci per
controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de
faux-plafond
abgehangte
Decken-Haken
ganchos de
techo falso

cavo + gancio
controsoffitto
cable + false
ceiling hook
câble + crochet
faux-plafond
Kabel +
abgehangte
Decken-Haken
cable + gancho
de techo falso



GS-2-GM

2,6x2xH9,4

1x0.8xH3.7

CR

176,00


CM-2-G

3ml

3.28yd


CR

616,00





SET of 9

COD	ED-FL40-120.20/M/9
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT A
SEK	8128,00
CO	CAT B
SEK	9173,00




SET of 9

COD	ED-FL60-120.20/M/9
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT A
SEK	8128,00
CO	CAT B
SEK	9173,00




SET of 9

COD	ED-FL-120.20/9
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT A
SEK	7405,00
CO	CAT B
SEK	8450,00



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto - INCLUSI
(codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk - INCLUDED
(hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond - INCLUS
(code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN
(Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS
(código de artículo de hardware INCLUIDO)



SET of 18

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



SET of 18

CM-18-F
3ml
3.28yd
CR
6282,00


calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco



SET of 18


DIS-18-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
5076,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



SET of 18

GS-18-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
1584,00





COD	ED-BO-60.40/4P	ED-BO-80.40/4P	ED-BO-100.40/4P	ED-BO-120.40/4P	ED-BO-140.40/4P	ED-BO-160.40/4P	ED-BO-180.40/4P
CM	60xH40x3,5	80xH40x3,5	100xH40x3,5	120xH40x3,5	140xH40x3,5	160xH40x3,5	180xH40x3,5
IN	23.6xH15.75x1.4	31.5xH15.75x1.4	39.4xH15.75x1.4	47.2xH15.75x1.4	55.1xH15.75x1.4	63xH15.75x1.4	70.9xH15.75x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1500,00	1607,00	2196,00	2196,00	2585,00	2585,00	2585,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT A
SEK	1674,00	1795,00	2464,00	2464,00	2933,00	2933,00	2933,00

COD	ED-BO-60.60/4P	ED-BO-80.60/4P	ED-BO-100.60/4P	ED-BO-120.60/4P	ED-BO-140.60/4P	ED-BO-160.60/4P	ED-BO-180.60/4P
CM	60xH60x3,5	80xH60x3,5	100xH60x3,5	120xH60x3,5	140xH60x3,5	160xH60x3,5	180xH60x3,5
IN	23.6xH23.6x1.4	31.5xH23.6x1.4	39.4xH23.6x1.4	47.2xH23.6x1.4	55.1xH23.6x1.4	63xH23.6x1.4	70.9xH23.6x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1942,00	2036,00	3013,00	3013,00	3361,00	3361,00	3361,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	2170,00	2290,00	3388,00	3388,00	3843,00	3843,00	3843,00

Top Hardware:

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso




COD	CM-2-F2	CM-2-G
CM	3ml	3ml
IN	3.28yd	3.28yd
CO	CR	CR
SEK	884,00	616,00

Middle Hardware:

ganci
hooks
crochets
Haken
ganchos


cavo regolabile
adjustable cable
câble réglable
verstellbares Kabel
cable ajustable




COD	GS-2	CM-2-CM
CM	4xH6	3ml
IN	1.58xH2.35	3.28yd
CO	CR	CR
SEK	94,00	1018,00

Bottom Hardware:


foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable








COD	CM-2-F
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
SEK	698,00





				
COD ED-BV40-80.100	ED-BV40-80.120	ED-BV40-80.140	ED-BV40-80.160	ED-BV40-80.180
CM 80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN 31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 4218,00	4218,00	4995,00	4995,00	4995,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 4741,00	4741,00	5691,00	5691,00	5691,00

				
COD ED-BV40-120.100	ED-BV40-120.120	ED-BV40-120.140	ED-BV40-120.160	ED-BV40-120.180
CM 120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN 47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 6294,00	6294,00	7459,00	7459,00	7459,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 7070,00	7070,00	8503,00	8503,00	8503,00


				
COD ED-BV60-120.100	ED-BV60-120.120	ED-BV60-120.140	ED-BV60-120.160	ED-BV60-120.180
CM 120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN 47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 5865,00	5865,00	7244,00	7244,00	7244,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 6588,00	6588,00	8262,00	8262,00	8262,00

				
COD ED-BO40-100.80	ED-BO40-120.80	ED-BO40-140.80	ED-BO40-160.80	ED-BO40-180.80
CM 100xH80x3,5	120xH80x3,5	140xH80x3,5	160xH80x3,5	180xH80x3,5
IN 39.4xH31.5x1.4	47.2xH31.5x1.4	55.1xH31.5x1.4	63xH31.5x1.4	70.9xH31.5x1.4
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 4218,00	4218,00	4995,00	4995,00	4968,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 4741,00	4741,00	5691,00	5691,00	5691,00

				
COD ED-BO40-100.120	ED-BO40-120.120	ED-BO40-140.120	ED-BO40-160.120	ED-BO40-180.120
CM 100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN 39.4xH47.2x1.2	47.2xH47.2x1.2	55.1xH47.2x1.2	63xH47.2x1.2	70.9xH47.2x1.2
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 6294,00	6294,00	7459,00	7459,00	7459,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 7070,00	7070,00	8503,00	8503,00	8503,00


				
COD ED-BO60-100.120	ED-BO60-120.120	ED-BO60-140.120	ED-BO60-160.120	ED-BO60-180.120
CM 100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN 39.4xH47.2x1.4	47.2xH47.2x1.4	55.1xH47.2x1.4	63xH47.2x1.4	70.9xH47.2x1.4
CO CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK 5865,00	5865,00	7244,00	7244,00	7244,00
CO CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK 6588,00	6588,00	8262,00	8262,00	8262,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




CM-2-F2
3ml
3.28yd
Cr
884,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso




CM-2-G
3ml
3.28yd
Cr
616,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



GS-2-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
Cr
176,00






**Possiamo esserti di aiuto?!
Guarda l'esempio:
Can we help you?!
Look at the example:**



COD	ED-BV60-120.100/3P
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	CAT A
SEK	5867,00
CO	CAT B
SEK	6590,00


+




CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
1326,00

pannello con 3 fori | panel with 3 holes
panneau avec 3 trous | Platte mit 3 Löchern
panel con 3 agujeros

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	xxxxxx/3P
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
SEK	xxx,xxx
CO	xxxxxx
SEK	xxx,xxx


+

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
1326,00


peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable




CM-2-F2-1-PS
3ml
3.28yd
CR
1541,00

pannello con 4 fori | panel with 4 holes
panneau avec 4 trous | Platte mit 4 Löchern
panel con 4 agujeros

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	xxxxxx/4P
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
SEK	xxx,xxx
CO	xxxxxx
SEK	xxx,xxx


+

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




CM-4-F2
3ml
3.28yd
CR
1768,00

peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable




CM-2-F2-2-PS
3ml
3.28yd
CR
2640,00



ECODROP

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECODrop	NAME: ECODrop	DENOMINATION: ECODrop	NAME: ECODrop	NOMBRE: ECODrop
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con calamite • Soffitto con calamite	APPLICATIONS: • Wall with magnets • Ceiling with magnets	APPLICATION: • Pose murale avec aimants • Pose plafond avec aimants	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magnete • Decke: Klettverschluss, Magnete	APLICACIONES: • Pared con imanes • Techo con imanes
DIMENSIONI: Ø 56 x SP 8 cm Ø 22 x SP 3.1 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x THK 8 cm Ø 22 x THK 3.1 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x ÉPAIS 8 cm Ø 22 x ÉPAIS 3.1 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: Ø 56 x D 8 cm Ø 22 x D 3.1 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: Ø 56 x ESP 8 cm Ø 22 x ESP 3.1 in Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiabile con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 	FIRE REACTION: B-s2, d0 	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 
MARCATURA CE: B-s1, d0 	CE MARK: B-s1, d0 	CE MARQ: B-s1, d0 	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 	MARCADO CE: B-s1, d0 
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 

$\alpha_w = 0,35$ | $NRC = 0,33$






ECODrop:


Front

Back

Side



Section






Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



rondella + calamita + disco
washer + magnet + disk
rondelle + aimant + disque
Unterlegscheibe +agnet + Scheibe
arandela + imán + disco




SET of 2

COD	EDR-60/2
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3,1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
SEK	3750,00
CO	CAT B
SEK	4138,00




MN-2-R-D
Gr
494,00



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Possibilità di avere pannelli bicolore su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido







SET of 2

COD	EDL-60/2
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3,1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
SEK	
CO	CAT B
SEK	

Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

*Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:*



LIGHT SOURCE
LED / lumen output 500lm, luminous efficacy
62.50lm/W



ELECTRICAL CONFIGURATION
6,5W 220-240V AC
On / Off



GLARE RATING
UGR < 19
Diffused and direct light



COLOR TEMPERATURE
2700K
* Customizable upon request (3000K)



COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)
* Customizable upon request

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

*Possibilità di avere pannelli bicolor su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido*







ECOFLEX


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOflex	NAME: ECOflex	DENOMINATION: ECOflex	NAME: ECOflex	NOMBRE: ECOflex
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Autoportante Sistema Slalom	APPLICATIONS: • Freestanding Slalom System	APPLICATION: • Autoportant Système Slalom	ANWENDUNG: • Selbsttragend Slalom-System	APLICACIONES: • Autoportante Sistema Slalom
FLESSIBILITÀ: 0° - 360° ECOflex può essere utilizzato con PVC e pannelli in metallo	FLEXIBILITY: 0° - 360° ECOflex can be used with PVC and metal panels	FLEXIBILITE: 0° - 360° ECOflex peut être utilisé avec panneaux en PVC et en métal	FLEXIBILITÄT: 0° - 360° ECOflex kann verwendet werden mit PVC- und Metallplatten	FLEXIBILIDAD: 0° - 360° ECOflex puede ser utilizado con paneles de PVC y metal
DIMENSIONI: L 99,3 x H 55 x SP 3,5 cm L 39.1 x H 21.7 x SP 1.4 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 99,3 x H 55 x THK 3,5 cm L 39.1 x H 21.7 x THK 1.4 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 99,3 x H 55 x EPAIS 3,5 cm L 39.1 x H 21.7 x EPAIS 1.4 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 99,3 x H 55 x D 3,5 cm L 39.1 x H 21.7 x D 1.4 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 99,3 x H 55 x ESP 3,5 cm L 39.1 x H 21.7 x ESP 1.4 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO PANNELLO: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²	PANEL WEIGHT: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²	POIDS DU PANNEAU: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²	GEWICHT: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²	PESO: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recycteltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor	FINISH: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiabile con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 	FIRE REACTION: B-s2, d0 	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 
MARCATURA CE: B-s1, d0 	CE MARK: B-s1, d0 	CE MARQ: B-s1, d0 	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 	MARCADO CE: B-s1, d0 
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 

$$\alpha_w = n.a. \quad | \quad NRC = n.a.$$





Lo sapevi?? Did you know that??



Flessibilità | Flexibility | Flexibilité | Flexibilität | Flexibilidad

0° - 360°


ECOflex, grazie alle sue nervature, ha la capacità di assumere svariate forme, permettendo di creare spazi in massima libertà.

ECOflex, thanks to its ribs, has the ability to take many forms, allowing you to create spaces in maximum freedom.

ECOflex, grâce à ses nervures, a la capacité de prendre de nombreuses formes, vous permettant de créer des espaces en toute liberté.

ECOflex hat dank seiner Rippen die Fähigkeit, viele Formen anzunehmen, so dass Sie Räume in maximaler Freiheit schaffen können.

ECOflex, gracias a sus costillas, tiene la capacidad de tomar muchas formas, lo que le permite crear espacios con la máxima libertad.





PVC
basic
basic
basique
Basic
basico
+
ECOflex

ECOflex

H 126 cm
H 49.6 in



 COD **SL10EF2**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø25 SEK **7735,00**

 COD **SL10EF2/32**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø32 SEK **8070,00**

H 153 cm
H 60.2 in



 COD **SL10EF2P/1**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø25 SEK **8351,00**

 COD **SL10EF2P/1/32**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø32 SEK **8686,00**

H 181 cm
H 71.3 in



 COD **SL10EF3** **SL10EF2P1**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)** **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø25 SEK **10712,00** **8740,00**




 COD **SL10EF3/32** **SL10EF2P1/32**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)** **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø32 SEK **11034,00** **9062,00**

H 209 cm
H 82.3 in



 COD **SL10EF3P/1**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø25 SEK **11315,00**

 COD **SL10EF3P/1/32**
CO **CAT A (Tr, Pc, Pf)**
Ø32 SEK **11650,00**



SL-M12
AG
2531,00



SL-M/M12
AG
2531,00



S1M12
AG
2250,00




S1M/M12
AG
2250,00

SL-M12/32
AG
2866,00

SL-M/M12/32
AG
2866,00

S1M12/32
AG
2585,00

S1M/M12/32
AG
2585,00



SL-M16
AG
2678,00



SL-M/M16
AG
2678,00



S1M16
AG
2384,00




S1M/M16
AG
2384,00

SL-M16/32
AG
3013,00

SL-M/M16/32
AG
3013,00

S1M16/32
AG
2719,00


S1M/M16/32
AG
2719,00



SL-M18
AG
2839,00



SL-M/M18
AG
2839,00



S1M18
AG
2545,00




S1M/M18
AG
2545,00

SL-M18/32
AG
3161,00

SL-M/M18/32
AG
3161,00

S1M18/32
AG
2879,00

S1M/M18/32
AG
2879,00



SL-M22
AG
2973,00



SL-M/M22
AG
2973,00

SL-M22/32
AG
3308,00

SL-M/M22/32
AG
3308,00



EHI ASPETTA! HEY WAIT!

*Non dimenticarti il montante finale!
Don't forget the final riser!
N'oubliez pas la contremarche finale!
Vergiss den letzten Riser nicht!
No te olvides de la contrahuella final!*



Panels:



ECOflex

PVC basic
basic
basique
Basic
basico ■




COD	SL-10EF
CM	99xH55x3,5
IN	39xH21.7x1.4
CO	CAT A (TR, PC, PF)
SEK	2531,00



SL-10/2P	SL-10P
99xH27	99xH55
39xH10.6	39xH21.7
OP/Bi/GR	OP/Bi/GR
335,00	563,00

Components:



Giunzione
junction
assemblage
verbindungselement
conexion




COD	SLGLL/3
CO	TR
SEK	134,00




Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:




Example:



=




+



+



ECOROUND



NOME:
ECORound

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro
- Soffitto con velcro
- Controsoffitto

DIMENSIONI:

- **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3.1 in
- **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
Velvet disponibile solo per ECORound FULL
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECORound

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro
- Ceiling with velcro
- False ceiling

DIMENSIONS:

- **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3.1 in
- **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
Velvet only available for ECORound FULL
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECORound

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:

- Pose murale avec velcro
- Pose plafond, avec velcro
- Faux plafond

DIMENSIONS:

- **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3.1 in
- **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSITION:

- Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
Velvet uniquement pour ECORound FULL
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECORound

BESCHREIBUNG:
Thermoformierte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss
- Decke: Klettverschluss
- Zwischendecke

DIMENSION:

- **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3.1 in
- **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
Velvet alleen beschikbaar voor ECORound FULL
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
ECORound

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro
- Techo con velcro
- Falso techo

DIMENSIONES:

- **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3.1 in
- **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
Velvet sólo disponible para ECORound FULL
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0






CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998







ECORound EMPTY:

Front Back (1) Back (2) Side Section





ECORound FULL:

Front Side Section



ECORound FULL:
 $\alpha_w = 0,55 \mid NRC = 0,60$






	SET of 2
COD	ER-60.60/V/2
CM	60xH60x8
IN	23.6xH23.6x3.1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
SEK	3455,00
CO	CAT B
SEK	3629,00






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EMPTY:

Front: CAT A/B

Back: Black



	SET of 2
COD	ER-F-60.60/V/2
CM	60xH60x5
IN	23.6xH23.6x2
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt, VE)
SEK	3589,00
CO	CAT B
SEK	3776,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



FULL:

Front: CAT A/B

Back: Black




Lo sapevi?? Did you know that??

ECOROUND FULL è acusticamente più assorbente
ECOROUND FULL is acoustically more absorbent
ECOROUND FULL est acoustiquement plus absorbant
ECOROUND FULL ist akustisch saugfähiger
ECOROUND FULL es acústicamente más absorbente



ATTENZIONE! WARNING!

La finitura in velluto è disponibile
solo per ECOROUND FULL
The velvet finish is only available for
ECOROUND FULL





	SET of 2
COD	ER-60.60/2
CM	60x60x8
IN	23.6x23.6x3.1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
SEK	3428,00
CO	CAT B
SEK	3589,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY A:

Front: CAT A/B

Back: Black





	SET of 2
COD	ER-60.60/B/2
CM	60x60x8
IN	23.6x23.6x3.1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
SEK	3736,00
CO	CAT B
SEK	4138,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY B:

Front: CAT A/B

Back: CAT A/B








FULL:

Front: CAT A/B

Back: Black



SET of 2

COD	ER-F-60.60/2
CM	60x60x5
IN	23.6x23.6x2
CO	CAT A (TR, EF, PT, VE)
SEK	3562,00
CO	CAT B
SEK	3750,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

Lo sapevi?? Did you know that??

ECOROUND FULL è acusticamente più assorbente
ECOROUND FULL is acoustically more absorbent
ECOROUND FULL est acoustiquement plus absorbant
ECOROUND FULL ist akustisch saugfähiger
ECOROUND FULL es acústicamente más absorbente





ECOstrong

NOME:
ECOstrong

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro, calamite o ventose
- Scrivania con staffe
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x SP 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x SP 0,9 | 1,58 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliester
- Reazione al fuoco: **CL1**
- Classe fumo: F1
- Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOstrong

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro, magnets or suckers
- Desk with brackets
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x THK 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x THK 0,9 | 1,58 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
- Reaction to fire: **CL1**
- Smoke class: F1
- Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOstrong

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:

- Mur avec velcro, aimants ou ventouses
- Bureau avec supports
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ÉPAIS 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x ÉPAIS 0,9 | 1,58 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

- Ame: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
- Réaction au feu: **CL1**
- Réaction à la fumée: F1
- Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARG:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOstrong

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss, Magneten, Saugnäpfen
- Schreibtisch: Klammern
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Abgehängte Decke
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x D 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x D 0,9 | 1,58 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
- Brandverhalten: **CL1**
- Rauchklasse: F1
- Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOstrong

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro, imanes o ventosas
- Escritorio con soportes
- Techo con velcro o imanes
- Techo suspendido
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ESP 0,9 | 1,58 in
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x ESP 0,9 | 1,58 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
- Reacción al fuego: **CL1**
- Clase de fumo: F1
- Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD GREENGUARDGOLD





ABSORCIÓN DE SONIDO:


UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




$\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,79



CREA LA TUA DIMENSIONE!
CREATE YOUR SIZE!
CRÉER VOTRE TAILLE!
KREIEREN SIE IHRE EIGENE GRÖSSE!
CREE SU TAMAÑO!



Section:



pannello monofacciale | single-sided panel |
panneau à simple face | Einseitige Paneel |
panel mono-facial



COD	ESWC-M-100.27/V
CM	27xH99x2,3
IN	10.6xH39x0.9
CO	CAT A
SEK	1487,00
CO	CAT B
SEK	1768,00



COD	ESWC-M-100.55/V
CM	55xH99x2,3
IN	21.7xH39x0.9
CO	CAT A
SEK	2571,00
CO	CAT B
SEK	3080,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	ESWC-M-100.110/V
CM	110xH99x2,3
IN	43.3xH39x0.9
CO	CAT A
SEK	5115,00
CO	CAT B
SEK	6147,00

MONO:


Front: CAT A/B

Back: Black




**Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:**

*Ideal if you want to place
panels side by side:*





Section:






pannello bifacciale | double-sided panel |
panneau à double face | Doppelseitige Panel |
panel bi-facial

calamita + disco distanziale + calamita + disco
magnet + disk spacer + magnet + disk
aimant + disque espaceur + aimant + disque
Magnet + Scheibe Abstandshalter + Magnet + Scheibe
imán + disco espaciador + imán + disco

BI: **Front: CAT A/B**

Back: CAT A/B



COD	ESWC-100.55
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	CAT A
SEK	2705,00
CO	CAT B
SEK	3294,00



MN-2-D

CR

376,00



DISN-2-M-D

5

2

CR

644,00




COD	ESWC-100.110
CM	110xH99x4
IN	43.3xH39x1.58
CO	CAT A
SEK	5397,00
CO	CAT B
SEK	6562,00



MN-4-D

CR

752,00



DISN-4-M-D

5

2


CR

1288,00



Non ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to place panels side by side:



Scegli i pannelli monofacciali!
Chose the single-sided panel

vedi pag.61
see p.61



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable


doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	EST-100.55
CM	55x99x4
IN	21.7x39x1.58
CO	CAT A
SEK	2652,00
CO	CAT B
SEK	3227,00



BIN1P-S-F	BIN1P-S-F2
L32 cm - 3ml	L32 cm - 3ml
L12.6 in - 3.28 yd	L12.6 in - 3.28 yd
Bi	Bi
1888,00	2277,00




COD	EST-100.110
CM	110x99x4
IN	43.3x39x1.58
CO	CAT A
SEK	5290,00
CO	CAT B
SEK	6441,00






BIN2P-S-F	BIN2P-S-F2
L87 cm - 3ml	L87 cm - 3ml
L34.25 in - 3.28 yd	L34.25 in - 3.28 yd
Bi	Bi
2036,00	2491,00

Axonomic view:




Plan view:






COD	ESB-100.27	ESB-27.100	ESB-100.55	ESB-100.110	ESB-110.100
CM	99xH27x4	27xH99x4	99xH55x4	99xH110x4	110xH99x4
IN	39xH10.6x1.58	10.6xH139x1.58	39xH21.7x1.58	39xH43.3x1.58	43.3xH39x1.58
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	1567,00	1594,00	2705,00	5343,00	5343,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	1902,00	1929,00	3294,00	6495,00	6495,00

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




CM-1-F	CM-2-F
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
349,00	698,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




CM-1-F2	CM-2-F2
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
456,00	912,00

calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable




CM-1-M	CM-2-M
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
456,00	912,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco




DIS-1-M	DIS-2-M
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
282,00	564,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehängte Decken-Haken
ganchos de techo falso




GS-1-GM	GS-2-GM
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
94,00	188,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehängte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso




CM-1-G	CM-2-G
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
308,00	616,00





H 126 cm
H 49.6 in



	COD SL10ES2
	CO CAT A
	SEK 7849,00
	CO CAT B
	SEK 8999,00



COD SL10ES2/32
CO CAT A
SEK 8197,00
CO CAT B
SEK 9347,00

H 153 cm
H 60.2 in



	COD SL10ES2/1
	CO CAT A
	SEK 9549,00
	CO CAT B
	SEK 11034,00



COD SL10ES2/1/32
CO CAT A
SEK 9884,00
CO CAT B
SEK 11369,00

H 181 cm
H 71.3 in



	COD SL10ES3
	CO CAT A
	SEK 10822,00
	CO CAT B
	SEK 12547,00



COD SL10ES3/32
CO CAT A
SEK 11157,00
CO CAT B
SEK 12882,00

H 209 cm
H 82.3 in



	COD SL10ES3/1
	CO CAT A
	SEK 12496,00
	CO CAT B
	SEK 14556,00



COD SL10ES3/1/32
CO CAT A
SEK 12831,00
CO CAT B
SEK 14891,00

H55/
H21.7



SL-M12/5
AG
2545,00




SL-M/M12/5
AG
2893,00

SL-M12/5/32
AG
2893,00

SL-M/M12/5/32
AG
2893,00

H27* H10.6
H55/
H21.7



SL-M16/5
AG
2705,00




SL-M/M16/5
AG
2705,00

SL-M16/5/32
AG
3040,00

SL-M/M16/5/32
AG
3040,00

H55/
H21.7



SL-M18/5
AG
2866,00




SL-M/M18/5
AG
2866,00

SL-M18/5/32
AG
3201,00

SL-M/M18/5/32
AG
3201,00

H27* H10.6
H55/
H21.7





SL-M22/5
AG
3000,00



SL-M/M22/5
AG
3000,00


SL-M22/5/32
AG
3335,00

SL-M/M22/5/32
AG
3335,00




EHI ASPETTA! HEY WAIT!
Non dimenticarti il montante finale!
Don't forget the final riser!
N'oubliez pas la contremarche finale!
Vergiss den letzten Riser nicht!
No te olvides de la contrahuella final!





Panels:

COD	SL10/2ES	SL10ES
CM	99xH27x4	99xH55x4
IN	39xH10.6x1.58	39xH21.7x1.58
CO	CAT A	CAT A
SEK	1540,00	2652,00
CO	CAT B	CAT B
SEK TW	1875,00	3227,00



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino. I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:

Example:





COD	EST-100.55
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	CAT A
SEK	2652,00
CO	CAT B
SEK	3227,00


H 95 cm
H 37.4 in



ED-SAT-9
Ø25xH95
Ø9.8xH37.4
BO - GR - NE
1929,00



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.







ECOWALL


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOWall	NAME: ECOWall	DENOMINATION: ECOWall	NAME: ECOWall	NOMBRE: ECOWall
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato con cavi	APPLICAZIONI: • Wall with velcro or magnets • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling with cable	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu avec câbles	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Decke: Klettverschluss, Magneten • Abgehängte Decke mit Kabel	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Techo con velcro o imanes • Techo suspendido con cable
DIMENSIONI: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x SP 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x SP 0,79 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x THK 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x THK 0.79 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x THK 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x THK 0.79 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x D 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x D 0,79 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x ESP 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x ESP 0.79 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	WEIGHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	POIDS: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	GEWICHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliester Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiabile con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 0,75$ | $NRC = 0,70$





foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



SM-4-F


3ml

3.28yd

NE

3068,00

calamita + disco + cavo regolabile | magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable | Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable




SM-4-M

3ml

3.28yd

NE

3796,00



COD **EW-60.60/4**

CM 59,5x59,5x2

IN 23.4x23.4x0.8

CO CAT A

SEK 5946,00

CO CAT B




SEK 6535,00



SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



Front: CAT A/B


Back: Black






COD	EW-30.60/V/8
CM	30x59,5x2
IN	11.8x23.4x0.8
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

SET of 8
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



COD	EW-45.60/V/4
CM	45+15x59,5x2
IN	17.7+5.9x23.4x0.8
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

SET of 4 + 4
(45x4 | 15x4)
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



COD	EW-60.60/V/4
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	EW-120.60/V/2
CM	119x59,5x2
IN	46.8x23.4x0.8
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00


SET of 2
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color




COD	EW-120.120/V
CM	119x119x2
IN	46.8x46.8x0.8
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

*Ideal if you want to place
panels side by side:*






		[4+4+4+4]
COD	EW-60.60/M/4	SET of 4
CM	59,5xH59,5x2	stesso colore
IN	23.4xH23.4x0.8	same color
CO	CAT A	du même couleur
SEK	7017,00	gleiche Farbe
CO	CAT B	mismo color
SEK	7593,00	

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color





calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS




Front: CAT A/B

Back: Black




Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:




COD	EW-60.60/M/4
CM	60xH60x2
IN	23.6xH23.6x0.8
CO	CAT A
SEK	7017,00
CO	CAT B
SEK	7593,00



codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO







BLOOM & GRASS

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: Bloom Grass</p> <p>DESCRIZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: miscela di fibre naturali e petali di fiori • Grass: miscela di fibre naturali e fili d'erba </p> <p>APPLICAZIONI: Vedi indicazione dei pannelli</p> <p>CARATTERISTICHE: Le superfici sono handcraft ed ogni singolo metro quadro è un po' diverso dall'altro grazie ai materiali naturali utilizzati, rendendo ogni superficie unica. Tutti i fiori e i petali stessi variano tra loro in forme e colori.</p> <p>PESO TESSUTO: 0,13 kg/m² 0.026 lb/ft²</p> <p>COMPOSIZIONE: 75% flax, 25% viscosa <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: petali di margherite, rose, fiordalisi, erica, lavanda, girasole e fieno • Grass: fieno e fili d'erba </p> <p>MANUTENZIONE: Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esente da manutenzione. In caso di necessità: <ul style="list-style-type: none"> • Aspirare delicatamente con una bassa pressione. • Superfici pregiate: passare un panno umido. • Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi. • Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici. </p> <p>REAZIONE AL FUOCO: <i>Coming soon</i></p> <p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: Climate Partner</p> <p>DURABILITÀ: <ul style="list-style-type: none"> • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasione: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017 </p> <p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NAME: Bloom Grass</p> <p>DESCRIPTION: <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: blend of fibers natural and flower petals • Grass: blend of fibers natural and blades of grass </p> <p>APPLICATIONS: See panel indication</p> <p>CHARACTERISTICS: The surfaces are handcrafted and each individual square metre is a little different from the next thanks to the natural materials used, making each surface unique. All the flowers and petals themselves vary in shape and colour.</p> <p>FABRIC WEIGHT: 0,13 kg/m² 0.026 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: 75% flax, 25% viscose <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: petals of daisies, roses, cornflowers, heather, lavender, sunflowers and hay • Grass: hay and blades of grass </p> <p>MAINTENANCE: This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free. In case of need: <ul style="list-style-type: none"> • Vacuum gently with low pressure. • Fine surfaces: wipe with a damp cloth. • Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth. • Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals. </p> <p>FIRE REACTION: <i>Coming soon</i></p> <p>GREEN LABELS: Climate Partner</p> <p>DURABILITY: <ul style="list-style-type: none"> • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017 </p> <p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>DENOMINATION: Bloom Grass</p> <p>DESCRIPTION: <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: mélange de fibres naturelles et pétales de fleurs • Grass: mélange de fibres naturelles et des brins d'herbe </p> <p>APPLICATION: Voir l'indication du panneau</p> <p>CARACTÉRISTIQUES : Les surfaces sont fabriquées à la main et chaque mètre carré est légèrement différent de l'autre grâce aux matériaux naturels utilisés, ce qui rend chaque surface unique. Toutes les fleurs et tous les pétales varient en forme et en couleur.</p> <p>POIDS DU TISSU: 0,13 kg/m² 0.026 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: 75% lin, 25% viscose <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: pétales de marguerites, de roses, de bleuets, de bruyère, de lavande, de tournesols et de foin • Grass: foin et brins d'herbe </p> <p>ENTRETIEN: Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien. En cas de besoin : <ul style="list-style-type: none"> • Passez l'aspirateur à faible pression. • Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide. • Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux. • Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques. </p> <p>REACTION AU FEU: <i>Coming soon</i></p> <p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: Climate Partner</p> <p>DURABILITÉ: <ul style="list-style-type: none"> • Martinadale Boulochage: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017 </p> <p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NAME: Bloom Grass</p> <p>BESCHREIBUNG: <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: Mischung aus natürlichen Naturfasern und Blütenblättern • Grass: Mischung aus Naturfasern und Grashalmen </p> <p>ANWENDUNG: Siehe Tafelanzeige</p> <p>EIGENSCHAFTEN: Die Oberflächen sind handgefertigt und jeder Quadratmeter ist aufgrund der verwendeten Naturmaterialien unterschiedlich, was jede Oberfläche zu einem Unikat macht. Alle Blumen und Blütenblätter variieren in Form und Farbe.</p> <p>GEWICHT DES GEWEBES: 0,13 kg/m² 0.026 lb/ft²</p> <p>ZUSAMMENSETZUNG: 75% Leinen, 25% Viskose <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: Blütenblätter von Rosen, Lavendel, Heidekraut, Gänseblümchen, Kornblumen, Sonnenblumen und Heu • Grass: Heu und Grashalme </p> <p>INSTANDHALTUNG: Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei. Im Bedarfsfall: <ul style="list-style-type: none"> • Vorsichtig mit geringem Druck absaugen. • Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen. • Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen. • Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien. </p> <p>BRANDVERHALTEN - KLASSE: <i>Coming soon</i></p> <p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: Climate Partner</p> <p>DURABILITÄT: <ul style="list-style-type: none"> • Boulochage Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrieb: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017 </p> <p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NOMBRE: Bloom Grass</p> <p>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: mezcla de fibras naturales y pétalos de flores • Grass: mezcla de fibras naturales y briznas de hierba </p> <p>APLICACIONES: Ver indicación del panel</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Las superficies están hechas a mano y cada metro cuadrado es un poco diferente del siguiente gracias a los materiales naturales utilizados, lo que hace que cada superficie sea única. Todas las flores y pétalos varían en forma y color.</p> <p>PESO DEL TEJIDO: 0,13 kg/m² 0.026 lb/ft²</p> <p>COMPOSICIÓN: 75% lino, 25% viscosa <ul style="list-style-type: none"> • Bloom: pétalos de margaritas, rosas, acianos, brezo, lavanda, girasoles y heno • Grass: heno y briznas de hierba </p> <p>MANTENIMIENTO: Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento. En caso de necesidad: <ul style="list-style-type: none"> • Aspire suavemente con baja presión. • Superficies finas: limpie con un paño húmedo. • Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas. • Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos. </p> <p>REACCIÓN AL FUEGO: <i>Coming soon</i></p> <p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: Climate Partner</p> <p>DURABILIDAD: <ul style="list-style-type: none"> • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasión: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017 </p> <p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>

Bloom | ECOwall
 $\alpha_w = 0,35$ | NRC = 0,48




Bloom | Millerighe
 $\alpha_w = \text{coming soon}$ | NRC = *coming soon*






BLOOM & GRASS | ECOWALL

WALL/CEILING



Front: CAT BLOOM





Back: Black



SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

+


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	EW-60.60/V/4
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	CAT BLOOM
SEK	14729,00
CO	CAT GRASS
SEK	10322,00

Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

*Ideal if you want to place
panels side by side:*




BLOOM & GRASS | MILLERIGHE

WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	MR-280.125/V
CM	125,8xH280x1,1
IN	49.52xH110.24x0.43
CO	CAT BLOOM
SEK	28213,00
CO	CAT GRASS
SEK	17654,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT BLOOM
SEK	28709,00
CO	CAT GRASS
SEK	18148,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT BLOOM


Back: Black




Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00



Section: Waves step



Axonometric view:




Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!





BLOOM & GRASS | MILLERIGHE

OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

**BLOOM & GRASS | MILLERIGHE
+ BACKING 20mm (0.787 in):**

α_w = coming soon | NRC = coming soon



**BLOOM & GRASS | MILLERIGHE
+ BACKING 40mm (1.575 in):**

α_w = coming soon | NRC = coming soon



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

PROFILE COLOUR







PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco Liscio | Goffrato
Glossy | Matt Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.





WOODY

NOME:
Woody

IT

DESCRIZIONE:
Fibra di legno ottenuta da un processo di levigatura, giuntatura e successiva microforatura.

APPLICAZIONI:
Vedi indicazione dei pannelli

CARATTERISTICHE:
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

PESO PANNELLO:
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
Fibra di legno

FINITURE:
• Rovere
• Betulla
• Bolivar
• Noce Canaletto

MANUTENZIONE:
Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esente da manutenzione. In caso di necessità:

- Aspirare delicatamente con una bassa pressione.
- Superfici pregiate: passare un panno umido.
- Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici.

REAZIONE AL FUOCO:
Coming soon



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
FSC - Forest Stewardship Council

DURABILITÀ:
• Martinadale Pilling: 5000
UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
• Martinadale Abrasione: 1000
UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
Woody

EN

DESCRIPTION:
Wood fiber obtained by a process of sanding, splicing and subsequent microperforation.

APPLICATIONS:
See panel indication

CHARACTERISTICS:
The wood used comes from forests that are properly and responsibly managed according to strict environmental, social and economic standards.

FABRIC WEIGHT:
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

COMPOSITION:
Wood fiber

FINISHES:
• Oak
• Birch
• Bolivar
• Canaletto Walnut

MAINTENANCE:
This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free.

- In case of need:
- Vacuum gently with low pressure.
 - Fine surfaces: wipe with a damp cloth.
 - Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth.
 - Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals.

FIRE REACTION:
Coming soon



GREEN LABELS:
FSC - Forest Stewardship Council

DURABILITY:
• Martinadale Pilling: 5000
UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
• Martinadale Abrasion: 1000
UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
Woody

FR

DESCRIPTION:
Fibre de bois obtenue par un processus de ponçage, d'assemblage et de microperforation.

APPLICATION:
Voir l'indication du panneau

CARACTÉRISTIQUES :
Le bois utilisé provient de forêts gérées de manière correcte et responsable selon des normes environnementales, sociales et économiques strictes.

POIDS DU TISSU:
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

COMPOSITION:
Fibre de bois

FINITIONS:
• Chêne
• Bouleau
• Bolivar
• Noyer Canaletto

ENTRETIEN:
Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien.

- En cas de besoin :
- Passez l'aspirateur à faible pression.
 - Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide.
 - Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux.
 - Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques.

RÉACTION AU FEU:
Coming soon



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:
FSC - Forest Stewardship Council

DURABILITÉ:
• Martinadale Boulochage: 5000
UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
• Martinadale Abrasion: 1000
UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
Woody

DE

BESCHREIBUNG:
Holzfaser, die durch ein Prozess des Schleifens, Spließens und anschließender Mikroperforation.

ANWENDUNG:
Siehe Tafelanzeige

EIGENSCHAFTEN:
Das verwendete Holz stammt aus Wäldern, die nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards korrekt und verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.

GEWICHT DES GEWEBES:
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
Holzfaser

AUSFÜHRUNGEN:
• Eiche
• Birke
• Bolivar
• Nussbaum Canaletto

INSTANDHALTUNG:
Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei.

- Im Bedarfsfall:
- Vorsichtig mit geringem Druck absaugen.
 - Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen.
 - Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen.
 - Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.

BRANDVERHALTEN - KLASSE:
Coming soon



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
FSC - Forest Stewardship Council

DURABILITÄT:
• Boulochage Pilling: 5000
UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
• Martinadale Abrieb: 1000
UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
Woody

ES

DESCRIPCIÓN:
Fibra de madera obtenida mediante un proceso de lijado, empalme y microperforación posterior.

APLICACIONES:
Ver indicación del panel

CARACTERÍSTICAS:
La madera utilizada procede de bosques gestionados de forma correcta y responsable según estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.

PESO DEL TEJIDO:
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
Fibra de madera

ACABADOS:
• Roble
• Abedul
• Bolivar
• Nugal Canaletto

MANTENIMIENTO:
Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento.

- En caso de necesidad:
- Aspire suavemente con baja presión.
 - Superficies finas: limpie con un paño húmedo.
 - Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas.
 - Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
Coming soon



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
FSC - Forest Stewardship Council


DURABILIDAD:
• Martinadale Pilling: 5000
UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
• Martinadale Abrasión: 1000
UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




WOODY | MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,35$ | NRC = 0,44




WOODY | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):


$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78




WOODY | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,88






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	MR-250.112/V	MR-280.112/V
CM	112,2xH250x1,1	112,2xH280x1,1
IN	44.2xH98.4x0.43	44.2xH110.2x0.43
CO	CAT WOODY	CAT WOODY
SEK	COMING SOON	COMING SOON






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT WOODY

Back: Black




COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT WOODY
SEK	COMING SOON



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



WOODY FINITURE



Rovere
Oak



Betulla
Birch




Bolivar
Bolivar




Noce canaletto
Canaletto walnut


+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00



Section: Waves step




Axonometric view:



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!






Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
 Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

**WOODY | MILLERIGHE +
 BACKING 20mm (0.787 in):**

$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78



**WOODY | MILLERIGHE +
 BACKING 40mm (1.575 in):**

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,88



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
 The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
 The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black

RAL 7035
Grey

RAL 9003
White

PROFILE FINISHING




Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.







JAZZ

BY DE BONA E DE MEO


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: JAZZ	NAME: JAZZ	DENOMINATION: JAZZ	NAME: JAZZ	NOMBRE: JAZZ
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro
DIMENSIONI: L 59,5 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46,85 70,27 x H 46,85 70,27 x SP 0,71 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46,85 70,27 x H 46,85 70,27 x SP 0,71 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46,85 70,27 x H 46,85 70,27 x SP 0,71 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46,85 70,27 x H 46,85 70,27 x SP 0,71 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46,85 70,27 x H 46,85 70,27 x SP 0,71 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,9 kg/m ² 0,59 lb/ft ²	WEIGHT: 2,9 kg/m ² 0,59 lb/ft ²	POIDS: 2,9 kg/m ² 0,59 lb/ft ²	GEWICHT: 2,9 kg/m ² 0,59 lb/ft ²	PESO: 2,9 kg/m ² 0,59 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fumo: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD

$\alpha_w = 0,35$ | $NRC = 0,41$





pannello monofacciale | single-sided panel
 panneau à simple face | Einseitige Paneel
 panel mono-facial



COD	JZ-178.119/V
CM	178,5xH119x1,8
IN	70.3xH46.8x0.71
CO	CAT A
SEK	7178,00
CO	CAT B
SEK	8021,00






velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B**

Back: Black




SET of 6

COD	JZ-60.60/V/6
CM	59,5xH59,5x1,8
IN	23.4xH23.4x0.71
CO	CAT A
SEK	7178,00
CO	CAT B
SEK	8021,00



velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas





ECORANGE CODE

NOME:
ECOrange CODE

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
SP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
SP 0.79 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclè

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con detersivi specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange CODE

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOrange CODE

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro

DIMENSIONS:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange CODE

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
D 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
D 0.79 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOrange CODE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
ESP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
ESP 0.79 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD





ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




$\alpha_w = 0,55 \mid NRC = 0,66$





COD	EC-60.60/V/4
CM	60xH60x2
IN	23.6xH23.6x0.79
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

SET of 4
 stesso colore
 same color
 du même couleur
 gleiche Farbe
 mismo color




COD	EC-60.120/V/2
CM	60xH120x2
IN	23.6xH47.3x0.79
CO	CAT A
SEK	5946,00
CO	CAT B
SEK	6535,00

SET of 2
 stesso colore
 same color
 du même couleur
 gleiche Farbe
 mismo color




velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black





ECORANGE U

NOME:
EcoRange U

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 132,5 x H 280 x SP 1,1 cm
L 52,1 x H 110,2 x SP 0,43 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0,51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
EcoRange U

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51,9 x H 110,2 x THK 0,43 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0,51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
EcoRange U

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51,9 x H 110,2 x THK 0,43 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0,51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
EcoRange U

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51,9 x H 110,2 x THK 0,43 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0,51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOL



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
EcoRange U

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51,9 x H 110,2 x THK 0,43 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0,51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




ECOrange U

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,38




ECOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78




ECOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange U
HEY!!! This is the α_w | NRC of ECorange U panel

ECorange U
 $\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,38$







Front: CAT A/B

Back: Black

COD	U-280.132/V
CM	132,5xH280x1,1
IN	52.1xH110.2x0.43
CO	CAT A
SEK	9521,00
CO	CAT B
SEK	10190,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	U/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
SEK	10030,00
CO	CAT B
SEK	10699,00


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!


Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



EHI!!!

CAT A - Velvet **NON DISPONIBILE**
CAT A - Velvet **UNAVAILABLE**
CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**
CAT A - Velvet **NICHT VERFÜGBAR**
CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**

Axonometric view:






Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78

ECOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90




TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange U!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange U panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White





PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco Liscio | Goffrato
Glossy | Matt Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.





ECORANGE W

NOME:
ECoRange W

IT

DESCRIZIONE:

Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:

L 138 x H 280 x SP 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x SP 0.74 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
- Reazione al fuoco: **CL1**
- Classe fumo: F1
- Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECoRange W

EN

DESCRIPTION:

Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
- Reaction to fire: **CL1**
- Smoke class: F1
- Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECoRange W

FR

DESCRIPTION:

Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:

- Mur avec velcro
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
- Réaction au feu: **CL1**
- Réaction à la fumée: F1
- Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECoRange W

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
- Brandverhalten: **CL1**
- Rauchklasse: F1
- Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECoRange W

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
- Reacción al fuego: **CL1**
- Clase de fumo: F1
- Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




ECoRange W

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,34




ECoRange W + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,77




ECoRange W + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90






pannello monofacciale | single-sided panel
 panneau à simple face | Einseitige Paneel
 panel mono-facial



EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Ecorange W
HEY!! This is the α_w | NRC of Ecorange W panel

Ecorange W
 $\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,34







Front: CAT A/B

Back: Black


COD	W-280.138/V
CM	138xH280x1,9
IN	54.3xH110.24x0.74
CO	CAT A
SEK	9695,00
CO	CAT B
SEK	10364,00

velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas




COD	W/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
SEK	10204,00
CO	CAT B
SEK	10887,00


velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.2
CM	L280x4xH2,3
IN	L110.2x1.6xH0.9
SEK	962,00

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!


TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!
 With CAT A - PETfabric, Trevira, PETcolor
 Length max = 131,1 cm (51,61 in)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!
 Costi di spedizione vedi pag. 3
 For shipping prices see p.3



EHI!!!
 CAT A - Velvet **NON DISPONIBILE**
 CAT A - Velvet **UNAVAILABLE**
 CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**
 CAT A - Velvet **NICHT VERFÜGBAR**
 CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**

Axonometric view:





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,77

ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECOrange W!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECOrange W panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1.9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.4	TRIM-280.6
CM	L280x4xH4.3	L280x4xH6.3
IN	L110.2x1.6xH1.7	L110.2x1.6xH2.5
SEK	1001,00	1040,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White





PROFILE FINISHING


Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.






SET of 7

COD	W-BO-138.40/M/7
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT A
SEK	
CO	CAT B
SEK	


H 25cm/
H 9.84in



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto -
INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk -
INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond -
INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke -
ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared -
INCLUIDAS (código de artículo de hardware INCLUIDO)



SET of 6



SET of 10




SET of 7

COD	W-BO-138.40/7
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT A
SEK	
CO	CAT B
SEK	

H 40cm/
H 15.75in




foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-14-F
3ml
3.28yd
CR
4914,00




calamita + disco | magnet + disk | aimant | Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel | imán + disco + cable ajustable




DIS-14-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
4004,00

ganci per controsoffitto | false ceiling hooks | crochets de
faux-plafond | abgehängte Decken-Haken | ganchos de techo falso




GS-14-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
1232,00






pannello bifacciale | double-sided panel
panneau à double face | Doppelseitige Paneel
panel bi-facial



COD	W-174.138
CM	138xH174x1,9
IN	54.3xH68.5x0.74
CO	CAT A
SEK	
CO	CAT B
SEK	






+



COD	ED-SAT-17/32
CM	Ø32xH175
IN	Ø12.6xH68.9
CO	Bo - Gr
SEK	2504,00

+

COD	ED-DIS-6
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - Gr - Ne
SEK	201,00




TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With **CAT A** - PETfabric, Trevira, PETcolor
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.






MILLERIGHE

BY ONSITESTUDIO

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: MILLERIGHE	NAME: MILLERIGHE	DENOMINATION: MILLERIGHE	NAME: MILLERIGHE	NOMBRE: MILLERIGHE
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro
DIMENSIONI: L 136 x H 280 x SP 1,1 cm L 53.5 x H 110.2 x SP 0.43 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 136 x H 280 x THK 1,1 cm L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 136 x H 280 x THK 1,1 cm L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 136 x H 280 x THK 1,1 cm L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 136 x H 280 x THK 1,1 cm L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	WEIGHT: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	POIDS: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	GEWICHT: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	PESO: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,40




MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80




MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	MR-280.136/V
CM	136xH280x1,1
IN	53.5xH110.24x0.43
CO	CAT A
SEK	9507,00
CO	ECOFEELT
SEK	9949,00
CO	VELVET
SEK	10485,00
CO	CAT B
SEK	10190,00



EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe panel

MILLERIGHE:
 $\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,40





Front: CAT A/B

Back: Black



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
SEK	10030,00
CO	ECOFEELT
SEK	10458,00
CO	VELVET
SEK	11034,00
CO	CAT B
SEK	10699,00


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00

Section: Waves step



Axonometric view:



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric
Length max = 125,8 cm (49.52 in)

With CAT A - Velvet
Length max = 132,6 cm (52.20 in)

ATTENZIONE! WARNING!
L'applicazione del velluto è delicata, potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is delicate, it may not be uniform



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80



MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1.9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White



PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzera intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!






MILLERIGHE 45°

WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Panel
panel mono-facial



COD	MR45-279.135/V
CM	134,6xH278,9x1,1
IN	53xH109.8x0.43
CO	CAT A
SEK	10468,00
CO	ECOFELT
SEK	10954,00
CO	VELVET
SEK	11541,00
CO	CAT B
SEK	11212,00



EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe 45°
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe 45° panel

MILLERIGHE 45°:
 $\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,40





Front: CAT **A/B**

Back: **Black**



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	MR45/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
SEK	11040,00
CO	ECOFELT
SEK	11512,00
CO	VELVET
SEK	12141,00
CO	CAT B
SEK	11769,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00

Section: Waves step



Axonomic view:



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

With CAT **A** - PETfabric
Length max = 125 cm (49.21 in)

ATTENZIONE! WARNING!
L'applicazione del velluto è delicata,
potrebbe non risultare uniforme
*The application of the velvet is
delicate, it may not be uniform*

**In caso di pannelli affiancati
attento a far combaciare l'onda!**
*In case of side-by-side panels, be
careful to mach the wave!*



MILLERIGHE 45°

OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE 45° + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80



MILLERIGHE 45° + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00




TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe 45°!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe 45° panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL




COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.






COD	MR-AC-A1	MR-AC-A2
CM	Ø98x5,3	Ø98x5,3
IN	Ø38.58x2.09	Ø38.58x2.09
CO	CAT A	CAT A
SEK		





luce inclusa
light included
lumière incluse
Licht enthalten
luz incluida





Front: CAT A



Back: Black



Axonometric view lateral cables:



Axonometric view central cables:



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:



LIGHT SOURCE

LED / lumen output 1434lm, luminous efficacy 28.12lm/W



ELECTRICAL CONFIGURATION

51W 220-240V AC
Dimmerabile DALI, PUSH DIM



GLARE RATING

UGR < 19
Diffused and direct light



COLOR TEMPERATURE

2700K
* Customizable upon request (3000K, 3500K, 4000K)



COLOR RENDERING INDEX

Ra > 90 (scale from 1 to 100)
* Customizable upon request





ECORANGE WAVE

NOME:
ECOrange WAVE

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 

MARCATURA CE:
B-s1, d0 

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD 

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998 

NAME:
ECOrange WAVE

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0 

CE MARK:
B-s1, d0 

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD 

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998 

DENOMINATION:
ECOrange WAVE

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 

CE MARK:
B-s1, d0 

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD 

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998 

NAME:
ECOrange WAVE

DE

BESCHREIBUNG:
Thermoformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recyclt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0 

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD 

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998 

NOMBRE:
ECOrange WAVE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 


MARCADO CE:
B-s1, d0 

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD 

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998 


ECOrange WAVE:

$\alpha_w = 0,45$ | NRC = 0,53




ECOrange WAVE + BACKING 20mm (0.787 in):


$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,92




ECOrange WAVE+ BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90





pannello monofacciale | single-sided panel
 panneau à simple face | Einseitige Paneel
 panel mono-facial



EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange WAVE
 HEY!! This is the α_w | NRC of ECorange WAVE panel

ECorange WAVE
 $\alpha_w = 0,45$ | NRC = 0,53







Front: CAT A/B

Back: Black


COD	WV-280.130/V
CM	130xH280x4,5
IN	51.18xH110.24x1.77
CO	CAT A
SEK	9789,00
CO	CAT B
SEK	10471,00

velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas




COD	WV/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
SEK	10297,00
CO	CAT B
SEK	10994,00

velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
 Do you want to custom your panels?




**I tagli curvi e diagonali
 NON possono essere
 effettuati**
 Curved and diagonal cuts
 CAN NOT be made




+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00



Section: Waves step



Axonometric view:



**Taglia il pannello
 solo nella parte piatta!**
 Cut the panel
 only in the flat part!

EHI!!!
 CAT A - Velvet **NON DISPONIBILE**
 CAT A - Velvet **UNAVAILABLE**
 CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**
 CAT A - Velvet **NICHT VERFÜGBAR**
 CAT A - Velvet **INDISPONIBILE**



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

**ECorange WAVE +
BACKING 20mm (0.787 in):**
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,92

**ECorange WAVE +
BACKING 40mm (1.575 in):**
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90




TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange WAVE!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange WAVE panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE





COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00






COD	TRIM-CUSTOM-280.7	TRIM-CUSTOM-280.8
CM	L280x4xH6,8	L280x4xH8,8
IN	L110.2x1.6xH2.7	L110.2x1.6xH3.5
SEK	ON REQUEST	ON REQUEST



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori?
Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.






KAYAK

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: KAYAK	NAME: KAYAK	DENOMINATION: KAYAK	NAME: KAYAK	NOMBRE: KAYAK
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Baffle con calamite o cavetti	APPLICATIONS: • Baffles with magnets or cables	APPLICATION: • Baffles avec aimants ou câbles	ANWENDUNG: • Baffeln: Magneten, Kabeln	APLICACIONES: • Deflectores con imanes o cables
DIMENSIONI: L 180 x H 25 40 x SP 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x SP 1.18 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 180 x H 25 40 x THK 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x THK 1.18 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 180 x H 25 40 x ÉPAIS 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x ÉPAIS 1.18 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 180 x H 25 40 x D 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x D 1.18 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 180 x H 25 40 x ESP 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x ESP 1.18 in Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material
PESO: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	WEIGHT: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	POIDS: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	GEWICHT: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	PESO: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

$$\alpha_w = |NRC =$$





[10]

SET of 5

COD	KY-180.25/M/5
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT A
SEK	8128,00
CO	CAT B
SEK	9146,00


H 25cm/
H 9.84in

[6]

SET of 3

COD	KY-180.40/M/3
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT A
SEK	8101,00
CO	CAT B
SEK	9146,00

H 40cm/
H 15.75in



[10]

SET of 5

COD	KY-180.25/5
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT A
SEK	7874,00
CO	CAT B
SEK	8891,00


H 25cm/
H 9.84in

[6]

SET of 3

COD	KY-180.40/3
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT A
SEK	7686,00
CO	CAT B
SEK	8717,00


H 40cm/
H 15.75in



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto - INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk - INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond - INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS (código de artículo de hardware INCLUIDO)




SET of 6



SET of 10

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-6-F	CM-10-F
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
2094,00	3490,00




calamita + disco | magnet + disk | aimant | Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel | imán + disco + cable ajustable



DIS-6-M	DIS-10-M
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
1692,00	2820,00

ganci per controsoffitto | false ceiling hooks | crochets de faux-plafond | abgehängte Decken-Haken | ganchos de techo falso



GS-6-GM	GS-10-GM
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
528,00	880,00




ANDAMANE

BY CLAUDIO LARCHER

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ANDAMANE	NAME: ANDAMANE	DENOMINATION: ANDAMANE by CLAUDIO LARCHER	NAME: ANDAMANE	NOMBRE: ANDAMANE
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere con ritaglio per inserimento luci LED	DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester with cut-out for inserting LED lights	DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant avec découpe pour l'insertion de lampes LED	BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester mit Aussparung zum Einsetzen der LED Beleuchtung	DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente con recorte para insertar luces LED
APPLICAZIONI: • Sospensione (luce e impianto elettrico non sono inclusi)	APPLICATIONS: • Suspension (light and electrical system are not included)	APPLICATION: • Suspension (lumière et système électrique ne sont pas inclus)	ANWENDUNG: • Aussetzung (Licht und elektrische Anlage sind nicht enthalten)	APLICACIONES: • Suspensión (luz y sistema eléctrico no están incluidos)
DIMENSIONI: Ø 40 70 120 cm Ø 15.75 27.55 47.25 in Pannelli customizzabili	DIMENSIONS: Ø 40 70 120 cm Ø 15.75 27.55 47.25 in Customizable panels	DIMENSIONS: Ø 40 70 120 cm Ø 15.75 27.55 47.25 in Panneau personnalisables	DIMENSION: Ø 40 70 120 cm Ø 15.75 27.55 47.25 in Anpassbare Felder	DIMENSIONES: Ø 40 70 120 cm Ø 15.75 27.55 47.25 in Paneles personalizables
SPESORE: 5 cm 1.97 in Spessori personalizzati su richiesta	THICKNESS: 5 cm 1.97 in Custom thicknesses on request	EPAISSEUR: 5 cm 1.97 in Autres épaisseurs sur demande	DICKE: 5 cm 1.97 in Sonderdicken auf Anfrage	ESPEJOR: 5 cm 1.97 in Espesores personalizados bajo pedido
PESO: 2,5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	WEIGHT: 2,5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	POIDS: 2,5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	GEWICHT: 2,5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	PESO: 2,5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificat: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECIKLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$\alpha_w = 0,80$ | NRC = 0,85




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):


$\alpha_w = 0,85$ | NRC =



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00






COD	TF5-A1	TF5-A2
CM	Ø40x5 + Ø70x5	Ø120x5
IN	Ø15.75x2 + Ø27.55x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	14863,00	14930,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	15292,00	15332,00



luce non inclusa, a tua scelta
light not included, your choice
lumière non incluse, votre choix
Licht nicht enthalten, Ihre Wahl
luz no incluida, tu eliges

RICORDA!
REMEMBER!

dacci le caratteristiche tecniche della tua luce
give us the technical characteristics of your light



COD	TF5-A1/L	TF5-A2/L
CM	Ø40x5 + Ø70x5	Ø120x5
IN	Ø15.75x2 + Ø27.55x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	27437,00	27504,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	27865,00	27905,00



luce inclusa
light included
lumière incluse
Licht enthalten
luz incluida

Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

DIMENSION

CM L 150 X H 6,5 X SP 3
IN L 59.1 X H 2.56 X THK 1.18

COLOR

Bianco, Nero, Oro, Bronzo
White, Black, Gold, Bronze

LIGHT SOURCE

LED / lumen output 2200 lm/m,
luminous efficacy 105 lm/W

ELECTRICAL CONFIGURATION

20 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off


COLOR TEMPERATURE

3000 K

COLOR RENDERING INDEX


Ra > 90 (scale from 1 to 100)

Axonometric assembly view:




Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

Combina ANDAMANE con altri pannelli T-FRAME e crea il tuo sistema
combine ANDAMANE with other T-FRAME panels and create your own system
combinez ANDAMANE avec d'autres panneaux T-FRAME et créez votre système
kombinieren Sie ANDAMANE mit anderen T-FRAME-Panels und erstellen Sie Ihr eigenes System
combine ANDAMANE con otros paneles T-FRAME y cree tu sistema



Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta.
Combina anche più sistemi di luci tra di loro!
other shapes and sizes available on request.
Combine also more lighting systems together!
autres formes et tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plus de systèmes d'éclairage ensemble!
Andere Formen und Größen auf Anfrage.
Kombinieren Sie auch mehr Beleuchtungssysteme!
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más sistemas de iluminación juntos!






SPHERE

TAILOR MADE SYSTEM

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: SPHERE	NAME: SPHERE	DENOMINATION: SPHERE	NAME: SPHERE	NOMBRE: SPHERE
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura leggera e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliester	DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of light structure , fiber stratigraphy sound-absorbing polyester	DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, execution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure légère et raidie stratigraphie des fibres polyester	BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und leichte Struktur graphie schallabsorbierendes Polyester	DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura ligera y estratigrafía de fibra poliéster
APPLICAZIONI: • Soffitto pendinato	APPLICATIONS: • Suspended ceiling	APPLICATION: • Plafond suspendu	ANWENDUNG: • Hängebrücke	APLICACIONES: • Techo colgado
DIMENSIONI: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Dimensioni customizzabili	DIMENSIONS: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Customizable sizes	DIMENSIONS: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Tailles personnalisables	DIMENSION: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Anpassbare Größen	DIMENSIONES: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Tamaños personalizables
PESO: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2,65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8,6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10,6 lb	WEIGHT: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2,65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8,6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10,6 lb	POIDS: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2,65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8,6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10,6 lb	GEWICHT: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2,65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8,6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10,6 lb	PESO: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2,65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8,6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10,6 lb
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliester Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998








			
COD	TF-SP-30/1C	TF-SP-50/1C	TF-SP-70/1C
CM	Ø30	Ø50	Ø70
IN	Ø11.81	Ø19.68	Ø27.55
CO	CAT A (EF, PT)	CAT A (EF, PT)	CAT A (EF, PT)
SEK	4941,00	9119,00	14247,00
CO	CAT A (TR)	CAT A (TR)	CAT A (TR)
SEK	5263,00	9655,00	15104,00



foro singolo + cavo regolabile - INCLUSO
single hole + adjustable cable - INCLUDED
seul trou + câble réglable - INCLUS
einzelnes Loch + verstellbares Kabel - ENTHALTEN
solo agujero + cable ajustable - INCLUIDO




Axonometric assembly view:



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

*Disponibili ulteriori dimensioni su richiesta.
Combina anche più dimensioni tra di loro!
other sizes available on request.
Combine also more sizes together!
autres tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plusieurs tailles ensemble!
Andere Größen auf Anfrage.
Kombinieren auch mehr Größen zusammen!
Otras tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más tamaños juntos!*






T-FRAME

TAILOR MADE SYSTEM

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: TAILOR MADE T-FRAME	NAME: TAILOR MADE T-FRAME	DENOMINATION: TAILOR MADE T-FRAME	NAME: TAILOR MADE T-FRAME	NOMBRE: TAILOR MADE T-FRAME
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere	DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester	DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant	BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester	DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Scrivania • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch • Decke: Klettverschluss, Magneten • Hängebrücke • Baffeln mit Magneten oder Kabeln • Selbsttragend, Totem	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Escritorio • Techo con velcro o imanes • Techo pendular • Deflectores con imanes o cables • Autoportante, tótem
DIMENSIONI: Pannelli customizzabili	DIMENSIONS: Customizable panels	DIMENSIONS: Panneau personnalisables	DIMENSION: Anpassbare Felder	DIMENSIONES: Paneles personalizables
SPESORE: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in Spessori personalizzati su richiesta	THICKNESS: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in Custom thicknesses on request	ÉPAISSEUR: 3 5 cm 1.18 1.97 in Autres épaisseurs sur demande	DICKE: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in Sonderdicken auf Anfrage	ESPOSOR: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in Espesores personalizados bajo pedido
PESO: • SP 3 cm: 2 kg/m ² 0.41 lb/ft ² • SP 5 cm: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	WEIGHT: • THK 3 cm: 2 kg/m ² 0.41 lb/ft ² • THK 5 cm: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	POIDS: • ÉPAIS 3 cm: 2 kg/m ² 0.41 lb/ft ² • ÉPAIS 5 cm: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	GEWICHT: • D 3 cm: 2 kg/m ² 0.41 lb/ft ² • D 5 cm: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	PESO: • ESP 3 cm: 2 kg/m ² 0.41 lb/ft ² • ESP 5 cm: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECIKLABILIDAD: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$$\alpha_w = 0,70 \quad | \quad NRC = 0,80$$




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \quad | \quad NRC = 0,85$$



TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):


$$\alpha_w = 0,85 \quad | \quad NRC =$$



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$$\alpha_w = 1,00 \quad | \quad NRC = 1,00$$





T-LIGHT

TAILOR MADE SYSTEM

IT	EN	FR	DE	ES
<p>Bouclè NOME: TAILOR MADE T-LIGHT</p> <p>DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura leggera e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere</p> <p>APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Scrivania • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem</p> <p>DIMENSIONI: Pannelli customizzabili</p> <p>SPESORE: 3 4 cm 1.18 1.57 in</p> <p>PESO: 3 kg/m² 0.62 lb/ft²</p> <p>COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex</p> <p>FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura</p> <p>MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici</p> <p>REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 </p> <p>MARCATURA CE: B-s1, d0 </p> <p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NAME: TAILOR MADE T-LIGHT</p> <p>DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of light structure, fiber stratigraphy sound-absorbing polyester</p> <p>APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem</p> <p>DIMENSIONS: Customizable panels</p> <p>THICKNESS: 3 4 cm 1.18 1.57 in</p> <p>WEIGHT: 3 kg/m² 0.62 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex</p> <p>FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish</p> <p>MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents</p> <p>FIRE REACTION: B-s2, d0 </p> <p>CE MARK: B-s1, d0 </p> <p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>DENOMINATION: TAILOR MADE T-LIGHT</p> <p>DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de une structure légère et raidie stratigraphie des fibres polyester</p> <p>APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem</p> <p>DIMENSIONS: Panneau personnalisables</p> <p>EPAISSEUR: 3 4 cm 1.18 1.57 in</p> <p>POIDS: 3 kg/m² 0.62 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex</p> <p>REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants</p> <p>ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés</p> <p>RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 </p> <p>CE MARQ: B-s1, d0 </p> <p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NAME: TAILOR MADE T-LIGHT</p> <p>BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und leichte Struktur graphie schallabsorbierendes Polyester</p> <p>ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch • Decke: Klettverschluss, Magneten • Hängebrücke • Baffeln mit Magneten oder Kabeln • Selbsttragend, Totem</p> <p>DIMENSION: Anpassbare Felder</p> <p>DICKE: 3 4 cm 1.18 1.57 in</p> <p>GEWICHT: 3 kg/m² 0.62 lb/ft²</p> <p>ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex</p> <p>FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben</p> <p>INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern</p> <p>Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 </p> <p>KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 </p> <p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD </p> <p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NOMBRE: TAILOR MADE T-LIGHT</p> <p>DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura ligera y estratigrafía de fibra poliéster</p> <p>APLICACIONES: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Escritorio • Techo con velcro o imanes • Techo pendular • Deflectores con imanes o cables • Autoportante, totem</p> <p>DIMENSIONES: Paneles personalizables</p> <p>ESPOSOR: 3 4 cm 1.18 1.57 in</p> <p>PESO: 3 kg/m² 0.62 lb/ft²</p> <p>COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex</p> <p>ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RICICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.</p> <p>MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.</p> <p>REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 </p> <p>MARCADO CE: B-s1, d0 </p> <p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD </p> <p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>


TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):


$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,80$$



TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,85$$






COD	TM-PF-100.100/V	TM-PF-120.200/V	TM-PF-120/V
CM	100xH100x6	120xH200x6	Ø120x6
IN	39.37xH39.37x2.36	47.24xH78.74x2.36	Ø47.24x2.36
CO	CAT A (Ef, Pt)	CAT A (Ef, Pt)	CAT A (Ef, Pt)
SEK	15841,00	29151,00	21451,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A (Ef/Pt)


Back: Black



Prospect view:




Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido





T-FRAME BICRO

WALL/CEILING



COD	TF5-BS-60.60/V	TF5-BS-80.80/V	TF5-BS-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	3669,00	4781,00	7218,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4004,00	5129,00	7660,00



COD	TF5-BC-60/V	TF5-BC-80/V	TF5-BC-100/V	TF5-BC-120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4928,00	6401,00	7338,00	8811,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	5290,00	6803,00	7673,00	9240,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black




ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!
disponibili ulteriori forme,
dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness
available on request
autres formes, tailles et épaisseurs
disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken
auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores
disponibles bajo pedido



Montaggio a soffitto?

Ceiling mount?

Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi
il silicone tra pannello e muro

Where there is no velcro add the silicone
between the panel and the wall

Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone
entre le panneau et le mur

Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist
Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzu


Donde no haya velcro agregue silicona
entre el panel y la pared






T-FRAME | BOUNCE WALL


BY STUDIOLATTE




COD	TF-B1-51.80/V
CM	51xH80x5
IN	20.1xH31.5x1.96
CO	CAT A
SEK	12350,00
CO	CAT B
SEK	12649,00



COD	TF-B2-51.80/V
CM	51xH80x5
IN	20.1xH31.5x1.96
CO	CAT A
SEK	13975,00
CO	CAT B
SEK	14274,00



COD	TF-B3-49.80/V
CM	49xH80x5
IN	19.3xH31.5x1.96
CO	CAT A
SEK	8905,00
CO	CAT B
SEK	9230,00



COD	TF-B4-49.80/V
CM	49xH80x5
IN	19.3xH31.5x1.96
CO	CAT A
SEK	12649,00
CO	CAT B
SEK	12974,00





Front: CAT A/B

Back: Black



+
 velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



EHI ASPETTA! HEY WAIT! Segui la composizione! Follow the composition!

VELVET



Avio 16V

Deep Sea Blue 14V

BOUCLÉ



Klinker 552B

Champagne 503B

BOUCLÉ



Plum 252B

Salvia Green 56

VELVET

VELVET



Beige 104

Grey Blue 301

TWEED





T-FRAME | ARROW WALL


BY STUDIOLATTE



COD	TF-ARW-62.270/V
CM	62xH270x10
IN	24.4xH106.3x3.94
CO	CAT A
SEK	12194,00
CO	CAT B
SEK	13117,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B


Back: Black





T-FRAME COMPOSITION

WALL/CEILING



A_SET of 3

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



A_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in



C_x1




COD	TMC-A-100.200/V
CM	100xH200x3 5
IN	39.3xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
SEK	14703,00
CO	CAT B
SEK	15412,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black



B_SET of 6

COLOR 1_sp 3cm/thk 1.18in



C_x1

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



D_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1



F_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in




A_x1



E_x1

COD	TMC-B-200.200/V
CM	200xH200x3 5
IN	78.7xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
SEK	28481,00
CO	CAT B
SEK	29900,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EH! ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!
Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!
Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou 4 couleurs!
Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!
¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!



Example Composition B:

- C-D: color 1
- B-F: color 2
- A-E: color 3




T-FRAME COMPOSITION

WALL/CEILING



C_SET of 9


COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 2_sp 5cm/thk 1.97in




COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in




COLOR 3_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in





COD	TMC-C-100.200/V
CM	100xH200x3 5
IN	39.3xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
SEK	40961,00
CO	CAT B
SEK	42353,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black



D_SET of 12

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in




COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in






COLOR 4_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in



COD	TMC-D-200.200/V
CM	200xH200x3 5
IN	78.7xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
SEK	71008,00
CO	CAT B
SEK	73887,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EHİ ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!

Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!

Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou 4 couleurs!

Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!

¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!

Example Composition C:

A-D-E: color 1



B-G-I-F: color 2



C-H: color 3







	[3]
COD	TL4-SILENT-DISCO
CM	Ø90x4
IN	Ø39.37x1.6
CO	CAT VELVET (AVIO 16V)
SEK	

+


foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



	TM-3-F
	3m
	118.1in
	CR




Axonometric view:



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3








			
COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	3147,00	4178,00	6535,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	3482,00	4513,00	6977,00

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



						
COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V	TF5-R-270.120/V	TF5-R-300.120/V
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A				
SEK	4446,00	6629,00	8691,00	10686,00	13966,00	15171,00
CO	CAT B	CAT B				
SEK	4741,00	7164,00	9494,00	11677,00	14756,00	16068,00

								
COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A					
SEK	4406,00	5798,00	6682,00	8115,00	7419,00	9266,00	8115,00	13163,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B					
SEK	4767,00	6200,00	7017,00	8543,00	7740,00	9775,00	8543,00	13832,00

						
COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT A					
SEK	3040,00	6106,00	3951,00	6803,00	3750,00	7244,00
CO	CAT B					
SEK	3335,00	6521,00	4285,00	7258,00	4004,00	7727,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Personalizza il tuo spazio!

*Customize your space!
disponibili ulteriori forme,
dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness
available on request
autres formes, tailles et épaisseurs
disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken
auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores
disponibles bajo pedido*



Front: CAT A/B

Back: Black



Montaggio a soffitto?

Ceiling mount?


*Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi
il silicone tra pannello e muro*


*Where there is no velcro add the silicone
between the panel and the wall*

*Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone
entre le panneau et le mur!*

*Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist
Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzu!*

*Donde no haya velcro agregue silicona
entre el panel y la pared*





COD	TF5-S-60.60/M	TF5-S-80.80/M	TF5-S-120.120/M
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	3790,00	4633,00	6655,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4017,00	4915,00	7057,00

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!
Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3




COD	TF5-R-120.60/M	TF5-R-160.80/M	TF5-R-180.100/M	TF5-R-200.120/M	TF5-R-270.120/M	TF5-R-300.120/M
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4834,00	7124,00	9414,00	11529,00	14114,00	16149,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	5049,00	7646,00	10244,00	11985,00	15627,00	17033,00

COD	TF5-C-60/M	TF5-C-80/M	TF5-C-100/M	TF5-C-120/M	TF5-E-120.80/M	TF5-E-160.80/M	TF5-E-180.100/M	TF5-E-200.120/M
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4727,00	6133,00	6843,00	8168,00	7579,00	9400,00	11315,00	13257,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4955,00	6428,00	7164,00	8664,00	7860,00	9922,00	11851,00	14006,00

COD	TF5-T-60.52/M	TF5-T-120.104/M	TF5-P-63.60/M	TF5-P-126.120/M	TF5-H-69.60/M	TF5-H-138.120/M
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	3482,00	6254,00	4312,00	6937,00	4084,00	7405,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	3710,00	6602,00	4593,00	7352,00	4312,00	7834,00



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS




Aggiungi i cavi di sicurezza al soffitto
Add safety cables to the ceiling

SMALL PANELS [x1] LARGE PANELS [x2]
SEK + 175,00 + 335,00


Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!
disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido

Front: CAT A/B Back: Black






Example:



COD	TF5-S-120.120/4C
CM	120x120x5
IN	47.2x47.2x2
CO	CAT A
SEK	6013,00
CO	CAT B
SEK	6414,00




TM-4-F
3ml
118.1in
CR
1288,00

Ehi lo sapevi?

Hey did you know that?

Possibile predisposizione foro per luci
Possibility to have a hole for lights
Possibilité d'avoir un trou pour les lumières
Möglichkeit, ein Loch für die Lichter zu haben
Posibilidad de tener un orificio para luces



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

COD	TF5-S-60.60/4C	TF5-S-80.80/4C	TF5-S-120.120/4C
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	3361,00	4245,00	6254,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	3643,00	4540,00	6682,00

COD	TF5-R-120.60/4C	TF5-R-160.80/6C	TF5-R-180.100/6C	TF5-R-200.120/6C
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4473,00	6508,00	8409,00	10297,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4767,00	7070,00	9226,00	11275,00

COD	TF5-C-60/3C	TF5-C-80/3C	TF5-C-100/3C	TF5-C-120/3C
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4433,00	5825,00	6575,00	7887,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4781,00	6227,00	6923,00	8155,00

COD	TF5-E-120.80/4C	TF5-E-160.80/4C	TF5-E-180.100/4C	TF5-E-200.120/5C
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	7298,00	9025,00	10672,00	11744,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	7646,00	9548,00	11315,00	12400,00

COD	TF5-T-60.52/3C	TF5-T-120.104/3C
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	3187,00	5785,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	3415,00	6213,00

COD	TF5-P-63.60/3C	TF5-P-126.120/4C	TF5-H-69.60/3C	TF5-H-138.120/4C
CM	63,1x60x5	126,2x120x5	69,25x60x5	138,5x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4111,00	6562,00	3817,00	6843,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4352,00	6990,00	4044,00	7298,00



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

TM-3-F	TM-4-F
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
966,00	1288,00

TM-5-F	TM-6-F
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
1610,00	1932,00



doppio foro + cavo regolabile | double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable | Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable

TM-3-F2	TM-4-F2
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
1287,00	1716,00

TM-5-F2	TM-6-F2
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
2145,00	2574,00



calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable

TM-3-M	TM-4-M
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
1326,00	1768,00

TM-5-M	TM-6-M
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
2210,00	2652,00



SPOTLIGHT



COD	TF5-LS-100.100/4C	TF5-LS-120.120/4C
CM	100x100x5	120x120x5
IN	39.4x39.4x2	47.2x47.2x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	12480,00	14381,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	12788,00	14743,00



COD	TF5-LC-100/3C	TF5-LC-120/3C
CM	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	14997,00	17314,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	15319,00	17689,00




COD	TF5-LR-180.100/6C	TF5-LR-200.120/6C
CM	180x100x5	200x120x5
IN	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A
SEK	24638,00	26995,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	25174,00	27597,00


STRIP LED



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




TM-3-F	TM-4-F
3ml	3ml
118.lin	118.lin
CR	CR
975,00	1300,00



TM-6-F
3ml
118.lin
CR
1950,00

Axonometric assembly view:



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

SPOTLIGHT

DIMENSION
CM ghiera Ø 22,5x0,20 | led Ø 17,5
IN ring Ø 8.86x0.08 | led Ø 6.89

COLOR
Bianco / White

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 1170 lm,

ELECTRICAL CONFIGURATION
20 W/m 220-240V
Dimmerable

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

STRIP LED

DIMENSION
CM L 107,4 X H 2,6 X SP 2,4
IN L 42.24 X H 1.02 X THK 0.94

COLOR
Nero / Black


LIGHT SOURCE
LED / lumen output 3020 lm/m,

ELECTRICAL CONFIGURATION
30 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off + dimmer dalcnet

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!
Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3






				
COD	TF5-B-80.40	TF5-B-100.40	TF5-B-120.40	TF5-B-140.40
CM	80xH40x5	100xH40x5	120xH40x5	140xH40x5
IN	31.5xH15.8x2	39.4xH15.8x2	47.2xH15.8x2	55.1xH15.8x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4968,00	5437,00	5919,00	6736,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	5223,00	5691,00	6173,00	7137,00

			
COD	TF5-B-160.40	TF5-B-180.40	TF5-B-200.40
CM	160xH40x5	180xH40x5	200xH40x5
IN	63xH15.8x2	70.9xH15.8x2	78.7xH15.8x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	7311,00	7874,00	8476,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	7767,00	8383,00	9025,00

				
COD	TF5-B-80.60	TF5-B-100.60	TF5-B-120.60	TF5-B-140.60
CM	80xH60x5	100xH60x5	120xH60x5	140xH60x5
IN	31.5xH23.6x2	39.4xH23.6x2	47.2xH23.6x2	55.1xH23.6x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	5758,00	6213,00	6655,00	7566,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	6120,00	6575,00	7003,00	7968,00

			
COD	TF5-B-160.60	TF5-B-180.60	TF5-B-200.60
CM	160xH60x5	180xH60x5	200xH60x5
IN	63xH23.6x2	70.9xH23.6x2	78.7xH23.6x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	7914,00	8490,00	9159,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	8369,00	8999,00	9722,00

+
 cavetto annegato +
 cavo regolabile a soffitto
TM-2 - INCLUSO
 drowned cable +
 ceiling adjustable cable
TM-2 - INCLUDED
 câble noyé +
 câble réglable au plafond
TM-2 - INCLUS
 verdrunken Kabel +
 plafond verstellbare Kabel
TM-2 - ENTHALTEN
 cable ahogado +
 cable ajustable al techo
TM-2 - INCLUIDO



Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
 further shapes and sizes available on request
 autres formes et tailles disponibles sur demande
 weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
 otras formas y tamaños disponibles bajo pedido



o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia **T-FRAME**
 or possibility of making panels with **T-FRAME** technology
 ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie **T-FRAME**
 oder die Möglichkeit Platten mit **T-FRAME**-Technologie herzustellen
 o posibilidad de hacer paneles con tecnología **T-FRAME**

ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
 vedi pag. 3
 For shipping
 prices see p.3






	TL3-B-80.40	TL3-B-100.40	TL3-B-120.40	TL3-B-140.40	TL3-B-160.40	TL3-B-180.40	TL3-B-200.40
COD	TL3-B-80.40	TL3-B-100.40	TL3-B-120.40	TL3-B-140.40	TL3-B-160.40	TL3-B-180.40	TL3-B-200.40
CM	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40	200xH40
IN	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75	78.7xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4299,00	4834,00	5370,00	6267,00	6883,00	7566,00	8209,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4553,00	5089,00	5611,00	6669,00	7338,00	8061,00	8758,00

panel
H 40cm/
H 15.75in

	TL3-B-80.60	TL3-B-100.60	TL3-B-120.60	TL3-B-140.60	TL3-B-160.60	TL3-B-180.60	TL3-B-200.60
COD	TL3-B-80.60	TL3-B-100.60	TL3-B-120.60	TL3-B-140.60	TL3-B-160.60	TL3-B-180.60	TL3-B-200.60
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60	200xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6	78.7xH23.6
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	5316,00	5986,00	6669,00	7486,00	8262,00	8985,00	9708,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	5664,00	6334,00	7017,00	7887,00	8717,00	9481,00	10257,00

panel
H 60cm/
H 23.6in

cavetto annegato +
 cavo regolabile a soffitto
TM-2 - INCLUSO
 drowned cable +
 ceiling adjustable cable
TM-2 - INCLUDED
 câble noyé +
 câble réglable au plafond
TM-2 - INCLUS
 verdrunken Kabel +
 plafond verstellbare Kabel
TM-2 - ENTHALTEN
 cable ahogado +
 cable ajustable al techo
TM-2 - INCLUIDO



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
 further shapes and sizes available on request
 autres formes et tailles disponibles sur demande
 weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
 otras formas y tamaños disponibles bajo pedido



o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia **T-FRAME**
 or possibility of making panels with **T-FRAME** technology
 ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie **T-FRAME**
 oder die Möglichkeit Platten mit **T-FRAME**-Technologie herzustellen
 o posibilidad de hacer paneles con tecnología **T-FRAME**





H 40 cm/ H 15.75 in




COD	TL3-D-60.40	TL3-D-80.40	TL3-D-100.40	TL3-D-120.40	TL3-D-140.40	TL3-D-160.40	TL3-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	5236,00	5892,00	6548,00	7151,00	7847,00	8664,00	9266,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	5490,00	6200,00	6896,00	7579,00	8316,00	9186,00	9882,00

H 55 cm/ H 21.65 in




COD	TL3-D-60.55	TL3-D-80.55	TL3-D-100.55	TL3-D-120.55	TL3-D-140.55	TL3-D-160.55	TL3-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	5892,00	6669,00	7392,00	8182,00	8932,00	9909,00	10646,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	6147,00	6963,00	7727,00	8570,00	9387,00	10431,00	11235,00



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	1286,00	1085,00	1125,00

H 55CM/H 21.65IN ●

H 40CM/H 15.75IN ●



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grososres disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-LIGHT RECTANGLE DESK



H 40 cm/ H 15.75 in




	TL3-DR-60.40	TL3-DR-80.40	TL3-DR-100.40	TL3-DR-120.40	TL3-DR-140.40	TL3-DR-160.40	TL3-DR-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4084,00	4647,00	5209,00	5785,00	6321,00	7003,00	7579,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4312,00	4888,00	5544,00	6147,00	6749,00	7646,00	8209,00

H 55 cm/ H 21.65 in



	TL3-DR-60.55	TL3-DR-80.55	TL3-DR-100.55	TL3-DR-120.55	TL3-DR-140.55	TL3-DR-160.55	TL3-DR-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	4593,00	5263,00	5892,00	6602,00	7231,00	8048,00	8717,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	4834,00	5544,00	6254,00	6977,00	7686,00	8570,00	9307,00



+



	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	1286,00	1085,00	1125,00

H 55CM/H 21.65IN ●

H 40CM/H 15.75IN ●



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-FRAME RECTANGLE DESK



H 40 cm/ H 15.75 in




COD	TF5-D-60.40	TF5-D-80.40	TF5-D-100.40	TF5-D-120.40	TF5-D-140.40	TF5-D-160.40	TF5-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	TCAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK							
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK							

H 55 cm/ H 21.65 in




COD	TF5-D-60.55	TF5-D-80.55	TF5-D-100.55	TF5-D-120.55	TF5-D-140.55	TF5-D-160.55	TF5-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
SEK							
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
SEK							




COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
SEK	1286,00	1085,00	1125,00

H 55CM/H 21.65IN ●



H 40CM/H 15.75IN ●




ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.


Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.


Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.





	TL3-F-80.120	TL3-F-120.160	TL3-F-120.180
CM	80xH122x3	120xH160x3	120xH180x3
IN	31.5xH48x1.2	48xH62.9x1.2	48xH70.8x1.2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	12587,00	18988,00	20594,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
SEK	13083,00	19898,00	21599,00






	TL3-F-200.160
CM	200xH162x3
IN	78.7xH63.8x1.2
CO	CAT A
SEK	49289,00
CO	CAT B
SEK	51177,00




Collegato mediante zip per creare composizioni
connected by zip to create compositions
connecté par zip pour créer des compositions
Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen
conectado por zip para crear composiciones



	TL3-K1-80.160	TL3-K2-80.160
CM	80xH162x3	80xH162x3
IN	31.5xH63.8x1.2	31.5xH63.8x1.2
CO	CAT A	CAT A
SEK	13096,00	13096,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	14087,00	14087,00



	TL3-T1-120.160	TL3-T2-120.160
CM	120xH162x3	120xH162x3
IN	47.2xH63.8x1.2	47.2xH63.8x1.2
CO	CAT A	CAT A
SEK	16792,00	15988,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	17782,00	16925,00



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3




IDOL

BY ISABELLA DEL GRANDI

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i></p>	<p>NAME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i></p>	<p>DENOMINATION: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i></p>	<p>NAME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i></p>	<p>NOMBRE: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i></p>
<p>DESCRIZIONE: Ensemble di tre sculture fonoassorbenti. Lavorazione sartoriale, modello Tailor made.</p>	<p>DESCRIPTION: Ensemble of three sound-absorbing sculptures. Sartorial workmanship, model Tailor made.</p>	<p>DESCRIPTION: Ensemble de trois sculptures absorbant le son. Exécution sartorial, modèle Fait sur mesure.</p>	<p>BESCHREIBUNG: Ensemble aus drei schallabsorbierenden Skulpturen. Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Conjunto de tres esculturas que absorben el sonido. Mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida.</p>
<p>APPLICAZIONI: • Autoportante, totem</p>	<p>APPLICATIONS: • Freestanding, totem</p>	<p>APPLICATION: • Autoportant, totem</p>	<p>ANWENDUNG: • Selbsttragend, Totem</p>	<p>APLICACIONES: • Autoportante, tótem</p>
<p>DIMENSIONI: • Montante Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in</p>	<p>DIMENSIONS: • Upright Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in</p>	<p>DIMENSIONS: • Montant Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in</p>	<p>DIMENSION: • Aufrecht Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in</p>	<p>DIMENSIONES: • Montant Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in</p>
<p>COMPOSIZIONE: • Cat A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades</p>	<p>COMPOSITION: • Cat A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades</p>	<p>COMPOSITION: • Cat A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades</p>	<p>ZUSAMMENSETZUNG: • Cat A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades</p>	<p>COMPOSICIÓN: • Cat A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades</p>
<p>DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</p>	<p>COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal</p>	<p>DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales</p>	<p>FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen</p>	<p>DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de lot entre un juego y otro se consideran normales</p>
<p>RICICLABILITÀ: Pannelli di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura</p>	<p>RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish</p>	<p>RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants</p>	<p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben</p>	<p>RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.</p>
<p>MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici</p>	<p>MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents</p>	<p>ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés</p>	<p>INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern</p>	<p>MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos</p>
<p>REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0</p>	<p>FIRE REACTION: B-s2, d0</p>	<p>RÉACTION AU FEU: B-s2, d0</p>	<p>Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0</p>	<p>REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0</p>
<p>MARCATURA CE: B-s1, d0</p>	<p>CE MARQ: B-s1, d0</p>	<p>KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0</p>	<p>KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0</p>	<p>MARCADO CE: B-s1, d0</p>
<p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>	<p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>
<p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>

TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$$\alpha_w = 0,70 \quad | \quad NRC = 0,80$$




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \quad | \quad NRC = 0,85$$



TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$$\alpha_w = 0,85 \quad | \quad NRC =$$



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$$\alpha_w = 1,00 \quad | \quad NRC = 1,00$$






H 210 cm
H 82.7 in


H 173 cm
H 68.1 in

H 160 cm
H 62.9 in



COD*	IDOL-210.45/3		
CM	45	30	25 x H173 210 160
IN	17.7	11.8	9.8xH68.1 82.7 62.9
CO	CAT A (Ef, Pt, Ve) + RUBELLI		
SEK	130260,00		

Ø23
Ø9.05



ECOfelt
ORANGE 971

PETfelt
WISTERIA PINK 36

Velvet
BRIGHT GREEN 12V


PETfelt
PURPLE 11

Velvet
MAUVE 23V

Velvet
BEIGE 104

Rubelli Fiftyshades
MADREPERLA 30320-002

Rubelli Fiftyshades
TEAL BLU 30320-032



LAMELLAE

NOME:
LAMELLAE

IT

DESCRIZIONE:
pannello fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da stratigrafia di fibra fonoassorbente.

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:

• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Le dimensioni, il design e i tagli sono personalizzabili su misura

SPESORE:

8,5 cm
3.35 in

PESO:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSIZIONE:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



MARCATURA CE:

B-s1, d0 - *OPZIONALE*



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
LAMELLAE

EN

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of fiber stratigraphy sound-absorbing polyester.

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:

• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

The dimensions, the design and the cuts can be customized to measure.

THICKNESS:

8,5 cm
3.35 in

WEIGHT:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CE MARK:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
LAMELLAE

FR

DESCRIPTION:
Panneau insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de raidie stratigraphie des fibres polyester.

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:

• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Les dimensions, le design et les coupes sont personnalisables sur mesure

ÉPAISSEUR:

8,5 cm
3.35 in

POIDS:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



CE MARQ:

B-s1, d0 - *EN OPTION*



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
LAMELLAE

DE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und graphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss,

DIMENSION:

• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Abmessungen, Design und Schnitte können nach Maß angepasst werden

DICKE:

8,5 cm
3.35 in

GEWICHT:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
LAMELLAE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estratigrafía de fibra poliéster.

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:

• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Las dimensiones, el diseño y los cortes son personalizables para medir

GRUESO:

8,5 cm
3.35 in

PESO:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSICIÓN:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RICICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



MARCADO CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*






ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




$\alpha_w = 0,60$ | NRC = coming soon







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	LM-100.270/V	LM-100.300/V	LM/V-CUSTOM
CM	100xH270x8,5	100xH300x8,5	
IN	39.37xH106.30x3.35	39.37xH118.11x3.35	
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST

Front: CAT A/B


Back: Black



Plan view:




Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Anderer Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosor disponibles bajo pedido



EHI ASPETTA! HEY WAIT!


Sopra e sotto il pannello non è rivestito!
Aggiungi la LAMELLA di chiusura!

Above and below the panel is not coated!
Add the closing LAMELLA!

Au-dessus et au-dessous du panneau n'est pas enduit!
Ajoutez la fermeture LAMELLA!

Oben und unten ist die Platte nicht beschichtet!
Fügen Sie die schließende LAMELLE hinzu!

Por encima y por debajo el panel no está revestido!
Agregue la LAMELLA de cierre!



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3





COD	LM-S-101.101	LM-C-101
CM	101xH101x8,5	Ø101x8,5
IN	39.76xH39.76x3.35	Ø39.76x3.35
CO	CAT A	CAT A
SEK	16738,00	19898,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black


Plan view Lamellae Round:



Plan view Lamellae Square:




Axonometric view:




Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



LO SAPEVI? DID YOU KNOW THAT?

Sopra e sotto il pannello è rivestito!
Above and below the panel is already coated!
Au-dessus et au-dessous, le panneau est déjà enduit!
Oben und unten ist das Paneel bereits beschichtet!
Por encima y por debajo el panel ya está revestido!






TUNNEL

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: TUNNEL</p> <p>DESCRIZIONE: Pannello fonoassorbente e antiriverberante, ondulato, a fasce verticali. Il pannello può essere accoppiato con ulteriore materiale fonoassorbente per ottenere un'alta performance acustica</p> <p>APPLICAZIONI: • Muro con velcro</p> <p>DIMENSIONI: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25.6 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in <i>Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura</i></p> <p>PESO: 3 kg/m² 0.615 lb/ft²</p> <p>COMPOSIZIONE: • Pannello in feltro ondulato: 100% poliestere • Sottostruttura: Pannello ad alta densità 100% poliestere</p> <p>FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p> <p>DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</p> <p>RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura</p> <p>MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti</p> <p>REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i></p> <p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p> <p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NAME: TUNNEL</p> <p>DESCRIPTION: Wavy Sound-absorbing and anti-reverberation panel in vertical bands, The panel can be coupled with additional sound-absorbing material to obtain a high acoustic performance</p> <p>APPLICATIONS: • Wall with velcro</p> <p>DIMENSIONS: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25.6 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in <i>The dimensions of the panel and the step of the waves can be customized at measure</i></p> <p>WEIGHT: 3 kg/m² 0.615 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: • Wavy felt panel: 100% polyester • Substructure: High density panel 100% polyester</p> <p>FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p> <p>COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal</p> <p>RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish</p> <p>MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery</p> <p>FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p> <p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p> <p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>DENOMINATION: TUNNEL</p> <p>DESCRIPTION: Panneau insonorisé et anti-réverbération ondulé à bandes verticales. Le panneau peut être couplé avec un matériau insonorisant supplémentaire pour obtenir une performance acoustique élevée</p> <p>APPLICATION: • Mur avec velcro</p> <p>DIMENSIONS: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25.6 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in <i>Les dimensions du panneau et le pas des vagues peuvent être personnalisés pour mesurer</i></p> <p>POIDS: 3 kg/m² 0.615 lb/ft²</p> <p>COMPOSITION: • Panneau en feutre ondulé: 100% Polyester • Sous-structure: Panneau haute densité 100% Polyester</p> <p>REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p> <p>DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales</p> <p>RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants</p> <p>ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage</p> <p>RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i></p> <p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p> <p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NAME: TUNNEL</p> <p>BESCHREIBUNG: Schalldämpfendes und widerhallendes Wellpanel. Das Panel kann mit zusätzlichem schallabsorbierendem Material gekoppelt werden, um eine hohe akustische Leistung zu erzielen</p> <p>ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss</p> <p>DIMENSION: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25.6 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in <i>Die Abmessungen des Panels und die Schritt der Wellen kann nach Maß angepasst werden</i></p> <p>GEWICHT: 3 kg/m² 0.615 lb/ft²</p> <p>ZUSAMMENSETZUNG: • Wellenförmige Filz Panel: 100% Polyester • Unterkonstruktion: Panel mit hoher Dichte 100% Polyester</p> <p>FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p> <p>FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen</p> <p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Panel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben</p> <p>INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger</p> <p>Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p> <p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p> <p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>NOMBRE: TUNNEL</p> <p>DESCRIPCIÓN: Panel corrugado fonoabsorbente y anti-reverberante en bandas verticales. El panel se puede acoplar con material adicional fonoabsorbente para obtener un alto rendimiento acústico</p> <p>APLICACIONES: • Pared con velcro</p> <p>DIMENSIONES: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25.6 x H 106.3 118.1 x SP 0.79 in <i>Las dimensiones del panel y el paso de las olas se pueden personalizar a medida</i></p> <p>PESO: 3 kg/m² 0.615 lb/ft²</p> <p>COMPOSICIÓN: • Panel de fieltro corrugado: 100% poliéster • Subestructura: Panel de alta densidad 100% poliéster</p> <p>ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p> <p>DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales</p> <p>RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.</p> <p>MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales</p> <p>REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p> <p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p> <p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>
<p>TUNNEL: $\alpha_w = 0,30$ NRC = 0,40</p>	<p>TUNNEL + 20mm (0.787 in): $\alpha_w = 0,70$ NRC = 0,80</p>	<p>TUNNEL + 40mm (1.575 in): $\alpha_w = 1,00$ NRC = 1,00</p>		



pannello monofacciale | single-sided panel
 panneau à simple face | Einseitige Paneel
 panel mono-facial

BIG Waves step




COD	TN-270.73/V	TN-300.73/V	TN73/V-CUSTOM
CM	73,5xH270x2,5	73,5xH300x2,5	
IN	28.94xH106.29x0.79	28.94xH118.11x0.79	
CO	CAT A (EF)	CAT A (EF)	CAT A (EF)
SEK	10900,00	12159,00	SEK/m2 5571,00
CO	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)
SEK	10538,00	11703,00	SEK/m2 5370,00
CO			CAT A
SEK			SEK/m2 6110,00
CO			CAT B
SEK			SEK/m2 6435,00

EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Tunnel
HEY!!! This is the α_w | NRC of Tunnel panel

TUNNEL: $\alpha_w = 0,30$ | NRC = 0,40




Front: CAT A (EF+Pt) Back: Black



velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas




SMALL Waves step




COD	TN-270.65/V	TN-300.65/V	TN65/V-CUSTOM
CM	65xH270x2,5	65xH300x2,5	
IN	25.59xH106.29x0.79	25.59xH118.11x0.79	
CO	CAT A (EF)		CAT A (EF)
SEK	9963,00	10967,00	SEK/m2 5691,00
CO	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)
SEK	9507,00	10538,00	SEK/m2 5450,00




velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
 Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL





COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
SEK	936,00

Section: BIG Waves step



Section: SMALL Waves step




Taglia il pannello solo tra 2 onde!
 Cut the panel between 2 waves!



ATTENZIONE!
 BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
 For shipping prices see p.3

Axonometric view:







Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

Tunnel + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80

Tunnel + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Tunnel!
The end of the backing must never coincide with the end of the Tunnel panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
SEK	536,00	951,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE





COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
SEK	247,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
SEK	975,00	1027,00




COD	TRIM-CUSTOM-280.7	TRIM-CUSTOM-280.8
CM	L280x4xH6,8	L280x4xH8,8
IN	L110.2x1.6xH2.7	L110.2x1.6xH3.5
SEK	ON REQUEST	ON REQUEST



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzera intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori?
Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.




ECOBOOTH

ECORANGE


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECObooth	NAME: ECObooth	DENOMINATION: ECObooth	NAME: ECObooth	NOMBRE: ECObooth
DESCRIZIONE: Cabina fonoassorbente termoformata a incastri	DESCRIPTION: Sound-absorbing interlocking thermoformed cabin	DESCRIPTION: Cabines acoustique thermoformée avec joints	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Verriegelung tiefgezogene Kabine	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Scrivania • Parete con struttura	APPLICAZIONI: • Desk • Wall with structure	APPLICATION: • Bureau • Mur avec structure	ANWENDUNG: • Schreibtisch • Wand mit Struktur	APLICACIONES: • Escritorio • Pared con estructura
DIMENSIONI: 60,4 x 69,6 x H 71,5 cm 23,8 x 27,4 x H 28,2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: 60,4 x 69,6 x H 71,5 cm 23,8 x 27,4 x H 28,2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: 60,4 x 69,6 x H 71,5 cm 23,8 x 27,4 x H 28,2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: 60,4 x 69,6 x H 71,5 cm 23,8 x 27,4 x H 28,2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: 60,4 x 69,6 x H 71,5 cm 23,8 x 27,4 x H 28,2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 4,8 kg 10,58 lb	WEIGHT: 4,8 kg 10,58 lb	POIDS: 4,8 kg 10,58 lb	GEWICHT: 4,8 kg 10,58 lb	PESO: 4,8 kg 10,58 lb
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • Trevira CS - 100% poliestere Reazione al fuoco: CL1 Certificato: Oekotex • ECOfelt - 90% lana, 10% poliestere	FINISHING: • Trevira CS - 100% polyester Reaction to fire: CL1 Certificate: Oekotex • ECOfelt - 90% wool, 10% polyester	REVÊTEMENT: • Trevira CS - 100% polyester Réaction au feu: CL1 Certificat: Oekotex • ECOfelt - 90% laine, 10% polyester	FINISH: • Trevira CS - 100% Polyester Brandverhalten: CL1 Bescheinigung: Oekotex • ECOfelt - 90% Wolle, 10% Polyester	ACABADO DEL PANEL: • Trevira CS - 100% poliéster Reacción al fuego: CL1 Certificado: Oekotex • ECOfelt - 90% lana, 10% poliéster
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 	FIRE REACTION: B-s2, d0 	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 
MARCATURA CE: B-s1, d0 	CE MARK: B-s1, d0 	CE MARQ: B-s1, d0 	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 	MARCADO CE: B-s1, d0 
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003  UNI EN ISO 11654: 1998 

Test su area equivalente / equivalent area test





Axonometric view:



COD	EBOO-60.71
CM	60,4x69,6xH71,5
IN	23.8x27.4xH28.2
CO	CAT A (Tr, Ef)
SEK	7914,00

ECOBOOTH WALL
ACOUSTIC FURNITURE




sistema aggancio a parete
Wall hooking system
Système de fixation mural
Wandhaken System
Sistema de enganche de pared



EBOO-60.71	EBOO-HS
CM	
IN	
CO	Bo
SEK	1299,00



Axonometric view:



Ti piacciono i colori? Guarda le possibili soluzioni!

Do you like colors? Look at the possible solutions!

> 10 pezzi per colori CUSTOM

> 10 pieces for CUSTOMIZED colors

ECOfelt YELLOW 34

ECOfelt GREY 953




TREVIRA CS Beige 532

TREVIRA CS Peacock 411



Ti piace viaggiare? Do you like travel?

Disponibile borsa contenitore per ECObooth
container bag for ECObooth available
sac de conteneur pour ECObooth disponible
Containertasche für ECObooth verfügbar
bolsa de contenedor para ECObooth disponible






SPLIT

BY ROBIN RIZZINI

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: SPLIT	NAME: SPLIT	DENOMINATION: SPLIT	NAME: SPLIT	NOMBRE: SPLIT
DESCRIZIONE: Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio in metallo integrato con un pannello pressato in termoformatura intercambiabile	DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a metal frame integrated with an interchangeable thermobonded pressed panel	DESCRIPTION: Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis métallique intégré à un panneau embouti thermoformé interchangeable	BESCHREIBUNG: Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Metallrahmen, in den eine austauschbare thermogeformte Pressplatte integriert ist	DESCRIPCIÓN: Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en una estructura metálica integrada con un panel prensado termoformado intercambiabile
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Autoportant	ANWENDUNG: • Freitragend	APLICACIONES: • Autoportante
DIMENSIONI: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Telaio: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Pannello: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in	DIMENSIONS: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Frame: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in	DIMENSIONS: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Structure: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panneau: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in	DIMENSION: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Struktur: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Tafel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in	DIMENSIONES: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Estructura: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in
COMPOSIZIONE: • Struttura: Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche • ECOorange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Steel vanished with epoxy powders • ECOorange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Acier peint au four avec poudres époxy • ECOorange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	ZUSAMMENSETZUNG: • Struktur: Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver • ECOorange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSICIÓN: • Estructura: Horno de acero pintado con polvos epoxy • ECOorange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARG: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

ECOorange

$$\alpha_w = 0,35 \mid \text{NRC} = 0,40$$







COD	SP-98.190	SP-CUSTOM
CM	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT A	CAT A
SEK	24129,00	25589,00
CO	CAT B	CAT B
SEK	25683,00	27142,00

EHI !!!!


*Crea il tuo SPLIT; tagli, pattern e disegni su richiesta
create your BAFFLE; cuts, pattern and designs on request
créez votre BAFFLE; coupes, pattern et dessins sur demande
erstellen Sie ihre BAFFLE; Schnitte, Muster und Designs auf Anfrage
crea tu BAFFLE; cortes, pattern y diseños a pedido*




COD	SP-CUSTOM	SP-CUSTOM	SP-CUSTOM
CM	98x28xH190	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT A/B	CAT A/B	CAT A/B

Axonometric views:

Front: CAT A/B



Back: CAT A/B



Structure:

RAL 9005 OPAQUE
Black



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
Special upright color undergo an increase of **+15%** on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de **+15%** sur le prix de liste.

Farbe verfügbar mit **+15%** auf Preisliste.

Color por montantes están sujetos a un incremento del **+15%** su precio de lista.




HAT

BY CLAUDIO LARCHER

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: HAT	NAME: HAT	DENOMINATION: HAT	NAME: HAT	NOMBRE: HAT
DESCRIZIONE: Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montante curvo in metallo sormontato da un pannello acustico tailor made di chiusura	DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with a curved metal upright topped by a tailor made, acoustic, closing panel	DESCRIPTION: Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec un montant métallique incurvé surmonté d'un panneau de fermeture acoustique sur mesure	BESCHREIBUNG: Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit einem gebogenen Metallpfosten, der von einer maßgefertigten akustischen Abschlussplatte gekrönt wird	DESCRIPCIÓN: Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con un montante metálico curvo rematado por un panel de cierre acústico hecho a medida
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Autoportant	ANWENDUNG: • Freitragend	APLICACIONES: • Autoportante
DIMENSIONI: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Montante: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x sp. 5 cm 78.74 x 47.24 x sp. 2 in	DIMENSIONS: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Upright: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x THK 5 cm 78.74 x 47.24 x THK 2 in	DIMENSIONS: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Montant: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x EP 5 cm 78.74 x 47.24 x EP 2 in	DIMENSION: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Beiträge: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x D 5 cm 78.74 x 47.24 x D 2 in	DIMENSIONES: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Mensaje: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x ESP 5 cm 78.74 x 47.24 x ESP 2 in
COMPOSIZIONE: • Struttura: Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Steel vanished with epoxy powders • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Acier peint au four avec poudres époxy • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	ZUSAMMENSETZUNG: • Struktur: Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSICIÓN: • Estructura: Horno de acero pintado con polvos epoxy • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):


$$\alpha_w = 0,85 \mid \text{NRC} =$$





COD	HT-200.250
CM	200xH250
IN	78.7xH98.4
CO	CAT A
SEK	39635,00
CO	CAT B
SEK	40519,00

Axonometric views:



Structure:

RAL 9005 OPAQUE
Black



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.




ACOUSTIC FURNITURE


TAILOR MADE

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: PHONE BOOTH SPIKE PHONE BOOTH ROUND CHAT BOOTH DESK</p>	<p>NAME: PHONE BOOTH SPIKE PHONE BOOTH ROUND CHAT BOOTH DESK</p>	<p>DENOMINATION: PHONE BOOTH SPIKE PHONE BOOTH ROUND CHAT BOOTH DESK</p>	<p>NAME: PHONE BOOTH SPIKE PHONE BOOTH ROUND CHAT BOOTH DESK</p>	<p>NOMBRE: PHONE BOOTH SPIKE PHONE BOOTH ROUND CHAT BOOTH DESK</p>
<p>DESCRIZIONE: Arredi fonoassorbenti, lavorazione sartoriale, modello tailor made, composti da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliesteri</p>	<p>DESCRIPTION: Sound-absorbing furniture, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy polyester</p>	<p>DESCRIPTION: Mobilier insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant</p>	<p>BESCHREIBUNG: Schallabsorbierende Möbel, Schneiderkunst, Modell maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Muebles de absorción de sonido, mano de obra de sartorial, modelo hecho a medida, compuestos de estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente</p>
<p>APPLICAZIONE: • Autoportante</p>	<p>APPLICATIONS: • Freestanding</p>	<p>APPLICATION: • Autoportant</p>	<p>ANWENDUNG: • Selbsttragend</p>	<p>APLICACIONES: • Autoportante</p>
<p>DIMENSIONI: • ROUND 100 x 150 x H 200 cm 39.4 x 59 x H 78.7 in • SPIKE 110 x 110 x H 250 cm 43.3 x 43.4 x H 98.4 in • CHAT BOOTH 210 x 70 x H 135 cm 82.7 x 27.6 x H 53.2 in • DESK 120 x 60 x H 110 cm 47.3 x 23.6 x H 43.3 in <i>isponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta</i></p>	<p>DIMENSIONS: • ROUND 100 x 150 x H 200 cm 39.4 x 59 x H 78.7 in • SPIKE 110 x 110 x H 250 cm 43.3 x 43.4 x H 98.4 in • CHAT BOOTH 210 x 70 x H 135 cm 82.7 x 27.6 x H 53.2 in • DESK 120 x 60 x H 110 cm 47.3 x 23.6 x H 43.3 in Further shapes and sizes available on request</p>	<p>DIMENSIONS: • ROUND 100 x 150 x H 200 cm 39.4 x 59 x H 78.7 in • SPIKE 110 x 110 x H 250 cm 43.3 x 43.4 x H 98.4 in • CHAT BOOTH 210 x 70 x H 135 cm 82.7 x 27.6 x H 53.2 in • DESK 120 x 60 x H 110 cm 47.3 x 23.6 x H 43.3 in Autres formes et tailles disponibles sur demande</p>	<p>DIMENSION: • ROUND 100 x 150 x H 200 cm 39.4 x 59 x H 78.7 in • SPIKE 110 x 110 x H 250 cm 43.3 x 43.4 x H 98.4 in • CHAT BOOTH 210 x 70 x H 135 cm 82.7 x 27.6 x H 53.2 in • DESK 120 x 60 x H 110 cm 47.3 x 23.6 x H 43.3 in Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich</p>	<p>DIMENSIONES: • ROUND 100 x 150 x H 200 cm 39.4 x 59 x H 78.7 in • SPIKE 110 x 110 x H 250 cm 43.3 x 43.4 x H 98.4 in • CHAT BOOTH 210 x 70 x H 135 cm 82.7 x 27.6 x H 53.2 in • DESK 120 x 60 x H 110 cm 47.3 x 23.6 x H 43.3 in Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido</p>
<p>COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliesteri Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex</p>	<p>COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex</p>	<p>COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex</p>	<p>ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex</p>	<p>COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex</p>
<p>FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p>	<p>FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p>	<p>REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p>	<p>FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p>	<p>ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé</p>
<p>RICICLABILITÀ: Arredi di materiale riciclato e riciclabili alla fine della loro vita, senza separare anima e finitura</p>	<p>RECYCLABILITY: Recycled material furniture recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish</p>	<p>RECYCLAGE: Mobilier recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants</p>	<p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Möbel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben</p>	<p>RECICLABILIDAD: Muebles de material reciclado y reciclables al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.</p>
<p>MANUTENZIONE: Arredi pulibili con detergenti specifici</p>	<p>MAINTENANCE: Cleanable furniture with specific detergents</p>	<p>ENTRETIEN: Mobilier peut être nettoyé avec des détergents adaptés</p>	<p>INSTANDHALTUNG: Man kann das Möbel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern</p>	<p>MANTENIMIENTO: Muebles limpiables con detergentes específicos.</p>
<p>REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0</p>	<p>FIRE REACTION: B-s2, d0</p>	<p>RÉACTION AU FEU: B-s2, d0</p>	<p>Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0</p>	<p>REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0</p>
<p>MARCATURA CE: B-s1, d0</p>	<p>CE MARK: B-s1, d0</p>	<p>CE MARQ: B-s1, d0</p>	<p>KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0</p>	<p>MARCADO CE: B-s1, d0</p>
<p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>	<p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>
<p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>

TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$$\alpha_w = 0,85 \mid \text{NRC} =$$





ROUND

COD	PB-C
CM	100x150xH200
IN	39.4x59xH78.7
CO	CAT A
SEK	99461,00
CO	CAT B
SEK	102461,00





SPIKE

COD	PB-CUSTOM
CM	
IN	
CO	CAT A
SEK	ON REQUEST
CO	CAT B
SEK	ON REQUEST


EHI !!!!

*Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido*







COD	CB-210.70
CM	210x70xH135
IN	82.7x27.6xH53.2
CO	CAT A
SEK	84250,00
CO	CAT B
SEK	89178,00



COD	DESK-120.60
CM	120x60xH110
IN	47.2x23.6xH43.3
CO	CAT A
SEK	ON REQUEST
CO	CAT B
SEK	ON REQUEST

EHI !!!!

*Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido*





CUSHION

TAILOR MADE

NOME:
SLALOM CUSHION

IT

DESCRIZIONE:

Seduta acustica tailor made realizzata con schiuma ad alta tecnologia

APPLICAZIONI:

- Autoportante

DIMENSIONI:

- 180 x 43 x SP 5,5 cm
 - 70.9 x 16.9 x SP 2.15 in
- disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

PESO:

2.97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima: schiuma alleggerita a cellula aperta
- Reazione al fuoco: **CL1**
- Classe fumo: F1
- Certificato: OekoTex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RICICLABILITÀ:

Seduta di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Seduta pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

Classe **11M**



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
SLALOM CUSHION

EN

DESCRIPTION:

Tailor made acoustic seating made with high-tech foam

APPLICATIONS:

- Freestanding

DIMENSIONS:

- 180 x 43 x THK 5,5 cm
 - 70.9 x 16.9 x THK 2.15 in
- Further shapes and sizes available on request

WEIGHT:

2.97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul: lightened foam open cell
- Reaction to fire: **CL1**
- Smoke class: F1
- Certificate: OekoTex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLABILITY:

Recycled material seat recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable seat with specific detergents

FIRE REACTION:

Class **11M**



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
SLALOM CUSHION

FR

DESCRIPTION:

Sièges acoustiques sur mesure en mousse high-tech

APPLICATION:

- Autoportant

DIMENSIONS:

- 180 x 43 x ÉPAIS 5,5 cm
 - 70.9 x 16.9 x ÉPAIS 2.15 in
- Autres formes et tailles disponibles sur demande

POIDS:

2.97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:

- Ame: mousse allégée cellule ouverte
- Réaction au feu: **CL1**
- Réaction à la fumée: F1
- Certificat: OekoTex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLAGE:

Siège recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Le siège peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

Classer **11M**



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
SLALOM CUSHION

DE

BESCHREIBUNG:

Maßgeschneiderte Akustik-Sitzmöbel mit High-Tech-Schaum

ANWENDUNG:

- Selbsttragend

DIMENSION:

- 180 x 43 x D 5,5 cm
 - 70.9 x 16.9 x D 2.15 in
- Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

GEWICHT:

2.97 kg/m²
0.61 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere: leichterer Schaum Zelle öffnen
- Brandverhalten: **CL1**
- Rauchklasse: F1
- Bescheinigung : OekoTex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Sitz aus recyceltem Material e wiederverwertbar am Ende seines Lebens,

INSTANDHALTUNG:

Reinigbarer Sitz mit spezifische Reinigungsmittel

Brandverhalten - Klasse:

Klasse **11M**



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
SLALOM CUSHION

ES

DESCRIPCIÓN:

Asientos acústicos a medida hechos con espuma de alta tecnología

APLICACIONES:

- Autoportante

DIMENSIONES:

- 180 x 43 x ESP 5,5 cm
 - 70.9 x 16.9 x ESP 2.15 in
- Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

PESO:

2.97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma: espuma aligerada célula abierta
- Reacción al fuego: **CL1**
- Clase de fumo: F1
- Certificado: OekoTex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RICICLABILIDAD:

Asiento de material reciclado e reciclable al final de su vida, sin separar el alma y terminar

MANTENIMIENTO:

Asiento limpiable con detergentes específicos

REACCIÓN AL FUEGO:

Clase **11M**



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



$\alpha_w = 1,00$ | $NRC = 0,92$






			
COD	CUSHION-120.40	CUSHION-180.40	CUSHION-100.60
CM	120x40x5,5	180x40x5,5	180x43x5,5
IN	47.2x15.7x2.15	70.9x15.7x2.15	39.4x23.6x2.15
CO	CAT A	CAT A	CAT A
SEK	5691,00	7003,00	5865,00


EHI !!!!

*Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido*



**Lo sapevi?? Puoi combinarlo con gli ECOWall!
Did you know that?? You can combine it with ECOWall!**

*Sfrutta le nostre finiture e tessuti sia per i termoformati che per gli imbottiti
Use our finishes and fabrics for both thermoformed and cushions*






POUF

TAILOR MADE

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: POUF</p> <p>DESCRIZIONE: Seduta acustica tailor made realizzata con schiuma ad alta tecnologia</p> <p>APPLICAZIONI: • Autoportante</p> <p>DIMENSIONI: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in <i>disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta</i></p> <p>PESO: 6 kg 13.23 lb</p> <p>COMPOSIZIONE: • Anima: poliuretano flessibile a celle aperte</p> <p>FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RICICLABILITÀ: Seduta di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura</p> <p>MANUTENZIONE: Seduta pulibile con detergenti specifici</p> <p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NAME: POUF</p> <p>DESCRIPTION: Tailor made acoustic seating made with high-tech foam</p> <p>APPLICATIONS: • Freestanding</p> <p>DIMENSIONS: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Further shapes and sizes available on request</p> <p>WEIGHT: 6 kg 13.23 lb</p> <p>COMPOSITION: • Soul: Flexible open cell polyurethane</p> <p>FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLABILITY: Recycled material seat recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish</p> <p>MAINTENANCE: Cleanable seat with specific detergents</p> <p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>DENOMINATION: POUF</p> <p>DESCRIPTION: Sièges acoustiques sur mesure en mousse high-tech</p> <p>APPLICATION: • Autoportant</p> <p>DIMENSIONS: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Autres formes et tailles disponibles sur demande</p> <p>POIDS: 6 kg 13.23 lb</p> <p>COMPOSITION: • Ame: polyuréthane flexible à cellules ouvertes</p> <p>REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLAGE: Siège recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants</p> <p>ENTRETIEN: Le siège peut être nettoyé avec des détergents adaptés</p> <p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD </p> <p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NAME: POUF</p> <p>BESCHREIBUNG: Maßgeschneiderte Akustik-Sitzmöbel mit High-Tech-Schaum</p> <p>ANWENDUNG: • Selbsttragend</p> <p>DIMENSION: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich</p> <p>GEWICHT: 6 kg 13.23 lb</p> <p>ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: flexibles offenzelliges Polyurethan</p> <p>FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Sitz aus recyceltem Material e wiederverwertbar am Ende seines Lebens,</p> <p>INSTANDHALTUNG: Reinigbarer Sitz mit spezifische Reinigungsmittel</p> <p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD </p> <p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>	<p>NOMBRE: POUF</p> <p>DESCRIPCIÓN: Asientos acústicos a medida hechos con espuma de alta tecnología</p> <p>APLICACIONES: • Autoportante</p> <p>DIMENSIONES: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido</p> <p>PESO: 6 kg 13.23 lb</p> <p>COMPOSICIÓN: • Alma: poliuretano flexible de celda abierta</p> <p>ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclè</p> <p>RICICLABILIDAD: Asiento de material reciclado e reciclable al final de su vida, sin separar el alma y terminar</p> <p>MANTENIMIENTO: Asiento limpiable con detergentes específicos</p> <p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD </p> <p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 </p>

$\alpha_w = 0,90 \mid NRC = 0,87$






COD	POUF-60.38
CM	Ø60xH38
IN	Ø23.6xH15
CO	CAT A
SEK	6039,00
CO	CAT B
SEK	6414,00

EHI !!!!

*Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido*






OASIS



BY ID AID

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: OASIS	NAME: OASIS	DENOMINATION: OASIS	NAME: OASIS	NOMBRE: OASIS
DESCRIZIONE: Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montanti in metallo sormontati da foglie in feltro rigido, e tavoli con predisposizioni per la ricarica di apparecchiature elettroniche	DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with metal uprights topped with rigid felt leaves, and tables with arrangements for charging electronic equipment	DESCRIPTION: Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec montants en métal habillés de feuilles en feutre rigide, et de tables avec chargeurs pour appareils électroniques intégrés	BESCHREIBUNG: Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit Metallstützen, die mit starren Filzblättern bedeckt sind, und Tischen mit Veranlagungen zum Aufladen elektronischer Geräte	DESCRIPCIÓN: Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con montantes metálicos coronados por hojas rígidas de fieltro y mesas con predisposiciones para recargar equipos electrónicos
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Autoportant	ANWENDUNG: • Freitragend	APLICACIONES: • Autoportante
DIMENSIONI: Base: Con tavoli: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm 29.4 x 23.5 x 0.3 in Senza tavoli: Ø 60 x 0,08 cm Ø 23.6 x 0.3 in Montanti: Ø 3 x H 220 255 265 cm Ø 1.2 x H 86.6 100.4 104.3 in Tavoli: Base: Ø 3 x H 57,8 73,8 cm Ø 1.2 x H 22.7 29.1 in Ripiani: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm 13.7 x 12 x 0.2 in Foglie: 150 x 77,8 x 1 cm 59.1 x 30.6 x 0.4 in	DIMENSIONS: Base: With tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm 29.4 x 23.5 x 0.3 in Without tables: Ø 60 x 0,08 cm Ø 23.6 x 0.3 in Uprights: Ø 3 x H 220 255 265 cm Ø 1.2 x H 86.6 100.4 104.3 in Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 73,8 cm Ø 1.2 x H 22.7 29.1 in Shelves: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm 13.7 x 12 x 0.2 in Leaves: 150 x 77,8 x 1 cm 59.1 x 30.6 x 0.4 in	DIMENSIONS: Base: Avec tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm 29.4 x 23.5 x 0.3 in Sans tables: Ø 60 x 0,08 cm Ø 23.6 x 0.3 in Montants: Ø 3 x H 220 255 265 cm Ø 1.2 x H 86.6 100.4 104.3 in Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 73,8 cm Ø 1.2 x H 22.7 29.1 in Plateau: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm 13.7 x 12 x 0.2 in Feuilles: 150 x 77,8 x 1 cm 59.1 x 30.6 x 0.4 in	DIMENSION: Base: mit Tabellen: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm 29.4 x 23.5 x 0.3 in ohne Tabellen: Ø 60 x 0,08 cm Ø 23.6 x 0.3 in Beiträge: Ø 3 x H 220 255 265 cm Ø 1.2 x H 86.6 100.4 104.3 in Tabellen: Base: Ø 3 x H 57,8 73,8 cm Ø 1.2 x H 22.7 29.1 in Regal: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm 13.7 x 12 x 0.2 in Laub: 150 x 77,8 x 1 cm 59.1 x 30.6 x 0.4 in	DIMENSIONES: Base: Con mesas: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm 29.4 x 23.5 x 0.3 in Sin mesas: Ø 60 x 0,08 cm Ø 23.6 x 0.3 in Mensajes: Ø 3 x H 220 255 265 cm Ø 1.2 x H 86.6 100.4 104.3 in Mesas: Base: Ø 3 x H 57,8 73,8 cm Ø 1.2 x H 22.7 29.1 in Estante: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm 13.7 x 12 x 0.2 in Hojas: 150 x 77,8 x 1 cm 59.1 x 30.6 x 0.4 in
COMPOSIZIONE: • Struttura: Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche • Foglie: PETfelt - 100 % PET	COMPOSITION: • Structure: Steel vanished with epoxy powders • Leaves: PETfelt - 100 % PET	COMPOSITION: • Structure: Acier peint au four avec poudres époxy • Feuilles: PETfelt - 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: • Struktur: Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver • Laub: PETfelt - 100% PET	COMPOSICIÓN: • Estructura: Horno de acero pintado con polvos epoxy • Hojas: PETfelt - 100 % PET
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: • PETfelt: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: • PETfelt: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment	RECYCLAGE: • PETfelt: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: • PETfelt: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: • PETfelt: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
MARCATURA CE: B-s1, d0 - <i>OPZIONALE</i>	CE MARK: B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>	CE MARQ: B-s1, d0 - <i>EN OPTION</i>	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>	MARCADO CE: B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

HARDFELT:


$\alpha_w = 0,20$ | NRC =





COD	OASIS-300.265-BASIC	OASIS-300.265-NOPLUG	OASIS-300.265
CM	Ø300xH265	Ø300xH265	Ø300xH265
IN	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3
CO	HARDfelt	HARDfelt	HARDfelt
SEK	45339,00	53828,00	80421,00

Axonomic views:



EHI !!!!


Modello standard a isola, con plug-in tecnologici o sviluppato in lunghezza.
Scegli la tua OASIS

Island standard model, with technological plug-ins or developed in length.
Choose your OASIS

Modèle d'îlot standard, avec plug-ins technologiques ou développé en longueur.
Choisissez votre OASIS

Standard-Inselmodell, mit technologischen Plug-Ins, oder in der Länge entwickelt.
Wählen Sie Ihre OASIS

Modelo estándar de isla, con plug-ins tecnológicos, o desarrollado en longitud.
Elige tu OASIS



Structure:

RAL 6004 OPAQUE
Green



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.
Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Leaves:



Le FOGLIE IN FELTRO RIGIDO sono disponibili **SOLO** nel colore standard GREEN.
HARD FELT LEAVES are available **ONLY** in standard color GREEN
LES FEUILLES EN FEUTRE DUR sont disponibles **UNIQUEMENT** en couleur standard GREEN
HARTE FILZBLÄTTER sind **NUR** in der Standardfarbe GREEN erhältlich
las HOJAS DE FILETRO DURO están disponibles **SOLO** en el color estándar GREEN







ECOFELT

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOfelt	NAME: ECOfelt	DENOMINATION: ECOfelt	NAME: ECOfelt	NOMBRE: ECOfelt
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante	DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers	DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall	DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONI: • Muro con colla, biadesivo o velcro • Soffitto con colla, biadesivo o velcro • Mobili con colla, biadesivo o velcro • Imbottiti, pannelli • Tendaggi	APPLICATIONS: • Wall with glue, double sided tape or velcro • Ceiling with glue, double sided tape or velcro • Furniture with glue, double sided tape or velcro • Upholstery, panels • Curtains	APPLICATION: • Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro • Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro • Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro • Rembourrage, panneau • Rideaux	ANWENDUNG: • Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Gefüllte Panels • Vorhänge	APLICACIONES: • Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Relleno, paneles • Cortinas
DIMENSIONI ROLOLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>	ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>	DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>	ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>	DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>
SPESORE: 1,5 3 4,5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in	THICKNESS: 1,5 3 4,5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in	ÉPAISSEUR: 1,5 3 4,5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in	DICKE: 1,5 3 4,5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in	GRUESO: 1,5 3 4,5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in
PESO: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft	WEIGHT: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft	POIDS: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft	GEWICHT: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft	PESO: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft
COMPOSIZIONE: 90% lana, 10% poliestere	COMPOSITION: 90% wool, 10% polyester	COMPOSITION: 90% laine, 10% polyester	ZUSAMMENSETZUNG: 90% Wolle, 10% Polyester	COMPOSICIÓN: 90% lana, 10% poliéster
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
*CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 1,5 mm / 0.06 in: SOLO per realizzare imbottiti 3 mm / 0.12 in: per superfici, SOLO per installatori molto esperti da 4,5 mm / 0.18 in: per superfici	*INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 1,5 mm / 0.06 in: ONLY for upholstery 3 mm / 0.12 in: for surfaces, ONLY for very experienced installers from 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces	*CONSEILS D'INSTALLATION: Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 1,5 mm / 0.06 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 3 mm / 0.12 in: surfaces, UNIQUEMENT pour installateurs expérimentés de 4,5 mm / 0.18 in: pour surfaces	*INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten 1,5 mm / 0.06 in: NUR für Polsterung zu verwenden 3 mm / 0.12 in: für Oberflächen, NUR für sehr erfahrene Installateure von 4,5 mm / 0.18 in: Oberflächen	*CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 1,5 mm / 0.06 in: para usarse SOLAMENTE para relleno 3 mm / 0.12 in: para superficies, SOLAMENTE para instaladores muy experimentados de 4,5 mm / 0.18 in: superficies
RICICLABILITÀ: Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: Textile ecology of natural wool felts	RECYCLAGE: Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
MANTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


FELT 3mm | 0.12in:
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15




FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20



FELT 6mm | 0.24in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20



FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20






PETFELT



IT	EN	FR	DE	ES
NOME: PETfelt	NAME: PETfelt	DENOMINATION: PETfelt	NAME: PETfelt	NOMBRE: PETfelt
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e anti-riverberante	DESCRIPTION: Sound absorbing and anti-reverberation layers	DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall	DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONI: • Muro con colla, biadesivo o velcro • Soffitto con colla, biadesivo o velcro • Mobili con colla, biadesivo o velcro • Imbottiti, pannelli • Tendaggi	APPLICATIONS: • Wall with glue, double sided tape or velcro • Ceiling with glue, double sided tape or velcro • Furniture with glue, double sided tape or velcro • Upholstery, panels • Curtains	APPLICATION: • Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro • Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro • Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro • Rembourrage, panneau • Rideaux	ANWENDUNG: • Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Gefüllte Panels • Vorhänge	APLICACIONES: • Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Relleno, paneles • Cortinas
DIMENSIONI ROTOLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>	ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>	DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>	ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>	DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>
SPESORE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	THICKNESS: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	ÉPAISSEUR: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	DICKE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	GRUESO: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in
PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	WEIGHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	POIDS: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	GEWICHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft
COMPOSIZIONE: 100% PET	COMPOSITION: 100% PET	COMPOSITION: 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: 100% PET	COMPOSICIÓN: 100% PET
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti 4,5 mm / 0.18 in: per superfici	INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces	CONSEILS D'INSTALLATION: Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces	INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten 2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden 4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen	CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno 4,5 mm / 0.18 in: para superficies
RICICLABILITÀ: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment	RECYCLAGE: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECYCLABILIDAD: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$







SENZA COLLA/NO GLUE



Ricorda di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



CON COLLA/WITH GLUE



Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE


For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE

Application:




ATTENZIONE! BE CAREFUL!

NO!!!
CAMBIA IL COLORE!
COLOR CHANGE!




OK!!!
STESSO VERSO DI POSA!
SAME POSE DIRECTION!





Front

Back



COD	EF-1.5	EF-3	EF-4.5	EF-6	EF-8
CM	H145	H145	H145	H145	H145
IN	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	820 gr/mtl	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
SEK/MTL > 25 MTL	483,00	750,00	991,00	1259,00	1688,00
SEK/MTL < 25 MTL			1125,00		




Optional:

SEK/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00 + 416,00

Front

Back



COD	EF-4.5-POL	EF-6-POL	EF-8-POL
CM	H143	H143	H143
IN	H56.30	H56.30	H56.30
WT	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
SEK/MTL > 25 MTL	1179,00	1380,00	1822,00
SEK/MTL < 25 MTL	1326,00		



Optional:

SEK/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00

Lo sapevi? Did you know that?



La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
 3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
 4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
 6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
 8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**




Ehi aspetta! Hey wait!

1,5 mm da usare **SOLO** per imbottiti
 0.06 in to be used **ONLY** for upholstered
 1,5 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
 1,5 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
 1,5 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado



	PF-2	PF-4.5
COD	H145	H145
CM	H57.09	H57.09
IN	420 gr/mtl	1200 gr/mtl
WT	PET _{FELT}	PET _{FELT}
CO	563,00	791,00
SEK/MTL > 25 MTL		884,00
SEK/MTL < 25 MTL		
 SEK/MTL > 150 MTL		+ 416,00
B-s2-d0 (For details contact the sales office)		



	PF-4.5-POL
COD	H143
CM	H56.30
IN	1200 gr/mtl
WT	PET _{FELT}
CO	911,00
SEK/MTL > 25 MTL	1045,00
SEK/MTL < 25 MTL	
 SEK/MTL > 150 MTL	+ 416,00
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	

Lo sapevi? Did you know that?

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto
 100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition
 100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit
 100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung
 Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto

Ehi aspetta! Hey wait!

2 mm da usare **SOLO** per imbottiti
 0.08 in to be used **ONLY** for upholstered
 2 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
 2 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
 2 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

Lo sapevi? Did you know that?

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
 The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
 3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
 4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
 6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
 8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**







PRINTFELT

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: PRINTfelt	NAME: PRINTfelt	DENOMINATION: PRINTfelt	NAME: PRINTfelt	NOMBRE: PRINTfelt
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante	DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers	DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall	DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONI: • Muro con colla, biadesivo o velcro • Soffitto con colla, biadesivo o velcro • Mobili con colla, biadesivo o velcro • Imbottiti, pannelli	APPLICATIONS: • Wall with glue, double sided tape or velcro • Ceiling with glue, double sided tape or velcro • Furniture with glue, double sided tape or velcro • Upholstery, panels	APPLICATION: • Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro • Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro • Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro • Rembourrage, panneau	ANWENDUNG: • Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Gefüllte Panels	APLICACIONES: • Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Relleno, paneles
DIMENSIONI ROLOTO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>	ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>	DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>	ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>	DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>
SPESORE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	THICKNESS: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	ÉPAISSEUR: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	DICKE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	GRUESO: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in
PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	WEIGHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	POIDS: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	GEWICHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft
COMPOSIZIONE: 100% PET	COMPOSITION: 100% PET	COMPOSITION: 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: 100% PET	COMPOSICIÓN: 100% PET
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
*CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti 4,5 mm / 0.18 in: per superfici	*INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces	*CONSEILS D'INSTALLATION: Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces	*INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polyesterprodukten 2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden 4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen	*CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno 4.5 mm / 0.18 in: para superficies
RICICLABILITÀ: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment	RECYCLAGE: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
				
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 


FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20






JUNGLE




PALAZZO




LITTLE HERO


COD	PRINT-F-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
SEK/MTL > 25 MTL	1246,00
SEK/MTL < 25 MTL	1406,00 ✂
 SEK/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 416,00



JUNGLE



PALAZZO



LITTLE HERO


COD	PRINT-F-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
SEK/MTL > 25 MTL	1366,00
SEK/MTL < 25 MTL	1554,00 ✂
 SEK/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 416,00

Lo sapevi? Did you know that?

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto
 100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition
 100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARRANTIE** de la composition du produit
 100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARRANTIE** der Produktzusammensetzung
 Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARRANTÍA** de la composición del producto



Che aspetti? Customizza il tuo feltro STAMPATO!
What are you waiting for? Customize your PRINTfelt!



LOGO



IMAGE



PATTERN



NOME:
TERRAZZOFelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti-antiriverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

70% lana naturale, 30% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
TERRAZZOFelt

EN

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti-reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% natural wool, 30% polyester

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
TERRAZZOFelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.18 in

POIDS:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% laine, 30% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
TERRAZZOFelt

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

70% natürliche Wolle, 30% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
TERRAZZOFelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

70% lana natural, 30% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:


GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:


$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





Front

Back




COD	RF-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT
SEK/MTL > 25 MTL	1072,00
SEK/MTL < 25 MTL	1219,00 ✂

 SEK/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00

Front


Back



COD	RF-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT
SEK/MTL > 25 MTL	1326,00
SEK/MTL < 25 MTL	1514,00 ✂

 SEK/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00



POISFELT

NOME:
POISfelt **IT**

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e anti-riverberante

- APPLICAZIONI:**
- Muro con colla, biadesivo o velcro
 - Soffitto con colla, biadesivo o velcro
 - Mobili con colla, biadesivo o velcro

DIMENSIONI ROLOTO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2,6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
POISfelt **EN**

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti-reverberation layers

- APPLICATIONS:**
- Wall with glue, double sided tape or velcro
 - Ceiling with glue, double sided tape or velcro
 - Furniture with glue, double sided tape or velcro

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1,2 gr/mtl
2,6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment
- **PETfelt**
Material made from the recycling of plastic bottles, recyclable in respect of the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
POISfelt **FR**

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

- APPLICATION:**
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
 - Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
 - Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1,2 gr/mtl
2,6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
POISfelt **DE**

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

- ANWENDUNG:**
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
 - Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
 - Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1,2 gr/mtl
2,6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

- **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
POISfelt **ES**

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

- APLICACIONES:**
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
 - Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
 - Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2,6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales






REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD


ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






ATTENZIONE AL TAGLIO! ATTENTION TO THE CUT!




OPTION 1:



Taglia al centro del cerchio!
Cut in the centre of the circle!

OPTION 2:





Taglia tra i due cerchi!
Cut between the circle dots!


**Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE**

*For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE*


Application:




Ricorda sempre di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



RICORDA!!! REMEMBER!!!
Stesso verso di posa! Same pose direction!






Front



Back



COD	POIS-F-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
SEK/MTL	1969,00


 SEK/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 657,00**

Front



Back




COD	POIS-F-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
SEK/MTL	2089,00

 SEK/MTL > 100 MTL


B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 657,00**

Per i colori standard non c'è un minimo di MTL!
 For standard colors there is no minimum of MTL!


Ef top: Grey 953
 Ef low: Dark grey 923




Ef top: Ghost white 955
 Ef low: Fresh air 976




Ef top: Fresh air 976
 Pf low: Grey green 22




Ef top: Beige 952
 Ef low: Avio 333



Ef top: Ghost white 955
 Pf low: Summer night 21




Ef top: Fresh air 976
 Ef low: Egg 980




Ef top: Quartz rose 940
 Ef low: Ink 329




Pf top: Grey green 22
 Ef low: Egg 980




Ef top: Yellow 34
 Ef low: Honolulu blue 607



Ef top: Quartz rose 940
 Ef low: Leaf green 910



Ef top: Beige 952
 Ef low: Salmon 317



Pf top: Grey green 22
 Ef low: Fresh air 976



Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM**
 Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors
 Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM**
 Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM-Farben**
 Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS**





LASERFELT

NOME:
LASERfelt

IT

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante laserato a disegno

- APPLICAZIONI:**
- Muro con colla, biadesivo o velcro
 - Soffitto con colla, biadesivo o velcro
 - Mobili con colla, biadesivo o velcro
 - Imbottiti, pannelli
 - Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSIZIONE:
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:
Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
LASERfelt

EN

DESCRIPTION:
Laser-etched sound-absorbing and anti-reverberation layer

- APPLICATIONS:**
- Wall with glue, double sided tape or velcro
 - Ceiling with glue, double sided tape or velcro
 - Furniture with glue, double sided tape or velcro
 - Upholstery, panels
 - Curtains

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:
Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
LASERfelt

FR

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération gravée au laser

- APPLICATION:**
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
 - Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
 - Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
 - Rembourrage, panneau
 - Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:
1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION
Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RÉCYCLAGE:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
LASERfelt

DE

BESCHREIBUNG:
Lasergeätzte schallabsorbierende und schalldämpfende Schicht

- ANWENDUNG:**
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
 - Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
 - Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
 - Gefüllte Panels
 - Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:
Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
LASERfelt

ES

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústica e anti-reverberación grabada con láser

- APLICACIONES:**
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
 - Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
 - Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
 - Relleno, paneles
 - Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSICIÓN:
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:
Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería
4.5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales




REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Front



Back



COD	PF-L5X5-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1240 gr/mtl
CO	LASERFELT
SEK/MTL	1365,00

Optional:


SEK/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00

Front



Back




COD	PF-L5X5-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1240 gr/mtl
CO	LASERFELT
SEK/MTL	1521,00

Optional:

SEK/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00



Per i colori standard non c'è un minimo di MTL!
For standard colors there is no minimum of MTL!

PETfelt:
Grey 4



PETfelt:
Beige 16



PETfelt:
Summer night 21



PETfelt:
Fog 953P



Minimo 25 MTL per colori CUSTOM
Minimum 25 MTL for CUSTOMIZED colors
Minimum 25 MTL pour les couleurs CUSTOM
Mindestens 25 MTL für CUSTOM-Farben
Mínimo 25 MTL para colores PERSONALIZADOS

Personalizzabile su richiesta nel motivo e nel tratto!
Customizable on demand in pattern and stroke!
Personnalisable à la demande en termes de motifs et de traits!
Auf Wunsch in Muster und Strich anpassbar!
¡Personalizable a petición en patrón y trazo!





PRESSED FELT

NOME:
PRESSEDfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e antiriverberante termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro

DIMENSIONI ROLOTO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

5 mm
0.20 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PRESSEDfelt

EN

DESCRIPTION:

Thermoformed sound-absorbing and anti-reverberant layer

APPLICATIONS:

- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

5 mm
0.20 in

WEIGHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment
- **PETfelt**
Material made from the recycling of plastic bottles, recyclable in respect of the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
PRESSEDfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer thermoformée absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

5 mm
0.20 in

POIDS:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PRESSEDfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte schallabsorbierende und schalldämpfende Schicht

ANWENDUNG:

- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

5 mm
0.20 in

GEWICHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

- **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
PRESSEDfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación termoformado

APLICACIONES:

- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

5 mm
0.20 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSICIÓN:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería

RICICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:



$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





Front

Back



COD	PF-P-MR-4.5	PF-P-MR-4.5
CM	H145	H145
IN	H57.09	H57.09
WT	1240 gr/mtl	1240 gr/mtl
CO	PRESSED FELT (EF)	PRESSED FELT (PT)
SEK/MTL	1430,00	1183,00


Optional:

 SEK/MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00

Front

Back



COD	PF-P-MR-4.5-POL	PF-P-MR-4.5-POL
CM	H143	H143
IN	H56.30	H56.30
WT	1240 gr/mtl	1240 gr/mtl
CO	PRESSED FELT (EF)	PRESSED FELT (PT)
SEK/MTL	1625,00	1378,00

Optional:

 SEK/MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 416,00

Colori standard
Standard colors
Couleurs standard
Standard-Farben
Colores estándar

ECOfelt:
Deep sea blue 963



PETfelt:
Grey 4



PETfelt:
Beige 16



PETfelt:
Fog 953P




Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM**
Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors
Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM**
Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM**-Farben
Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS**



FELT SHAPE

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: FELT SHAPE	NAME: FELT SHAPE	DENOMINATION: FELT SHAPE	NAME: FELT SHAPE	NOMBRE: FELT SHAPE
DESCRIZIONE: Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti	DESCRIPTION: Modular sound absorbing and anti reverberation shapes	DESCRIPTION: Formes modulaires absorbant et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-reverb-Filz	DESCRIPCIÓN: Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONE: • Muro con biadesivo • Soffitto con biadesivo • Mobili con biadesivo	APPLICATIONS: • Wall with double sided tape • Ceiling with double sided tape • Furniture with double sided tape	APPLICATION: • Mur avec adhésif double face • Plafond avec adhésif double face • Meubles avec adhésif double face	ANWENDUNG: • Wand mit doppelseitigem Kleber • Decke mit doppelseitigem Kleber • Möbel mit doppelseitigem Kleber	APLICACIONES: • Pared con adhesivo de doble cara • Techo con adhesivo de doble cara • Muebel mit adhesivo doble cara
DIMENSIONI: • Arrow L 60 x H 26 cm L 23.6 x H 10.2 in • Cube L 35 52 x H 20 30 cm L 11.8 20.5 x H 7.9 11.8 in • Curve L 30 60 x H 21 42 cm L 11.8 23.6 x H 8.3 16.5 in • Hexagon L 40 60 x H 35 52 cm L 15.8 23.6 x H 13.8 20.5 in • Line L 12 24 48 x H 100 cm L 4.7 9.5 18.9 x H 39.4 in • Round Ø 30 40 60 cm Ø 11.8 15.8 23.6 in • Square L 30 40 60 cm L 11.8 15.8 23.6 in • Triangle L 30 45 60 x H 26 39 52 cm L 11.8 17.7 23.6 x H 10.2 15.35 20.5 in • Cactus L 107 99.5 x H 135.5 158.5 cm L 42.13 39.17 x H 53.35 62.40 in • Leaves L 55 78 72.5 x H115.5 111.5 140.5 cm L 21.65 30.71 28.54 x H 45.47 43.90 55.31 in	DIMENSIONS: • Arrow L 60 x H 26 cm L 23.6 x H 10.2 in • Cube L 35 52 x H 20 30 cm L 11.8 20.5 x H 7.9 11.8 in • Curve L 30 60 x H 21 42 cm L 11.8 23.6 x H 8.3 16.5 in • Hexagon L 40 60 x H 35 52 cm L 15.8 23.6 x H 13.8 20.5 in • Line L 12 24 48 x H 100 cm L 4.7 9.5 18.9 x H 39.4 in • Round Ø 30 40 60 cm Ø 11.8 15.8 23.6 in • Square L 30 40 60 cm L 11.8 15.8 23.6 in • Triangle L 30 45 60 x H 26 39 52 cm L 11.8 17.7 23.6 x H 10.2 15.35 20.5 in • Cactus L 107 99.5 x H 135.5 158.5 cm L 42.13 39.17 x H 53.35 62.40 in • Leaves L 55 78 72.5 x H115.5 111.5 140.5 cm L 21.65 30.71 28.54 x H 45.47 43.90 55.31 in	DIMENSIONS: • Arrow L 60 x H 26 cm L 23.6 x H 10.2 in • Cube L 35 52 x H 20 30 cm L 11.8 20.5 x H 7.9 11.8 in • Curve L 30 60 x H 21 42 cm L 11.8 23.6 x H 8.3 16.5 in • Hexagon L 40 60 x H 35 52 cm L 15.8 23.6 x H 13.8 20.5 in • Line L 12 24 48 x H 100 cm L 4.7 9.5 18.9 x H 39.4 in • Round Ø 30 40 60 cm Ø 11.8 15.8 23.6 in • Square L 30 40 60 cm L 11.8 15.8 23.6 in • Triangle L 30 45 60 x H 26 39 52 cm L 11.8 17.7 23.6 x H 10.2 15.35 20.5 in • Cactus L 107 99.5 x H 135.5 158.5 cm L 42.13 39.17 x H 53.35 62.40 in • Leaves L 55 78 72.5 x H115.5 111.5 140.5 cm L 21.65 30.71 28.54 x H 45.47 43.90 55.31 in	DIMENSION: • Arrow L 60 x H 26 cm L 23.6 x H 10.2 in • Cube L 35 52 x H 20 30 cm L 11.8 20.5 x H 7.9 11.8 in • Curve L 30 60 x H 21 42 cm L 11.8 23.6 x H 8.3 16.5 in • Hexagon L 40 60 x H 35 52 cm L 15.8 23.6 x H 13.8 20.5 in • Line L 12 24 48 x H 100 cm L 4.7 9.5 18.9 x H 39.4 in • Round Ø 30 40 60 cm Ø 11.8 15.8 23.6 in • Square L 30 40 60 cm L 11.8 15.8 23.6 in • Triangle L 30 45 60 x H 26 39 52 cm L 11.8 17.7 23.6 x H 10.2 15.35 20.5 in • Cactus L 107 99.5 x H 135.5 158.5 cm L 42.13 39.17 x H 53.35 62.40 in • Leaves L 55 78 72.5 x H115.5 111.5 140.5 cm L 21.65 30.71 28.54 x H 45.47 43.90 55.31 in	DIMENSIONES: • Arrow L 60 x H 26 cm L 23.6 x H 10.2 in • Cube L 35 52 x H 20 30 cm L 11.8 20.5 x H 7.9 11.8 in • Curve L 30 60 x H 21 42 cm L 11.8 23.6 x H 8.3 16.5 in • Hexagon L 40 60 x H 35 52 cm L 15.8 23.6 x H 13.8 20.5 in • Line L 12 24 48 x H 100 cm L 4.7 9.5 18.9 x H 39.4 in • Round Ø 30 40 60 cm Ø 11.8 15.8 23.6 in • Square L 30 40 60 cm L 11.8 15.8 23.6 in • Triangle L 30 45 60 x H 26 39 52 cm L 11.8 17.7 23.6 x H 10.2 15.35 20.5 in • Cactus L 107 99.5 x H 135.5 158.5 cm L 42.13 39.17 x H 53.35 62.40 in • Leaves L 55 78 72.5 x H115.5 111.5 140.5 cm L 21.65 30.71 28.54 x H 45.47 43.90 55.31 in
SPESORE: 4,5 mm 0.18 in	THICKNESS: 4,5 mm 0.18 in	ÉPAISSEUR: 4,5 mm 0.18 in	DICKE: 4,5 mm 0.18 in	GRUESO: 4,5 mm 0.18 in
PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	WEIGHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	POIDS: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	GEWICHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft
COMPOSIZIONE: • ECOfelt 90% lana, 10% poliestere • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% wool, 10% polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% laine, 10% polyester • PETfelt 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: • ECOfelt 90% Wolle, 10% Polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSICIÓN: • ECOfelt 90% lana, 10% poliéster • PETfelt 100% PET
DIFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: • ECOfelt Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente • PETfelt Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: • ECOfelt Textile ecology of natural wool felts • PETfelt Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment	RECYCLAGE: • ECOfelt Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement • PETfelt Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: • ECOfelt Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt • PETfelt Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: • ECOfelt Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente • PETfelt Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998



COD	FS-A-60.26/24
CM	60xH26x0,45
IN	23.6xH10.2x0.18
CO	E _F
SEK	4165,00
CO	P _T
SEK	3830,00



NEW	COD	FS-A-BI-60.26/24
	CM	60xH26x0,45
	IN	23.6xH10.2x0.18
	CO	E _F
	SEK	4581,00
	CO	P _T
	SEK	4213,00

ARROW



COD	FS-C-35.20/69	FS-C-52.30/28
CM	35xH20x0,45	52xH30x0,45
IN	13.8xH7.9x0.18	20.5xH11.8x0.18
CO	E _F	E _F
SEK	5450,00	356,00
CO	P _T	P _T
SEK	5129,00	4138,00



NEW	COD	FS-C-BI-52.30/28
	CM	52xH30x0,45
	IN	20.5xH11.8x0.18
	CO	E _F
	SEK	4935,00
	CO	P _T
	SEK	4552,00

CUBE



COD	FS-O-30.21/48	FS-O-60.42/8
CM	30xH21x0,45	60xH42x0,45
IN	11.8xH8.3x0.18	23.6xH16.5x0.18
CO	E _F	E _F
SEK	5049,00	3951,00
CO	P _T	P _T
SEK	4727,00	3629,00



NEW	COD	FS-O-BI-30.21/48
	CM	30xH21x0,45
	IN	11.8xH8.3x0.18
	CO	E _F
	SEK	5553,00
	CO	P _T
	SEK	5200,00


CURVE

Optional:

 SEK/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)
B-s2-d0 → + **817,00**

Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?


Ogni SET copre 2MTL (=3 m²)
Each SET covers 2MTL (=3 m²)
Chaque SET couvre 2MTL (=3 m²)
Jedes SET umfasst 2MTL (=3 m²)
Cada SET cubre 2MTL (=3 m²)




Front



Back





FELT SHAPE

	 SET of 21	 SET of 8
COD	FS-H-40.35/21	FS-H-60.52/8
CM	40xH35x0,45	60xH52x0,45
IN	15.8xH13.8x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	E _F	E _F
SEK	4366,00	3803,00
CO	P _T	P _T
SEK	4031,00	3455,00

	 SET of 10	 SET of 10
COD	FS-H-BI-40.35/20	
CM	40xH35x0,45	
IN	15.8xH13.8x0.18	
CO	E _F	
SEK	4802,00	
CO	P _T	
SEK	4434,00	

HEXAGON



	 SET of 20	 SET of 12	 SET of 6
COD	FS-L-12.100/20	FS-L-24.100/12	FS-L-48.100/6
CM	12xH100x0,45	24xH100x0,45	48xH100x0,45
IN	4.7xH39.4x0.18	9.5xH39.4x0.18	18.9xH39.4x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
SEK	4660,00	4017,00	3843,00
CO	P _T	P _T	P _T
SEK	4312,00	3669,00	3495,00

	 SET of 6	 SET of 6
COD	FS-L-BI-24.100/12	
CM	24xH100x0,45	
IN	9.5xH39.4x0.18	
CO	E _F	
SEK	4419,00	
CO	P _T	
SEK	4036,00	

LINE



	 SET of 24	 SET of 15	 SET of 6
COD	FS-S-30.30/24	FS-S-40.40/15	FS-S-60.60/6
CM	30xH30x0,45	40xH40x0,45	60xH60x0,45
IN	11.8xH11.8x0.18	15.8xH15.8x0.18	23.6xH23.6x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
SEK	3951,00	3870,00	3843,00
CO	P _T	P _T	P _T
SEK	3629,00	3535,00	3495,00

	 SET of 12	 SET of 12
COD	FS-S-BI-30.30/24	
CM	30xH30x0,45	
IN	11.8xH11.8x0.18	
CO	E _F	
SEK	4346,00	
CO	P _T	
SEK	3992,00	

SQUARE

Optional:

 SEK/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)


B-s2-d0 → + 817,00



Front



Back






ROUND

	 SET of 24	 SET of 15	 SET of 6
COD	FS-R-30/24	FS-R-40/15	FS-R-60/6
CM	Ø30x0,45	Ø40x0,45	Ø60x0,45
IN	Ø11.8x0.18	Ø15.8x0.18	Ø23.6x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
SEK	4674,00	4312,00	3843,00
CO	P _T	P _T	P _T
SEK	4312,00	5330,00	3495,00

	 COLOR 1 SET of 12	 COLOR 2 SET of 12
	BICOLOR	
		
COD	FS-R-BI-30/24	
CM	Ø30x0,45	
IN	Ø11.8x0.18	
CO	E _F	
SEK	5141,00	
CO	P _T	
SEK	4743,00	



TRIANGLE

	 30 cm 11.8 in SET of 56	 45 cm 17.7 in SET of 25	 60 cm 23.6 in SET of 9
COD	FS-T-30.26/56	FS-T-45.39/25	FS-T-60.52/9
CM	30xH26x0,45	45xH39x0,45	60xH52x0,45
IN	11.8xH10.2x0.18	17.7xH15.35x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
SEK	5303,00	4526,00	3830,00
CO	P _T	P _T	P _T
SEK	4915,00	4138,00	3482,00

	 30 cm 11.8 in SET of 28	 30 cm 11.8 in COLOR 2 SET of 28
	BICOLOR	
		
COD	FS-T-BI-30.26/56	
CM	30xH26x0,45	
IN	11.8xH10.2x0.18	
CO	E _F	
SEK	5833,00	
CO	P _T	
SEK	5406,00	

Optional:

 SEK/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)


B-s2-d0 → + **817,00**




Front



Back






SET of 2

CACTUS

Front



Back




COD	FS-CT-158.99/2
CM	107xH135,5 - 99,5xH158,5x0,45
IN	42.13xH53.35 - 39.17xH62.40x0.18
CO	E _F
SEK	5142,00
CO	P _T
SEK	4941,00

Optional:

 SEK/SET > 150 MTL + 817,00


B-s2-d0 (For details contact the sales office)




SET of 3

LEAVES

Front



Back



COD	FS-LV-140.72/3
CM	55xH115,5 - 78xH111,5 - 72,5x140,5x0,45
IN	21.65xH45.47 - 30.71xH43.90 - 28.54xH55.31x0.18
CO	E _F
SEK	5490,00
CO	P _T
SEK	5156,00

Optional:

 SEK/SET > 150 MTL + 817,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



FELT DESIGN

NOME:
FELT DESIGN

IT

DESCRIZIONE:

Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:

- Muro con biadesivo
- Soffitto con biadesivo
- Mobili con biadesivo

DIMENSIONI:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

SPESORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
FELT DESIGN

EN

DESCRIPTION:

Modular sound absorbing and anti reverberation shapes

APPLICATIONS:

- Wall with double sided tape
- Ceiling with double sided tape
- Furniture with double sided tape

DIMENSIONS:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts
- **PETfelt**
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
FELT DESIGN

FR

DESCRIPTION:

Formes modulaires absorbant et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec adhésif double face
- Plafond avec adhésif double face
- Meubles avec adhésif double face

DIMENSIONS:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.18 in

POIDS:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
FELT DESIGN

DE

BESCHREIBUNG:

Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-reverb-Filz

ANWENDUNG:

- Wand mit doppelseitigem Kleber
- Decke mit doppelseitigem Kleber
- Möbel mit doppelseitigem Kleber

DIMENSION:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

- **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
FELT DESIGN

ES

DESCRIPCIÓN:

Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con adhesivo de doble cara
- Techo con adhesivo de doble cara
- Mueble con adhesivo doble cara

DIMENSIONES:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RICICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales




REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD


ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:


$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 pc COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/A							
CM	100xH100x0,45							
IN	39.4xH39.4x0.18							
CO	E _F							
SEK	5049,00							





	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 963	 x1 pc COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/B						
CM	100xH100x0,45						
IN	39.4xH39.4x0.18						
CO	E _F						
SEK	5049,00						





	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/C					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
SEK	5049,00					



	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/D					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
SEK	5049,00					



	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/E					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
SEK	5049,00					




	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/F					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
SEK	5049,00					

Optional:

 SEK/SET > 150 MTL + 817,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)




	 x 23 COL 952	 x 23 COL 34	 x 23 COL 605	 x 23 COL 352	 x 23 COL 953
COD	FD-H-140.233/A				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	E _F				
SEK	13712,00				




	 x 23 COL 34	 x 23 COL 953	 x 23 COL 352	 x 23 COL 952	 x 23 COL 605
COD	FD-H-140.233/B				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	E _F				
SEK	13712,00				

Optional:


 SEK/SET > 150 MTL + **817,00**
 B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 48




Free Design, **Example:**



 x 12
  x 12
  x 12
  x 12
 COL 952 COL 605 COL 352 COL 997

COD	FD-C-136.178/A
CM	136,2xH178,7x0,45
IN	53.6xH70.4x0.18
CO	Ef
SEK	7137,00




 x 12
  x 12
  x 12
  x 12
 COL 953 COL 512 COL 923 COL 327

COD	FD-C-136.178/B
CM	136,2xH178,7x0,45
IN	53.6xH70.4x0.18
CO	Ef
SEK	7137,00


Optional:

 SEK/SET > 150 MTL **+ 817,00**


B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 36




Free Design, *Example:*




COD	FD-PD-154.140
CM	154xH140x0,45
IN	60.6xH55.1x0.18
CO	E _F
SEK	9976,00

Optional:

SEK/SET > 150 MTL + **817,00**
B-s2-d0 (For details contact the sales office)



Free Design, **Example:**




	○ x 25 COL 940	⌋ x 24 COL 963
COD	FD-PP-168.157/A	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	E _F	
SEK	4446,00	




	○ x 25 COL 611E	⌋ x 24 COL 329
COD	FD-PP-168.157/B	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	E _F	
SEK	4446,00	

Optional:


 SEK/SET > 150 MTL + **817,00**
B-s2-d0 (For details contact the sales office)



Free Design, *Example:*






COD	FD-M-310.90
CM	310xH90x0,45
IN	122xH35.4x0.18
CO	Ef, Pt
SEK	7619,00




Optional:

SEK/SET > 150 MTL + 817,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)




COD	FD-O-140.200/A
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	Ef, Pf
SEK	9186,00




COD	FD-O-140.200/B
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	Ef, Pf
SEK	9186,00

Optional:


 SEK/SET > 150 MTL + 817,00
B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 15



Free Design, *Example:*



 x 15
COL 327  x 15
COL 955  x 15
COL 952  x 15
COL 940

COD	FD-PE-120.200/A
CM	120xH200x0,45
IN	47.2xH78.7x0.18
CO	E _F
SEK	5825,00





 x 15
COL 327  x 15
COL 923  x 15
COL 329  x 15
COL 953

COD	FD-PE-120.200/B
CM	120xH200x0,45
IN	47.2xH78.7x0.18
CO	E _F
SEK	5825,00


Optional:

 SEK/SET > 150 MTL + 817,00
B-s2-d0 (For details contact
the sales office)




	x 2 COL 997		x 1 COL 963
COD FD-P-140.200/A CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 CO EF SEK 7512,00			




	x 2 COL 963		x 1 COL 997
FD-P-140.200/A CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 EF 7512,00			



	x 1 COL 997		x 1 COL 997		x 2 COL 997		x 3 COL 963
COD FD-P-140.200/B CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 CO EF SEK 8476,00							



	x 1 COL 963		x 1 COL 963		x 2 COL 963		x 3 COL 997
FD-P-140.200/B CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 EF 8476,00							



	x 1 COL 997		x 1 COL 997		x 2 COL 997		x 3 COL 963
COD FD-P-140.200/C CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 CO EF SEK 8476,00							



	x 1 COL 963		x 1 COL 963		x 2 COL 963		x 3 COL 997
FD-P-140.200/C CM 140xH200x0,45 IN 55.1xH78.7x0.18 EF 8476,00							

Optional:

 SEK/SET > 150 MTL + 817,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



DAPHNE

BY STUDIO ALGORITMO

NOME:
DAPHNE
*Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus*

DESCRIZIONE:
Foglie di feltro bicolore
fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
• **Montante**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Foglia**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

SPESORE:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

PESO:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSIZIONE:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
• **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
• **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
• **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

IT

NAME:
DAPHNE
*Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus*

DESCRIPTION:
Bicolor sound-absorbing and anti
reverberation felt leaves

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
• **Upright**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Leave**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

THICKNESS:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

WEIGHT:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between
dyeing lots are considered
normal

RECYCLABILITY:
• **ECOfelt**
Textile ecology of
natural wool
felts
• **PETfelt**
Material made from recycled
plastic bottles, recyclable product
respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the
vacuum cleaner with a smooth
spout or use soft bristle brushes or
professional pads for padding and
upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

DENOMINATION:
DAPHNE
*Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus*

DESCRIPTION:
Feuilles en feutres bicolores
insonorisants et anti-réverbération

APPLICATION:
• Freestanding

DIMENSIONS:
• **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Feuille**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

ÉPAISSEUR:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

POIDS:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires
entre un jeu et un autre sont
considérées comme normales

RECYCLAGE:
• **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de
laine naturelle, recyclable dans le
respect de l'environnement
• **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage
des bouteilles, recyclable dans le
respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur
avec un bec lisse ou utilisez des
brosses à poils doux ou des patins
professionnels pour le
rembourrage



REACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

NAME:
DAPHNE
*Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus*

BESCHREIBUNG:
Bicolor schallabsorbierende und
Anti-Nachhall-Filz-Blätter

ANWENDUNG:
• Freestanding

DIMENSION:
• **Aufrecht**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Verlassen**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

DICKE:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

GEWICHT:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
• **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
• **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen
einem Spiel und einem anderen
werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
• **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus
natürlichen Wollfilzen, recycelbar
in Bezug auf die Umwelt
• **PETfelt**
Material aus dem Recycling von
Plastikflaschen, recycelbar in
Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den
glatten Staubsauger, oder
verwenden Sie weiche Borstenpin-
sel oder professionelle gepolsterte
Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NOMBRE:
DAPHNE
*Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus*

DESCRIPCIÓN:
Hojas de fieltro bicolor contra la
reverberación

APLICACIONES:
• Freestanding

DIMENSIONES:
• **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Hoja**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

GRUESO:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

PESO:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSICIÓN:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
• **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz
entre un juego y otro se consideran
normales

RICICLABILIDAD:
• **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana
natural, reciclable con respecto al
medio ambiente
• **PETfelt**
Material elaborado a partir del
reciclado de botellas, reciclable
con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso
regularmente, o use
cepillos de cerdas suaves o
limpiadores acolchados
profesionales




REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998


ES

FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






H 181 cm
 H 71.3 in



FRAXINUS


COD*	D-F-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00


 Ø32
 Ø12.6




LAURUS

COD*	D-L-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00



OLEA


COD*	D-O-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00



QUERCUS

COD*	D-Q-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00


H 181 cm
 H 71.3 in



ALOCASIA


COD*	D-A-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00


 Ø32
 Ø12.6




BANANO

COD*	D-B-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00



CALADIUM


COD*	D-C-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00



MONSTERA

COD*	D-M-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	8958,00

H 181 cm
 H 71.3 in



ALOCASIA XL

COD*	D-AX-80.180
CM	80xH180x0,45+0,45
IN	31.5xH70.8x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	6521,00


 Ø32
 Ø12.6



CALADIUM XL

COD*	D-CX-80.180
CM	80xH180x0,45+0,45
IN	31.5xH70.8x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	6521,00



MONSTERA XL

























COD*	D-MX-80.180
CM	80xH180x0,45+0,45
IN	31.5xH70.8x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
SEK	6521,00

Optional:


 SEK/SET > 150 MTL
 B-s2-d0 (For details contact
 the sales office)

+ 831,00



 H 181 cm H 71.3 in	ALOCASIA BANANO	 ALOCASIA CALADIUM	 ALOCASIA FRAXINUS	 ALOCASIA LAURUS
	COD* D-AB-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	ALOCASIA MONSTERA	 ALOCASIA OLEA	 ALOCASIA QUERCUS	 BANANO CALADIUM
	COD* D-AM-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	BANANO FRAXINUS	 BANANO LAURUS	 BANANO MONSTERA	 BANANO OLEA
	COD* D-BF-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	BANANO QUERCUS	 CALADIUM FRAXINUS	 CALADIUM LAURUS	 CALADIUM MONSTERA
	COD* D-BQ-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	CALADIUM OLEA	 CALADIUM QUERCUS	 FRAXINUS LAURUS	 FRAXINUS MONSTERA
	COD* D-CO-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	FRAXINUS OLEA	 FRAXINUS QUERCUS	 LAURUS MONSTERA	 LAURUS OLEA
	COD* D-FO-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			
 H 181 cm H 71.3 in	LAURUS QUERCUS	 MONSTERA OLEA	 MONSTERA QUERCUS	 OLEA QUERCUS
	COD* D-LQ-70.174/2 CM 70xH174x0,45+0,45 IN 27.6xH68.5x0.18+0.18 SEK 8958,00			



Ti piacciono i colori?
Guarda le possibili soluzioni!

Do you like colors?
Look at the possible solutions!

ECOfelt QUARTZ ROSE 940 + PETfelt JUNGLE GREEN 31



PETfelt YELLOW 3 + PETfelt GREY GREEN 22



ECOfelt FRESH AIR 976 + PETfelt BEIGE 16



PETfelt GREY 4 + ECOfelt ACID GREEN 611E



ECOfelt MUSTARD 54 + PETfelt GREY 4



PETfelt CELADON 39 + ECOfelt LAGOON 608



ECOfelt SALMON 317 + PETfelt DARK ORANGE 14



Minimo 12 SET per colori **CUSTOM**
Minimum 12 SETs for **CUSTOMIZED** colors
Minimum 12 SET pour les couleurs **CUSTOM**
Mindestens 12 SET für **CUSTOM**-Farben
Mínimo 12 SET para colores **PERSONALIZADOS**



SET di 2 foglie dello stesso colore
SET of 2 leaves of the same color
SET de 2 feuilles de même couleur
SET aus 2 Blättern der gleichen Farbe
SET de 2 hojas del mismo color

Front



Back




Optional:

 SEK/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)

B-s2-d0 →

+831,00

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:





TOTEM

BY STUDIO ALGORITMO

NOME:
TOTEM
Totem 1 | Totem 2
Totem 3 | Totem 4

IT

DESCRIZIONE:
Totem di feltro fonoassorbenti e anti-riverberanti

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:

- **Montante**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
- **Totem 1**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 24,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 2**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 23,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 3**
L 77,3 | 66 | 30 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 30,4 | 26 | 11,8 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in
- **Totem 4**
L 61,8 | 57,8 | 33,3 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 24,3 | 22,7 | 13,1 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in

SPESORE:
3 layers da 4,5 mm
3 layers da 0.18 in

COMPOSIZIONE:
• **CAT A** - ECOfelt
90% lana, 10% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
• **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
TOTEM
Totem 1 | Totem 2
Totem 3 | Totem 4

EN

DESCRIPTION:
Sound-absorbing and anti-reverberation felt totem

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:

- **Upright**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
- **Totem 1**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 24,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 2**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 23,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 3**
L 77,3 | 66 | 30 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 30,4 | 26 | 11,8 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in
- **Totem 4**
L 61,8 | 57,8 | 33,3 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 24,3 | 22,7 | 13,1 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in

THICKNESS:
3 layers 4,5 mm each
3 layers 0.18 in each

COMPOSITION:
• **CAT A** - ECOfelt
90% wool, 10% polyester

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
• **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
TOTEM
Totem 1 | Totem 2
Totem 3 | Totem 4

FR

DESCRIPTION:
Totem en feutres insonorisants et anti-réverbération

APPLICATION:
• Freestanding

DIMENSIONS:

- **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
- **Totem 1**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 24,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 2**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 23,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 3**
L 77,3 | 66 | 30 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 30,4 | 26 | 11,8 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in
- **Totem 4**
L 61,8 | 57,8 | 33,3 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 24,3 | 22,7 | 13,1 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in

ÉPAISSEUR:
3 couches de 4,5 mm
3 couches de 0.18 in

COMPOSITION:
• **CAT A** - ECOfelt
90% laine, 10% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
• **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
TOTEM
Totem 1 | Totem 2
Totem 3 | Totem 4

DE

BESCHREIBUNG:
Schallabsorbierende und schalldämpfende Filztotems

ANWENDUNG:
• Freestanding

DIMENSION:

- **Aufrecht**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
- **Totem 1**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 24,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 2**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 23,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 3**
L 77,3 | 66 | 30 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 30,4 | 26 | 11,8 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in
- **Totem 4**
L 61,8 | 57,8 | 33,3 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 24,3 | 22,7 | 13,1 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in

DICKE:
3 Schichten aus 4,5 mm
3 Schichten aus 0.18 in

ZUSAMMENSETZUNG:
• **CAT A** - ECOfelt
90% Wolle, 10% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
• **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
TOTEM
Totem 1 | Totem 2
Totem 3 | Totem 4

ES

DESCRIPCIÓN:
Tótem de feltro contra la reverberación

APLICACIONES:
• Freestanding

DIMENSIONES:

- **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
- **Totem 1**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 24,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 2**
L 84,7 | 62,6 | 20 x
H 184,6 | 160 | 140 cm
L 33,3 | 23,6 | 7,9 x
H 72,7 | 63 | 55,1 in
- **Totem 3**
L 77,3 | 66 | 30 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 30,4 | 26 | 11,8 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in
- **Totem 4**
L 61,8 | 57,8 | 33,3 x
H 174 | 154 | 140 cm
L 24,3 | 22,7 | 13,1 x
H 68,5 | 60,6 | 55,1 in

GRUESO:
3 capas de 4,5 mm
3 capas de 0.18 in

COMPOSICIÓN:
• **CAT A** - ECOfelt
90% lana, 10% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RICICLABILIDAD:
• **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales




REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





H 185 cm
H 72.8 in

TOTEM 1

COD	TOT-1-84.184
CM	84,7xH184,6x0,45
IN	33.3xH72.7x0.18
CO	CAT A (Ef)
SEK	

Ø32
Ø12.6

TOTEM 2

COD	TOT-2-84.184
CM	84,7xH184,6x0,45
IN	33.3xH72.7x0.18
CO	CAT A (Ef)
SEK	

H 174 cm
H 68.5 in


TOTEM 3

COD	TOT-3-77.174
CM	77,3xH174x0,45
IN	30.4xH68.5x0.18
CO	CAT A (Ef)
SEK	

Ø32
Ø12.6

TOTEM 4

COD	TOT-4-61.174
CM	61,8xH174x0,45
IN	24.3xH68.5x0.18
CO	CAT A (Ef)
SEK	




Optional:
 SEK/MTL > 150MTL
 (for details contact the sales dept.)
 B-s-2-d-0 → **+831,00**



Prova queste combinazioni!
Try these combinations!

	<i>ECOfelt</i> RUST 604	<i>ECOfelt</i> ORANGE 971	<i>ECOfelt</i> SALMON 317
Totem 1			
	<i>ECOfelt</i> PEACOCK BLUE 962	<i>ECOfelt</i> AVIO 333E	<i>ECOfelt</i> LAGOON 608
Totem 2			
	<i>ECOfelt</i> BLACK FOREST 77	<i>ECOfelt</i> CASHMERE GREEN 89	<i>ECOfelt</i> GRASSLAND 937
Totem 3			
	<i>ECOfelt</i> INK 329	<i>ECOfelt</i> CARAMEL 332E	<i>ECOfelt</i> GHOST WHITE 955E
Totem 4			




WAVE TRAMA & ORDITO

IT	EN	FR	DE	ES
<p>NOME: WAVE TRAMA & ORDITO</p>	<p>NAME: WAVE TRAMA & ORDITO</p>	<p>DENOMINATION: WAVE TRAMA & ORDITO</p>	<p>NAME: WAVE TRAMA & ORDITO</p>	<p>NOMBRE: WAVE TRAMA & ORDITO</p>
<p>DESCRIZIONE: Layer modulare fonoassorbente e anti riverberante, permette di creare superfici tridimensionali sempre differenti</p>	<p>DESCRIPTION: Modular sound-absorbing and anti-reverberant layer, allows to create three-dimensional surfaces that are always different</p>	<p>DESCRIPTION: Couche modulaire insonorisante et anti-réverbère, permet de créer des surfaces tridimensionnelles toujours différentes</p>	<p>BESCHREIBUNG: Modulare schallabsorbierende und Anti-Hall-Schicht, ermöglicht Erstellen Sie dreidimensionale Oberflächen, die immer anders sind</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Capa modular absorbente de sonido y anti-reverberante, permite crea superficies tridimensionales que siempre son diferentes</p>
<p>APPLICAZIONI: • Muro con calamite • Soffitto con calamite • Tenda con staffa di supporto</p>	<p>APPLICATIONS: • Wall with magnets • Ceiling with magnets • Curtain with support bracket</p>	<p>APPLICATION: • Mur avec des aimants • Plafond avec des aimants • Rideau avec support</p>	<p>ANWENDUNG: • Wand mit Magneten • Decke mit Magneten • Vorhang mit Stützbügel</p>	<p>APLICACIONES: • Pared con imanes • Techo con imanes • Cortina con soporte</p>
<p>DIMENSIONI: • WAVE L 30 x H 32,3 cm L 11,8 x H 12,7 in • TRAMA & ORDITO L 105 x H 150 cm L 41,3 x H 59 in</p>	<p>DIMENSIONS: • WAVE L 30 x H 32,3 cm L 11,8 x H 12,7 in • TRAMA & ORDITO L 105 x H 150 cm L 41,3 x H 59 in</p>	<p>DIMENSIONS: • WAVE L 30 x H 32,3 cm L 11,8 x H 12,7 in • TRAMA & ORDITO L 105 x H 150 cm L 41,3 x H 59 in</p>	<p>ABMESSUNGEN: • WAVE L 30 x H 32,3 cm L 11,8 x H 12,7 in • TRAMA & ORDITO L 105 x H 150 cm L 41,3 x H 59 in</p>	<p>DIMENSIONES: • WAVE L 30 x H 32,3 cm L 11,8 x H 12,7 in • TRAMA & ORDITO L 105 x H 150 cm L 41,3 x H 59 in</p>
<p>SPESORE: 4,5 mm 3 mm 0.18 in 0.12 in</p>	<p>THICKNESS: 4,5 mm 3 mm 0.18 in 0.12 in</p>	<p>ÉPAISSEUR: 4,5 mm 3 mm 0.18 in 0.12 in</p>	<p>DICKE: 4,5 mm 3 mm 0.18 in 0.12 in</p>	<p>GRUESO: 4,5 mm 3 mm 0.18 in 0.12 in</p>
<p>PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft²</p>	<p>WEIGHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft²</p>	<p>POIDS: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft²</p>	<p>GEWICHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft²</p>	<p>PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft²</p>
<p>COMPOSIZIONE: • PETfelt 100% PET</p>	<p>COMPOSITION: • PETfelt 100% PET</p>	<p>COMPOSITION: • PETfelt 100% PET</p>	<p>ZUSAMMENSETZUNG: • PETfelt 100% PET</p>	<p>COMPOSICIÓN: • PETfelt 100% PET</p>
<p>DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</p>	<p>COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal</p>	<p>DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales</p>	<p>FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen</p>	<p>DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales</p>
<p>RICICLABILITÀ: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente</p>	<p>RECYCLABILITY: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment</p>	<p>RECYCLAGE: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement</p>	<p>RECYCLINGFÄHIGKEIT: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt</p>	<p>RECICLABILIDAD: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente</p>
<p>MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti</p>	<p>MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery</p>	<p>ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage</p>	<p>INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger</p>	<p>MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales</p>
<p>REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i></p>	<p>FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p>	<p>RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i></p>	<p>Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p>	<p>REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i></p>
<p>CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD</p>	<p>ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>	<p>CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD</p>
<p>FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>	<p>ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998</p>

FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20





SET of 12

COD	W30
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	PT COLORS: 2-3-7-16-22
SEK	2223,00




calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco




MN-3-D
Cr
585,00

Example:





guida + cavo regolabile
guide + adjustable cable
guide + câble réglable
Führer + verstellbares Kabel
conducir + cable ajustable




SET of 12


COD	W30
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	PT COLORS: 2-3-7-16-22
SEK	2223,00



BAR	
L	110
L	43.3
NE	
ON REQUEST	






Example:





guida + cavo regolabile
guide + adjustable cable
guide + câble réglable
Fuhrer + verstellbares Kabel
conducir + cable ajustable



COD	TR-150.105	OR-150.105
CM	105xH150x0,3	105xH150x0,3
IN	41.34xH59.05x0.12	41.34xH59.05x0.12
CO	P _T	P _T
SEK	ON REQUEST	ON REQUEST






BAR
L 110
L 43.3
NE
ON REQUEST


Front: CAT A (P_T)

Back: CAT A (P_T)

Through buttonholes option



Axonomic view:




LO SAPEVI? DID YOU KNOW THAT?

Le asole per la barra di appensione possono essere passanti o cucite!
The buttonholes for the hanging bar can be looped through or sewn on!
Les boutonnières pour la barre de suspension peuvent être bouclées ou cousues!
Die Knopflöcher für die Aufhängestange können durchgeschlauft oder angenäht werden!
Los ojales para la barra para colgar se pueden pasar con lazada o coserlos!

Optional:

Puoi aggiungerle anche in fondo al pannello!
You can also add them to the bottom of the panel!



**TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!**

Peso massimo 5 kg!
Max weight 5 kg!
Poids maxi 5 kg!
Maximalgewicht 5 kg!
Peso máximo 5 kg!




CURTAIN

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: CURTAIN	NAME: CURTAIN	DENOMINATION: CURTAIN	NAME: CURTAIN	NOMBRE: CURTAIN
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e anti-riverberante	DESCRIPTION: Sound absorbing and anti-reverberation layers	DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall	DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONI: • Tendaggi	APPLICATIONS: • Curtains	APPLICATION: • Rideaux	ANWENDUNG: • Vorhänge	APLICACIONES: • Cortinas
DIMENSIONI: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta</i>	DIMENSIONS: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Further shapes and sizes available on request</i>	DIMENSIONS DE ROULEAU: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Autres formes et tailles disponibles sur demande</i>	ROLLABMESSUNGEN: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich</i>	DIMENSIONES DE ROLLO: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido</i>
SPESSORE: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in	THICKNESS: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in	ÉPAISSEUR: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in	DICKE: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in	GRUESO: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in
PESO: Tr: 460 gr/mlt 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mlt 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mlt 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mlt 1.85 lb/ft	WEIGHT: Tr: 460 gr/mlt 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mlt 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mlt 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mlt 1.85 lb/ft	POIDS: Tr: 460 gr/mlt 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mlt 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mlt 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mlt 1.85 lb/ft	GEWICHT: Tr: 460 gr/mlt 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mlt 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mlt 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mlt 1.85 lb/ft	PESO: Tr: 460 gr/mlt 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mlt 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mlt 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mlt 1.85 lb/ft
COMPOSIZIONE: • TREVIRA 100% Trevira CS FR, poliestere FR • PETfabric 100 % poliestere FR riciclato + GRS • PETcolor 100% PET, poliestere FR riciclato + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% poliestere	COMPOSITION: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, polyester FR • PETfabric 100% recycled polyester FR + GRS • PETcolor 100% PET, recycled polyester FR + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% polyester	COMPOSITION: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, polyester FR • PETfabric 100% polyester FR recyclé + GRS • PETcolor 100% PET, polyester FR recyclé + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% polyester	ZUSAMMENSETZUNG: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, Polyester FR • PETfabric 100% recycled Polyester FR + GRS • PETcolor 100% PET, recycled Polyester FR + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% Polyester	COMPOSICIÓN: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, poliéster FR • PETfabric 100% poliéster FR reciclado + GRS • PETcolor 100% PET, poliéster FR reciclado + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% poliéster
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: 100% prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: 100% recyclable product respecting the environment.	RECYCLAGE: Produit 100% recyclable respectant l'environnement.	RECYCLINGFÄHIGKEIT: 100% recycelbares Produkt, das die Umwelt respektiert.	RECICLABILIDAD: Producto 100% reciclable respetando el medio ambiente.
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: Vedi singole schede tessuto	FIRE REACTION: See individual fabric cards	RÉACTION AU FEU: Voir les cartes de tissu individuelles	Brandverhalten - Klasse: Siehe einzelne Stoffkarten	REACCIÓN AL FUEGO: Ver tarjetas de tela individuales
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TREVIRA | PETfabric | PETcolor 1mm | 0.04in:

$$\alpha_w = 0,65 \mid \text{NRC} = 0,64$$




.DOTSfelt 1 1,5mm | 0.06in:

$$\alpha_w = 0,25 \mid \text{NRC} = 0,23$$



VELVET DOUBLE 1,4mm | 0.05in:




$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,82$$





Lo sapevi?? Did you know that??


Sfrutta le nostre finiture e tessuti sia per i tendaggi che per gli imbottiti
Use our finishes and fabrics for both curtains and cushions




Come funziona? Facile, te lo spieghiamo noi!

How does it work? Easy, we'll explain it to you!

Conversione in 1 modulo ondulato (da altezza a larghezza)
conversion to 1 waved module (height to width)




Sviluppo tende cucite (2 o + moduli)
development of sewn curtains (2 or + modules)




Vuoi personalizzare le tue a tende? Nessun problema! Contattaci!

Do you want customize your curtains? No problem! Contact us!






H 200 cm
H 78.74 in




COD	CRT-200.75	CRT-200.150	CRT-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	5249,00	9507,00	13457,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	5450,00	9735,00	13779,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	7151,00	13324,00	19175,00

H 270 cm
H 106.30 in




COD	CRT-270.75	CRT-270.150	CRT-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	5718,00	10458,00	14877,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	5865,00	10753,00	15319,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	7740,00	14502,00	20942,00

H 300 cm
H 118.11 in




COD	CRT-300.75	CRT-300.150	CRT-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	5919,00	10860,00	15479,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	6080,00	11195,00	15975,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	7994,00	14997,00	21706,00

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in




COD	CRT-C-200.300	CRT-C-270.300	CRT-C-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	63643,00	69816,00	72454,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	65116,00	71838,00	74703,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	87772,00	95404,00	98671,00



VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE? NESSUN PROBLEMA!

Do you want customize your curtains?
No problem!



**Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!**
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction |
conjonction binaire | binäre Konjunktion |
conjunction binaria




curva standard | standard curve | courbe
standard | Standardkurve | curva estándar




Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request






H 200 cm
H 78.74 in

COD	CRT-T-200.75	CRT-T-200.150	CRT-T-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	8985,00	13096,00	18961,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	9213,00	13324,00	19295,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	10900,00	16912,00	24678,00




H 270 cm
H 106.30 in

COD	CRT-T-270.75	CRT-T-270.150	CRT-T-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	9467,00	14047,00	20380,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	9615,00	14355,00	20835,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	11476,00	18090,00	26446,00



H 300cm
H 118.11 in

COD	CRT-T-300.75	CRT-T-300.150	CRT-T-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	9681,00	14448,00	20983,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	9842,00	14796,00	21505,00
CO	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE
SEK	11744,00	18599,00	27209,00



H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in

COD	CRT-TC-200.300	CRT-TC-270.300	CRT-TC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK	87892,00	94052,00	96703,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK	89392,00	96060,00	98939,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK	112008,00	119654,00	122921,00

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system


H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in



E il sistema di sospensione? Ecco i colori standard!

*And the hanging system?
Here are the standard colors!*



I binari possono essere nelle seguenti finiture
The rails can be in this finishes




**ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).**




I tiranti possono essere nelle seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes

**ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).**






H 200 cm
H 78.74 in




COD	CRT-BI-200.75	CRT-BI-200.150	CRT-BI-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			

H 270 cm
H 106.30 in




COD	CRT-BI-270.75	CRT-BI-270.150	CRT-BI-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			

H 300 cm
H 118.11 in




COD	CRT-BI-300.75	CRT-BI-300.150	CRT-BI-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in




COD	CRT-BC-200.300	CRT-BC-270.300	CRT-BC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			



VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE? NESSUN PROBLEMA!

Do you want customize your curtains?
No problem!



Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction |
conjonction binaire | binäre Konjunktion |
conjunction binaria




curva standard | standard curve | courbe
standard | Standardkurve | curva estándar






Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request











H 200 cm
H 78.74 in

			
COD	CRT-BT-200.75	CRT-T-200.150	CRT-T-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			




H 270 cm
H 106.30 in

			
COD	CRT-BT-270.75	CRT-T-270.150	CRT-T-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			

H 300cm
H 118.11 in

			
COD	CRT-BT-300.75	CRT-T-300.150	CRT-T-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE
SEK			

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in

			
COD	CRT-BTC-200.300	CRT-BTC-270.300	CRT-BTC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
SEK			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
SEK			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
SEK			

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
*H min 4.72 in
H max 39.37 in*

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system


H min 12 cm
H max 100 cm
*H min 4.72 in
H max 39.37 in*

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
*H min 4.72 in
H max 39.37 in*

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
*H min 4.72 in
H max 39.37 in*



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas

E il sistema di sospensione?
Ecco i colori standard!
And the hanging system?
Here are the standard colors!



I binari possono essere nelle seguenti finiture
The rails can be in this finishes



**ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).**



I tiranti possono essere nelle seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes

**ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).**



LEGENDA

CODICI | CODES | CODES | CODES | CODIGOS

COD	Codice Code Code Code Código
CM/IN	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße Dimensiones
MTL/YD	Unità di misura Unit of measures Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida
CO	Tessuti e colori Fabrics and colors Tissus et couleurs Stoffe und Farben Telas y colores
€	Euro Euro Euro Euro Euro
H	Altezza Height Hauteur Höhe Altura
L	Larghezza Width Largeur Breite Anchura
SP/THK/ÉPAIS/D/ESP	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Espesor
Ø	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser

TABELLA COLORI | COLOURS CHART | GAMME DE COLORIS | TARBMUSSTERTAFEL | TABLA COLORES

FINITURE | FINISHING | REVÊTEMENT | FINISH | ACABADO DEL PANEL

Cat A	Tessuti della cartella colori A Fabrics from the A color chart Tissus du nuancier A Stoffe aus der A -Farbkarte Tejidos de la carta de colores
Tr	Trevira CS
Pf	PETfabric
Pc	PETcolor
Ef	ECOfelt
Pt	PETfelt
Ve	VELVET
Ve DOUBLE	VELVET DOUBLE

Cat B	Tessuti della cartella colori B Fabrics from the B color chart Tissus du nuancier B Stoffe aus der B -Farbkarte Tejidos de la carta de colores B
TW	TWEED
Bo	BOUCLÉ

DECO_{FELT}
POIS_{FELT}
PRINT_{FELT}
TERRAZZO_{FELT}
B-SIDED_{FELT}
.DOTS_{FELT}

BIO-BASED

BLOOM
GRASS
WOODY

COLORI METALLO | METAL COLOURS | COULEUR METAL | METALLFARBEN | COLORES METAL

RAL 9003	Bianco White Blanc weiß Blanco
RAL 7035	Grigio Grey Gris Grau Gris
RAL 9005	Nero Black Noir Schwarz Negro
Bo	Bianco Liscio Smooth White Blanc Lissé Weiß glatt Blanco Liso
Ag	Grigio Argento Goffrato Embossed Silver Grey Gris/Argent Gaufré Silber Grau Granuliert Gris-Plata Gofrado
Gr	Grigio Liscio Smooth Grey Gris Lissé Grau glatt Gris Liso
Ng	Nero Goffrato Embossed Black Noir Gaufré Schwarz Granuliert Negro Gofrado
Ne	Nero Liscio Smooth Black Noir Liss Schwarz glatt Negro Liso
Cr	Cromato Chrome Chrome Chrom Cromo
Br	Bronzo Bronze Bronze Bronze Bronze

COLORI PVC | PVC COLOURS | COULEUR PVC | PVCFARBEN | COLORES PVC

Bi	Bianco White Blanc Weiß Blanco
Gr	Grigio Grey Gris Grau Gris
Op	Opaline Opaline Opalin Opalglas Opalescente
Tr	Trasparente Transparent Transparent Transparent Transparente

CAT A

TREVIRA CS

PETFABRIC

PETCOLOR

VELVET

ECOFELT

PETFELT

CAT B

TWEED

BOUCLÉ

DECOFELT

POISFELT

B-SIDED

TERRAZZOFELT

.DOTSFELT

BIO-BASED

BLOOM

GRASS

WOODY



COMPOSITION


100% Trevira CS FR, poliester Fr
100% Trevira FR CS, polyester Fr



Trevira CS.



Light grey 611T Moka 516 Beige 532 Camel 533 Tuscan brown 534 Brown sugar 569



Yellow 53 Carrot 66 Tiger eye 119 Summer 133 Brick 572 Orange 120



Red 231 Bordeaux 236 Red wine 234 Lavender 175 Fuchsia 173 Purple 262



Lime 462 Green tea 425 Apple Green 463 Office green 443 Grass 464 Olive 426



Forest green 496 Dark mud 571 Pearl grey 643 Light blue 386 Azuleja 367 Capri 379




Turquoise 366 Peacock blue 411 Pastel blue 380 Steel blue 263 Iceberg 377 Queen blue 378



Sapphire 331 Office blue 332T Dark blue 334T Midnight blue 333T Quartz grey 636 Grey 629



Old silver 625 Taupe 607 White 999 Black 651





COMPOSITION

100% poliestere FR riciclato + GRS
100% recycled polyester + GRS



PETfabric.



Jacket 4559 Warm grey 4560 Dark red 4210 Brown 4558 Sand 4513 Cream 4515




Bronze 4109 Orangina 4105 Sunset 4107 Brick 4211 Poppy 4214 Light blue 4361



Spring Morning 4153 Lilac 4253 Dark Magenta 4154 Antique Rose 4155 Ice 4365 Sky 4360




Villa 4310 Blue 4313 Azure 4311 Morning green 4467 Gold 4057 Camo 4312



Sage 4466 Mesh green 4468 Bright green 4464 Brilliant green 4460 Underbrush 4462 Tropical 4461



Neutral grey 4511 Light grey 4613 Ash 4614 Suit grey 4615 Road 4616





COMPOSITION

100% PET, poliestere FR riciclato + GRS
100% PET, recycled polyester + GRS



PETcolor.



White 2999

Milk 2509

Beige 2503

Camel 2504

Deer 2510

Sierra 2557



Yellow 2051

Orange 2104

Papaya 2103

Red 2201

Mud 2552

Dark chocolate 2556



Brick 2555

Palazzo red 2206

Ossalide 2151

Bordeaux 2203

Malva 2251

Blueberry 2252



Pistachio 2451

Green leaf 2452

Forest 2459

Peacock 2402

Sugar 2357

Poudre 2358



Ice 2612

Light blue 2351

Greece 2308

Van Gogh 2301

Midnight 2309

Blue romance 2303



Grey 2602

Infinity 2307

Rock Grey 2603

City grey 2604

Black 2651





COMPOSITION

100% poliestere
100% polyester



Velvet.



Beige 104

Mauve 23V

Marsala 80



Yellow 26

Cherry 10V

Bordeaux 90



Taupe 205

Graphite 617

Brown 100



Bright green 12V

Salvia green 56

Lagoon 15V



Grey 616

Avio 16V

Deep sea blue 14V



Dark blue 666





COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
90% natural wool, 10% polyester



ECOfelt.



Ghost white 955E Chalk 327 Grey 953E Concrete 903 Ink 329 Dark grey 923



Beige 952 Caramel 332E Mushroom 325 Chocolate 352 Taupe 511 Brown 605



Yellow 34 Egg 980 Mustard 54 Cob orange 997 Orange 971 Salmon 317



Red 5 Rust 604 Pompei 47 Bordeaux 192 Marsala 973 Quartz rose 940



Bubble pink 53 Pink 988 Mauve 601 Agate 919 Violet 921 Purple 508



Barolo 602 Grape 603 Acid green 611E Cashmere green 89 Grassland 937 Tea Green 345




Leaf Green 910 Black forest 77 Dark musk 22E Fresh air 976 Salvia green 334E Mineral Blue 311



Lagoon 608 Peacock blue 962 Biggest Splash 41 Capri 341 Avio 333E Moonstone 512



Azuleja 318 Light blue 914 Blue yonder 200 Honolulu blue 607 Blue 193 Deep sea blue 963



Nymph 972



COMPOSITION

96% PET - Bottiglie di plastica postconsumo.
96% PET - Recycled plastic bottles.



PETfelt.



Ash 703

Fog 953P

Milk 955P

Beige 16

Tuscan brown 20

Mud 19



Pale yellow 41

Alabaster 32

Yellow 3

Duck Orange 43

Orange 9

Dark Orange 14



Red 6

Ruby red 27

Bordeaux 15

Pastel pink 37

Pink 17

Wisteria pink 36



Barbie 113

Fuchsia 10

Sangria 30

Grapes 23

Purple 11

Raspberry 47



Opal 33

Celadon 39

Water green 2

Kiwy 28

Acid green 7

La salle green 12



Jungle green 31

Grey green 22

Egg blue 38

Light blue 8

Blue 13

Azure 1



Summer night 21

Charm blue 44

Pacific blue 29

Dark blue 5

Midnight 905

Rhino 903



Grey 4

Street 529

Rich black 18

ECOfelt



PETfelt





COMPOSITION

75% lana, 25% poliammide
75% wool, 25% polyamide



Tweed.



Almond 505

Sand 502

Rose 503

Brown 504

Coffee 551

Chestnut 552



Banana 51

Dark gold 52

Mandarin 102

Cadmium 101

Orange 2105

Terra di Siena 103



Pistachio 451

Pond 2457

Foliage 452

Racing green 453

Teal blue 454

Blue 303



Aqua green 455

Air blue 351

River 2460

Grey blue 301

Orchid 251

Purple 252



Ash grey 601

Melting grey 2606

Rock grey 602

Old brown 553

Dark grey 603

Night blue 302



Pink 152

Red 211

Antique ruby 201

Berry 202

Full black 651





COMPOSITION

100% PL riciclato SEAQUAL
100% PL Recycled SEAQUAL



Bouclè.



Snowflake 999B

Champagne 503B

Cookie 501

Oak 502B

Graphite 604B

Terrarium 553



Star 51B


Anemone 101B

Klinker 552B

Hibiscus 202B

Aloe 453B

Pothos 452B



Zen garden 454B


Mermaid 451B

Aquamarine 401

Cloud 351B

Bubble 301B

Iris 303B



Sailor 304

Pearl 601B

Cliff 602B

Mademoiselle 151


Peony 251

Plum 252B




Obsidian 651B






EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980


THICKNESS Combination A_Top: PETfelt 1,5mm + Low: ECOfelt 3mm
Combination B_Top: ECOfelt 1,5mm + Low: PETfelt 4,5mm



EF Top: Grey 953
EF Low: Dark grey 923




EF Top: Ghost white 955
EF Low: Fresh air 976




EF Top: Fresh air 976
PF Low: Grey green 22




EF Top: Beige 952
EF Low: Avio 333




EF Top: Ghost white 955
PF Low: Summer night 21




EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980



EF Top: Yellow 34
EF Low: Honolulu blue 607



EF Top: Beige 952
EF Low: Salmon 317




PF Top: Grey green 22
EF Low: Fresh air 976



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Ink 329



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Leaf green 910



PF Top: Grey green 22
EF Low: Egg 980




DESIGN COMMITMENT

MATERIAL CORE



B-sided.

FREESTANDING
|||||




EF Quartz rose 940
PF Jungle green 31




EF Fresh air 976
PF Beige 16




PF Grey 4
EF Acid green 611E



PF Yellow 3
PF Grey green 22



EF Mustard 54
PF Grey 4



PF Celadon 39
EF Lagoon 608




EF Salmon 317
PF Dark Orange 14



WALL
|||||

TERRAZZOfelt.



Beige 952R

*** OPTIONAL FOR TERRAZZOfelt**



Senza adesivo sul retro / Not-Adhesive back




Adesivo sul retro / Adhesive back




DOTSfelt.




THICKNESS 1 mm
S SIZE Ø6 mm



THICKNESS 3 mm
L SIZE Ø12 mm




Ghost white 955E



Fresh air 976




Grey 953E



Yellow 34




Woody.



Betulla grigio



Bolivar



Noce canaletto



Rovere



Bloom.



Grass.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali sono valide per ogni vendita e affiancano le condizioni particolari.
2. Slalom srl si riserva la possibilità di apportare modifiche al listino prezzi, alle condizioni generali di vendita, alla produzione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso.
3. Gli ordini si intendono accettati solo dopo approvazione scritta di Slalom srl. Eventuali modifiche all'ordine devono essere segnalate entro 48 ore dal ricevimento della conferma d'ordine. Superate le 48 ore le modifiche non verranno accettate.
4. In caso di annullamento dell'ordine, l'acquirente dovrà pagare un compenso fisso e irriducibile del 50 per cento dell'ordine e/o caparre già versate potranno essere trattenute.
5. La data di consegna è indicativa, e non impegna Slalom srl, anche se la società pone la massima cura per il rispetto della puntualità.
6. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se consegnata in porto franco.
7. Lo scarico ed il trasporto nei locali di destinazione, sono sempre a carico e sotto la diretta responsabilità dell'acquirente. Apporre sempre la riserva di controllo alla ricezione del materiale. Eventuali danni procurati dal trasporto, mancanza dei colli o manipolazione dei pacchi, sono da segnalare al vettore all'atto della consegna. Reclami relativi al trasporto sono da rivolgersi direttamente al trasportatore.
8. Reclami relativi al materiale dovranno essere presentati entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento degli stessi.
9. Reclami, perdite, danni alla merci non esonerano l'acquirente dal pagamento delle fatture.
10. Impedimenti temporanei per Slalom srl ad adempiere al contratto, per casi di forza maggiore o scioperi fanno salvo il diritto della venditrice di recidere dal contratto e non legittimano l'acquirente a richieste di danno. In caso di recesso può essere eventualmente prevista la restituzione di quanto versato ad acconto.
11. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente alla ditta Slalom srl o ai suoi incaricati dotati di delega nella valuta della conferma d'ordine.
12. Tutte le imposte, i dazi e le tasse relative alle merci fornite, sono completamente a carico dell'acquirente.
13. Le vendite sono effettuate con riserva della proprietà del bene in capo a Slalom srl fino all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Tuttavia sono a carico dell'acquirente i rischi fin dalla consegna della merce.
14. In caso di mancato pagamento, saranno applicati i tassi di mora del decreto legge in vigore.
15. Prima dell'acquisto è d'obbligo consultare le condizioni di vendita e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
16. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Monza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. General condition valid for each sales, in addition to specific sales condition.
2. Slalom reserves the possibility of making amendments to prices, general sales conditions and production at any time, also without any prior notice.
3. Orders are accepted only after written approval of Slalom srl. Any changes to the order must be reported within 48 hours of receipt of the order confirmation. After 48 hours the changes will not be accepted.
4. In case of order cancellation, the buyer shall pay a fixed and irreducible 50 percent of the order and / or advance payment can be hold.
5. The term of delivery is indicative and not binding; no reimbursement can be requested on possible delays. However Slalom srl will take the maximum care to deliver goods in time
6. Goods are travelling at the buyer's risk, even if delivered in free port.
7. The unloading and transport to the locations of destination, are always charged and under the direct responsibility of the purchaser. Always, apply the stamp -subject to control- on good at reception. Any damage caused by transport, lack of packages or handling of parcels, are to be reported to the carrier upon delivery. Complaints relating to transport shall apply directly to the transport company.
8. Complaints relating to the material to be submitted within five (5) days. from receipt of the same.
9. Claims, losses, damage to the goods shall not relieve the purchaser from payment obligations.
10. Temporary events which prevent Slalom srl to fulfill the contract, for cases of force majeure or strikes, provide the right of the seller to sever the contract and does not entitle the purchaser to damage claims. In case of annulment it may possibly be expected to return the amount paid in advance.
11. Payments are to be made directly to the firm Slalom srl or its officers with delegation in the currency of the order confirmation.
12. All taxes, duties and fees related to the goods supplied are fully borne by the buyer.
13. Sales are made with reservation of ownership of the property in the hands of Slalom srl until full payment of the amount due. However the risks are to the charge of the buyer since the delivery of the goods.
14. In the event of non-payment, interest will be charged for late payment in agreement to current Italian law.
15. Before purchasing, the terms of sale and the product specifications must be read.
16. Any dispute will be dealt with exclusively by the Court of Monza.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


1. Ces termes et conditions sont applicables pour chaque vente et ils ont flanqués par des conditions particulières.
2. Slalom srl se réserve le droit d'apporter des modifications à la liste de prix, à les conditions générales de vente, à la production, à tout moment et à sa seule discrétion, sans préavis.
3. Les commandes sont acceptées seulement après l'approbation écrite de Slalom srl. Toute les modifications de les commandes doivent être signalés dans les 48 heures suivant la réception de la confirmation. Après 48 heures, les changements ne seront pas acceptées.
4. En cas d'annulation, l'acheteur devra payer une partie fixe et irréductible de 50% de l'ordre AUTREFOIS et / ou dépôts déjà payés seront déduits.
5. La date de livraison est indicative et il ne lie pas Slalom srl, même si la société utilise le plus grand soin de respecter la ponctualité.
6. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même si livrés en franco notre usine.
7. Le déchargement et le transport vers les lieux de destination, sont toujours chargées et sous la responsabilité directe de l'acheteur. Apposer toujours soumis à un contrôle de la réception de la matière. Tout le dommage causé par le transport, le manque de colis ou de traitement des colis, doivent être signalés au transporteur lors de la livraison. Les plaintes relatives aux transports sont directement applicables au transporteur.
8. Les plaintes relatives à la matière doit être soumis dans cinq (5) jours à partir de la réception de la même.
9. Des réclamations, des pertes, des dommages aux biens ne dégage pas l'acheteur de payer les factures.
10. Empêchements temporaires pour Slalom srl à remplir le contrat, pour cas de force majeure ou de grèves sont soumis au droit du vendeur de rompre le contrat et ne donne pas droit à l'acheteur de dommages et intérêts. En cas de retrait, il peut éventuellement être prévu de remettre le montant payé à l'avance.
11. Les paiements doivent être effectués directement à l'entreprise Slalom srl ou à ses représentants avec une délégation; ces paiements doivent être dans la monnaie de la confirmation du commande.
12. Tous les impôts, les droits et les taxes liés aux marchandises livrées sont entièrement supportés par l'acheteur.
13. Les ventes sont fait avec le maintien de la propriété des biens dans les mains de Slalom srl jusqu'au paiement intégral de la somme due. Toutefois, les risques sont assumés par l'acheteur jusqu'à la livraison des marchandises.
14. En cas de non-paiement seront appliquées les taux de retard de paiement du décret-loi.
15. Avant d'acheter, il est obligatoire de consulter les conditions générales de vente et les spécifications du produit.
16. Tous les différends seront traitées exclusivement par le Tribunal de Monza.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für jeden Verkauf, zusammen mit Sonderbedingungen.
2. Slalom srl behält sich das Recht vor, Änderungen an der Preisliste, allgemeinen Geschäftsbedingungen, Produktion, jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung.
3. Bestellungen werden erst nach schriftlicher Zustimmung von Slalom srl akzeptiert. Alle Änderungen an der Bestellung muss innerhalb von 48 Stunden von Bestellung Bestätigung mitgeteilt werden. Nach 48 Stunden werden die Änderungen nicht akzeptiert.
4. In Falle einer Stornierung muss der Käufer einen fixen und irreduzible 50 Prozent der Bestellung bezahlen und / oder Anzahlungen können zurückgehalten werden.
5. Der Liefertermin ist indikativ und nicht verbindlich Slalom srl, obwohl das Unternehmen sich mit größtmöglicher Sorgfalt um die Pünktlichkeit zu respektieren.
6. Die Ware reist auf Gefahr des Käufers, auch wenn Portofrei.
7. Das Entladen und Transporte an die Orte der Destination, sind immer unter der direkten Verantwortung des Käufers. Transportschäden, fehlende Pakete oder Handhabung der Pakete sind auf den Träger bei der Lieferung zu melden. Beschwerden zu Transport sind direkt an den Träger zu gelten.
8. Beanstandungen in Bezug auf das Material sind innerhalb von fünf (5) Tagen ab Erhalt derselben vorgelegt werden.
9. Forderungen, Verluste, Schäden an der Ware wird nicht von der Zahlung von Rechnungen den Käufer entbinden.
10. Temporäre Hindernisse für Slalom srl, um den Vertrag zu erfüllen, für die Fälle höherer Gewalt oder Streiks unterliegen dem Recht des Verkäufers, den Vertrag zu trennen und nicht den Käufer Schadensersatzansprüche berechtigen. Im Falle des Rücktritts kann es möglicherweise zu erwarten, die im Voraus gezahlten Betrag zurück.
11. Zahlungen sind direkt an die Firma Slalom srl oder deren Offiziere mit der Delegation in der Währung der Auftragsbestätigung geleistet werden.
12. Alle Steuern, Abgaben und Gebühren für die gelieferten Waren sind vollständig vom Käufer zu tragen.
13. Die Ware werden unter Eigentumsvorbehalt des Grundstücks in den Händen der Slalom Ltd. bis zur vollständigen Zahlung des fälligen Betrages gemacht. Aber die Risiken werden durch den Käufer, seit die Lieferung der Ware zu tragen.
14. Für den Fall der Nichtzahlung wird für die verspätete Zahlung Raten berechnet.
15. Bevor Verkaufsbedingungen, müssen die Geschäftsbedingungen und die technische Produktspezifikationen gelesen werden.
16. Bei Meinungsverschiedenheiten mit ausschließlich vom Gericht Monza behandelt werden.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Estos términos y condiciones se aplican por cada venta y flanqueados por las condiciones especiales.
2. Slalom srl se reserva el derecho a realizar cambios en la lista de precios, las condiciones generales de venta, la producción, en cualquier momento ya su sola discreción, sin previo aviso.
3. Los pedidos se aceptan sólo después de la aprobación por escrito de Slalom srl.
Cualquier cambio en el orden deben ser reportados dentro de las 48 horas de la recepción de la confirmación del pedido. Después de 48 horas no se aceptarán los cambios.
4. En caso de cancelación, el comprador deberá pagar una compensación fija y irreductible de 50 por ciento de la orden y / o depósitos ya pagados será retenido.
5. La fecha de entrega es indicativa y no vinculante Slalom srl, aunque la compañía presta la máxima atención al respeto de la puntualidad.
6. La mercancía viaja y peligro del comprador, incluso caso de entrega sin pago del transporte.
7. La descarga y transporte a los lugares de destino, siempre se cargan a la responsabilidad directa del comprador.
Coloque siempre - sujeto al control- a la recepción del material.
Cualquier daño causado por el transporte, la falta de paquetes o el manejo de las parcelas, han de ser reportado a la compañía a la entrega.
Las quejas relacionadas con el transporte se aplicarán directamente al transportista.
8. Las quejas relacionadas con el material deberán presentarse dentro de los cinco (5) días. desde la recepción de la misma.
9. El comprador será no exime del pago de facturas por las reclamaciones, pérdidas, daños a los bienes.
10. Impedimentos temporales para Slalom srl para cumplir con el contrato, en casos de fuerza mayor o huelgas, están sujetas a la derecha del vendedor de rescindir el contrato y no da derecho al comprador a los daños de reclamaciones. En caso de cancelación puede ser posible la devolución de el importe anticipado.
11. Los pagos se harán directamente a la empresa de Slalom srl o sus agentes con delegación , en la moneda de la confirmación del pedido.
12. Impuestos, derechos y honorarios relacionados con los bienes suministrados están totalmente a cargo del comprador.
13. Las ventas se realizan con reserva de dominio de la propiedad en manos de Slalom srl hasta el pago total de la cantidad adeudada. Sin embargo, los riesgos son asumidos por el comprador ya que la entrega de las mercancías.
14. En caso de non-pago, se cobrará las tasas por pago tardío según el decreto ley italiana.
15. Antes la compra, es obligada la lectura de las condiciones de venta y las especificaciones técnica del producto.
16. Cualquier disputa será tratado exclusivamente por el Tribunal de Monza.



4.0



SLALOM srl