

 SWEDSTYLE

Kammarkollegiet/Adda
A - Arbetsplats/Förvaring



Gäller från 01-01-2025

20
25
VERSION 1:1

Höj-sänkbara 2-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 2c/3S	   	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver	A21113113A14	3 760
Svart	A21113113A40	3 760
Vit	A21113113A25	3 760
Antracit	A21113113A17	3 760
Krom*	A21113113A98	6 950

* Endast tillgänglig med fot 1

AERO 2.0 FLEX 2c/3S - Hi Power	   	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 1100 mm
 Lyftkapacitet: 160 kg

Silver	A2AA33121A14	4 450
Svart	A2AA33121A40	4 450
Vit	A2AA33121A25	4 450

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 2c/3S	   	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver	C21113113A14	4 050
Svart	C21113113A40	4 050
Vit	C21113113A25	4 050
Antracit	C21113113A17	4 050

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 Round 2c/3S	 	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------------	---	------	--------	-----



MED RAMBALJA
 Höjd: 600 - 1250 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1160 - 1740 mm
 Bordsskiva: 1170 - 2200 x 550 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver*	CR24113132A14	4 470
Svart*	CR24113132A40	4 470
Vit*	CR24113132A25	4 470

* Endast tillgänglig med fot 4



MED RAMRÖR
 Höjd: 600 - 1250 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1145 - 1740 mm x 550 - 800 mm
 Bordsskiva: 1155 - 2200
 Lyftkapacitet: 100 kg

Silver*	CR24153132A14	4 815
Svart*	CR24153132A40	4 815
Vit*	CR24153132A25	4 815

* Endast tillgänglig med fot 4

Pentagon Industry	 	FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 590 - 1250 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva: 1160 - 2200 x 630 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg

Raw	56600012	6 500
-----	----------	-------


Höj-sänkbara 2-ben

Revolution Y-2M  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 680 - 1135 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 998 - 1500 mm
 Bordsskiva: 1000 - 1600 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 65 kg

Silver 519014 3 180
 Svart 519040 3 180
 Vit 519025 3 180

Revolution Y-G  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 680 - 1120 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 875 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 1000 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Silver 519114 2 350
 Svart 519140 2 350
 Vit 519125 2 350

Revolution T-2M  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 680 - 1150 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 998 - 1500 mm
 Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm
 Lyftkapacitet: 80 kg

Silver 519214 2 850
 Svart 519240 2 850
 Vit 519225 2 850

Revolution T-1M  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 660 - 1130 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 998 - 1500 mm
 Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm
 Lyftkapacitet: 65 kg

Silver 519314 2 150
 Svart 519340 2 150
 Vit 519325 2 150

Revolution T-G  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 695 - 1145 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 875 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 1000 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Silver 519514 2 250
 Svart 519540 2 250
 Vit 519525 2 250

Revolution T-C  FÄRG ART.NR SEK



Höjd: 660 - 1130 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 998 - 1500 mm
 Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm
 Lyftkapacitet: 65 kg

Silver 519414 2 050
 Svart 519440 2 050
 Vit 519425 2 050

Höj-sänkbara 2-ben

Revolution Education-Y-G	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 680 - 1120 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 626 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 700 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Svart	519840	2 295
Vit	519825	2 295

Revolution Education-T-G	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 695 - 1145 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 626 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 700 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Svart	519740	2 475
Vit	519725	2 475

Höj-sänkbara 3-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 3c/3S	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1740 - 2150 mm
 Längd: 1555 - 2145 mm
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver	A31B1213115A14	6 670
Svart	A31B1213115A40	6 670
Vit	A31B1213115A25	6 670
Antracit	A31B1213115A17	6 670

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 3c/3S	    	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1740 - 2150 mm
 Längd: 1555 - 2145 mm
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver	C31B1213115A14	7 200
Svart	C31B1213115A40	7 200
Vit	C31B1213115A25	7 200
Antracit	C31B1213115A17	7 200

Höj-sänkbara 4-ben

CLASSIC TWIN 2.0 FLEX-2022 3S		FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------------------	--	------	--------	-----



Höjd: 590 - 1250 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva x2: 1160 - 2200 x 700 - 900 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg x2

Silver	C4X113113A14	8 700
Svart	C4X113113A40	8 700
Vit	C4X113113A25	8 700

Tetra Work Frame		FÄRG	ART.NR	SEK
------------------	--	------	--------	-----



Höjd: 655 - 1155 mm*
 Lyftkapacitet: 100 kg

* Utan bordsskiva

800 x 850-1200 mm	Svart	516045	11 000
800 x 850-1200 mm	Vit	516065	11 000
800 x 1230-1845 mm	Svart	516145	11 000
800 x 1230-1845 mm	Vit	516165	11 000
800 x 1640-2000 mm	Svart	516245	11 000
800 x 1640-2000 mm	Vit	516265	11 000
900 x 850-1200 mm	Svart	516345	11 080
900 x 850-1200 mm	Vit	516365	11 080
900 x 1230-1845 mm	Svart	516445	11 080
900 x 1230-1845 mm	Vit	516465	11 080
900 x 1640-2000 mm	Svart	516545	11 080
900 x 1640-2000 mm	Vit	516565	11 080

Höj-sänkbara 1-ben

Mobile One A		FÄRG	ART.NR	SEK
--------------	--	------	--------	-----



Höjd: 665 - 1165 mm (utan bordsskiva)
 Bredd x Djup: 768 x 554 mm
 Bordsskiva: 800 x 700 mm
 Lyftkapacitet: 50 kg

Vit	514165E	4 850
Svart	514145E	4 850

Revolution One-G		FÄRG	ART.NR	SEK
------------------	--	------	--------	-----



Höjd: 710 - 1125 mm (utan bordsskiva)
 Bredd x Djup: 477 x 378 mm
 Bordsskiva: 600 x 500 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Vit	519625	2 650
Svart	519640	2 650

Höj-sänkbara Väggmonterade stativ

Wall 1-column   FÄRG ART.NR SEK



Slag: 660 mm
 Bredd: 480 mm
 Bordsskiva: 490 - 1000 x 500 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 50 kg

FÄRG	ART.NR	SEK
Silver	56700114B	4 950
Svart	56700140B	4 950
Vit	56700125B	4 950

Wall 2-column   FÄRG ART.NR SEK



Slag: 660 mm
 Bredd: min 866 mm
 Bordsskiva: 900 - 2000 x 500 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg

FÄRG	ART.NR	SEK
Silver	56700214B	7 750
Svart	56700240B	7 750
Vit	56700225B	7 750








Wall 3-column   FÄRG ART.NR SEK







Slag: 660 mm
 Bredd: min 1291 mm
 Bordsskiva: 1300 - 4000 x 500 - 800 mm
 Lyftkapacitet: 150 kg

FÄRG	ART.NR	SEK
Silver	56700314B	11 450
Svart	56700340B	11 450
Vit	56700325B	11 450

Swedstyle Cable Tray Work		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd 955 - 1690 mm	Silver	50530914EK	625
		Höjd 125 - 155 mm	Svart	50530940EK	625
		Inklusive monteringsbrickor	Vit	50530925EK	625
Swedstyle Cable Tray Work - Table		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 955 - 1690 mm	Silver	50531014EK	580
		Höjd: 110 - 140 mm	Svart	50531040EK	580
		Montering under bordsskivan	Vit	50531025EK	580
Swedstyle Cable Tray Work - Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 955 - 1690 mm	Silver	50530714EK	655
		Höjd: 90 mm	Svart	50530740EK	655
		Montering i Twin-stativ	Vit	50530725EK	655
Swedstyle Side Cover Work		FÄRG	ART.NR	SEK	
	Till kabeldike Table or Twin	Silver	50521214B	105	
		Svart	50521240B	105	
		Vit	50521225B	105	
Swedstyle Cover Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
	Till Cable Tray Lower Twin	Silver	50531114B	440	
		Svart	50531140B	440	
		Vit	50531125B	440	
Swedstyle Transporter Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Silver	50521414B	200	
		Svart	50521440B	200	
		Vit	50521425B	200	
Swedstyle Cable Tray Wire		FÄRG	ART.NR	SEK	
	Bredd: 930 mm Höjd: 150 mm	Silver	122704	315	
		Svart	122705	315	
		Vit	122706	315	
Swedstyle Cable Tray Wire Flip		FÄRG	ART.NR	SEK	
	Bredd: 1350 mm Höjd: 150 mm Inklusive monteringsbrickor	Silver	DIKETRAD135014B	430	
		Svart	DIKETRAD135040B	430	
		Vit	DIKETRAD135025B	430	

Cable Management Classic	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>Kedja 1320 mm Inklusive magneter för monterng</p>	Svart	50521540B	450
Cable Management Twin	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>Kedja 940 mm</p>	Svart	50521640B	290
Cable Holder for flex tubes	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>Till ramrör</p>	Svart	KABELHALLB	15
Swedstyle Screen Holder Twin	FÄRG	ART.NR	SEK
	Silver Svart Vit	SKARMTW14B SKARMTW40B SKARMTW25B	630 630 630
Swedstyle Screen Holder Classic	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>Fast höjd 2-delar</p>	Silver Svart Vit	SKARMCLF14B SKARMCLF40B SKARMCLF25B	700 700 700
Swedstyle Screen Holder	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>2-delar</p>	Silver Svart Vit	SKARM14B SKARM40B SKARM25B	150 150 150
Swedstyle Screen Holder	FÄRG	ART.NR	SEK
 <p>2-delar Inklusive monteringsbricka</p>	Silver Svart Vit	SKARMBLE14B SKARMBLE40B SKARMBLE25B	170 170 170

Swedstyle Castors Design	FÄRG	ART.NR	SEK
	Svart	504306	945
	Vit	504305	945
Swedstyle Castors Industry	FÄRG	ART.NR	SEK
	Till Tetra Work Zinc	504322	404
	Zinc	504350	950
Bluetooth Dongel	FÄRG	ART.NR	SEK
	SWT	BTDSWTB	210
Sensor	FÄRG	ART.NR	SEK
	Extern sensor SWT	SENSORSWTB	400

Handkontroller

Swedstyle Motion I		FÄRG	ART.NR	SEK
	Infälld	Svart	HAND30B	350
Swedstyle Motion S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Upp/Ner Skjutbar	Svart	HAND32B	270
Swedstyle Motion USB		FÄRG	ART.NR	SEK
		Svart	HAND34B	460
Swedstyle Memory S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne Skjutbar	Svart	HAND37B	560
Swedstyle Motion Easy		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne	Svart	HAND35B	450

Swedstyle

Försäljningsvillkor

Ordervillkor

Ordererkännandet ska granskas av kund, och eventuella justeringar ska meddelas inom 2 dagar. Senare ändring eller annullering av inläggande order kan medföra straffavgift beroende på produkt och aktuell status i produktionsflödet.

Leveransvillkor

Leveranstid 2-3 veckor på vårt standardsortiment.

Betalningsvillkor

Alla priser är exkl moms. Kreditkontroll kan komma att ske för leverans och förskottsbetalning. 30 dagar netto, godset förblir i Swedstyles ägo till fullständig betalning skett. 2% dröjsmålsränta beräknas från och med första dagen efter förfallen betalning.

Transportskador

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

Garantivillkor

5 års garanti på fabrikationsfel beräknas från första leverans månad vid normal brukande. Kan ett fel avhjälpas genom att en utbytbar del av produkten ersätts fullgör säljaren garantiansvaret genom att sända köparen en utbytesdel. Utbytet sker genom köparens försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga delen skall omgående returneras till säljaren om inte annat är överenskommet säljaren krediterar köparen efter godkännande. Leveranser sker enligt NL09.