















wästberg



Prislista 2024
SEK



Produkter



Våra produkter har utvecklats för att möta grundläggande mänskliga behov, både fysiska och känslomässiga, och för att anpassa sig allteftersom dessa behov förändras. Även om de varierar i formgivning, storlek och material, genomsyras de alla av samma kompromisslösa fokus på bra ljus. Vi välkomnar dig att utforska dem.

w241 Faro David Chipperfield	6	w227 Winkel Alu Dirk Winkel	72	w225 Ion Dirk Winkel	62	w224 Alto pendant Dirk Winkel	60
							
w223 Pawson John Pawson	42	w222 Focal David Chipperfield	8	w221 Medium pendant Claesson Koivisto Rune	22	w203 Illumina Ilse Crawford	32
							
w202 Halo David Chipperfield	10	w201 Extra small pendant Claesson Koivisto Rune	24	w182 Pastille Sam Hecht & Kim Colin	28	w181 Linier Dirk Winkel	66
							
w171 Alma Tham & Videgård	56	w164 Alto Dirk Winkel	58	w163 Lampyre Inga Sempé	50	w162 Dalston Sam Hecht & Kim Colin	26
							

w153 Île Inga Sempé	48	w151 Extra large pendant Claesson Koivisto Rune	20	w132 Nendo Nendo	40	w131 Bell Claesson Koivisto Rune	18
							
w127 Winkel Dirk Winkel	70	w103 Sempé Inga Sempé	52	w102 Chipperfield David Chipperfield	4		
							

Holocene

Holocene är vår hyllning till elden – och till människan. Tillsammans med ledande arkitekter och designers tar vi ett steg bakåt i tiden, i syfte att återställa och återskapa människans urtida relation till lägereldar och levande ljus. Holocene-familjen består av sju olika ljusstakar och oljelampor – alla med sitt eget unika, intima förhållande till eld.

Holocene No. 7 Ingegerd Råman	46	Holocene No. 6 Ilse Crawford	36	Holocene No. 5 David Chipperfield	14	Holocene No. 4 John Pawson	44
							
Holocene No. 3 Jasper Morrison	38	Holocene No. 2 David Chipperfield	12	Holocene No. 1 Ilse Crawford	34		
							

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm, arm, fot, golvställ, bordsfot, väggfäste & pin: solid mässing/stål Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
Optik	Diffusor & reflektor: polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w102-chipperfield




Artikelspecifik information

Version	b
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 462lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.5 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	2.3 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Brass	102T100 / 7330492005003 7535 SEK
Dark steel	102T105 / 7330492008448 7535 SEK
Brass / Dark steel	

w102 Chipperfield b




w102 Chipperfield w



w
Vägglampa
2700 K / 462lm
100–240 V / 7.5 W
Dimmerströmbrytare på kabel
0.8 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
102W100 / 7330492008479	5830 SEK
102W105 / 7330492008486	5830 SEK


w102 Chipperfield p



p
Pin — integrerad (hålmått ø15 mm)
2700 K / 462lm
100–240 V / 7.5 W
Integrerade dimmerströmbrytare
0.9 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
102P100 / 7330492008455	5830 SEK
102P105 / 7330492008462	5830 SEK


w102 Chipperfield f



f
Golvampa
2700 K / 462lm
100–240 V / 7.5 W
Dimmerströmbrytare på kabel
6.2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
102F105 / 7330492008509	12320 SEK
102F005 / 7330492008493	12320 SEK

w241 Faro



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bas: Aluminium Intern struktur: Polykarbonat
Optik	Lins: Polykarbonat
IP-klass	54
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w241-faro



Artikelspecifik information

Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljuskontroll
Charging socket
Battery
Nettovikt

Färg / Finish	
Grey white	●
Pure red	●
Traffic green	●
Chocolate brown	●
Black grey	●
Raw tumbled	●

Tillbehör
Master dimmer enhet (upp till 25 lampor)
USB-C laddare
USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)
USB-C kabel 1.5 m

Bordslampa
2700 K / 170 lm
5 V / 2.5 W
Dimbar
USB-C (kabel ej inkluderad)
LiFePo4 (inkluderad)
1.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms			
241T10227	/ 7330492001746		2145 SEK
241T10327	/ 7330492001753		2145 SEK
241T10127	/ 7330492001760		2145 SEK
241T10727	/ 7330492001777		2145 SEK
241T10427	/ 7330492001784		2145 SEK
241T12027	/ 7330492001791		2145 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms			
REMOTE-001	/ 7330492002170		4950 SEK
CHARGER-001	/ 7330492002187		308 SEK
HUB-001	/ 7330492002200		1100 SEK
CABLE-001	/ 7330492002194		88 SEK

Teknisk information


Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	
s. 408	
Mer tekniska informationen online wastberg.com/se/w222-focal	



Artikelspecifik information

Version		r
Montering		Halvinfälld taklampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 885 lm
Spänning / Watt		220–240 V / 9.6 W
Ljuskontroll		Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt		0.3 kg
Phase-cut dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white		222R102271 / 7330492001371 1485 SEK
Jet black		222R105271 / 7330492001364 1485 SEK
Raw tumbled		222R120271 / 7330492001388 1485 SEK
DALI Push dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white		222R102272 / 7330492001340 2035 SEK
Jet black		222R105272 / 7330492001333 2035 SEK
Pale red		
Pale green		
Pale blue		
Raw tumbled		222R120272 / 7330492001357 2035 SEK


w222 Focal r




w222 Focal c



w222 Focal w



w222 Focal s



c
Taklampa
2700 K / 885 lm
220–240 V / 9.6 W
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi
0.5 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222C102271 / 7330492001395	2090 SEK
222C105271 / 7330492001401	2090 SEK
222C120271 / 7330492001449	2090 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222C102272 / 7330492000367	2640 SEK
222C105272 / 7330492000374	2640 SEK
222C103272 / 7330492000381	2640 SEK
222C101272 / 7330492000398	2640 SEK
222C106272 / 7330492000404	2640 SEK
222C120272 / 7330492001302	2640 SEK

w
Vägglampa
2700 K / 885 lm
220–240 V / 9.6 W
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi
0.5 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222W102271 / 7330492001517	2145 SEK
222W105271 / 7330492001524	2145 SEK
222W120271 / 7330492001562	2145 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222W102272 / 7330492000466	2695 SEK
222W105272 / 7330492000473	2695 SEK
222W103272 / 7330492000480	2695 SEK
222W101272 / 7330492000497	2695 SEK
222W106272 / 7330492000503	2695 SEK
222W120272 / 7330492001326	2695 SEK

s
Pendellampa
2700 K / 885 lm
220–240 V / 9.6 W
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi
0.7 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222S102271 / 7330492001456	2695 SEK
222S105271 / 7330492001463	2695 SEK
222S120271 / 7330492001500	2695 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222S102272 / 7330492000411	3245 SEK
222S105272 / 7330492000428	3245 SEK
222S103272 / 7330492000435	3245 SEK
222S101272 / 7330492000442	3245 SEK
222S106272 / 7330492000459	3245 SEK
222S120272 / 7330492001319	3245 SEK

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & glob:
	munblåst opalglas
	Kylfläns & topplatta
	Aluminium
Takkopp: Polykarbonat	
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 95
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w202-halo




Artikelspecifik information

Version	s2
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 449 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	1.2 kg
Phase-cut dim	
White	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S200 / 7330492008691 4180 SEK	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
DALI Push dim	
White	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S2002 / 7330492000213 4730 SEK	


w202 Halo s2



w202 Halo s3



w202 Halo s4




S3	
Pendellampa	
2700 K / 475 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
1.2 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S300 / 7330492008707	4400 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S3002 / 7330492000220	4950 SEK

S4	
Pendellampa	
2700 K / 478 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
2.4 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S400 / 7330492008714	4840 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
202S4002 / 7330492000237	5390 SEK



Holocene No. 2: David Chipperfield



Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa		
Material	Mässing		
Nettovikt	0.8 kg		
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
Raw brushed / polished		H020101 / 7330492008011	2200 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-2






Holocene No. 5: David Chipperfield low



Holocene No. 5: David Chipperfield high



Artikelspecifik information


Version	low	high
Typ	Ljusstake	Ljusstake
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Nettovikt	0.4 kg	0.9 kg
Färg	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Oxide red	H050101 / 7330492000077715 SEK	H050102 / 73304920000841650 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-5





Holocene No. 5: David Chipperfield wall



Artikelspecifik information

Version	Wall
Typ	Ljusstake
Material	Stainless steel
Nettovikt	1.4 kg
Färg / Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Oxide red / polished	H050103 / 7330492000091 3135 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-5



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Gjuten aluminium Takkopp: Polyamid Textilkabel
Optik	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	PAR16 – GU10 (inkluderad)
Livslängd	L70 / 25,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	90
SDCM	6-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	s. 408

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w131-bell




Artikelspecifik information

Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljuskontroll
Nettovikt

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	●
Jet black	●
Silver grey	●
Pure orange	●
Zink yellow	●
Beige	●
Traffic red	●
Sapphire blue	●
Grass green	●
Sepia brown	●

3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	●
Jet black	●
Silver grey	●
Pure orange	●
Zink yellow	●
Beige	●
Traffic red	●
Sapphire blue	●
Grass green	●
Sepia brown	●



Pendellampa
2700 K / 437 lm
3000 K / 457 lm
110–240 V / 6.5 W
Phase-cut dim
0.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
131S1901627 / 7330492002323		2090 SEK
131S1900527 / 7330492002255		2090 SEK
131S1111127 / 7330492002231		2090 SEK
131S1200427 / 7330492002248		2090 SEK
131S1101827 / 7330492002262		2090 SEK
131S1100127 / 7330492002279		2090 SEK
131S1302027 / 7330492002286		2090 SEK
131S1500327 / 7330492002293		2090 SEK
131S1601027 / 7330492002309		2090 SEK
131S1801427 / 7330492002316		2090 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
131S1901630 / 7330492002422		2090 SEK
131S1900530 / 7330492002354		2090 SEK
131S1111130 / 7330492002330		2090 SEK
131S1200430 / 7330492002347		2090 SEK
131S1101830 / 7330492002361		2090 SEK
131S1100130 / 7330492002378		2090 SEK
131S1302030 / 7330492002385		2090 SEK
131S1500330 / 7330492002392		2090 SEK
131S1601030 / 7330492002408		2090 SEK
131S1801430 / 7330492002415		2090 SEK



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w151-extra-large-pendant




Artikelspecifik information

Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	
Jet black	
Red orange	
Carmine red	
Purple red	
Raw brushed	

3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	
Jet black	
Red orange	
Carmine red	
Purple red	
Raw brushed	

w151 Extra large pendant s1




s1
Pendellampa
2700 K / 3910 lm
3000 K / 4096 lm
220–240 V / 46 W
DALI Push dim
5.5 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S1279016 / 7330492008950	30580 SEK	
151S1279005 / 7330492008943	30580 SEK	
151S1272001 / 7330492008967	30580 SEK	
151S1270002 / 7330492000787	30580 SEK	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S1309016 / 7330492008981	30580 SEK	
151S1309005 / 7330492008974	30580 SEK	
151S1302001 / 7330492008998	30580 SEK	
151S1300002 / 7330492000794	30580 SEK	

w151 Extra large pendant s2




s2
Pendellampa
2700 K / 4437 lm
3000 K / 4647 lm
220–240 V / 46 W
DALI Push dim
6.5 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S2279016 / 7330492009018	32890 SEK	
151S2279005 / 7330492009001	32890 SEK	
151S2273002 / 7330492009025	32890 SEK	
151S2270002 / 7330492000800	32890 SEK	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S2309016 / 7330492009049	32890 SEK	
151S2309005 / 7330492009032	32890 SEK	
151S2303002 / 7330492009056	32890 SEK	
151S2300002 / 7330492000817	32890 SEK	

w151 Extra large pendant s3



s3
Pendellampa
2700 K / 5091 lm
3000 K / 5331 lm
220–240 V / 46 W
DALI Push dim
11.5 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S3279016 / 7330492009070	37180 SEK	
151S3279005 / 7330492009063	37180 SEK	
151S3273004 / 7330492009087	37180 SEK	
151S3270002 / 7330492000824	37180 SEK	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
151S3309016 / 7330492009100	37180 SEK	
151S3309005 / 7330492009094	37180 SEK	
151S3303004 / 7330492009117	37180 SEK	
151S3300002 / 7330492000831	37180 SEK	

Teknisk information


Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	
s. 408	
Mer tekniska informationen online wastberg.com/se/w221-medium-pendant	




Artikelspecifik information

Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 614lm
Spänning / Watt	220–240 V / 11W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	1.6 kg
Phase-cut dim	
Traffic white	221S102271 / 7330492000244 6435 SEK
Jet black	221S105271 / 7330492000251 6435 SEK
Raw brushed	221S120271 / 7330492001241 6435 SEK
DALI Push dim	
Traffic white	221S102272 / 7330492000305 6985 SEK
Jet black	221S105272 / 7330492000312 6985 SEK
Raw brushed	221S120272 / 7330492001258 6985 SEK


w221 Medium pendant s1



w221 Medium pendant s2



w221 Medium pendant s3



s2
Pendellampa
2700 K / 922lm
220–240 V / 11W
Phase-cut dim / DALI Push dim
2.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
221S202271 / 7330492000268	6655 SEK
221S205271 / 7330492000275	6655 SEK
221S220271 / 7330492001265	6655 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
221S202272 / 7330492000329	7205 SEK
221S205272 / 7330492000336	7205 SEK
221S220272 / 7330492001272	7205 SEK

s3
Pendellampa
2700 K / 1008 lm
220–240 V / 11W
Phase-cut dim / DALI Push dim
2.8 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
221S302271 / 7330492000282	8085 SEK
221S305271 / 7330492000299	8085 SEK
221S320271 / 7330492001289	8085 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
221S302272 / 7330492000343	8635 SEK
221S305272 / 7330492000350	8635 SEK
221S320272 / 7330492001296	8635 SEK


Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Solid aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Mer tekniska informationen online wastberg.com/se/w201-extra-small-pendant	
	


Artikelspecifik information

Version		s1
Montering		Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 424 lm
Spänning / Watt		220–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll		Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt		0.4 kg
Phase-cut dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white		201S129016 / 7330492008608 2420 SEK
Jet black		201S129005 / 7330492008615 2420 SEK
Raw		201S120002 / 7330492001180 2420 SEK
DALI Push dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white		201S1290162 / 7330492000152 2970 SEK
Jet black		201S1290052 / 7330492000169 2970 SEK
Raw		201S1200022 / 7330492001197 2970 SEK


w201 Extra small pendant s1



w201 Extra small pendant s2



w201 Extra small pendant s3



s2	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.6 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

201S229016 / 7330492008639	2530 SEK
201S229005 / 7330492008646	2530 SEK
201S220002 / 7330492001203	2530 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

201S2290162 / 7330492000176	3080 SEK
201S2290052 / 7330492000183	3080 SEK
201S2200022 / 7330492001210	3080 SEK

s3	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.8 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

201S329016 / 7330492008660	2640 SEK
201S329005 / 7330492008677	2640 SEK
201S320002 / 7330492001227	2640 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

201S3290162 / 7330492000190	3190 SEK
201S3290052 / 7330492000206	3190 SEK
201S3200022 / 7330492001234	3190 SEK

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium / Gjuten aluminium LED-enhet: Gjuten aluminium Takkopp: Polykarbonat Textilkabel
Optik	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	
s. 408	

Mer tekniska informationen och färgkonfigurator online på wastberg.com/se/w162-dalston




Artikelspecifik information


Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	
Färg / Finish	
Graphite black	●
Silk grey	●
Nut brown	●
Olive green	●
Raw tumbled/aluminium (painted)	●
Raw tumbled	●

s1	
Pendellampa	
2700 K / 524 lm	
220–240 V / 9 W	
Phase-cut dim	
1.2 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
162S119011 / 7330492009131	4125 SEK
162S127044 / 7330492009193	4125 SEK
162S138011 / 7330492009254	4125 SEK
162S146003 / 7330492009315	4125 SEK
162S150002 / 7330492000893	4125 SEK

w162 Dalston s1




w162 Dalston s2



s2	
Pendellampa	
2700 K / 515 lm	
220–240 V / 9 W	
Phase-cut dim	
1.6 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
162S219011 / 7330492009322	4455 SEK
162S227044 / 7330492009377	4455 SEK
162S238011 / 7330492009421	4455 SEK
162S246003 / 7330492009476	4455 SEK
162S250002 / 7330492000985	4455 SEK

w162 Dalston s3



s3	
Pendellampa	
2700 K / 501 lm	
220–240 V / 9 W	
Phase-cut dim	
1.4 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
162S319011 / 7330492001135	3850 SEK
162S327044 / 7330492001098	3850 SEK
162S350002 / 7330492001074	
3850 SEK	

Teknisk information

Allmänt	
Material	Ampkropp: Biopolyamid
	Bordsfot/bordsfäste:
	Biopolyamide & stål; Pin/ väggfäste: Biopolyamid
	Golvjärm: Stål
Optik	Reflektor: ABS
	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	96
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w182-pastille




Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	1.8 kg
Färg	
Soft white	182B20250 / 7330492008103 3575 SEK
Graphite black	182B29011 / 7330492008110 3575 SEK
Olive green	182B26003 / 7330492008097 3575 SEK
Oxide red	182B23009 / 7330492008080 3575 SEK
Tillbehör	
Adapter till Vitra AdHoc	
Adapter till Vitra Tyde	


w182 Pastille b2




w182 Pastille p2



w182 Pastille c1



w182 Pastille c2



p2	
Pin – Integrerad (hålmått ø 20 mm)	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.7 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182P20250 / 7330492008387	2970 SEK
182P29011 / 7330492008394	2970 SEK
182P26003 / 7330492008370	2970 SEK
182P23009 / 7330492008363	2970 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182-PVI01 / 7330492002460	220 SEK
182-PVI03 / 7330492002477	220 SEK

c1	
Klämlampa	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.8 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182C10250 / 7330492008226	3080 SEK
182C19011 / 7330492008233	3080 SEK
182C16003 / 7330492008219	3080 SEK
182C13009 / 7330492008202	3080 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

c2	
Klämlampa	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.8 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182C20250 / 7330492008264	3300 SEK
182C29011 / 7330492008271	3300 SEK
182C26003 / 7330492008257	3300 SEK
182C23009 / 7330492008240	3300 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Teknisk information

Allmänt	
Material	Ampkropp: Biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Biopolyamide & stål; Pin/väggfäste: Biopolyamid Golvjärm: Stål
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	96
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w182-pastille




Artikelspecifik information

Version	br1
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.8 kg
Färg	
Soft white	182BR10250 / 7330492008141 2915 SEK
Graphite black	182BR19011 / 7330492008158 2915 SEK
Olive green	182BR16003 / 7330492008134 2915 SEK
Oxide red	182BR13009 / 7330492008127 2915 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	


w182 Pastille br1



w182 Pastille br2



w182 Pastille f2



br2
Vägglampa
2700 K / 457 lm
100–240 V / 7.3 W
Dimbar
0.8 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

182BR20250 / 7330492008189	3135 SEK
182BR29011 / 7330492008196	3135 SEK
182BR26003 / 7330492008172	3135 SEK
182BR23009 / 7330492008165	3135 SEK

f2
Golvlampa
2700 K / 457 lm
100–240 V / 7.3 W
Dimbar
3.4 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

182F20250 / 7330492008349	5720 SEK
182F29011 / 7330492008356	5720 SEK
182F26003 / 7330492008332	5720 SEK
182F23009 / 7330492008325	5720 SEK

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bordsfot:
	Aluminium / koppar
	Dimmerknapp & intern struktur: ABS
Optik	Reflektor: ABS
	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w203-ilumina




Artikelspecifik information

Version	White
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 267 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8 W
Ljuskontroll	Integrerad glidande potentiometer
Nettovikt	1.6 kg
Färg / Finish	
Signal white	
Raw brushed	
Copper	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
203T100 / 7330492008721 6380 SEK	


w203 Ilumina white



w203 Ilumina aluminium



w203 Ilumina copper



Aluminium
Bordslampa
2700 K / 267 lm
100–240 V / 8 W
Integrerad glidande potentiometer
1.6 kg


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
203T200 / 7330492008738 7150 SEK	

Copper
Bordslampa
2700 K / 267 lm
100–240 V / 8 W
Integrerad glidande potentiometer
3.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
203T300 / 7330492008745 13090 SEK	



Holocene No. 1: Ilse Crawford



Artikelspecifik information


Typ	Oljelampa	
Material	Mässing	
Nettovikt	1.0 kg	
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Raw polished	 H010101 / 7330492008004	2475 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-1





Holocene No. 6: Ilse Crawford



Artikelspecifik information


Typ	Ljusstake	
Material	Mässing	
Nettovikt	0.5 kg	
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Raw polished	 H060101 / 7330492000107	1925 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-6





Holocene No. 3: Jasper Morrison



Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake
Material	Mässing
Nettovikt	1.4 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Brass raw polished	H030101 / 7330492008028 1705 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium
	Bas & stolpe: stål
	LED-enhet: Aluminium & PMMA
	Takkopp: Polykarbonat
Optik	Opal diffusor
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	s. 409


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w132-nendo




Artikelspecifik information

Version	t
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 850 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 15 W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	6.3 kg
Färg	
Traffic white	●
Jet black	●
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
132T102 / 7330492006697	7315 SEK
132T105 / 7330492006710	7315 SEK

w132 Nendo t



w132 Nendo f




f
Golvampa
2700 K / 850 lm
100–240 V / 15 W
Dimmerströmbrytare på kabel
7.0 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

132F102 / 7330492006512	7645 SEK
132F105 / 7330492006536	7645 SEK

w132 Nendo s




s
Pendellampa
2700 K / 850 lm
100–240 V / 15 W
Phase-cut dim
1.9 kg


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

132S102 / 7330492006604	4895 SEK
132S105 / 7330492006628	4895 SEK

w223 Pawson marble



w223 Pawson aluminium



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Marmor / Aluminium Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
Optik	Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 95
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w223-pawson




Artikelspecifik information

Version	Marble
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 115 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	5.1 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Marble	223T14027 / 7330492000527 24750 SEK
Aluminium (painted)	

Aluminium	
Bordslampa	
2700 K / 135 lm	
100–240 V / 7.8 W	
Dimmerströmbrytare på kabel	
1.2 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
223T12027 / 7330492000534	4345 SEK



Holocene No. 4: John Pawson



Artikelspecifik information


Typ	Oljelampa	
Material	Hängare och oljebehållare: rostfritt stål Skärm: Aluminium	
Nettovikt	2,1 kg	
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Passivated/sandblasted/polished	H040101 / 7330492008400	4235 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-4





Holocene No. 7: Ingegerd Råman




Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake / Vas	
Material	Munblåst klart glas & stål	
Nettovikt	0.4 kg	
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Raw polished	H070101 / 7330492000114	2145 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-7



w153 Île



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bas: Aluminium
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w153-ile




Artikelspecifik information


Montering		Bords-, kläm- och vägglampor	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 110 lm	
Spänning / Watt		100–240 V / 7.5 W	
Ljuskontroll		Strömbrytare på kabel	
Nettovikt		0.4 kg	
Färg		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Traffic white	●	153M19016 / 7330492007991	2145 SEK
Jet black	●	153M19005 / 7330492007984	2145 SEK
Poppy red	●	153M10580 / 7330492006062	2145 SEK
Sky blue	●	153M10515 / 7330492006079	2145 SEK
Light yellow	●	153M11020 / 7330492006086	2145 SEK
Grey brown	●	153M15010 / 7330492006093	2145 SEK
Petrol	●	153M16530 / 7330492006109	2145 SEK



w163 Lampyre t1



w163 Lampyre t2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Opalglas
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w163-lampyre



Artikelspecifik information

Version
Montering
Ljuskälla
Spänning / Watt
Ljuskontroll
Nettovikt

Finish
White


t1
Bordslampa
1 x E14 sockel – ljuskälla ej inkluderad
220–240 V / Max. 24 W LED
Dimmerströmbrytare på kabel
1.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T100 / 7330492007564	5445 SEK


t2
Bordslampa
1 x E27 sockel – ljuskälla ej inkluderad
220–240 V / Max. 24 W LED
Dimmerströmbrytare på kabel
4.2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T200 / 7330492007571	8415 SEK

w103 Sempé s1



w103 Sempé s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm, LED-enhet & skena: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	
s. 409	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w103-sempe




Artikelspecifik information


Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 414 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 8.4 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	0.9 kg
Färg	
Traffic white	103S19016 / 7330492005911 3905 SEK
Jet black	103S19005 / 7330492005973 3905 SEK
Poppy red	103S10580 / 7330492000022 3905 SEK
Light yellow	103S11020 / 7330492000039 3905 SEK
Grey brown	103S15010 / 7330492000046 3905 SEK
Slate blue	103S17697 / 7330492000053 3905 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

S3	
Pendellampa	
2700 K / 1242lm	
220–240V / 25W	
Phase-cut dim	
2.7kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
103S39016 / 7330492006017	10560 SEK
103S39005 / 7330492006024	10560 SEK
103S35010 / 7330492000060	10560 SEK

w103 Sempé b



w103 Sempé c



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & LED-enhet:
	Aluminium
	Arm: Aluminium & stål
	Bordsfot & bordsfäste: Järn
Optik	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w103-sempe



Artikelspecifik information

Version		b	
Montering		Bordslampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 414 lm	
Spänning / Watt		100–240 V / 8.4 W	
Ljuskontroll		Dimbar	
Nettovikt		4.3 kg	
Färg		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Traffic white	●	103B19016 / 7330492005850	6545 SEK
Jet black	●	103B19005 / 7330492005836	6545 SEK
Grey brown	●	103B15010 / 7330492000008	6545 SEK

c	
Klämlampa	
2700 K / 414 lm	
100–240 V / 8.4 W	
Dimbar	
1.2 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
103C19016 / 7330492005898	5060 SEK
103C19005 / 7330492005874	5060 SEK
103C15010 / 7330492000015	5060 SEK

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Tak/väggfäste: stål Takkopp: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	cw: I; s/w: II
LED	
Ljuskälla	1 x E27 sockel (inkluderad)
Livslängd	15,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 80
Utbytbar ljuskälla av användaren	
Tillbehör	
s. 409	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w171-alma




Artikelspecifik information

Version	cw
Montering	Tak-/Vägglamp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 660lm
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 12 W LED
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	2.8 kg
Färg / Finish	
Signal white	171C/W19003 / 7330492007939 4345 SEK
Grey white	171C/W19002 / 7330492007922 4345 SEK
Raw	171C/W10002 / 7330492001739 4345 SEK


w171 Alma cw



w171 Alma s



w171 Alma w



s
Pendellampa
2700 K / 660 lm
220–240 V / Max. 12 W LED
Phase-cut dim
2.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
171S19003 / 7330492007953	4785 SEK
171S19002 / 7330492007946	4785 SEK
171S10002 / 7330492001715	4785 SEK

w
Vägglamp
2700 K / 660 lm
220–240 V / Max. 12 W LED
Dimmerströmbrytare på kabel
4.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
171W19003 / 7330492007977	5885 SEK
171W19002 / 7330492007960	5885 SEK
171W10002 / 7330492001722	5885 SEK

Teknisk information

Allmänt	
Material	Aluminium
IP-klass	20
Isoleringsklass	I


LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	>90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w164-alto




Artikelspecifik information


Montering		Golvlampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		3000 K / 4459 lm	
Spänning / Watt		220–240 V / 50 W	
Ljuskontroll		Integrerad roterande dimmer	
Nettovikt		15,2 kg	
Färg		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Traffic white	●	164F102 / 7330492007588	15345 SEK
Jet black	●	164F105 / 7330492007601	15345 SEK



w224 Alto pendant s1



w224 Alto pendant s1 r



Teknisk information

Allmänt	
Material	Takkopp, stav & lamphus: Aluminium
Optik	Reflektor: Polykarbonat Ytterhölje: Glas
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	COB LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör	s. 409
-----------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w224-alto-pendant



Artikelspecifik information

Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	

Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

2700 K Färgtemperatur (CCT)		
Traffic white	1.2 m stav	
Jet black	1.2 m stav	
Raw tumbled	1.2 m stav	

Traffic white	2.5 m stav	
Jet black	2.5 m stav	
Raw tumbled	2.5 m stav	

3000 K Färgtemperatur (CCT)		
Traffic white	1.2 m stav	
Jet black	1.2 m stav	
Raw tumbled	1.2 m stav	

Traffic white	2.5 m stav	
Jet black	2.5 m stav	
Raw tumbled	2.5 m stav	

s1	
Pendellampa	
2700 K / 10350 lm	
3000 K / 10790 lm	
220–240 V / 91 W	
DALI Push dim	
2.8 kg / 3.0 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
224S102272	/ 7330492002637	13090 SEK
224S105272	/ 7330492002644	13090 SEK

224S1202272	/ 7330492002675	13310 SEK
224S1205272	/ 7330492002682	13310 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
224S102302	/ 7330492002217	13090 SEK
224S105302	/ 7330492002224	13090 SEK

224S1202302	/ 7330492002651	13310 SEK
224S1205302	/ 7330492002668	13310 SEK

s1 r	
Infälld taklampa	
2700 K / 10350 lm	
3000 K / 10790 lm	
220–240 V / 91 W	
DALI Push dim	
2.8 kg / 3.0 kg	



Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
224S11R02272	/ 7330492002699	13090 SEK
224S11R05272	/ 7330492002705	13090 SEK
224S11R20272	/ 7330492002712	13090 SEK

224S12R02272	/ 7330492002750	13310 SEK
224S12R05272	/ 7330492002767	13310 SEK
224S12R20272	/ 7330492002774	13310 SEK



Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
224S11R02302	/ 7330492002729	13090 SEK
224S11R05302	/ 7330492002736	13090 SEK
224S11R20302	/ 7330492002743	13090 SEK

224S12R02302	/ 7330492002781	13310 SEK
224S12R05302	/ 7330492002798	13310 SEK
224S12R20302	/ 7330492002804	13310 SEK

w225 Ion p4040



w225 Ion b4040



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp & väggfäste:
	Aluminium
	Bordsfot & Pin: Stål
Optik	Bländskydd: polyamide
	Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w225-ion



Artikelspecifik information

Version		p4040
Montering		Pin – integrerad (hålmått ø 14 mm)
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		3000 K / 439 lm
Spänning / Watt		100–240 V / 6.3 W
Strålvinkel / Optik		Vid / Lins
Ljuskontroll		Dimbar
Nettovikt		0.3 kg
Färg / Finish		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white		225P40400230W / 7330492000565 3795 SEK
Jet black		225P40400530W / 7330492000572 3795 SEK
Raw tumbled		225P40402030W / 7330492001852 3795 SEK
Tillbehör		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Adapter till USM Haller Tabell		225ACC001 / 7330492002002 253 SEK
Adapter till USM Haller Hylla		225ACC006 / 7330492002019 253 SEK
Adapter till Vitra Joyn 2		225ACC002 / 7330492002026 253 SEK
Adapter till Vitra Tyde 2		225ACC003 / 7330492002033 253 SEK

b4040
Bordslampa
3000 K / 439 lm
100–240 V / 6.3 W
Vid / Lins
Dimbar
3.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
225B40400230W / 7330492000541	4675 SEK
225B40400530W / 7330492000558	4675 SEK
225B40402030W / 7330492001845	4675 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp & väggfäste:
	Aluminium
	Bordsfot & Pin: Stål
Optik	Bländskydd: polyamide
	Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w225-ion



Artikelspecifik information

Version	br0
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
	2700 K / 380 lm
	3000 K / 405 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 6.3 W
Strålvinkel / Optik	Smal / Lins
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.3 kg
2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Traffic white	225BR00227N / 7330492000664 2475 SEK
Jet black	225BR00527N / 7330492000671 2475 SEK
Raw tumbled	225BR02027N / 7330492001906 2475 SEK
3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Traffic white	225BR00230N / 7330492000640 2475 SEK
Jet black	225BR00530N / 7330492000657 2475 SEK
Raw tumbled	225BR02030N / 7330492001890 2475 SEK

w225 Ion br4040




br4040
Vägglampa
3000 K / 439 lm
100–240 V / 6.3 W
Vid / Lins
Dimbar
0.4 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

225BR40400230W / 7330492000626	3685 SEK
225BR40400530W / 7330492000633	3685 SEK
225BR40402030W / 7330492001883	3685 SEK

w225 Ion b9040




b9040
Golvampa
2700 K / 380 lm
3000 K / 405 lm
100–240 V / 6.3 W
Smal / Lins
Dimbar
3.2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

225B90400227N / 7330492000602	5225 SEK
225B90400527N / 7330492000619	5225 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

225B90400230N / 7330492000589	5225 SEK
225B90400530N / 7330492000596	5225 SEK



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
Optik	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w181-linier




UGR	cd/m²
≤ 19	≤ 3000

Artikelspecifik information

Montering LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		Pendellampa 2700 K / 2205 lm 3000 K / 2205 lm 4000 K / 2380 lm	
Spänning / Watt Ljuskontroll Nettovikt		220–240 V / 60 W DALI Push dim / Integrerad roterande dimmer 1.7 kg	
2700 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S152705 / 7330492000121	9020 SEK
3000 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S153005 / 7330492000138	9020 SEK
4000 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S154005 / 7330492000145	9020 SEK






Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
Optik	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w181-linier



UGR	cd/m²
≤ 19	≤ 3000



pro s2
Pendellampa
3000 K / 5460 lm
4000 K / 5686 lm
220–240 V / 41.4 W
DALI Push dim
2.7 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS223002 / 7330492002149	14080 SEK
181PS223005 / 7330492002125	14080 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS224002 / 7330492002156	14080 SEK
181PS224005 / 7330492002132	14080 SEK

Teknisk information


Allmänt	
Material	Ampkropp, skärm & bländ-skärm: Solid biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Solid biopolyamid & stål Kylfläns & Monterings-platta: Aluminium Pin: rostfritt stål
Optik	Diffusor & Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Mer tekniska informationen online wastberg.com/se/w127-winkel	




Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	2.4 kg
Färg	
White	127B202 / 7330492006277 5445 SEK
Black	127B205 / 7330492006291 5445 SEK
Grey	127B204 / 7330492006284 5445 SEK
Tillbehör	
Adapter suitable for Vitra AdHoc	
Adapter till Vitra CDS & Joyn	
Adapter till Vitra Tyde	

w127 Winkel b2



w127 Winkel c2




c2
Klämlampa
3000 K / 497lm
100–240 V / 8.2 W
Integrerade dimmerströmbrytare
0.8 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127C202 / 7330492006314	5060 SEK
127C205 / 7330492006338	5060 SEK
127C204 / 7330492006321	5060 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

w127 Winkel p2




p2
Pin – integrerad (hålmått ø 12 mm)
3000 K / 497lm
100–240 V / 8.2 W
Integrerade dimmerströmbrytare
0.6 kg


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127P202 / 7330492006352	4785 SEK
127P205 / 7330492006376	4785 SEK
127P204 / 7330492006369	4785 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127-PVI01 / 7330492002439	253 SEK
127-PVI02 / 7330492002446	253 SEK
127-PVI03 / 7330492002453	253 SEK

w227 Winkel alu p



w227 Winkel alu b



Teknisk information



Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Bordsfot & Pin: stål
Optik	Diffusor: Akryl Reflektor & bländskydd: Polyamid
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Mer tekniska informationen online wastberg.com/se/w227-Winkel-alu	
	




Artikelspecifik information

Version	p
Montering	Pin – integrerad (hålmått ø14 mm)
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare (timer 8h)
Nettovikt	0.5 kg
Färg / Finish	
Traffic white	 227P20230 / 7330492000725 3025 SEK
Jet black	 227P20530 / 7330492000732 3025 SEK
Raw tumbled	 227P22030 / 7330492001708 3025 SEK
Tillbehör	
Adapter till USM Haller Tabell	227ACC001 / 7330492002040 253 SEK
Adapter till USM Haller Hylla	227ACC006 / 7330492002057 253 SEK
Adapter till Vitra Joyn 2	227ACC002 / 7330492002064 253 SEK
Adapter till Vitra Tyde 2	227ACC003 / 7330492002071 253 SEK











b	
Bordslampa	
3000 K / 497 lm	
100–240 V / 8.2 W	
Integrerade dimmerströmbrytare (timer 8h)	
4.0 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
227B20230 / 7330492000701	3630 SEK
227B20530 / 7330492000718	3630 SEK
227B22030 / 7330492001692	3630 SEK
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Tillbehör



	40	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Master dimmer enhet (upp till 25 lampor)	REMOTE-001 / 7330492002170	4950 SEK	
		USB-C laddare	CHARGER-001 / 7330492002187	308 SEK	
		USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)	HUB-001 / 7330492002200	1100 SEK	
		USB-C kabel 1,5 m	CABLE-001 / 7330492002194	88 SEK	
	52	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 7330492000510	2145 SEK	
	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Täckplatta till takinstallation	222-JC02 / 7330492002507	110 SEK	
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 7330492000510	2145 SEK	
	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 7330492000510	2145 SEK	
	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920	187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937	187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944	220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951	220 SEK	
		Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit	ADAPT1-001 / 7330492001982	396 SEK	
		Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart	ADAPT1-002 / 7330492001999	396 SEK	
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 7330492000510	2145 SEK	
	92	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920	187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937	187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944	220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951	220 SEK	
	120	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920	187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937	187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944	220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951	220 SEK	
		Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit	ADAPT1-001 / 7330492001982	396 SEK	
		Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart	ADAPT1-002 / 7330492001999	396 SEK	
	152	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920	187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937	187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944	220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951	220 SEK	

	171	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till Vitra AdHoc	182-PVI01 / 7330492002460 220 SEK	
		Adapter till Vitra Tyde	182-PVI03 / 7330492002477 220 SEK	
	219	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till 1-fas strömskena med stål vajerupphängning	132SACC00202 / 7330492002484 506 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena med stål vajerupphängning	132SACC00205 / 7330492002491 506 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena med stål vajerupphängning	132SACC00102 / 7330492001968 539 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena med stål vajerupphängning	132SACC00105 / 7330492001975 539 SEK	
	288	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920 187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937 187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944 220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951 220 SEK	
	311	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till 1-fas strömskena vit	ACC00102 / 7330492001920 187 SEK	
		Adapter till 1-fas strömskena svart	ACC00105 / 7330492001937 187 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena vit	ACC00202 / 7330492001944 220 SEK	
		Adapter till 3-fas strömskena svart	ACC00205 / 7330492001951 220 SEK	
	338	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 7330492000510 2145 SEK	
	354	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till USM Haller Tabell	225ACC001 / 7330492002002 253 SEK	
		Adapter till USM Haller Hylla	225ACC006 / 7330492002019 253 SEK	
		Adapter till Vitra Joyn 2	225ACC002 / 7330492002026 253 SEK	
		Adapter till Vitra Tyde 2	225ACC003 / 7330492002033 253 SEK	
	391	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till Vitra AdHoc	127-PVI01 / 7330492002439 253 SEK	
		Adapter till Vitra CDS & Joyn	127-PVI02 / 7330492002446 253 SEK	
		Adapter till Vitra Tyde	127-PVI03 / 7330492002453 253 SEK	
	406	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
		Adapter till USM Haller Tabell	227ACC001 / 7330492002040 253 SEK	
		Adapter till USM Haller Hylla	227ACC006 / 7330492002057 253 SEK	
		Adapter till Vitra Joyn 2	227ACC002 / 7330492002064 253 SEK	
		Adapter till Vitra Tyde 2	227ACC003 / 7330492002071 253 SEK	

Färger

Traffic white RAL 9016 	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu
Signal white RAL 9003 	w203 Ilumina w171 Alma	White liknande RAL 9010 	w127 Winkel	Beige RAL 1001 	w131 Bell
Soft white NCS 1002Y50R 	w182 Pastille	Pale red NCS S 1010-Y90R 	w222 Focal	Grey white RAL 9002 	w241 Faro w171 Alma
Silk grey RAL 7044 	w162 Dalston	Pale green NCS S 2005-B50G 	w222 Focal	Grey liknande NCS S 400-N 	w127 Winkel
Sky blue NCS S-0515R90B 	w153 Île	Pale blue NCS S 1010-R90B 	w222 Focal	Slate blue liknande RAL 5024 	w103 Sempé
Silver grey liknande RAL 9006 	w131 Bell	Sapphire blue RAL 5003 	w131 Bell	Petrol NCS S-6530 B30G 	w153 Île
Traffic green RAL 6024 	w241 Faro	Grass green RAL 6010 	w131 Bell	Olive green RAL 6003 	w162 Dalston w182 Pastille
Light yellow NCS S-1020 G80Y 	w153 Île w103 Sempé	Zink yellow RAL 1018 	w131 Bell	Pure Orange RAL 2004 	w131 Bell
Poppy red NCS S-0580 Y80R 	w153 Île w103 Sempé	Pure red RAL 3028 	w241 Faro	Traffic red RAL 3020 	w131 Bell
Red orange RAL 2001 	w151 Extra large pendant	Carmine red RAL 3002 	w151 Extra large pendant	Purple red RAL 3004 	w151 Extra large pendant
Oxide red RAL 3009 	w182 Pastille Holocene No. 5	Grey brown NCS S-5010 Y90R 	w153 Île w103 Sempé	Nut brown RAL 8011 	w162 Dalston
Sepia brown RAL 8014 	w131 Bell	Chocolate brown RAL 8017 	w241 Faro	Graphite black RAL 9011 	w162 Dalston w182 Pastille
Black liknande RAL 9011 	w127 Winkel	Black grey RAL 7012 	w241 Faro		
Jet black RAL 9005 	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu

Finishes

Opal glass white 	w202 Halo w163 Lampyre	Marble 	w223 Pawson	Raw stainless steel polished 	Holocene No. 7
Aluminium painted 	w223 Pawson	Aluminium / Stainless steel 	Holocene No. 4	Raw aluminium 	w201 Extra small pendant w171 Alma
Raw aluminium tumbled 	w241 Faro w222 Focal w162 Dalston	w224 Alto pendant w225 Ion w227 Winkel alu	Raw aluminium brushed 	w151 Extra large pendant w221 Medium pendant w203 Ilumina	
Raw aluminium tumbled / painted 	w162 Dalston	Copper nano-coated 	w203 Ilumina	Raw brass polished 	Holocene No. 1 Holocene No. 3 Holocene No. 6
Raw brass brushed / polished 	Holocene No. 2	Brass brushed, matt clear lacq. 	w102 Chipperfield	Brass / Dark steel brushed, matt clear lacq./plated 	w102 Chipperfield
Dark steel plated 	w102 Chipperfield				

Foto

Andy Liffner (s. 61, 96, 100-101, 109, 114-115, 122, 148-149, 194, 196, 242, 244, 251, 254-255, 274, 276-281, 294, 298-299, 314, 320-323, 367-369, 380), Benjamin McMahon (s. 10), Simon Menges (s. 2, 12, 15, 18-20, 22-25, 30, 32-37, 41, 54, 58, 68, 70, 72, 74, 76, 112-113, 124-125, 141, 180, 206, 208-211, 260, 262-263, 316-317, 328, 330-333, 340, 342-349, 361, 392, 394-399), Jonas Bjerre-Poulsen/Norm Architects (s. 16-17, 62), Alex Lesage (s. 21), Visualization/Förstberg Ling (s. 42, 44-45, 48-49), Markus Linderoth (s. 46-47, 56-57, 116-117, 126-127, 138, 142-143, 334-335, 400-403), Magnus Pettersson (s. 59), Selina Feuerstein/roots (s. 60), Anker & Co (s. 63), Emil Fagander (s. 70, 104-105), Knut Koivisto (s. 78), Takumi Ota (s. 82-85, 93), Martin Wichardt (s. 86-89), Johan Kalén (product images, s. 94, 176, 366, 362-363), Rasmus Dengsø/Aspekt Office (s. 98, 160-162), Ragnar Ómarsson (s. 99), Visualization/Idalia Niegolewska-Karpiak/idealstudio (s. 102-103), Stefania Zanetti (s. 128), Robert Damisch (s. 129), Malin Fränberg (s. 130-131), Gerhardt Kellerman (product images, s. 136), Mattiazzi (s. 140), Brendan Austin (s. 144), Erik Undéhn (s. 145), Industrial Facility (s. 146-147, 159), Gilbert McCarragher (s. 154, 158, 163, 167, 220, 222, 224-231, 236, 238), Mikkel Mortensen/Takt (s. 156-157, 382-383), Erik Lefvander (s. 164-165, 268, 296), Leslie Williamson (s. 174), Mikael Olsson (s. 181-185), Beth Evans (s. 190, 192), Jerome Galland/Architectural design: KOIS Associated Architects/Styling: Michalis Anestis (s. 192), Elena Mahugo (s. 198), Jasper Morrison Studio (s. 200, 202), Daisuke Yoshinari (s. 204), Ola Hollsten (s. 240), Claire Lavabre (s. 246), 9.18 Buro (s. 250), Louis De Belle (s. 252, 327), Montana Furniture (s. 253), Sandie Lykke Nolsøe/Norm Architects (s. 259), Claire Lavabre/Studio Bouroullec (s. 266), Enok Holsegard (s. 97, 267), Kunsik (s. 269), Mayuko Takyu/studio x (s. 264-265), Markus Linderoth/Förstberg Ling (s. 14, 178-179, 283, 350-351), Stellan Herner (s. 282), Henrik Nielsen (s. 292), Einar Gudmundsson and Aron Freyr Heimisson (s. 297), Åke E:son Lindman (s. 300), Kine Ask Stenersen (s. 301), Sunday & White Studio (s. 302), Visualization/Kamilè Pivoriūnaitė (s. 303), Khoo Guojie/Farm Work and Gabriel Tan Studio (s. 304-305), DANIEL HAGER PHOTOGRAPHY & FILM GMBH (s. 306-307), Kristofer Johnsson (s. 318-319), Thorsten Kozik/Humans & Machines Office Berlin (s. 358), Pia Ullin/Gärtnäs (s. 360), Studio Alvise Stramare (s. 364-365), Sergey Krazyuk/Babayants Architects (s. 370-371), Dana Ozollapa (s. 375), Beppe Brancato/FRANKBROS (s. 386), Eduardo Perez/Vitra (s. 80, 284-285, 384- 385, 387)

Villkor

Uppgifterna i denna katalog var korrekta vid publiceringstillfället. De medför inte några skyldigheter från vår sida och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella avvikelser mellan illustrationerna eller beskrivningarna och de verkliga produkterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra våra produkter. Alla beställningar genomförs i enlighet med våra gällande allmänna villkor.

Wästberg Lighting AB
Box 5085
200 71 Malmö
Sweden

P +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

